



# DE KORHAAN

*UITGAVE: VOGELWERK GROEP HET GOOI EN OMSTREKEN*



# DE KORHAAN

*Tijdschrift voor vogelstudie en waarnemingen uit het gebied tussen Eem en Vecht.*

*Tevens orgaan van de Vogelwerkgroep het Gooi e.o.*

*Redactie-commissie: Voorzitter: K. ten Haken, Laarderweg 184, Bussum, tel. 02159-1 03 66*

*Secretaris: ~~J. L. M. Bos, Parallelweg 9, Bussum, tel. 02159-1 10 20~~*

*J. G. P. v. d. Geld Langetheul 59 Bussum*

Overname van artikelen of gedeelten daarvan uitsluitend met toestemming van de redactie. Inzenden van kopy uiterlijk de 11e van elke maand.

Advertenties f 25,— per 1/6 pag. per min. 6 nummers.

*De Vogelwerkgroep het Gooi e.o. stelt zich ten doel studie en bescherming van vogels in de ruimste zin. Haar werkterrein wordt voornamelijk omsloten door Eem en Vecht.*

Samenstelling bestuur

*D. A. Jonkers Engelsjan 21 Caren*

Voorzitter: ~~J. L. M. Bos, Parallelweg 9, Bussum, tel. 02159-1 10 20.~~

Secretaresse: mevr. R. de Wijs-Tabois, Stalpaertstraat 10, Hilversum, tel. 02150-1 29 28.

Penningmeesteresse: P. H. van Donkersgoed, Larenseweg 38 b, Hilversum.

Leden: A. Bode, Berlagelaan 303, Hilversum, tel. 02150-1 39 50.

J. Harder, Reigerstraat 12, Hilversum.

mevr. Carla Holzenspies, Naarderstraat 170, Huizen, tel. 02152-36 07.

C. de Rooy, Rading 80, Nw. Loosdrecht, tel. 02158-16 41.

Dr. J. A. Smits, Burg. Lambooylaan 15, Hilversum, tel. 02150-1 46 24.

Chr. Steen, Adm. de Ruyterlaan 139, Hilversum.

Commissies voor

Avifauna: voorzitter: J. W. Leclercq, Berlagelaan 68, Hilversum.

secretaris: C. H. M. Steen, Adm. de Ruyterlaan 139, Hilversum.

Nestkasten: voorzitter: A. Bode, Berlagelaan 303, Hilversum.

secretaris: R. Moolenbeek, Erfgooiersstraat 597, Hilversum.

Ringonderzoek: voorzitter: K. Visser, Naarderstraat 170, Huizen, tel. 02152-28 22.

secretaris: D. A. Jonkers, ~~Röntgenstraat 161, Hilversum.~~

Zuidelijk Flevoland: voorzitter: J. L. A. Blonet, Gr. Florislaan 52, Bussum, tel. 02159-1 74 70.

secretaris: J. Harder Reigerstraat 12, Hilversum.

Lidmaatschap: f12,50 per jaar voor personen van 18 jaar en ouder, (studenten, jeugdbonders en militairen, alsmede huisgenoten, half geld). Op te geven bij het secretariaat. Contributie- en abonnementsbetaling door storting op giro 32 85 87 van de A.B.N. te Hilversum ten gunste van V.W.G. het Gooi, Filiaalkantoor 's-Gravelandseweg 9, Hilversum.

REDACTIONEEL

Waar gaan we heen straks, met driedubbele autowegen, toenemende verstedelijking, toenemende bevolking, stromen recreanten, waarvan de meesten alleen maar "in de natuur" willen zijn, al zitten ze desnoods mannetje aan mannetjes: waar komen we dan feitelijk terecht met ons natuurbehoud, dat in feite toch alleen maar behouden kan blijven, als ze niet in de sfeer van ha, die massa! benaderd wordt?

In ons land ligt, dacht ik, natuurbehoud heel duidelijk tussen de wal en het schip. Een soort stootkussen, dat van alle kanten de opdooffers mag opvangen. Loopt de Biesbos niet vol olie, dan ligt er wel plotseling een geknakte tanker buitengaats, gebeurt er wel iets, dat de Rijn nog meer een beetje vuiler maakt of wordt de "smeerpijp" tot een onnozel uitlaatje getransformeerd, wordt er gespeeld met de gedachte de Waddenzee te dichtten, ontstaan er voorstellen om dijken naar de eilanden te leggen om de recreatie - een heilige koe in Nederland? - ook dáár grotere kansen te geven. Dan grif vergetend, dat men meteen allerlei commerciële paarden van Troje naar binnen haalt, omdat waar geld te verdienen valt (samenklontering van de massa) de sfeer, die het begrip natuurbehoud werkelijk overeind moet houden, grondig wordt verknold.

Natuurlijk is het waar, we moeten allemaal leven, hebben allemaal recht op redelijke woonruimte, we moeten ons kunnen verplaatsen en onze steeds meer vrije tijd zien door te brengen, bij goed weer liefst buiten onze woningen. Redelijke eisen, maar die toch grotendeels ten koste van de in ons land schaarse natuur kunnen worden ingelost. En naarmate de bevolking, met alles wat daar omheen dan ook steeds meer nodig is, toeneemt, zal het steeds moeilijker worden de natuur te behouden. Op grond van bovenstaande zijn wij reeds de laatste 70 jaar 50% van ons natuurbezit kwijtgeraakt.

Zo is bijvoorbeeld voor de aanleg van autowegen - praktisch en economisch gezien - de kortste weg tussen twee punten de rechte lijn. Maar uit natuurbehoudsoogpunt bezien meestal ook meteen de slèchtste lijn! Als in de Tweede Nota voor de Ruimtelijke Ordening wordt gesteld, dat "de instandhouding en ontwikkeling van de natuurlijke rijkdom van het landschap een algemeen en maatschappelijke noodzaak is", die opweegt tegen plannen aangaande woon- werk- en verkeersvraagstukken en zelfs meer spreekt, naarmate de samenleving meer door de techniek wordt beheerst (aldus de Nota), dan moeten we vragen, of bochtige, dus langere (dus duurdere) autowegen geen voorkeur verdienen (op grond van de Nota) als we er natuur mee kunnen behouden. En ook, waarom de Landelijke vereniging tot het behoud van de Waddenzee zo hard en deskundig moet vechten om deze "algemene en maatschappelijke noodzaak" te beschermen en ook, waarom er bijvoorbeeld tóch een Natuurbeschermingsplan voor de Zaanstreek geschreven moest worden, dat zich zeer kritisch en deskundig opstelde tegen de aangekondigde Zaanse toekomstplannen. Een paar punten, die, dacht ik, wel kenmerkend zijn om aan te tonen, hoe zwaar "natuurbehoud" tussen de wal en het schip inzit.

Zo lijkt het mij ook moeilijk te geloven, dat een "plaatsvervangende" (lees: opnieuw geschapen) natuur een betrouwbaar alternatief kan zijn voor wat aan werkelijk onvervangbaar natuurbezit werd afgebroken. Omdat oeroude natuur zich niet elders láát herstellen. We kunnen hoogstens genoeg nemen met wat men, zij het met de beste bedoelingen, ervoor terug kan geven. En dat is meestal bijzonder weinig. Natuurherstel vraagt tijd. Vijftig/zestig jaar is nog niet eens veel. En voor dit dan goedbedoelde feitelijk toch surrogaat, zullen we 50/60 jaar geduld moeten hebben. En wie kan zeggen, wat een dertig jaar later een nieuwe generatie dan voor eisen heeft, zodat zelfs dat surrogaat niet eens de kans krijgt zich daarna waar te maken? Een nieuw soort natuur, met een garantieloze toekomst? Creatief denken op het punt van natuurbehoud en natuurontwikkeling zal tóch een begeleiding behoeven van zeer diep liggende en onaantastbare garanties. Zolang dit niet samengaat, geef ik voorlopig de voorkeur aan Mansholt als hij zegt, dat in ons land geen meter natuurbezit meer verloren mag gaan.

Weekeinde Vlieland

24 - en 25 april

*Excursie programma*

Een uniek weekeinde met overnachting in "Het Posthuis" vlak bij een der mooiste vogelgebieden van de waddenzee.

Kosten ca. f 35,-

Vervoer per eigen auto's en op het eiland per gehuurde fietsen.

Vertrek zaterdagmorgen 5 uur 30 vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum.

Opgave, voor zover er nog plaats is, per omgaande bij C. de Rooij, Rading 80, Loosdrecht. Na 18 uur tel. 02158-1641.

Naardermeer

Evenals vorig jaar organiseren wij weer een vaar-excursie naar het

Naardermeer op wel op	maandag 24 mei	}	s'avonds op 7 uur
	dinsdag 25 mei		
	donderdag 27 mei		

Vertrekpunt

Bij hr. Hoetmer (de visser). Bereikbaar, komende van Rijksweg no.1 langs de Torerflat en meteen hierna rechtsaf (dit is dus nog 2 wegen voor de spoorwegovergang.)

U moet dan de weg volgen die langs de Rijksweg no.1 loopt. Deze volgt u tot aan de weg voor de molen en die gaat u dan in. Als u bij de molen komt, bent u iets te ver doorgereden.

Opgave voor deelname: minstens een week van te voren. U kunt zich opgeven op de cursusavonden, op de jaarvergadering en telefonisch (zie bij excursie Vlieland)

De kosten zijn hier f 3,50, die bij aanmelding moeten worden voldaan. Dit bedrag kan niet meer worden teruggegeven.

Voor meer gegevens over Het Naardermeer zie het boekje van Natuurmonumenten "Het Naardermeer".

Het Zwin in België

Dit is een vogelpark met inheemse vogels. Biedt goede gelegenheid de vogels van dichtbij te observeren.

Het worden twee dagtochten en wel op:

zaterdag 8 mei en zondag 16 mei.

Vertrek om 5 uur 15 vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum.

De afstand heen en terug is ongeveer 500 km. De kosten zullen circa f 16,- bedragen als gereden wordt met volle auto's.

Neemt u voor deze dag brood mee en denkt u aan grenspapieren voor u zelf en de auto. Wat Belgisch geld is ook wel gemakkelijk.

Opgave voor deelname: op de cursusavonden, de jaarvergadering en eveneens telefonisch (Zie bij excursie Vlieland).

De Peel

Op zondag 6 juni. Autotocht naar de Peel. Vertrek vanaf het Oosterpoortplein te Hilversum om 4 uur. In de Peel zal veel worden gewandeld en speciaal gelet worden op de Hiauwborsten.

Opgave van deelname. (Zie excursie Vlieland) Maar met dit verschil, dat, wegens vakantie, na 28 mei opgave dient te geschieden bij mevr. R. de Wijs-Tabois, Stalpaertstraat 10, Hilversum.

Nachtegalenexcursie

Op vrijdagavond 7 mei naar het Amsterdamse bos. Vertrek 19.00 uur vanaf het Oosterpoortplein te Hilversum. Graag melden wie met eigen auto gaat.

Opgave: eveneens als bij Vlielandexcursie.

Red. Wegens ruimtegebrek moeten we de excursieverslagen naar onze mei-editie verleggen.

# Bestuursmededelingen

## JAARVERSLAG CONTROLEURS-VOGELWET 1936

De werkzaamheden van de C V 's 1936 beperkten zich dit jaar hoofdzakelijk tot het geven van voorlichting en het uitdelen van waarschuwingen

Er werden geen processen-verbaal opgemaakt; wel werd er op aanwijzingen van onze groep ingegrepen bij een klandestiene preparateur. Ook werd aan collega's ver buiten ons werkgebied in voorkomende gelegenheden verzocht een onderzoek in te stellen. Diverse winkels en volieres werden gecontroleerd.

In november werd in Bussum een contactavond gehouden, waarbij een vertegenwoordiger van C.R.M. aanwezig was. N.a.v. deze avond hebben alle politiekorpsen in het Gooi en omgeving lijsten ontvangen met de adressen van alle controleurs-vogelwet, erkende preparateurs en de erkende tussenhandelaren.

Drie nieuwe controleurs treden tot de groep toe.

De voorlopig secretaris:  
d.a. jonkers.

## JAARVERSLAG VAN DE RINGERSCOMMISSIE OVER HET JAAR 1970/71.

Evenals dit in voorgaande jaren het geval was, werden er geen gezamenlijke activiteiten ontplooid; de contacten beperkten zich tot het uitwisselen van gegevens over vangsten en vangmethodes. Wanneer hier om gevraagd werd werden er lezingen over ringonderzoek gehouden.

Terugmeldingen werden uit alle delen van Europa ontvangen; de vangsten waren goed te noemen.

Voor het komend seizoen wordt een toekomstig ringer door een van de leden op zijn toekomstige taak voorbereid en opgeleid.

Er zijn geen plannen om tot nu toe gevolgde werkwijze van de commissie te wijzigen.

De secretaris:  
d a jonkers

### Nieuwe leden:

Mej. C. Rosier	)	,Dorotheagaarde 82 Bussum
H.P. Vos		,Prinsestraat 8
A.J. Vos-Bos		
J. Bos		,Vincent van Goghstraat 20, Nederhorst den Berg

### Bedankt:

I.H. Ottevanger ,H.A. Lorentzweg 13 Bussum

Geroyeerd (contributieschuld) 2 leden.

Verhuisd: A. Bode , van Berlagelaan 303 Hilversum naar  
Banckertlaan 87 Hilversum.

### Nagekomen nieuwe leden:

Mej. A. Luitwieler , Nagtegaalweg 11, Soest  
Mevr. T. Jonkers-Kemper, Engelsjan 21 Laren.  
P. Slot, Verschorestraat 118, Hilversum.

## Jaarverslag van de secretaresse.

In het verenigingsjaar 1970/71 kwam het bestuur 7x bijeen, waarvan 1 keer voor een buitengewone vergadering i.v.m. het plotseling aftreden van de heer Bos als voorzitter. Als vicevoorzitter fungeerde tot 12 januari 1971 de heer Smits, waarna de heer Jonkers tot voorzitter ad interim werd benoemd. Door de heer Smits, die evenals de heer Bos vanaf de oprichting in het bestuur zit, werd in de Korhaan afscheid van hem genomen.

De Korhaan verscheen 9 keer en werd, evenals voorgaande jaren het geval was, naar diverse organisaties gestuurd.

Bestuurscontacten: Enkele bestuursleden waren aanwezig op de hearing n.a.v. het hoogspanningsleiding-tracé, wat de broedvogelstand van het Waardermeer bedreigt.

De jaarvergadering van de Contactcommissie (K.N.N.V.) te Utrecht werd door de secretaresse bijgewoond.

Comité Wintervoeding: Na gepleegd overleg met dit comité werd in de vorstperiode onmiddellijk voer aangebracht t.b.v. de kepen. Hiervoor werden door enkele leden voorstroken aangelegd. Deze stroken lagen op enige afstand van de weg waar deze vogels werden doodgereden (uitslag onderzoek jeugdbonden 535 doodgereden kepen!) Dit was in enkele dagen!

Staatsbosbeheer: van de zijde van S.B.B. kwam een verzoek binnen om inventarisatiegegevens te verschaffen.

Contactraad voor Natuurbescherming: in april werd door deze contactraad een filmavond georganiseerd in Singer.

Braderie Bussum: op deze braderie werden door de gezamenlijke verenigingen op Natuurbehoudgebied, diverse stands ingericht.

Cursus: er bleek behoefte aan voortzetting van de in '69 gestarte cursus en een eventueel vervolg, te bestaan.

Om aan deze behoefte tegemoet te komen werd besloten zowel een cursus voor beginners als voor gevorderden te laten draaien.

Daar de bestuursleden hierdoor overbelast dreigden te worden, werd aan enkele cursisten van het vorige seizoen het verzoek gedaan de leiding op zich te willen nemen, welke opzet als geslaagd moet worden beschouwd.

Observatiehut: Wellicht tievan de bouw hiervan aan de Bemmond bleek, gezien de geringe aantallen vogels (veroorzaakt door hoge waterstanden), niet haalbaar. Er werd contact gezocht met de Rijksdienst IJsselmeerpolders die tot alle medewerking bereid was. De aangeboden plaatsen lagen echter te ver van ons werkgebied, waarom het bestuur besloot voorlopig van de bouw van een hut af te zien.

Subsidie: op ons verzoek om subsidie bij de stichting Goois Natuurreservaat werd tot nu toe geen antwoord ontvangen.

Excursies: op verzoek van de K.N.N.V. werd door ons enkele malen een gezamenlijke excursie geleid. Eveneens werden door ons excursie leiders gel verid voor de jaarlijkse vogelzang- en trek excursies, uitgeschreven door de stichting G.N.R. Hiervoor bestaat steeds grote belangstelling.

Medewerking werd door enkel leden verleend aan een excursie van de Gooise Athletiekclub, in combinatie met een Engelse zustervereniging. Voor verdere excursies verwijs ik naar het verslag van de excursiecommissie.

Lezingen: Door eigen leden werd eenmaal een avond verzorgd. De overigen werden resp verzorgd door de heren Versluys (uilen), bond van Friese vogelaars (hun werk en enkele buitenlandse films), Steenhart (Donau-delta), Rooth (flamingo's), van Clphen (Spitsbergen) en Visser (eigen omgeving).

Voor alle avonden bleek grote belangstelling te bestaan.

Protest: aan de voorzitter van de Raad van Europa werd een brief gezonden, waarin verontrusting werd uitgesproken over de hernieuwde vogelvangsten in Italië

Leden: het aantal bedroeg op 1-3-71 : 190

de secretaresse:  
Mw R de Wijs-Tabois.

-----

### JAARVERSLAG PENNINGMEESTERESSE

Financieel overzicht van het verenigingsjaar 1970

ontvangsten		uitgaven	
saldo kas en bank	f. 579,52	Korhaan	f. 1.810,86
per 1-1-70		Ledenavonden	" 318,35
contributies	" 2.111,25	zaalhuur	" 206,95
advertenties	" 250,--	secretaresse	" 187,09
ledenavonden	" 376,90	voorschot secretaresse	13,75
vrijwillige bijdragen	" 76,96	penningmeesteresse	" 35,35
subsidies	" 400,--	bestuurskosten	" 53,40
cursus	" 1.600,11	commissies:	
avifauna van Bussum	" 44,95	Avifauna f.	-,--
rente bank 1970	" 2,--	Nestkasten	" 251,86
		Z. Flevoland	" 20,95
		Contactrand	
		voor Natuur-	
		bescherming	" 25,--" 297,81
		Zanddijk rapport	" 58,--
		Braderie Bussum	" 17,02
		diverse onkosten	" 22,02
		saldo kas en bank	
		per 31-12-1970	" 2.420,91
	<u>f. 5.441,69</u>		<u>f. 5.441,69</u>

Toelichting op het financieel overzicht van 1970:

Het voorschot secretaresse ad f. 13,75 werd verleend in 1970 ten behoeve van de nog te maken kosten secretaresse Dit bedrag werd begin 1971 afgerkend.

In het bedrag van de nestkastencommissie is een bedrag begrepen van f. 204,32 voor 79 nestkastjes, welke noodzakelijk vervangen moesten worden

De opbrengst van de cursus is zo hoog, omdat het cursusgeld geheel vooruit werd betaald en de kosten van de slotavond pas in 1971 zullen worden verwerkt.

Avifauna van Bussum: Het papier en stencils zijn verwerkt in het bedrag van de Korhaan.

Zanddijk rapport: Het bedrag van f. 58,-- representeert het netto resultaat. De kosten bedroegen f. 100,--, terwijl de opbrengst aan verkoop van deze rapporten slechts f. 42,-- bedroegen.

De Avifauna van Bussum rekende haar gemaakte kosten van 1970 (f. 88,--) begin 1971 af.

Verklaring décharge:

De heren W.E. Cohen en L.F. Rijnja, leden der Vogelwerkgroep 't Gooi e.o. en in de ledenvergadering van 26 maart 1970 benoemd tot leden der kascontrole-commissie, hebben op 3 maart 1971 de boeken en bescheiden gecontroleerd der penningmeesteresse en in orde bevonden.

BEGROTING 1971

Inkomsten		Uitgaven	
contributies	f. 2.050,--	Korhaan	f. 1.800,--
entrees	" 350,--	secretaresse	" 200,--
advertenties	" 150,--	penningmeester(esse)	" 100,--
subsidies	P.M.	ledenavonden	" 1.000,--
cursus	" 1.000,--	bestuur diversen	" 150,--
		commissies:	
		Avifauna	f. 150,--
		Nestkasten	" 200,--
		Z. Flevoland	" 100,--
		excursie	" 50,--
		kosten voorlichting	" 100,--
nadelig resultaat	f. 300,--		
	<u>f. 3.850,--</u>		<u>f. 3.850,--</u>

Toelichting op de begroting van 1971:

Voor de advertenties werden slechts 6 bedrijven bereid gevonden, welke U op het achterblad van de Korhaan kunt vinden, hetgeen zal resulteren in een bedrag van f. 150,--.

Indien de cursus een netto resultaat zal behalen van f. 1000,-- en een subsidie kan worden verkregen van f. 300,-- zullen wij dit jaar aan inkomsten een bedrag hebben, gelijk aan die van de totaal geraamde uitgaven.

Voor ledenavonden is een bedrag van f. 1000,-- begroot, welke waarschijnlijk overschreden zal worden o.a. door de grote uitgave, welke de slotavond der V.W.G.-leden met zich mee zal brengen.

--

P.H. van Donkersgoed.

Enquête

Het bestuur verzocht ons de leden te verzoeken, de toegezonden enquêteformulieren uiterlijk 1 juni weer in te leveren. Mogelijk is de jaarvergadering al een mooie gelegenheid om dit te doen. We verwachten, dat de Vogelwerkgroepers de belangrijkheid van deze avond juist weten te waarderen.

. - .



notitie 15Dwergmeeuw (Larus minutus)

Kosikis

1 november 1970 reden de familie Bos en ondergetekende op de Markerwaarddijk, een doodlopende dijk ten Noorden van Lelystadhaven (O.Flevoland). Noordwestenwind, windkracht 7 à 8. Hier zagen wij een merkwaardig gedrag van twee dwergmeeuwen. Deze vogels "hingen" op stormvogelachtige manier boven de golven. Minutenlang konden wij de vogels gadeslaan, die waarschijnlijk door de sterke wind nauwelijks van hun plaats kwamen. Ook hier werd het "water-trappelen" waargenomen, maar niet het oppikken van voedsel (zie notities J.vd.Geld in "De Korhaan van december 1970)

Toen wij na ongeveer 15 minuten terugkeerden "hingen" onze vogels nog steeds op de zelfde plaats, als marionetten aan een touwtje.

Hoe hoog de golven ook werden, ze raakten het wateroppervlak niet.

Waarom deden zij dit niet, terwijl andere dwergmeeuwen gewoon doorvlogen?

I.J.S. Vogel.

Merkwaardig dat geen voedselpikken werd gezien. Waarschijnlijk behoort dit gedrag van deze vogels bij de fouragevlucht. Mogelijk kan iemand anders er meer over zeggen? Overigens: de notitie is niet helemaal duidelijk, want eerst wordt gezegd dat het watertrappelen werd waargenomen, maar NIET het voedselpikken en later: "Hoe hoog de golven ook werden, ze raakten het wateroppervlak niet. Watertrappelen, zonder het water te raken, stelt ons wel voor problemen. Vraag wordt dan wel: wat werd nu precies gezien? Red.

notitie 16Blauwe Reigers (Ardea cinerea)

Rijdend van Schiphol per KLM-bus naar Amsterdam, trof mij bij het Slotermeer het volgende tafereeltje:

In een strook open water van het groterdeels bevroren kanaal bij het meer stonden 3 vissers naast elkaar, trachtend nog een visje te verchalken. Wie schetst mijn verbazing, toen ik ter linker- en rechterzijde van de vissers op ca. 4-5 mr rustig twee Blauwe Reigers zag staan en een waarschijnlijk minder hongerig exemplaar op een hoger gelegen dijkje op 15 mr. afstand. De vogels wachtten op de vangst, waarmede zij blijkbaar reeds goed bekend waren. Helaas had ik niet de gelegenheid de reactie te zien van de vogels, als er een vis gevangen werd.

Is dit gedrag tijdens een koudeperiode normaal te noemen voor de Blauwe Reiger?

D.M.J. Ras.

Stellig hadden deze vogels erge honger. Ze kregen waarschijnlijk de ondermaatse vis. Hieruit blijkt wel, dat vogels zich enorm kunnen aanpassen, hoewel wij de schatting 4-5 mr (als je in een bus voorbij rijdt) graag met enige reserve moeten noteren. Als zo'n visser zijn hengel opslaat is 4-5 mr, zeker voor de schuwe Reiger, wel bijzonder dichtbij. Jammer, dat niet uitgestapt kon worden om dit alles eens een uurtje goed gade te slaan. Elk dier (mensen trouwens ook: hongerwinter!!) riskeert bij grote honger bepaalde gevaren. Een vorm van apathie zou hier zelfs meegespeeld kunnen hebben, als door de honger een soort versuffingstoestand optreedt. Jaren geleden - het vóór 18<sup>o</sup> - trof ik bij de zgn "luchtwortelboom" in het Spanderswoud een Roodborst aan, in de sneeuw bij een leeg stukje biscuitverpakking. Ze vloog enkele malen weg en weer terug naar dit papier, waar geen kruimel meer in zat. Toen ik dichtbij kwam, ging ze vlak naast me op een tak zitten. Rustig pakje ik het diertje van de tak en besloot tenslotte het mee naar huis te nemen, weg uit die voedselloze verlatenheid en maakte voor het vervoer wat ruimte in mijn foto combitas. Thuisgekomen was het diertje 'dood. Mijn fout was: sentimentaliteit. Ik had voedsel moeten brengen. De "tamheid" van de Roodborst was - door erge honger- gebrek aan weerstand. Apathie? th

Vogelexcursie van de eerste-jaars cursisten na de zevende theorieles op zaterdag 20 maart 1971. Verzamelpunt vliegveld LOOSDRECHT, 7.30 uur.

Duur: 3 uur.

Route: boerenlandweg, weilanden, heggen, sloten en tot slot hoog opgaand beukenbos van Ende Gooi. Temperatuur 5 graden. Droog. Goed vliegweer.

Totaal 54 soorten.

Als bijzonderheden deze ochtend:

2 putters langs de landweg op de grond, 2 vliegende kemphanen herkend door D. Jonkers, 2 scholeksters, 1 tureluur, 1 grutto, 1 zingende koperwiek in vlucht van 9 stuks, 45 kolganzen in slordige formatie vliegend, 34 koperwieken in beukentoppen, lachende groene spechten, 2 vliegende zwarte spechten, enkele bonte spechten gezien en horen roffelen, 1 goudplevier, 1 sperwer, 3 rietgorzen, goudhaantje gehoord, boomklever, boomkruiper, 1 buizerd in vlucht, troepen sijzen, troepje staartmezen en alle andere soorten mezen, 1 turkse tortelduif, goudvink.

C.W. de Jong.

### Uilenexcursie Groeneveld

18 februari was gewijd aan het beluisteren van de uilenroep. Vier en twintig leden en cursisten waren hiervoor samengekomen in het bos van Groenewoud. Eén deel werd geadist door mevrouw de Wijs, een tweede deel door de heren Vogel en Harder.

Na de te verwachten geluiden nog eens te hebben gehoord via een bandopname trokken de twee groepen er op uit. Zelf had ik het, genoeg mevrouw de Wijs te kunnen volgen, die zoals bekend is een uitermate ontwikkeld imitatietalent heeft op het gebied van vogelgeluiden. Met een aantal mannetjesbosuilenroepen wist zij zowaar een vrouwtje te verleiden. We hoorden de antwoordroepen steeds dichterbij komen en het duurde maar kort of ook het mannetje, maar nu een echt, voegde zich in het koor. De truc ging maar een keer op. De verdere avond hebben we niet veel meer kunnen horen.

Nog ongelukkiger was de andere groep. Hoewel die de beschikking had over authentieke geluiden kon ze toch geen reacties constateren. Steenuilen, die er toch ook moesten zijn, werden evenmin gehoord, hoewel een van de deelnemers, die al wat vroeger aanwezig was meende, deze wel te hebben kunnen beluisteren.

J. Klein

### Excursie cursisten Laegieskamp

Een 20-tal cursisten bezocht zondagmorgen 21 februari de Laegieskamp te Naarden. De bedoeling was een aantal algemeen in park en bos voorkomende vogels te zien. Dat lukte vrij aardig.

Allen kregen ruimschoots de gelegenheid de koolmees, de pimpelmees, de staartmees, de matkop, de merel, de winterkoning, het roodborstjes, de vink, de sijns en de houtduif te zien. Van de grote lijster en de zanglijster konden we het geluid waarnemen. Achter het in afbraak zijnde zwembad aan de Meerweg troffen we een groot aantal heggemusjes aan. Op de weilanden zagen we de zwarte en de bonte kraai, de roek, de kauw en de ekster. Ook de fazant, het waterhoen en de meerkoet waren van de partij. Pijlstaarten, kolganzen en wilde eenden zagen we overtrekken, terwijl we hier en daar ook nog ringmussen en vlaamse gaaien zagen. Ook de Kievit, de kokmeeuw en de stormmeeuw ontbraken niet.

Al met al was het voor een flinke wandeling nog een goed resultaat.

J. Klein.

Vanwege de thans extra dikke uitgave hebben wij excursieverslag-IJmuiden en nog andere notities voor de mei/juni-uitgave gereserveerd. We blijven uitzien naar nieuwe, graag korte en nauwkeurige notities. Een zeer interessante notitie over kanibalisme bij passer domesticus, die reeds kant en klaar was, hebben wij teruggenomen, omdat deze aan ons aangeboden waarneming reeds in de Nederl. Jager werd vermeld. We willen onze notities wel oorspronkelijk houden.

Red.

# Jaarverslag Commissie Luidelijk Flevoland 1970

Vergaderingen: In 1970 kwamen de commissieleden 6 keer bij elkaar, te weten op 20-1, 24-3, 2-6, 25-8, 15-9 en 3-12.

Tellingen: Op het dijkvak Muiderberg-Eiland Eemmond (Gooimeerdijk) werden 53 wekelijkse tellingen gehouden. Daarnaast werden nog 14 niet-complete tellingen ontvangen. Alle tellingen werden in grote tabellen verwerkt om het overzicht en de verdere verwerking eenvoudiger te maken. De belangrijkste en meest opvallende waarnemingen werden in de Korhaan gepubliceerd.

Trektelling: Evenals in 1969 werd in 1970 een trektelling gehouden langs de Gooimeerdijk en een deel van het Oostvaardersdiep. De resultaten van beide tellingen werden in de Korhaan opgenomen.

Publicatie: Door enkele commissieleden is hard gewerkt aan de vierde publicatie. Met de tweede en derde publicatie kon nog geen begin worden gemaakt, maar dit zal in 1971 gebeuren.

Waarnemingen: Aan de volgende instanties en personen werden gegevens ter beschikking gesteld:

Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem: waterwild.

Rijksdienst IJsselmeerpolders, Kampen: waarnemingen Z-Flevoland.

Chr. Jeugdbond van Natuurvrienden: Eidereenden, Jagers.

Drs. E.P.R. Poorter, Leiderdorp: Lepelaars.

J.A. de Boer, Rijksuniversiteit van Groningen: Aalscholvers.

L.S. Buurma...Vrije Universiteit van Amsterdam: Kiekendieven.

Leden: De belangstelling van de kant van niet-commissieleden om mee te werken aan de wekelijkse tellingen bleek niet erg groot. Slechts enkele leden maken gebruik van de mogelijkheid om met de tellers mee te gaan. Desondanks blijft deze mogelijkheid gehandhaafd.

J. Harder,  
secr.

## U I L E N K A S T

Op 29 maart jl werd, onder toezienend oog van Frans Rijnja in één van de hoge bomen nabij het Willems de Zwijgerlyceum (Spiegel) te Bussum door personeel van de plantsoendienst de uilenkast van een plek voorzien. Hij kwam ongeveer 12 mtr hoog te hangen. Dit was de kast, destijds aangeboden aan de burgemeester van Bussum ter gelegenheid van de uitreiking van de Bussumse Avifauna door de Vogelwerkgroep "t Gooi e.o."

Extra dank voor de medewerking van de afdeling Plantsoendienst om dit karweitje te klaren. De chef van deze dienst zegde ons toe, zeker bereid te zijn mede te werken om op deze wijze volgend jaar meerdere kasten in Bussum te plaatsen. Een klein stukje natuurbescherming: De uilenstand van Bussum moet omhoog!

Red.



Asio otus foto K:ten Haken

# Waarnemingen uit Zuidelijk Flevoland



Het onderstaande verslag geeft U weer een overzicht van de belangrijkste en meest interessante waarnemingen van de polder Zuidelijk Flevoland. De waarnemingen werden verricht langs de Gooimeerdijk, van Muiderberg tot de Eemmond.


Zoals bekend wordt langs deze dijk wkeleijks door de commissie Zuidelijk Flevoland geteld.

Dit overzicht werd gemaakt van de periode van 17 september tot en met december 1970. Om enige vergelijking met dezelfde periode in 1969 mogelijk te maken, heb ik eraan gestreefd zoveel mogelijk dezelfde soorten aan te houden.

- 1. Fuut : Altijd waargenomen. In december neemt het aantal duidelijk af tot enkele ex., als gevolg van het dichtvriezen van het Gooimeer. Op 4-10: 600 ex., in 1969 op 4-10: 680 ex. Max. aantal 1050 ex. op 18-10-70.
- 2. Roodhalsfuut : Twee waarnemingen. Op 18-10: 3 ex. en 26-12: 1 ex.
- 3. Dodaars : Tweemaal waargenomen en wel op 4-10 en 11-10 beide 1 ex.
- 4. Blauwe Reiger : Slechts acht keer waargenomen, steeds 1 ex. alleen op 26-9: 3 ex. Het aantal neemt duidelijk af in vergelijking met 1969, toen max. 16 ex. op 6-10.
- 5. Zomertaling : Opvallend is dat in deze periode geen enkele waarneming meer is gedaan (In 1969 tot 29-11).
- 6. Krakeend : Enkele waarnemingen, op 17-9: 18 ex., 4-10: 7 ex., 31-10: 5 ex., 8-11: 7 ex. en 20-12: zelfs 70 ex. (in 69 max 422 ex. op 4-10).
- 7. Eidersaad : Waargenomen op de volgende dagen: 25-11: 4 ex., 28-11: 2 ex., 12-12: 2 ex. en 26-12: 1 ex. Vrijwel steeds wijfjes.
- 8. Grote Zaagbek ; Aanwezig vanaf 25-11: 3 ex., max 422 ex. op 26-12.
- 9. Nonnetje : Op 8-11, 28-11 en 6-12: 1 ex. Op 20-12: 100 ex. en 26-12: 106 ex.
- 10. Grauwe Gans : Waargenomen tot 25-11: 25 ex. Max. aantal 367 ex. op 18-10. In 1969 max 3000 ex. op 2-11. De oorzaak van deze daling is het steeds droger worden van de polder.
- 11. Kleine Zwaan : Drie waarnemingen: 31-10: 49 ex., 28-11: 18 ex. en 25-12: 8 ex.
- 12. Bruine Kiekendief : Aanwezig tot 25-11: 7 ex. Overige waarnemingen 1 - 4 ex.
- 13. Blauwe Kiekendief : De eerste waarneming dateert van 11-10: 1 ex. (In 1969 ook eerste waarneming op 11-10, toen 3 ex.) Daarna toenemend aantal tot max. 8 ex. op 25 en 26-12.
- 14. Smelleken : Een waarneming van 1 ex. op 18-10.
- 15. Torenavalk : Regelmatig waargenomen, max. 5 ex. op 25-12. (In 69 min. steeds 4 ex. en max. 17 ex.)
- 16. Patrijs : Een waarneming van 16 ex. op 26-9.

17. Goudplevier : Eénmaal waargenomen: 26-9: 3 ex  
 18. Bonte Strandloper: Waargenomen op 26-9: 10 ex, 11-10: 4 ex.,  
 18-10: 2 ex. en 25-11: 2 ex  
 19. Kluut : Eén waarneming: 18-10: 16 ex.  
 20. Middelste Jager : Eén waarneming van 1 juv op 4-10 De  
 Avifauna vermeldt doortrekken in zeer  
 klein aantal (= 1-100).  
 21. Kleine Jager : Waargenomen op 31-10: 1 ex. Doortrekker in  
 vrij klein (= 100-500) aantal, voornamelijk  
 langs de kust  
 22. Dwergmeeuw : Vijf waarnemingen op 4-10: 26 ex, 11-10:  
 8 ex, 8-11: 9 ex, 25-11: 2 ex en 25-12: 1 ex  
 24. Velduil : Twee waarnemingen op 8-11: 1 ex en 25-12:  
 3 ex  
 23. Zwarte Stern : Op 17-9: 4660 ex! Op 26-9 nog maar 20 ex.  
 Daarna steeds minder, laatste datum 25-11:  
 1 ex.  
 25. Boerenzwaluw : Op 17-9 sterke doortrek: 1140 ex. Daarna  
 alleen nog op 26-9: 16 ex. en 34-10: 1 ex.  
 26. Oeverpieper : Slechts één waarneming van 1 ex. op 18-10  
 27. Tapuit : Op 17-9: 1 ex. en 28-11: 1 ex. De Avifauna  
 van 1962 vermeldt als laatste datum: 16-11  
 28. Paapje : Eénmaal waargenomen en wel 2 ex. op 18-10.  
 De Avifauna van 1962 vermeldt 20 oktober  
 als laatste datum.  
 29. Baardmees : In 1969 max. 60 ex. op 19-10. Nu een dui-  
 delijke toename. Op 26-9: 150 ex., 11-10:  
 190 ex., 18-10: 500 ex. (!) en 8-11: 30 ex.  
 30. Sneeuwgorst : Eénmaal waargenomen op 18-11: 5 ex.  
 31. Groenling : Waargenomen op 20-12: 3 ex.  
 32. Frater : Twee waarnemingen: 50 ex. op 25-10 en 20  
 ex. op 25-11.  
 33. Zwarte Kraai : **Regelmatig waargenomen, max. 11 ex. op**  
**31-10 (In 69 max 52 ex. op 2-11)**  
 34. Bonte Kraai : Aanwezig vanaf 18-10: 4 ex. Max aantal  
 31 ex. op 28-11 (In 69 max 55 ex. op 11-11)  
 35. Ekster : Eén waarneming op 28-11: 1 ex

J. Harder.



'Corvus cornix

Tekening E.P. Klomp

## Nestkasten onderzoek.

Verkort jaarverslag 1969

Vogelwerkgroep "'t Gooi .e.o."

De controles werden verricht op de Franse Kamp (5/ ha), Bikbergen en Loods (125 ha), Heidebloem (17 ha), Dassenbos (21 ha), Zwarte Berg/Hoorneboeg (35 ha), Crailo (5/ ha), de Beek (2/ ha), Gooilust (5/ ha), Hilversbeek (3/ ha), Einde Gooi (5/ ha), Ezelenwei (3 ha), Spieghel(? ha), Marine Opleidingskamp (35 ha), Cronebos (50 ha), Kalkterreintje (3 ha), Amsterdamse Waterleidingbos (10 ha), St. Michael (25 ha), Drakenburg/Nieuwenoord (30 ha), Boekesteijn (70 ha), Zuiderhof (7 ha), Ankeveen (20 ha), Laarder Wasmeer (72 ha), Hilversumse Wasmeer (75 ha), Bussums waterleidingbos (6,6 ha).

In 1969 werden 1150 nestkasten gecontroleerd die op 25 terreinen hingen. Deze werden bezet door:

SOORT	AANTAL BROEDPAREN	AANTAL EIEREN	AANTAL UITGEVLOEGEN JONGEN
Koolmees	113	957	799
Glanskopmees	7	41	28
Matkopmees	2	14	12
Zwarte mees	16	126	113
Kuifmees	3	19	18
Roodborst	4	22	15
Winterkoning	..	..	..
Gekr.Roodstaart	34	157	122
Ringmus	87	372	271
Huismus	2	8	8
Spreeuw	83	364	243
Gr.Bonte Specht	2	5	4 ??
Boomklever	8	35	21
Bgomkruiper	5	18	16
Bonte Vliegenvanger	6	36	31
Er.Vliegenvanger	1	6	6
Kauw	1	..	..
Bosuil	5	9	4
Holenduif	5	9	6
Onbekend	1	3	0

Torenvalk.....verdween als broedvogel in de nestkasten (m.u.v. Zuidelijke Flevoland.)

Er werden op de terreinen minimaal 5349 eieren geteld. Hiervan vlogen tenslotte 4125 vogels uit.

Ook de insekten maakten weer dankbaar gebruik van de kastjes. Dit werd o.a. geconstateerd op Boekesteijn (2 maal een hommelnest), M.O.K. (hommelnest), Zwarte berg/Hoorneboeg (bijen), Hilversums Wasmeer (urtneswesp).

Vleermuizen werden op de navolgende terreinen in de kasten gevonden: Einde Gooi (ca 30 maal), St. Michael (4 maal rosse vleermuis), Ezelenwei (dwergvleermuis), Zuiderhof (2 maal dwergvleermuis), Bikbergen (12 maal vleermuizen), Cronebos (sporen van vleermuizen).

Eenvolledig uitgewerkt verslag is te verkrijgen bij de nestkastensecretaris R. Moolenbeek, Erfgodiersstraat 597, Hilversum.

# Veldwaarnemingen door J.v.d. Geld

<u>Dodaars</u>	1 ex.	12-12-70	Laegieskamp	A. Bode
	1 ex.	2- 1-71	Horstermeerpolder	v.d. Geld
<u>Roerdomp</u>	1 ex.	30- 1-71	Bethune polder	D. Ras
<u>Wilde zwaan</u>	1 ex.	2- 1-71	Muiderberg	v.d. Geld
	10 exx.	10- 1-71	overvliegend- Bussum	L. Rijnja
<u>Eidereend</u>	2 óó	2- 1-71	Muiderberg	v.d. Geld
<u>Waterral</u>	1 ex.	2--1-71	Tienhovenskanaal	C. de Rooy
	1 ex.	3- 1-71	Bergse pad	P. Slot
<u>Oeverloper</u>	1 ex.	30- 1-71	Tienhovens kanaal	D. Ras
<u>Ruigpootbuizerd</u>	1 ex	12- 1-71	Ankeveense pad	P. Slot
	2 exx	20- 1-71	overvliegend- Bussum-west	M. Ooster- waal
	1 ex	13-2- 71	Valkeveen	v d Geld
<u>Buizerd</u>	2 exx	12- 1-71	Ankeveense pad	P. Slot
	1 ex	29- 1-71	Spanderswoud (N Monumenten)	P. Slot
	1 ex	30- 1-71	Holl Rading (vliegveld)	C de Rooy
	1 ex.	30- 1-71	Bethune polder	D. Ras
	10 exx	6- 2-71	( 1 zeer licht gekleurd ex )	
	6 exx.	14- 2-71	Hilv meent ( 1 zeer licht gekleurd ex )	A. Bode v d Geld- E. Osieck
	1 ex.	6- 2-71	Hilv meent	
	1 ex.	7- 2-71	Gooilust	B.v. Poelg.
<u>Sperwer</u>	1 ex.	7- 2-71	Bempolder	B.v. Poelgeest
	1 ex.	13- 2-71	H. Wasmere	B.v. Poelgeest
	1 ex.	16- 2-71	Waldecklaan	
	1 ex.	16- 2-71	H' sum.	B.v. Poelgeest
	1 ex.	16- 2-71	Sophialaan	
	1 ex.	16- 2-71	H' sum	B.v. Poelgeest
<u>Blauwe kiekendief</u>	1 ex.	22- 1-71	Muiderberg	E.P. Klomp
	1 ex.	29- 1-71	Muiderberg	E.P. Klomp
	1 ó	7- 2-71	Bempolder	B.v. Poelgeest
<u>Torenvalk</u>	1 ex.	11- 1-71	Maartensdijk	E.P. Klomp
	1 ex.	12- 1-71	Maartensdijk	E.P. Klomp
	1 ex.	20- 1-71	H' sum-zuid	E.P. Klomp
	1 ex.	21- 1-71	Maartensdijk	E.P. Klomp
	1 ex.	22- 1-71	Muiderberg	E.P. Klomp
	2 óó	6- 2-71	Hilv meent	A. Bode
<u>Smelleken</u>	1 ex	27- 1-71	Oosterheide	P. Slot
<u>Korhoen</u>	3 <sup>00</sup> + 5 óó	7- 2-71	Westerheide	A. Bode
<u>IJsvogel</u>	3 exx.	2- 1-71	Bergse pad	Jeugdbonden
<u>Kleine bonte sp</u>	1 ó.	12-12-70	Laegieskamp	A. Bode
<u>Zanglijster</u>	2 exx.	10- 1-71	Laegieskamp	L. Rijnja
<u>Pestvogel</u>	7 exx	dec 70	Sportpark-zuid	M. Ooster- waal
	19-exx	31- 1-71	Bussum	
			Koekoeklaan	vele waar- nemers.
			Bussum	
<u>Klapekster</u>	1 ex	11/12- 1-71	Maartensdijk	B v Poelgeest
<u>Zwartkop</u>	1 ex	2- 1-71	Loosdrecht	C de Rooy

<u>Goudvink</u>	3 exx	11-1-71	Meerweg, Bussum	M. Oosterwaal
	6 exx	17-1-71	Witte Kruislaan	P. Slot
	2 exx	29-1-71	Meerweg, Bussum	M. Oosterwaal
<u>Putter</u>	1 ex	24-11-70	Anna's Hoeve	C. de Rooy
	15 exx.	30-1-71	Bethune polder	D. Ras
	36 exx.	7-2-71	Westerheide	A. Bode

Parus ater

Foto J.v.d.Geld

WINTERVOEDERING

Hoewel velen dachten, dat er niet gevoerd behoefde te worden, heeft de Organisatie Wintervoeding Gooi - en Vechtland vanaf Kerstmis de uitstrooiposten rondom Naarden en omliggende gemeenten van vogelvoer voorzien. Uitgedeeld: 200 kg zaad, 100 kg voorn (door militaire auto's uit Vinkenveen gehaald) (een pluim voor onze soldaten!) en van 5 tot 8 januari gevoerd aan 12 tot 20 reigers. Een verzwakte reiger uit Bunschoten werd, nadat hij weer op krachten was gekomen, hier ook bij gezet. Evenals vorig jaar met veel succes. 6 maart opnieuw 100 kg voer gevoerd.

Een ral met afgeschoten poot moest worden afgemaakt. Veel vogels, bv kepen, dronken smeltwater met pekkel.

Er is een plan om overdekte voertafels te maken om kepen, vinken enz. van de autowegen te trekken. Bij Hilversum hielp de Vogelwerkgroep ons door voer te strooien op open plekken langs de wegen. Veel houtduiven hadden coccidiose (ook besmettelijk voor kippen) Drie zwanen werden opgehaald. Eén daarvan stierf, waarschijnlijk door landbouwvergift, dat bij honger (te lang teren op eigen vetvoorraad) zijn invloed laat gelden. Eveneens stierf een Buizerd uit Soest, waarschijnlijk door eten van vergiftigd aas. Hulp van dierenarts mocht niet baten. Een reiger uit de Eempolder was te verzwakt en stierf. 6 maart: voertafels volden prima!

Het is heel belangrijk als slachtoffers zo snel mogelijk deskundig worden behandeld. Men kan zich daarvoor het beste direct in verbinding stellen met: de plaatselijke politie

Gemeente werkplaats

Vogel-asyl "Waayer", Oude Kerkweg 25, Laren tel. 02153-4465.

HEIPT DE VOGELS - ZORGT DAT ZE BIJ ONS BLIJVEN!!!!

En daarvoor is noodzakelijkerwijs geld, veel geld

Voor wie een kleinigheid wil gireren, noteer dan even in uw agenda:

aan GIRO 32 81 80 t.n.v. G. Mulder

Aanbiedingen van hulp en alle inlichtingen bij penn.-esse/secr.,

Motto:

Een veer laten, voor onze  
gevederde vrienden!

E.M. Mulder-Eenjes

Pr. Fred. Hendriklaan 6, Naarden.  
tel. 02159-13628



Jaarverslag van de Avifauna-commissie van de  
Vogelwerkgroep 't Gooi e.o. '70 - '71

Voorzitter : J.W. Leclercq, Berlagelaan 68, Hilversum.  
Secretaris : Ch. M. Steen, Adm. de Ruyterlaan 139, Hilversum  
Waarnemingen : J. v.d. Geld, Lange Heul 59, Bussum.

-o-

In het jaar 1970 heeft de Avifauna-commissie driemaal een werkavond gehouden, die door een zeer gering aantal leden bezocht werd. Twee avonden werden gehouden voor de aanvang van het broedseizoen en een in het najaar.

Het bestuur van de Avifauna-commissie kwam vier maal bijeen en had ook enkele besprekingen met het bestuur van de V.W.G. "Midden-Nederland", ter bespreking van de bewerking van "de Avifauna van Midden-Nederland".

Daar de V.W.G. 't Gooi e.o. niet voldoende tellers kon leveren, heeft de Werkgroep Midden-Nederland een aantal van hun eigen leden ingezet in de gebieden, die niet of niet voldoende geïnventariseerd waren.

Van de 18000 ha., die het gebied van het Gooi groot is, heeft de V.W.G. 't Gooi er  $\pm$  6000 ha. gedaan, de rest nam Midden-Nederland voor zijn rekening.

In een bliksemactie werd op praktisch één morgen de gemeente Hilversum geïnventariseerd. Ook de inventarisatie van Bussum kwam dit jaar rond, waarna dit door de leden J.L. Bos, Dr.W. Kraak, F. Longayroux, J. Muilwijk, P. Costendorp, M. Oosterwaal, F.G. Rijnja, J. Wijma, R. Hovingh, A.v. Rossum en L.F. Rijnja tot het rapport "De Avifauna van Bussum" is uitgewerkt en o.a. aan het gemeentebestuur van Bussum werd aangeboden.

Alle in de loop der jaren verkregen gegevens werden door de Heer D.A. Jonkers, in lijsten verwerkt, hetgeen een zeer tijdrovend werk was. Dit werk is thans afgesloten.

Door het vertrek van de Heer H. Marinus verloor de Avifauna-commissie de medewerker, die de waarnemingen verwerkte. De Heer J.v.d. Geld, die dit werk eertijds ook al had gedaan, werd bereid gevonden de waarnemingen ook nu weer te verwerken.

Nu de grote inventarisaties achter de rug zijn, heeft de commissie in een schetsmatig plan, de taken voor de komende jaren uitgestippeld.

1. Doorgaan met inventariseren om de gegevens, die er tot nu toe zijn, aan te vullen en bij te werken.
2. De aandacht wordt vooral gericht op bedreigde gebieden en soorten.
3. Het opstellen van rapporten over die gebieden.
4. Een begin maken met het instellen van een soorten-archief. Besloten werd waarnemingskaartjes onder de leden te verspreiden, daar die het eenvoudigst te verwerken zijn. Verzamellijsten werden verworpen, daar dit bij de verwerking te veel tijd vergt en men bij ervaring niet kon rekenen op voldoende leden, die deze lijsten regelmatig komen bewerken.
5. In de toekomst wellicht het uitgeven van een verbeterde en geheel opnieuw bewerkte "Avifauna van het Gooi e.o.". Wat dit laatste punt betreft, leek het de commissie beter geen streefdatum vast te stellen, daar de uitvoering hiervan geheel afhankelijk is van het aantal leden, dat bereid is hieraan mee te werken.

Dit geldt overigens ook voor de vier voorafgaande punten. Na herhaalde oproepen in de Korhaan hebben zich nu zeven leden opgegeven.

De waarnemingskaartjes zijn inmiddels door de drukkerij afgeleverd; waarna de verspreiding via afhaaladressen, leden- en cursusavonden plaats vindt. Een handleiding voor deze kaartjes is in de Korhaan verschenen.

In de loop van 1970 werd ook besloten de leden geen convocaties voor de werkavonden meer te zenden, daar dit alleen maar het verspillen van postzegels en papier bleek. Per avond werden 180 - 200 convocaties verstuurd, hetgeen neerkomt op fl 21,60 - fl 24,-- alleen aan postzegels!

De avonden werden door gemiddeld acht leden bezocht, hetgeen dus inhoudt dat deze convocaties nog voor geen gulden nuttig effect hebben gehad.

Wat de verdere plannen betreft, wordt gedacht aan uitbreiding van het aantal commissieleden, het organiseren van inventarisatie-excursies en het verspreiden of publiceren van een stencil over de methodes van inventariseren.

Tot slot danken wij alle leden, die in het afgelopen jaar bereidwillig hun medewerking verleenden aan het inventariseren en de leden die zich bereid verklaarden ook dit jaar bos en veld in te trekken om vogels te tellen.

Wij hopen dat hun voorbeeld door velen nagevolgd zal worden.

De Avifauna-commissie,

CH.M. Steen,  
Adm. de Ruyterlaan 139,  
Hilversum.

-----  
Toch nog ruimte voor

EXCURSIE NAAR IJMUIDEN (28/2.1971)

We kwamen met negen personen uit Hilversum in Wijk aan Zee aan en wandelden vandaar met een koude wind in de rug naar IJmuiden. Al direct trokken de Drieteen-strandloper-tjes onze aandacht. Aardige, vlugge vogeltjes, die een spelletje schenen te spelen met de telkens aanrollende golven, maar voortdurend voedsel pikkend. Enige tientallen hebben we er waargenomen. Meeuwen waren er in alle soorten en leeftijden, Grote- en Kleine Mantelmeeuwen, Zilver-, Storm-, Kok- en Drieteenmeeuwen. Dicht bij de Noordpier van IJmuiden ook IJseenden, mannetjes en vrouwtjes, wat een verrassing voor ons was. Het aantal soorten dat we van de pier konden waarnemen viel tegen. Natuurlijk veel meeuwen en in de verte een groep dobberende Zwarte Zee-eenden. Een Eidereend liet zich ook even zien.

Later gingen we tegen de koude Noordooster in weer terug naar Wijk aan Zee, met geen andere waarnemingen dan het bovenvermelde. Einddoel werd de Vogelplas en de Kennemerduinen, waar we werden "opgewacht" door Kuifeentjes, Bergeenden, Futen, Koeten, Wilde eenden en Wintertalingen. In de duinen zelf was nog niet veel te beleven.

Andere waargenomen soorten tijdens de route waren Blauwe Reiger, Knobbelzwaan, Patrijs, Waterhoen, Scholekster, Kievit, Houtduif, Turkse Tortel, Veldleeuwerik, Merel, Vink, Huismus, Spreeuw, Zwarte- en Bonte kraai, Kauw, Ekster en Fazant.

Dit alles onder bijzonder prettige leiding van de heren Steen en Vogel.  
G. Heise

# Tenologie-onderzoek

## Voorjaar 1969 (Slot)

### WAARNEMINGEN

#### Riparia riparia (Oeverzwaluw)

13 apr 1 ex	H'sum Anna's Hoeve	J H.	Deze vrij schaarse broedvogel komt tussen begin april en eind mei aan. Er zijn ook zes maartwaarnemingen Vroegste datum: 8 mrt. 1941 (Reeuwijk, Ardea 31:135)
20 apr 5 ex	Laarder Wasmear	J H.	
20 apr 5 ex	Naardermeer	Y. S.	
26 apr 1 ex	Oosterheide	B v P	
27 apr 1 ex	Hilversum	J B.	
15 mei 2 ex	Huizen (kust)	E R	

#### Anthus trivialis (Boompieper)

9 apr 2 ex	Westerhei (Bussum)	J B.	Ook de Boompieper zien we tegenwoordig minder dan vroeger. Tussen eind mrt. tot in mei komen ze hun broedgebied weer opzoeken. Vroegste datum; 12 mrt 1949 (Maastricht, Nat. Hist - maandblad Limburg 40:65)
23 apr 2 ex	Westerhei (Bussum)	P L P	
24 apr 6 ex	Larense heide	D. V.	
25 apr 1 ex	Oosterheide	D. V.	
25 apr 1 ex	H'sum Wasmear	J H.	
28 apr 2 ex	Westerheide (Bussum)	P L P	
11 mei 2 ex	Bikbergen	C St.	

#### Phoenicurus phoenicurus (Gekr. Roodstaart)

14 apr 1 ex	Bussum Z.	E, R, C	De hoofdmacht van de Gekraagde Roodstaarten die van eind mrt tot eind mei terugkomen, ziet men in de regel al in de eerste week van april, maar door het koude voorjaar kwamen in 69 de meesten na half apr. terug. Vroegste datum: 23. febr. 59 (Bergen, Vogeljaar 7:152)
17 apr 2 ex	Huizen	E, R, O	
20 apr 3 ex	Huizen	E, R, O	
19 apr 1 ex	Dassenbos	J. v. A.	
20 apr 1 ex	Naardermeer	Y. S.	
24 apr 1 ex	Laren (geb ed z. end)	D. V.	
24 apr 1 ex	Hoorneboeg	J. v. A.	
24 apr 1 ex	Gooilust	B. v. P.	
25 apr 1 ex	Oosterheide	D. V.	
26 apr 2 ex	Gooilust	B. v. P, M en B H.	

#### Locustella luscinioides (Snor)

30 mrt 1 ex	Bergse pad	D. V.	In de moerasgebieden van onze omgeving kan men het geluid van de Snor nog gelukkig vaak horen als ze van hun winterverblijf vanaf begin apr tot in mei terugkomen. Vroegste datum: 24 mrt 45 (Naardermeer, Ardea 32:242)
10 apr alg	Ankeveen.	A v d L	
24 apr 31 ex	Bergse pad	D. V.	
27 apr 15 ex	Kortenhoef	J H.	
27 apr 8 ex	Ankeveen	P L P	
30 apr 12 ex	Valkeveen	E R O	
3 mei 4 ex	Bergse pad	E Bl -H	
3 mei 3 ex	Kr Rade	J v A.	

#### Acrocephalus arundinaceus (Grote Karekiet)

7 apr ? ex	Ankeveen	A v d L	Ook de Grote Karekiet komt veel minder vaak dan vroeger voor, toen men haast overal in het krachtige oere-iet hoorde. De voorjaars-trek valt eind apr. tot eind mei. Vroegste datum: 19 apr 45 (Naardermeer, Ardea, 34:391)
3 mei 1 ex	Bergse pad	E Bl. -H.	
3 mei 1 ex	Ankeveen	E R O.	
4 mei 2 ex	Z Flevoland	J B.	
5 mei 3 ex	Bergse pad	D V.	
11 mei 3 ex	Huizen	J H.	

Acrocephalus Scirpaceus (Kleine Karekiet) De Kleine Karekiet,

7 apr ? ex Ankeveen	A. v. d. L	die van eind april tot
20 apr 3 ex Kortenhoef	B v P	begin juni weer in ons
22 apr 4 ex Huizen (kust)	E. R. O.	land aankomt, kan men
25 apr 2 ex Spiegelpolder(B.P.)	M en B. H.	gelukkig wat meer horen
26 apr 1 ex Huizen	J H	dan zijn grotere soortge-
27 apr 4 ex Bergse pad	D V.	noot Vroegste datum: 13
30 apr 5 ex Kortenhoef	B v P	apr 44(Loosdrecht, Ardea
31 apr 1 ex Valkenveen	E R O.	34:391)
4 mei 2 ex Z. Flevoland	J B	
11 mei 10 ex Huizen	J H	
12 mei 1 ex Spiegelpolder	E BL -H	

Acrocephalus Schoenobaenus (Rietzanger)

12 apr 3 ex Bergse pad	B v P, J H., M -en B. H.	
13 apr 1 ex Bergse pad	B v P	Ook deze vogels reageer-
14 apr ? ex Ankeveen	A v d L	den gunstig op het mooie
20 apr ? ex Naardermeer	Y. S. V.	weer in begin apr , zodat
22 apr 1 ex Huizen	E R O.	ze vrij vroeg werden
24 apr 23 ex Bergse pad	D V.	waargenomen. Normale te-
26 apr 7 ex Huizen	J H.	rugkeer van half apr. tot
27 apr alg. Kr. Rade	J H.	eind mei. Vroegste datum:
27 apr 2 ex Ankeveen	P. L. P.	5 apr 57(Stiphout, Li-
27 apr 30 ex Kr. Rade	J. B.	mosa 32:65)

Sylvia atricapilla (Zwartkop)

23 mrt 1 ex Bergse pad	B. v. P.	Een vogel die men eerder
8 apr 1 ex Kortenhoef	B. v. P.	hoort dan ziet. Hun aan-
12 apr 1 ex Bussum	E. Bl. -H.	tal schijnt toe te ne-
14 apr 1 ex Huizen	E. R. O.	men, een gelukkig ver-
20 apr 2 ex Kortenhoef	M-en B. H.	schijnsel in deze tijd.
26 apr 2 ex Gooilust	M.-en B. H.	Normale voorjaarstrek
26 apr 2 ex Craillo	D. V.	van begin apr. tot half
27 apr ? ex Einde Gooi	Y. S. V.	mei. Vroegste datum; 21
30 apr alg. Huizen	E R O.	mrt. 47(Maastricht, Hens
		48:58, een datum, die we-
		nig van de eerste datum
		in onze omgeving afwijkt
		(4/4).

Sylvia Borin (Tuinfluiter)

14 apr 1 ex Gooilust	B v P	De terugkeer van de
20 apr 5 ex Kortenhoef	B v P	Tuinfluiter valt tussen
26 apr 1 ex Craillo	D V	eind apr en begin juni
27 apr ? ex Einde Gooi	Y S V	Vroegste datum: 12 apr 42
27 apr 1 ex Kr. Rade	J B en J H	(Heemstede, Ardea 32:242)
30 apr 1 ex Naarden	E M E -E	welke datum ook weer
30 apr 1 ex Tienh kanaal	J N	niet veel afwijkt van
30 apr 4 ex Valkeveen(kust)	E R O.	die in onze omgeving.
2 mei 1 ex Tienh kanaal	J v A	(14/4)

Sylvia communis (Grasmus)

4 apr 1 ex Gooilust	B v P	Ook weer een vogel, die
28 apr 1 ex Aardjesberg	H. M.	niet zoveel wordt opge-
29 apr 1 ex Bergse pad	D V.	merkt Komt terug van half
30 apr 3 ex Valkeveen (kust)	E R O.	apr tot eind mei. Vroegste
3 mei 1 ex Naarder Wasmear	J. H.	datum: 5 apr 43(Deventer,
		Ardea 33:216) De eerste
		waarneming in onze om-
		geving voor 69 ligt nog
		een dag vroeger! 4/4.)

Sylvia curruca (Braamsluiper)

30 apr	1 ex	Valkenveen	E. R. O.	Dit vogeltje, dat in onze omgeving niet veel voorkomt, verscheen eerst laat, waarschijnlijk als gevolg van het koude voorjaar. Normale trektijd half apr tot eind mei. Vroegste datum 5 apr 43, plaats(?).
2 mei	1 ex	Bussum	J. B.	
3 mei	3 ex	Bergse pad	E. R. O.	
3 mei	1 ex	Bergse pad	J. H.	
3 mei	1 ex	Loenen a/d Vecht	P. L. P.	
5 mei	1 ex	Bergse pad	D. V.	

Phylloscopus trochilus (Fitis)

29 jan(?)	1 ex	Hilversum	A. E. jr	Meestal heeft in de eerste week van apr de grote intocht van de Fitisen plaats, meestal gelijktijdig met de ontplooiing van de berken. Dit jaar vond de grote trek een week later plaats, waarschijnlijk als gevolg van de weersomstandigheden. Normale voorjaarstrek van eind mrt tot in mei. Vroegste datum; 15 mrt. 60 (Grubbevorst, Vogeljaar 8:53)
3 mrt(?)	? ex	Ankeveen	A. v. d. L.	
7 apr	1 ex	Oosterheide	M. en B.	
7 apr	2 ex	Laegieskamp, B'sum	J. B.	
8 apr	1 ex	Westerheide	D. V.	
8 apr	4 ex	Laarder wasmeer	St.	
10 apr	1 ex	Blaricum	M. v. E.	
11 apr	1 ex	Westerheide	H. v. d. M.	
12 apr	5 ex	Laarderwasmeer	J. H.	
12 apr	alg	Anna's Hoeve H'sum	J. H.	
16 apr	alg	Huizen	E. R. O.	

Phylloscopus collybita (Tjiftjaf)

4 mrt	? ex	Ankeveen	A. v. d. L.	Ons eerst terugkerend zangvogeltje de Tjiftjaf valt weinig op. Alleen door zijn zang wordt op zijn aanwezigheid de aandacht gevestigd. Mogelijk wordt hij, evenals de Fitis bij slechte weersomstandigheden nog niet opgemerkt, hoewel ze toch al aanwezig zijn. Komt terug van half mrt tot eind apr. Vroegste datum: 21-2-43 (Schiedam, Ardea 33:217)
22 mrt	1 ex	Holl. Rading	St.	
23 mrt	3 ex	Bergse pad	B. v. P.	
24 mrt	1 ex	Hilversum	A. E. jr.	
29 mrt	5 ex	Bergse pad	D. V.	
30 mei	1 ex	Tienhoven	J. H.	
30 mrt	1 ex	vliegveld	G. v. d. V.	
3 apr	1 ex	Kwekerij Bikking	E. Bl. -H.	
vanaf 4/4	veel	algemener.		

Verscheidene waarnemingen uit de maanden november - januari.

Gegevens omtrent trek en vroegste datum ontleend aan Avifauna van Nederland 1962

Totaal aantal waarnemingen: 346 voor het Gooi e.o. plus enkele tientallen waarnemingen buiten het gebied van de V. W. G. Van enkele soorten zijn geen gegevens gepubliceerd, omdat er te weinig waarnemingen waren. Dit betreft de Gele Kwikstaart, Tapuit, Zwarte Roodstaart, Nachtegaal, Bosrietzanger, Spotvogel, Fluiter, Bonte Vliegenvanger en Vlelewaal.

Tot slot een woord van dank aan alle medewerkers, die aan het tot stand komen van dit overzicht hebben bijgedragen. Wij hopen ook in de toekomst regelmatig hun opgaven te mogen ontvangen. Allen, die tot nu toe verzuimden aan dit nuttige werk mee te doen willen wij alsnog opwekken nu niet verder werkeloos toe te zien. Wanneer er een natuurgebied bedreigd wordt moeten er cijfers op tafel komen. Met algemeenheden komen we er niet. Heeft U dus nog opgaven van 1970 liggen, zendt ze dan s. v. p. per omgaande in.

J. Harder.  
A. G. Heise.

## Uit andere bladen

"Vogeljaar", no. 1 febr. 1971

Een zeer belangrijk artikel (8 pagina's) van André Rappe en Maurice Cossey over: Bescherming van de continentale vogelfauna in België.

Een aantal uitspringende feiten en gedachten:

"Het spreekt vanzelf dat iedere doeltreffende werking voor natuurbehoud moet uitgaan van een grondige, zo ruim mogelijke studie van het probleem, maar het is niet minder duidelijk dat nooit een bevredigende oplossing zal worden bereikt als men het probleem laat stikken in administratieve rompslomp, in maffe paperasserie, die uiteraard geheel vreemd is aan een waarachtige, op het grote doel gerichte geest van natuurbescherming en natuurbehoud."

"De huidige wettelijke bepalingen aangaande de bescherming van de vogels, gebaseerd op de wet van 1882 en talrijke aanvullende besluiten, zijn ~~veel~~ verouderd en beantwoorden niet meer aan de hedendaagse eisen op het betrokken gebied (België). Ze zijn gebaseerd op verouderde wetenschappelijke opvattingen, die sinds lang voorbijgestreefd of als vals bevonden zijn. Zij stroken trouwens niet met de grondgedachten van de Internationale Konventie voor de Bescherming van de Vogels (Parijs, 1950). Ze zijn bovendien zo ingewikkeld en verward, dat de meeste betrokken personen, waaronder in de eerste plaats de overheidspersonen die met de toepassing ervan belast zijn, ze niet of althans maar zeer oppervlakkig kennen. De toepassing in de praktijk van die bepalingen is dan ook niet of nauwelijks mogelijk. Ook schiet iedere controle dienaangaande volkomen tekort. Er is maar één doeltreffend middel om die erbarmelijke situatie te verhelpen, nl. de bedoelde wetgeving radikaal vereenvoudigen."

Het Nationaal Verbond voor Natuurbescherming verlangt een nieuwe wet, die de totale bescherming van alle diersoorten waarborgt door radicale verboden voor alle vang-jacht- en verdelgingsmiddelen, transport en verkoop, uiteraard voorzien van uitzonderingsgevallen. Het Verbond heeft op de agenda staan: een noodzakelijke kaderwet inzake natuurbehoud en het verbod van de schandelijke vogelvangsten.

Men voelt zich opgescheept met een wet uit 1882, die in feite nooit gebaseerd was op natuurbescherming en natuurbehoud in het algemeen en dateert uit een tijd, toen de roep om natuurbehoud nauwelijks werd gehoord. Verouderde begrippen over "nuttige" en "schadelijke" vogels heeft deze wet, ondanks vele herzieningen, nooit kunnen wegnemen. Men stelt voorbeelden als die van de ijsvogel, die nog altijd door viskwekers nee-dogenloos wordt vervolgd op grond van valse beschuldigingen. (Klemmen oppalen) Het is duidelijk, zegt men, dat ook de bescherming van de betrokken biotopen en landschappen vogelbescherming is, en dat alle Europese soorten zich ongestoord in België moeten kunnen vertonen en vermenigvuldigen.

En voor de in feite "natuurvreemde" elementen, die (stellig ook in ons land) als economische keien hun loodzware stenen bijdragen om het evenwicht tussen maatschappijhervorming en milieubeheer in stand te houden misschien deze aanhaling: "De vogel speelt een hoofdrol in het evenwicht van de natuur. Hij is niet alleen kommensaal, kostganger, die mede aanzit aan de dis van moeder natuur, maar ook en wel in grote mate regulator. Dat is een feit, zo dagelijks en gewoon, dat het maar al te vaak over het hoofd wordt gezien."

We mogen hieruit afleiden, dat waarschijnlijk de economische waarde van vogelbescherming veel meer of duidelijker nog moet worden aangetoond!

Tot zover een paar trekjes uit dit belangrijke artikel uit "Vogeljaar".

Hoezeer echter onze nederlandse schooljeugd toch wel beseft dat er iets op vogelgebied in België aan de hand is blijkt als volgt:

In een opstel verklaarde één van de scholieren dat België tweetalig is. Men spreekt er Vlaams en Gaais!

## Biesbos.bezoeken

Alhoewel ik mijn lidmaatschap van de VWG moest oorzeggen, omdat ik binnenkort (begin april) voor enige jaren in het buitenland vertoef, is mijn belangstelling voor de vogels en de natuur in het algemeen niet afgenomen. Samen met mijn vriend J v d Kruis, wil ik gedurende enige jaren een voetreis door Europa maken. Er zal dan wel het een en ander te vertellen zijn. Ten gerieve van de Korhaanlezers zullen we onze ornithologische belevenissen opschrijven en doorzenden naar de redactie. Maar voor het zover is eerst hier onze Biesbosbezoeken.

### Biesbosbezoeken gedurende 1970.

In april-mei zijn George Ording, enkele anderen en ondergetekende een dag of tien naar de Brabantse Biesbos geweest. We hadden de meeste dagen ons kamp opgeslagen bij de "Ganzenwei". Tijdens onze voet- en roeditochten in de omgeving zagen we veelal oeverlopers, fazanten, eenden en zangvogeltjes. Ons kamp lag op een klein, kunstmatig heuveltje, ongeveer vier meter boven het gemiddeld hoogwaterpeil, met een prachtig uitzicht over een bijna kaprijp griend (ongeveer 3 jaar oude staken), een vrij brede stroomgeul en een stuk ruig overjarig riet, waar wij ook vaak vogels observeerden.

Vlak bij ons kamp zat een paartje rietgorzen, het mannetje vaak "zingend" op een stengel. Elke avond vlogen blauwe reigers over naar "De Dood", het natuurreserveaat, een sinds 1940-45 niet meer geëxploiteerd griend, dat nu een wild wilgenoerwoud is. Een paar keer hadden we het geluk een Kwak te zien langsvliegen. En eenmaal vloog een Velduil voor de uitkijkpost rond.

Het geheel viel toch achter wat in het niet bij de soms urenlange show, die drie Bruine Kiekendieven weggaven. Al de tweede dag zagen we een mooi mannetje boven het grænd zweven. Soms plofte hij met een mooie draai neer, om daarna met een riet-halm of een tak weer op te stijgen. Na een wankelende vlucht, typerend voor de Kiekendieven, dook hij weer met een even fraaie wending in een vrij kleine driehoek van overjarig riet. Zou hij?

Al te optimistisch durfden we niet te zijn. Tamelijk veel kleine plezierbootjes gleden niet zover van deze plaats door een stroomgeul heen en weer. Doch alleen bij hoog water. Bij laag water lagen de wat smallere geulen, van zo'n zes meter breed, geheel of bijna geheel droog.

Een later, na een schitterende solo laag over riet en griend, meenden we hem met een kleine prooi te zien opvliegen. We vonden het echter nog wel wat vroeg in het seizoen voor jonge kiekendiefjes.

De volgende dag, 4 mei, namen we het mannetje waar en een zeer donker wijfje. Beide vogels zwierven over het griend en vlogen af en toe ver weg en stegen hoger en hoger, om na een half uur weer terug te keren boven het griend. Tot onze blijdschap doken zowel mannetje als wijfje op de reeds eerder gelocaliseerde plek in het riet. Als een van de vogels neergestrekken was, viel duidelijk het over en weer roepen tussen de vliegende en zittende Kiekendief te horen.

Nog steeds waren we bezig met de verkenning van de omgeving en de exacte bepaling van de plaats waar de Kiekendieven zich ophielden, om ze voortdurend te observeren. Het kostte ons een hele dag om voorzichtig roeiend en baggerend in de omgeving van het "nest" te komen en van verschillende hoeken uit de plaats te bepalen.

Op 5 mei zagen we opeens drie kiekendieven. Bij de twee oude bekenden had zich nog een wijfje aangesloten met een duidelijk in de zon zichtbare lichte kop. Gedrieën draaiden ze al roepend rond boven het griënd.

Tot onze spijt moesten we ze deze dag grotendeels alleen laten, want twee van ons moesten terug naar huis. We roeiden dus naar Drimmelen en namen daar afscheid. Tijdens deze tocht namen we de kans waar een paar uur op de Visplaat rond te lopen. Met afgaand getij kun je de roeiboort daar gemakkelijk aan de grond krijgen en je hebt dan vrij spel tot het water weer opkomt.

Behalve de nodige Scholeksters, Visdiefjes, meeuwen en eenden, zaten er ongeveer vijftig Bergeenden op de slikplaten. Een Zilverplevier deed ons het genoeg aan de rand van het wattereven naar te strijken.

Een magnifiek gezicht, al die natte klei met rietstoppels hier en daar en overal vogelpootjes. Eenden lieten bij het landen op glibberige stukken grappige romsporen na, om dan flap-flap-flap door het slik weg te spetteren. Toen het hoog water werd trokken we weer in de richting van ons bivak. We werden verwelkomd door de drie nog steeds rondhuitende Kiekendieven en begonnen aan de wat nauwkeurigere observatie.

George zette zijn schuiltentje op de dijk van het poldertje "De Noordplaat", vanwaar hij hoopte een stel goede foto's te kunnen maken. Wij hadden hem er heen geroeid, gingen naar onze uitkijkpost terug en hielden hem na uren weer op. Tijdens deze dagen werden er vele notities gemaakt over het gedragsspatroon van de Kiekendieven. Het was natuurlijk niet de bedoeling brede paden door het riet te lopen. George alleen zou onderzoeken of er wél of niét genesteld werd. En na lang omzichtig zoeken vond hij het bewijs: een behoorlijke hoop takken en riet, nog zonder verdere bekleding. Op de rand lag een dode rietgors en overal rondom uitwerpselen. Er was een goede kans, dat de Kiekendieven daar tot broeden zouden overgaan. Het kan echter ook een "speelhorst" van het mannetje zijn geweest.

In september zijn J v d Kruis en ik weer naar de Biesbos geweest. In verscheidene polders tróffen we Kleine Plevieren aan met hun kroost. Veel zangers zijn er verhoudingsgewijs niet in de Biesbos, vanwege het getij, dat aan de begroeiing zijn eisen stelt. Nu de sluizen van het Haringvliet dicht zijn zal hierin wel verandering komen. De meeste waarnemingen werden onder het roeien of op de platen gedaan. Daar zaten altijd nog de nodige vogels, vooral de meeuwen, eenden en wat steltloperjes.

-.--.-.-.-.-.-.-.-

### Stoekolie.

In december, direkt na de Kerstdagen, brachten we ons voorlopig laatste bezoek aan de Biesbos. Met de nodige voorzorgen was het er wel een paar dagen uit te houden. Dit bezoek stond in het teken van de stoekolie. Zondags vroeg was de opslagtank van de Amercentrale geëxplodeerd.



Door gebrek aan veiligheidsmaatregelen was ongeveer 900 ton olie in de Amer uitgestroomd. We konden de haven slechts met moeite uit. Er lag een groot veld taaië stroop voor de boeg, hier en daar tientallen meters breed en één à anderhalve meter dik! Het was een illusie te hopen, dat we schoon zouden blijven. Al gauw waren we gedoopt tot stookolieslachtoffers.

Varend naar ons bivak, een oude griendwerkerskeet aan de rand van de Biesbos, zagen we reeds grote aantallen Grauwe Ganzen. Een aantal Kleine Zwanen dobberde op de Amer.

Drie nachten waren we in staat om waar te nemen, dat de ganzen een vrij vaste trek hebben. 's Nachts, ongeveer vier uur, waren ze al op weg naar de weiden in Brabant en tussen de rivieren. Dat ging nog lang door, ook 's ochtends als het licht werd. Overdag was bij de grote gaten en de slikplaten vrij veel beweging. In de middag begon de trek terug uit de polders. Dat duurde tot diep in de nacht. Daartussen zaten waarschijnlijk ook nieuwkomers uit het noorden. Ook groepjes Kleine Zwanen, in totaal tachtig stuks, vlogen over de Biesbos en verbleven op de open stukken water. Maar de middelgrote en kleine geulen waren dichtgevroren doordat in november het getij uitgevallen is. De boot liet ons hier in de steek en lopend door de grienden en vaak tegengehouden door open stroomgeulen of gevaarlijk ijs was onze bewegingsvrijheid dus niet groot. Het vroom behoorlijk. Al vroeg in de middag bleven we in beweging om te voorkomen, dat we 's nachts zouden bevriezen. Rond onze keet hadden we gezelschap van een Roodborst en twee Winterkoninkjes. We maakten een beschut voerplekje. Het viel op, dat vooral de Kleine Zwanen soms een donkere hals en/of borst hadden. Dan vroeg je je af: "Hé, wat is dat er voor een?", om daarna tot de conclusie te komen, dat dit stookolieslachtoffers waren. Bij sommige ganzen dezelfde waarnemingen, maar minder opvallend. Zeer fraai was een vlucht van een dertigtal Grauwe Ganzen met een spierwitte albinogans in hun midden. Er waren ook kleinere aantallen Kolganzen, Rietganzen en Bergeenden. Evenzo zeer veel Wilde Wenden, Wintertalingen, drie Buizerden, een Bruine Kiekendief en een Boomvalkje.

In de haven van Drimmelen terug kwamen we weer in aanraking met de stookolie.

R. Farjon,  
Röntgenstraat 125,  
Hilversum

Red. We hebben dit artikel (16 kantjes!) wel moeten bekorten. Vele korte noteringen over het balts- en vlieggedrag van de hier besproken Kiekendieven zijn bij de redactie ter inzage. Interessant was het tweede erbij gekomen vrouwtje, met lichte kop. Het eerste vrouwtje was donker. En een waarneming, die leek op prooi-overname zonder prooi.

Het afsluitend verhaal over de stookolie is inmiddels achterhaald en bevat geen enkel nieuw element, tenzij we ons nu afvragen, hoe thans in de Biesbos de trekvogels zijn ontvangen!

Uit "Mens en Natuur," dec. 1970

Mansholt heeft destijds voor de t.v. gezegd, dat in ons land geen meter natuurschoon meer verloren mag gaan. Deze uitspraak had niets met de verkiezingen te maken. We willen dit dus zeker graag onthouden, al moeten we wel bedenken, dat er soms verschil kan bestaan tussen wat men zegt en men werkelijk doet of meent te kunnen doen. De feiten (cijfers) bewijzen dit wel eens. Zo lasen wij bv in "Mens en Natuur", dat rond 1900 ons land voor niet minder dan 900.000 ha (....) uit bos- en woeste grond bestond met 5 miljoen inwoners. Dat ons land rond 1920 nog 800.000 ha aan natuurgrond bezat met 7 miljoen inwoners en dat ons land in 1970 nog 460.000 ha (!!) natuurgrond bezat met 13 miljoen inwoners. In 2000...?

Met deze cijfers op tafel mogen wij ons best afvragen, wat die uitspraak van dr. Mansholt op de keeper beschouwd nu werkelijk waard is.

Observatiehut

Uit een schrijven van de  
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

...De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders is bereid, indien de daarvoor noodzakelijke bouwvergunning wordt verstrekt, in de loop van 1971 een demontabele observatiehut te plaatsen nabij het plassengebied ten zuidwesten van de Knardijk ter hoogte van kmp. 29.0. Een tekening van deze hut treft u als bijlage aan.

De hut is bedoeld voor waarnemingen in het algemeen, waarvan uw Vogelwerkgroep, onder nog nader te stellen voorwaarden, eveneens gebruik kan maken.

Voor de goede orde wil ik u er uitdrukkelijk op wijzen, dat deze observatiehut een tijdelijk karakter krijgt en zal worden verwijderd zodra de ontginning- en inrichtingswerkzaamheden dit noodzakelijk maken.

De noodzakelijke domeinvergunning met bijbehorende voorwaarden hoop ik u zo spoedig mogelijk te doen toekomen.

De Directie van de Rijksdienst  
voor de IJsselmeerpolders,  
Voor deze:

Prof. Dr. R. H. A. van Duin,  
Adjunt-Directeur.

*Broedgelegenheid voor zwarte Sterns*

Ook in 1970 is men (= Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Vogelwerkgroep 't Gooi en KJN Hilversum) gewoon doorgegaan met het plaatsen van broedvlotjes voor zwarte sterns in een aantal moersagebieden (Naardermeer, Kortenhoef-West en Vuntus).


In het Naardermeer en Het Hol waren kanten afgestoken, die bleven drijven en zo de modderige bodem leverden, die zwarte sterns voor hun nesten nodig hebben. Daarom zijn er door ons dit jaar in Het Hol helemaal geen vlotjes meer geplaatst en in het Naardermeer wat minder dan vorig jaar.

Er werden drie types van vlotjes gebruikt:

eenling ( 1 groot vlot van ongeveer  $50 \times 50 \text{ cm}^2$  );

drieling ( drie kleine vlotjes van  $\pm 30 \times 30 \text{ cm}^2$ , aan elkaar verbonden met panlatjes; in de vorm van een driehoek. );

vierling ( 4 van dergelijke vlotjes, in een kruis aan elkaar getimmerd. )



Tabel 1: type en bezetting.

Type	Aantal	Aant. vlotjes	Aant. sterneparen	Bezettings%
Vierling	3	12	3	25
Drieling	7	21	5	24
Eenling	55	55	3	5
Totaal	65	88	11	12,5%

De drie- en vierlingen zijn dus duidelijk beter dan de eenlingen. Reden hiervoor kan zijn dat ze veel stabielier zijn (minder schommelingen)

Alle vlotjes waren op dezelfde manier met wier en modder gecamoufleerd. Alle vlotjes waren steeds in lange rijen aan elkaar verbonden en met een steen in de bodem of via een boom aan de oever verankerd. De onderlinge afstand van 2 vlotjes bedroeg daarbij 1 tot 2,5 meter (die van 2 vlotjes van een drie- of vierling was ongeveer 75 cm.)

Tabel 2: plaats en bezetting.

Plaats	Aantallen vlotjes			Aantal	%
	4-ling	3-ling	1-ling		
Naardermeer Spookgat I	1	1	5	12	0
" " II	-	1	4	7	1
" " III	-	-	1	1	100
samen :	1	2	10	20	2
Kortenhoef-West plasje I	-	-	26	12+14	0
" H'meerdijk II	-	2	6	12	2
" Korremof III	1	1	1	8	2
" Korremof IV	1	2	6	10	5
samen :	2	5	39	62	9
Vuntus	-	-	6	6	0
Totaal	3	7	55	88	11

N.B.: Op de vlotjes in de Vuntus vestigden zich wel zwarte sterns, maar zij verdwenen al vroeg in het broedseizoen weer. Naardermeer Spookgat II en III, Kortenhoef II, III en IV en Vuntus lagen in of vormden zelf kleine kolonies.

Het lijkt me weinig zinvol om hier uitgebreid aan te gaan zitten rekenen omdat de aantallen zwarte sterns, die in de verschillende gebieden broedden, verschillend zijn (Naardermeer:  $\pm$  65, Kortenhoef-West: 28 en Vuntus:  $\pm$  15) en de mate van woningnoof erg verschillend kan zijn en niet te meten valt. Wel kan men stellen, dat in het Naardermeer door het afsteken van kanten en de lagere waterstand voldoende broedgelegenheid is geweest in 1970.

Verder heeft men te maken met een soort "alles-of-niets effect": de vlotjes liggen in de kolonie en maken dan een redelijke kans om bewoond te worden, of ze liggen er buiten en worden dan niet bewoond. In het voorjaar moeten de vlotjes dus op de vermoedelijke plaats van de kolonie gelegd worden, of ze moeten in grote groepen bijeen komen te liggen, zodat daarop een hele kolonie kan komen. Daarmee ontstaat dan wel het risico, dat zo'n groep helemaal onbewoond blijft (Naardermeer Spookgat I en Kortenhoef-west I).

Voor eventuele eigen ervaringen of andere opmerkingen hierover houd ik me sterk aanbevolen:

Bob van Poelgeest, G.v. Noortstr. 83, Hilversum.

# Waarom en hoe (Slot)



## De inventarisatie-techniek zelf.

Ik beperk me tot de territorium-bepalingsmethode.

Er wordt gedurende de periode van de dag, waarop de vogels de grootste zangactiviteit vertonen, aandachtig door het terrein gewandeld, en de zingende vogels worden nauwkeurig ingetekend op een kaartje van voldoende grote schaal. Iedere keer gebruiken we een nieuw kaartje (we hadden die van tevoren gestencild.)

Bij het intekenen gebruiken we afkortingen voor iedere soort, liefst volgens afspraak. Zingende vogels voorzien we van een cirkeltje om de afkorting, want het noteren van een niet-zingende vogel kan ook nuttig zijn. Een streepje onder de afkorting duidt erop, dat de vogel een gedrag vertoonde dat er op zou kunnen wijzen dat hij daar een territorium verdedigde (zang is maar één van de manieren, waarop de vogel zijn territorium verdedigt.)

Tenslotte een vierkantje om de afkorting als aanduiding voor een gevonden nest. Wanneer dezelfde vogel op meer plaatsen zingend wordt aangetroffen, noteren we die verschillende plaatsen en verbinden de afkortingen door lijntjes.

Op iedere excursiekaart moet duidelijk worden vermeld: naam waarnemer(s) - datum - precies van hoe laat tot hoe laat in het gebied in kwestie - weer (bewolking, zon, neerslag, windkracht en windrichting) - eventueel aangevuld met gegevens over de afgelopen dagen, in het geval dat het weer net is omgeslagen - de zangactiviteit, kort omschreven. Voorts vooral een omschrijving van de mate van nauwkeurigheid, waarmee men meent te hebben gewerkt. Heeft men het gevoel, dat men van een bepaald stuk niet al te precies alles op papier heeft gekregen, dan is het nuttig dat te vermelden. Zoveel mogelijk bijzonderheden dus; nooit op het geheugen vertrouwen.

Niet alle vogels zingen op hetzelfde moment van de dag; zo mogelijk zou daar in de planning van de bezoeken rekening mee moeten worden gehouden. De sterkste zang-activiteit ligt in de eerste ochtanduren; merels en houtduiven moeten wel een uur voor zonsopgang worden geïnventariseerd.

Een minimum voor het aantal inventarisatie-excursies is moeilijk te geven. Kan men maar eens in de week, dan moet het weer (dat de zang-activiteit sterk beïnvloedt) een beetje mee-zitten.

Is men in de gelegenheid gunstige dagen uit te zoeken, dan werkt men het meest efficiënt en is een gemiddelde van eens per week redelijk.

Allerlei tips bij het werk wat betreft de verschillende soorten zijn moeilijk op papier te zetten; deze moet men eigenlijk door ervaring leren. Het is daarom raadzaam eerst enkele seizoenen samen met een meer ervaren iemand te gaan, zeker als men de zang van de verschillende soorten nog onvoldoende kent.

### Het verslag

In principe worden, als alle kaartjes binnen zijn, alle waarnemingen van één soort over de verschillende dagen in verschillende aanduidingen op één kaartje gezet. Er ontstaan dan, in het ideale geval, fraaie groeperingen van waarnemingen, waaruit de territoria kunnen worden afgeleid.

Aangezien echter in veel gevallen niet zo duidelijk blijkt of een aantal waarnemingen tot bijv. 2 dan wel 3 territoria behoren, moet eigenlijk al tijdens het inventarisatieseizoen gekeken worden of het beeld van de verspreiding van de territoria helder doorkomt. Dit kan wellicht het best gebeuren door van het begin af voor iedere soort een apart kaartje bij te houden, waarop dus steeds de nieuwe resultaten van elk excursiekaartje worden overgenomen. De uitwerking wordt dan eigenlijk al tijdens het inventariseren gemaakt. De problematische gevallen ontdekt men dan tijdig, zodat daar extra aandacht aan kan worden besteed. Door een actief zingende vogel een tijdje te volgen, komt men er meestal wel achter, hoe de grenzen van zijn territorium ongeveer liggen.

Op het schrijven van het uiteindelijke verslag ga ik verder niet in, behalve dan door middel van de volgende opmerkingen:

Er moet zoveel mogelijk informatie over het bewerkte gebied worden gegeven. Wanneer er geen aparte studie van de structuur van het gebied is gemaakt, dan is een globale beschrijving van de vegetatie en structuur toch beslist noodzakelijk. Allerlei opmerkingen als invloed van de mens in het betrokken gebied (verstoring) en gunstige invloeden, (als extra broedgelegenheid, e.d.) zijn van groot belang. Iemand die het terrein niet kent, moet zich een voorstelling kunnen maken van het gebied en omstandigheden; anders heeft het ook geen zin om de resultaten te lezen. Vergeet vooral ook de oppervlakte niet (en zo mogelijk de verdeling daarvan). Tenslotte: een kaartje met de plaatsen waar de territoria lagen geeft de lezer een helehoel extra informatie.

Ik ben mij ervan bewust niet veel meer gedaan te hebben dan het aanéénrijgen van een aantal opmerkingen en zal ongetwijfeld voor vele lezers open deuren hebben ingetrapt.

Naar ik hoop zullen echter vooral degenen, die dit jaar voor het eerst aan inventarisatiewerkzaamheden zullen deelnemen, profijt kunnen hebben van bovenstaande uiteenzettingen.

L. S. Buurma,  
Egelantierstraat 22,  
Badhoevedorp.  
Tel.: 02968 - 3839.

### Even attentie

### Over inzending van kopij

Hopelijk komen we eind mei met de laatste Korhaan vóór de vakanties. We proberen augustus weer bij u terug te komen. Bijzonder graag zouden wij uw vogelervaringen, en zeker ook tijdens de vakanties opgedaan, tijdig van u ontvangen. Voor enkele goedbedoelende inzenders (ook voor de toekomst) ons advies: Wij ontvangen soms vrijwel geheel overgeschreven artikelen uit andere bladen. Hoe interessant deze artikelen ook zijn, we kunnen ze in deze vorm niet opnemen. Wel indien dergelijke artikelen critisch of duidelijk aanvullend zijn benaderd, met eigen (dus persoonlijke) nog andere gezichtspunten.

Ziedaar dan

Het is goed eenmaal per jaar zo ongeveer alle kaarten van de Vogelwerkgroep "t Gooi e.o." op tafel te leggen. Het werkzame aandeel van onze vogelaars komt dan wat overzichtelijk voor het voetlicht. Niet dat, door wie dan ook, naar complimentjes wordt uitgezien. Maar vele buitenstaanders vragen het zich wel eens af: "Wat wil dat nu helemaal zeggen: Vogelwerkgroep." Ze zouden uit zo'n jaarlijkse samenvatting van de voornaamste activiteiten tenminste kunnen concluderen, dat hier elk jaar weer - en dit geldt dan meteen voor zo'n 60 Vogelwerkgroepen in ons land! - een enorm stuk niet betaalde vrije tijd wordt afgestaan ter assistentie van natuurbeheer en de wetenschap, die zich dagelijks bezighoudt met het wel en wee rondom het "mysterie-Vogel". "Niet betaald," zei ik. Maar dat is niet helemaal waar. Want de prijs die we ontvangen is de voldoening on hand in hand met de wetenschap te kunnen wijzen op feiten, waarvoor anderen gewoon blind zijn. Waar zij met klompen overheen lopen. Waarvan ze de waarde niet zien, of nooit hebben willen zien of allang hebben afgeleerd het te onderkennen. Het werk van de vogelgroepen is daarom méér, dan via een "hobby" het opsouperen van vrije tijd. Het is per se geen vlucht uit de verveling! Vogelwerkgroepen zijn de vrije registrators, die meewerken de eb en de vloed van de vogelstand te meten, causale verbanden te zoeken tussen terreinverkeveling/verdwijning, grondvervuiling, watervervuiling, biotoopbederf en de invloed hiervan op de vogelstand. Jammer, dat van overheidswege dit soort "vrije tijdsbesteding" subsidiabel nog altijd niet of sterk ondergewaardeerd wordt. Hoeveel gelden aan manuren zouden er wel inzitten, als alle feitelijk toch wel vaak niet onbelangrijke onderzoeken van de vogelwerkgroepen eens niet in het kader van de zo vaak aanbevolen zinvolle "vrije-tijds-besteding" werden verricht?

Misschien mogen we dit, ten gunste van dit werk dat beslist moeten blijven gebeuren, eensduidelijk te berde brengen.

th.

Inhoud:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | 1 Redactioneel  |
|                         | 2 Excursieprogramma   |
|                         | 3 Bestuursmededelingen, jaarver controleurs<br>Vogelwet 1936, jaarverslag Ringcie.1970/71,<br>mutaties. |
|                         | 4 Jaarverslag secretaresse.   |
|                         | 5 Vervolg, jaarverslag penningar-esse.  |
|                         | 6 Vervolg, enquête-formulieren.   |
|                         | 7 Notities: Dwergmeeuwen, Blauwe Reigers.   |
|                         | 8 Excursieverslagen.  |
|                         | 9 Jaarverslag commissie Z.Flevoland, uilenkast.   |
|                         | 10 Waarnemingen uit Z.Flevoland.  |
|                         | 11 Vervolg.   |
|                         | 12 Nestkastenonderzoek.   |
|                         | 13 Veldwaarnemingen.  |
|                         | 14 Vervolg.   |
|                         | 15 Jaarverslag Avifaunacommissie.   |
|                         | 16 Vervolg.   |
|                         | 17 Fenologieonderzoek (slot)  |
|                         | 18 Vervolg.   |
|                         | 19 Vervolg.   |
|                         | 20 Uit andere bladen.   |
|                         | 21 Biesbosbezoeken.   |
|                         | 22 Vervolg.   |
|                         | 23 Vervolg, Uit "Mens en Natuur", 1970.   |
|                         | 24 Broedgelegenheid Zwarte Sterns.  |
|                         | 25 Vervolg.   |
|                         | 26 Waarom en hoe (slot)   |
|                         | 27 Vervolg, Even attentie.  |
|                         | 28 Ziedaar dan, inhoud.   |
|                         | <u>Aankangsel STATUTEN.</u> (Noteer hiervoor DIT<br>nummer)   |
| <u>Redactie</u>         |   |
| J.van der Geld          |   |
| K. ten Haken            |   |
| <u>Typewerk</u>         |   |
| H.P. Vos                |   |
| A.J. Vos-Bos            |   |
| <u>Tekenwerk</u>        |   |
| R. Hovingh              |   |
| E.P. Klomp              |   |
| <u>Lay-out/drukwerk</u> |   |
| L.F. Rijnja             |   |
| <u>Correctie</u>        |   |
| J. Klein                |   |

Bijgewerkte uitgave van de Concept-Statuten en Huishoudelijk Reglement Alle wijzigingen tot en met april 1970 zijn hierin verwerkt

Statuten van de Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken:

Artikel:

1. De vereniging is genaamd: "Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken". Afgekort: "Vogelwerkgroep het Gooi e.o."
2. Zij is gevestigd in de Nederlandse gemeente Hilversum en omvat het Gooi-en Eemland en de Vechtstreek.
3. Zij is aangegaan voor de tijd van 20 (twintig)jaren; te rekenen vanaf 25 april 1968. Derhalve eindigt zij, behoudens verlenging, op 25 april 1988.
4. Het doel der vereniging is de studie en bescherming van de in het wild levende vogels.
5. Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen welke hiervoor bevordelijk kunnen zijn: inventarisaties, excursies, contactavonden, bewakingen, publicaties, coördinatie, van activiteiten van gelijkgerichte aard, de vorming van commissies, etc.
6. De vereniging heeft:
  - a. Gewone leden (rechtspersonen vanaf de leeftijd van 18 jaar en verenigingen of afdelingen van bonden/organisaties.)
  - b. Donateurs
  - c. Andere begunstigers in de vorm van verenigingen of afdelingen van bonden/organisaties
7. Leden verliezen het lidmaatschap door schriftelijke opzegging aan de secretaris(esse) met een termijn van een maand voor het eind van het kalenderjaar; door roeyement wegens wanbetaling of wangedrag (ter beslissing aan het bestuur; beroep is mogelijk in de algemene ledenvergadering), of door overlijden. Voor het beëindigen van een donatie gelden dezelfde regels.
8. De leden zijn verplicht de voorschriften van de statuten en het huishoudelijk reglement in acht te nemen.
9. Gewone leden hebben stemrecht; ieder lid heeft recht op één stem. Bij beëindiging van vereniging hebben zij recht op een aandeel in het batig slot, of de verplichting tot aanzuivering van een nadelig slot, volgens de regelen daarvoor bij de wet gesteld.
10. De algemene ledenvergadering benoemt een kascommissie bestaande uit twee (of meer) stemgerechtigde, meerderjarige leden, die jaarlijks de boeken en bescheiden van de penningmeester(esse) controleren en hun bevindingen mededelen in een voorstel het beleid van de penningmeester(esse) goed- of af te keuren en over te gaan tot het al dan niet verlenen van décharge.
11. De vereniging bevat commissies ter bereiking van het in artikel 4 omschreven doel, deze commissies voeren een eigen beheer, doch dienen minstens tweemaal per jaar verantwoording hiervan af te leggen aan het bestuur. Het bestuur behoudt zich het recht voor dit beleid goed- of af te keuren; de commissie op te heffen. (behoudens goedkeuring van de algemene ledenvergadering.)
12. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, de opbrengst van bezittingen, schenkingen, erfstellingen, legaten, subsidies en toevallige baten.
13. De vereniging kan overgaan tot het aankopen van eigendommen. Het bestuur kan hiervoor eventueel een commissie van beheer in het leven roepen.

Bij een eventuele ontbinding van de vereniging gaat het eigendom over naar een door de opheffingsvergadering aan te wijzen instelling van ornithologische of natuurbeschermings aard (mits eindiging met een positief saldo)

14. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen met een maximum van negen; te weten: een voorzitter(ster), secretaris(esse), penningmeester(esse), vice-voorzitter(ster), en overige leden. In het bestuur is opgenomen een afgevaardigde van de gezamenlijke aangesloten jeugdbonden/organisaties voor natuurstudie, die zal zijn belast met het contact tussen de Vogelwerkgroep en deze bonden/organisaties, die tevens dit bestuurs lid hebben aangewezen.
15. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen uit de gewone leden, uitgezonderd de vertegenwoordiger van de jeugdbonden/organisaties die door de contactcommissie van deze bonden benoemd wordt. De bestuursleden verdelen de functies onderling, uitgezonderd de voorzitter, die als zodanig gekozen wordt.  
Een functie kan door meerdere bestuursleden vervuld worden; een bestuurslid kan meerdere functies vervullen.
16. Ieder jaar in een van de eerste drie maanden wordt de algemene ledenvergadering gehouden, waarin:
  - a. het bestuur over de toestand van de vereniging in het afgelopen jaar verslag uitbrengt
  - b. de jaarstukken behandeld worden
  - c. de kascommissie verkozen wordt
  - d. het beleid van het bestuur over het afgelopen jaar aan de orde wordt gesteld
  - e. de voorzitter verkozen wordt en in eventuele vacatures in het bestuur voorzien wordtRuitengewone ledenvergaderingen kunnen door het bestuur, indien minstens tien leden dit wenselijk achten, of indien het bestuur dit zelf wenselijk acht, worden bijengeroepen. Leden richten zich in dit geval uiterlijk veertien dagen voor de eerste vergadering tot het bestuur met de opgave van de punten, die zij behandeld willen zien. Indien het bestuur hieraan geen gevolg geeft, zijn de ondertekenaars bevoegd de vergadering zelf bijeen te roepen op kosten der vereniging met inachtname der statuten en het huishoudelijk reglement.
17. Er is een huishoudelijk reglement, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met deze statuten.
18. Geschillen tussen bestuur en leden worden beslist door drie scheidslieden, waarvan er een zal worden aangewezen door het bestuur, een door het betrokken lid of door de betrokken leden en de derde in onderling overleg door de beide reeds genoemden.
19. Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
20. Een besluit tot wijzigingen van deze statuten kan alleen worden genomen indien bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering waar het voorstel zal worden behandeld, dit voorstel volledig wordt medegedeeld en het desbetreffende besluit met een meerderheid van  $3/4$  der geldig uitgebrachte stemmen bij een quorum van  $2/3$  van het aantal leden wordt genomen.
21. De vereniging kan slechts worden ontbonden krachtens een met een meerderheid van  $3/4$  der geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit in een daartoe belegde vergadering, waarin tenminste een  $2/3$  deel der leden aanwezig is.



Indien dit niet het geval is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste, waarin, ongeacht het aantal der aanwezigen, het besluit tot ontbinding met een meerderheid van tenminste  $\frac{3}{4}$  deel der geldig uitgebrachte stemmen kan worden genomen.


22. Het besluit tot ontbinding houdt in de benoeming van een of meer liquidateurs, respectievelijk plaatsvervangend liquidateurs en een commissie van toezicht aan wie de rekening en de verantwoording der liquidatie wordt gedaan, alsmede de bestemming van een batig saldo.
23. In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Huishoudelijk Reglement van de Vogelwerkgroep het Gooi e.o.:

1. Het bestuur bestaat uit maximaal negen leden. De voorzitter (ster) is belast met de leiding der vereniging; hij/zij presideert en leidt de vergaderingen. De vice-voorzitter(ster) neemt bij ontstentenis of belet van de voorzitter(ster) zijn/haar functie waar. De secretaris(esse) is belast met het voeren van de correspondentie, het verzenden van de convocaties voor de vergaderingen en uitingen, het bijhouden van de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, het opmaken en bijhouden van de ledenlijst het opmaken van het jaarverslag en de verzorging van het archief. De penningmeester(esse) is belast met het beheer der geldmiddelen van de vereniging.
2. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat de voorzitter jaarlijks en de overige leden eenmaal in de twee aftreden. De secretaris(esse) en de penningmeester(esse) treden niet gelijktijdig af. Een bestuurslid kan door de algemene ledenvergadering worden geschorst bij verregaande nalatigheid in de waarneming van zijn/haar functie, in geval van schromelijke overtreding van de statuten of het huishoudelijk reglement.
3. Bestuursleden, leden van de kascommissie en overige commissieleden zijn na aftreden terstond herkiesbaar.
4. In tussentijdse vacatures vult het bestuur zichzelf aan.
5. De kascommissieleden treden beurtelings om de twee jaar af.
6. Voorzitter, secretaris en penningmeester(c.q. -ster,-esse) vormen het dagelijks bestuur. Zij kunnen in spoedeisende gevallen namens het gehele bestuur optreden. De onder deze omstandigheden genomen besluiten moeten door de eerstvolgende bestuursvergadering bekrachtigd worden.
7. De voorzitter(ster) stelt de bestuurvergaderingen vast. Het bestuur dient minstens zesmaal per jaar te vergaderen. Een bestuurvergadering kan niet worden gehouden wanneer niet tenminste de helft der bestuursleden aanwezig is.
8. Bestuurs- en ledenvergaderingen moeten minstens veertien dagen van te voren aangekondigd worden. In spoedeisende gevallen (ter beoordeling aan de voorzitter) kan deze termijn verkort worden tot respectievelijk twee en vijf dagen.
9. Het bestuur stelt indien mogelijk kandidaten voor de vrijgekomen functies in bestuur en kascommissie voor. Tegenkandidaten moeten voor de ledenvergadering met de steun van minstens vijf leden schriftelijk bij het secretariaat zijn ingediend. Een indiening van een tegenkandidaat dient vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de tegenkandidaat.

10. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Bij staking der stemmen wordt een herstemming gehouden; indien de stemmen wederom staken, beslist het lot.
11. Leden en donateurs van 18 jaar en ouder betalen een jaarcontributie van f. 12,50. De studenten, jeugdbonden, militairen en huisgenoten betalen half geld.
12. Adspirantleden tot de leeftijd van 22 jaar zullen door het bestuur geattendeerd worden op de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een in het ressort van genoemde Vogelwerkgroep gevestigde jeugdbond/-organisatie op het gebied van de natuurstudie, welke collectief lid van deze werkgroep is.
13. Leden van de aangesloten en omschreven jeugdorganisaties zullen in de gelegenheid worden gesteld bijeenkomsten te bezoeken en aan excursies deel te nemen, indien zij hiervan tijdig kennis hebben gegeven aan de contactman(-vrouw) van hun organisatie/bond.  
Na overleg met deze zal door het bestuur van de Vogelwerkgroep het contingent jeugdbonders dat aan de activiteiten kan deelnemen, worden vastgesteld.

Iets nodig voor Uw dieren?



DE JONG  
SUNTRAVEL

**VAN HOEK**

DE

**ZAAD en VOEDERHANDEL van BUSSUM**

Poststraat 6 Bussum  
(achter postkantoor Huizerweg)  
Tel. 02159-19656 17200

Landstraat 8  
Tel. 31092

Nassaulaan 6  
Tel. 17669

*Of U nu naar de Mirismas in Zuid Spanje,  
de Camarque in Frankrijk, of de Galapagos  
eilanden wilt, bij ons krijgt U optimale service.*

**VOGELHUISJES, WINTERVOER, VETBOLLEN enz.**

Voor Uw vlieg-, trein-, autocar-, of  
privéreizen.



Vlietlaan 30, Bussum

**KLOP & VERKADE**

AANGESLOTEN BIJ HET ZIEKENFONDS — TEL. 3 06 15  
Verreijkers - Op uw nieuwe bril een vol jaar garantie.

**BART POST**

VERKOOP VAN ALLE MERKEN  
RIJWIELEN  
EN  
BROMFIETSEN

**MOBILIOFOON SERVICE**

EIGEN FINANCIERINGS-  
EN  
VERZEKERINGSKANTOOR

Herenstraat 46-50,  
BUSSUM  
Tel. 02159 - 1 45 54

voor losse bloemen  
kamer- en tuinplanten



bloemisterij  
**gerard lamaker**  
boomberglaan 71a  
telefoon 42963  
hilversum

**breng eens een bezoek aan onze kwekerij!**

*Al uw natuurboeken  
speciaal op het gebied van*

**VOGELS**

*bij*

**Boekhandel Wilhelmina**

Landstraat 33b Bussum  
Telefoon (02159) 13103