


DE KORHAAN



VOGELWERKGROEP

HET GOOI EN OMSTREKEN

PROBLEMEN VAN DEZE TIJD


Jaap Taapken

De broedtijd is zo goed als afgelopen. De echte zomervogels staan op het punt om te vertrekken of zijn al vertrokken. De trektijd staat voor de deur. De massale uittocht is bij sommige soorten, als u dit leest, al begonnen. De gevaren, mede door de mens veroorzaakt, liggen weer overal op de loer en het is maar steeds weer een verrassing wat er het volgende voorjaar van terugkeert. Van veel vogelsoorten worden dat er elk jaar weer opvallend minder. Denk alleen maar eens aan de Zomertaling.

Ontspannen en uitgerust zijn wij van vakantie teruggekomen en hebben daar al of niet de gelegenheid te baat genomen naar de vogels te kijken. Wij zijn nieuwe ervaringen rijker geworden. Nu staan we voor het najaar waarin we gezamenlijk weer vele activiteiten kunnen ontplooiën. Tellingen houden, op de bres staan voor vele soorten en voor talloze gebieden die het ten volle waard zijn, zoals de beide Wasmeren en het Spanderswoud.

Ook andere terreinen vragen onze aandacht. Het Naardermeer, dat zo langzamerhand te land, te water en in de lucht bedreigd wordt, heeft nu een nieuwe bedreiging te verduren. Het tracé A van de Almere-spoorlijn is gekozen, hetgeen nog meer versnippering van het gebied tussen Naarden, Diemen en Weesp inhoudt en nog meer verstoring, onrust en lawaai teweeg zal brengen. Lepelaar, reiger, Aalscholver en weidevogels zullen er onder moeten lijden. Ons natuurmonument van "het eerste uur" komt steeds meer in de klem te zitten, totdat er binnenkort geen uitweg meer is. Dan zullen de autosnelwegen, de rotondes, de op- en afritten, de hoogspanningsleidingen en de spoorlijnen het gewonnen hebben opdat de forensen, die zo graag in de natuur wilden wonen en in Amsterdam wilden blijven werken, vijf minuten eerder bij hun werk kunnen zijn. Of om hen 's morgens vijf minuten langer te kunnen laten slapen en om 's avonds vijf minuten eerder bij het tv-toestel te kunnen zitten! De Keverdijkse Polder zal eraan opgeofferd moeten worden.

Natuurbeschermingsorganisaties zeggen krachtig neen tegen rijksweg A6 en tegen tracé A van de Almere-spoorlijn. Minister Tuynman zegt dat het met de steeds zeldzamer worden Aalscholver niet zo'n vaart zal lopen, want, zo zegt hij: 'Er heeft zich dit jaar een grote kolonie in de Flevopolders gevestigd.' Het is een bewijs van de uittocht van het Naardermeer, die wij een halt moeten trachten toe te roepen!



P R O G R A M M A

DINSDAG, 12 september

Werkavond Godelindeschool te Naarden. (naast voetgangersbrug over rijksweg 1). Aanvang 20.00 uur.

ZATERDAG, 23 september

Dagtocht naar OOST VOORNE. Oost-Voorne bezit een afwisselend duingebied, bestaand uit drie duinruggen, met daartussen gelegen vochtige valleien en duinplassen.

In het noord-westen liggen de Tenellaplas en het Bredewater en in het zuidelijke deel het Quackjeswater. Behalve een verscheidenheid aan planten hopen wij daar vooral diverse vogels te kunnen observeren.

Langs de Noordzeekust bestaat de kans op het waarnemen van Jan van Genten, duikers en andere trekvogels.

Vertrek om 6.30 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum. Opgeven zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 20 september: 02158-1641 of 02153-86091 (na 18.00 uur).

DONDERDAG, 28 september

Onder de titel "Natuurbescherming in het Gooi" zal de heer J.Ph. Dhont, rentmeester van de Stichting Gooisch Natuurreservaat een LEZING voor ons houden.

Aan de hand van o.a. een serie luchtfoto's, in combinatie met "gewone" dia's, zal een beeld worden gegeven van de natuurbeschermingsproblematiek, waarbij o.a. wegeaanleg, bevolkingsdichtheid en toenemende recreatie een belangrijke rol spelen. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het IVN, in samenwerking met de Vogelwerkgroep het Gooi en de afd. Hilversum van de KNNV.

Plaats van handeling Goede Herderkerk, Simon Stevinweg 146 te Hilversum. Aanvang 20.00 uur.

ZATERDAG, 7 oktober

Ochtendexcursie DAMMERKADE en omgeving.

Vertrek om 7.00 uur parkeerplaats bij de R.K. kerk in Ankeveen. Onder leiding van de heren G. Rieken en E. de Haan gaat u via Dammerkade, Googh en Bergse Pad door dit vogelgebied.

DINSDAG, 10 oktober

Werkavond Godelindeschool. Aanvang 20.00 uur.

DONDERDAG, 26 oktober

In de afgelopen jaren heeft Drs. G.C. Boere, werkzaam bij de inspectie Natuurbehoud van het Staatsbosbeheer, een uitgebreid onderzoek verricht naar steltlopers. Onder de titel "Wadvogels vangen op Vlieland" vertelt hij u aan de hand van dia's om welke soorten het gaat, de resultaten van de

verschillende vangmethoden, de afhankelijkheid van de weerssituatie, de betekenis van de Wadden als ruigebied en vanzelfsprekend over de landen waar deze vogels vandaan komen, respectievelijk naar toe vliegen. Wie in de gelegenheid is leze vooraf een artikel hierover in het Vogeljaar 25:57-69.

27 t/m 29 oktober

Weekend op TEXEL.

Was er in het voorjaar veel te zien op dit waddeneiland (zie o.a. Korhaan jrg. 12, no. 3), ook in de herfst, de tijd van de vogeltrek, kunt u daar weer een verscheidenheid aan vogels ontdekken, waarbij de heren Y. Vogel en A. Vermeule uw gids zijn. We overnachten in de kampeerboerderij Immetjeshoeve in Den Burg.

Vertrek vrijdag om 18.00 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum (in overleg eventueel op eigen gelegenheid.) Niet-auto-bezitters kunnen vaak mee als passagier !

U moet meenemen slaapzak of deken, en lakens, sloop, theedoek, beker, vooral laarzen, warme en goede regenkleding, brood voor zaterdagmorgen, eventueel een thermosfles.

Opgeven tijdens de lezing van 28 september of telefonisch 02158-1641 of 02153-86091 (na 18.00 uur) en in elk geval vóór 15 oktober. S.v.p. f 10,- vooruit betalen.

ZONDAG, 12 november

Ochtendexcursie langs de GOOIMEERKUST.

Uw excursieleider, de heer R. van Maanen, vertelt u welke vogels u in dit seizoen daar zoal kunt waarnemen.

Vertrek om 7.30 uur vanaf de haven in Huizen (pier).

ZATERDAG, 25 november

Landgoed GOOILUST.

Een van de fraaie buitenplaatsen tussen Hilversum en 's-Graveland. Met haar statige eiken- en beukenlanen is zij een aantrekkelijke verblijfplaats voor vogels in de wintermaanden. De leiding berust bij de heer E. Klomp.

Vertrek 8.00 uur vanaf de ingang Corverslaan.

ZATERDAG, 9 december

DE FLEVOPOLDERS.

Deze dagexcursie wordt gehouden met eigen auto's. Helaas worden de dan doortrekkende en aangekomen wintergasten, zoals de ganzen, steeds meer verstoord door niet beter wetende (?) mensen. Toch zult u deze en vele andere vogelsoorten kunnen observeren.

Vertrek om 7.30 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum.

Deze excursie wordt geleid door de heer S. Poelstra.

U kunt u als wel/niet autobezitter opgeven vóór 30 november bij C. de Rooy, tel: 02158-1641, of mej. J.v.Leyden, tel: 02153-86091, of tijdens lezingen.

MUTATIES IN HET LEDENBESTAND

NIEUW hr. G.J. van Alphen, Warande 28, 1943 BR Beverwijk
 hr. E.G. Lam, Vogelpan 32, Hilversum
 mej. M. Noorderhaven, Uilenstede 209/4, Amstelveen
 ir. K.R. de Poel, Korhoenlaan 22, Zeist
 hr. R. de Poel, v.d.Helstlaan 21, Naarden
 mevr. M. van Regteren Altena, 's-Gravelandseweg 14, Weesp

VERHUISD hr. J.L.M. Bos, Claes Heynensoenlaan 25, Kortenhoef
 mevr. K. Immerzeel, Straatweg 23, 3621 BB Breukelen

BEDANKT E. Nijssen, Maarnse Grindweg 24, Maarn

KORREKTIE NIEUWE LEDEN VORIGE KORHAAN
 J. Poelman i.p.v. J. Boerman

BESTUURSMEEDEDELINGEN

In de vakature voor de functie van sekretaris is voorzien. De heer R.G. Moolenbeek heeft met ingang van 1 augustus deze taak op zich genomen. Mej. A. van Leyden zal hem als 2e sekretaresse bijstaan. De heer A.P. Vermeule zal in het bestuur de taak van de heer Moolenbeek, t.w. de subgroep Avifauna, overnemen. Mevr. C. Rotermundt heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. Wij heten haar van harte welkom!

Thans zijn nog vakant de functies van voorzitter en penningmeester. Het bestuur hoopt hierin op zo'n kort mogelijke termijn te voorzien.


VOGELKURSUS BEGINNERS

In oktober start weer onze cursus Vogelherkenning. Deze cursus met dia's, geluid en excursies, wordt gehouden in de Zuiderkerk, Abr. Kuyperlaan, Bussum op Woensdag 4, 11, 18 en 25 oktober en 1 en 8 november. Aanvang 20.00 uur.
 Opgave bij mevr. C.C.M. Last, tel. 035-62099.

VAN EEN VOGELTJE DAT NIET ZO GRAAG VLIEGT

Als het een kroontje op zou hebben, deze dwerg onder de zangvogels, zou dat toch wel een piepkleintje moeten zijn, net zo klein als het vogeltje zelf is. Maar hij heeft geen kroon, hoewel men hem toch koning noemt. Zijn rijk, dat is het dichte struikgewas, hagen en heesters, takkenbossen en houtstapels. Daar beweegt hij zich vrij en onbekommerd, zoals dat een ware koning betaamt. Hij heeft een voorliefde voor het water, en je kunt hem dan ook vaak vinden bij beekjes, vijvers, plassen en poelen, liefst in de buurt van kreupelhout, waar hij behendig doorheen kruipt en sluipt, steeds heel dicht bij de grond, daarbij alle hoekjes en holletjes nauwkeurig doorzoekend. Dit zo levendige, zeer beweeglijke vogeltje is het Winterkoninkje.

Zijn verenpakje is echter allesbehalve koninklijk, roestkleurig met een tekening van donkerbruine golflijnen op de rug. Boven de ogen tot aan de spitse snavel loopt een lichte streep. Daardoor onderscheidt hij zich nauwelijks van het struikgewas waarin hij leeft.



Zó is hij verdwenen, of hij komt ergens anders alweer te voorschijn. Af en toe ook wordt hij overmoedig en gaat wat hogerop zitten, van waar hij dan al gauw zijn liedje schettert, wat zoveel wil zeggen als: zie je me wel, hoor je me wel, ik ben de koning van struiken en hagen! En heeft hij iets bijzonders ontdekt, dan laat hij dat bovendien nog door een herhaald knikken weten. En zingen kan hij, kwinkeleren als de beste. Af en toe lijkt het wel haast de zang van een kanarievogel, alleen helderder, energieker. Het is dan ook een lust om naar hem te luisteren! Zelfs in de winter verstomd deze onverdroten zanger niet, want ook in de sneeuw laat hij zijn liedje nog horen. Alleen in de zomermaanden, gedurende de rui, blijft hij stom. De zanglust breekt echter steeds weer door, want die zit hem in het bloed. Zingt hij niet, dan verraadt hij zich toch door een luid "tserr" of "tsikik". Zijn waarschuwingsroep, een scherp "titijtijtjit", wordt ook door andere vogels begrepen en in acht genomen.

De familie der Winterkoningen is voor een goed deel in het subtropische Amerika te vinden. Vele uitstekende zangers zijn daaronder, zoals de Flageoletvogel, wiens lied wordt beschouwd als de mooiste vogelzang die er bestaat. Zijn gezang is te vergelijken met het slaan van vele kleine klokjes, die heel zuiver op elkaar zijn afgestemd. Traag en fijntjes klinkt zijn liedje als een melodieus klokkenspel vanuit de toppen der bomen. Wie het heeft gehoord, verzekert dat hij dergelijke klankrijke en toch zo zachte, tere, liefelijke, haast bovenaardse tonen niet alleen nog nooit ergens anders heeft vernomen, maar ook zelfs niet voor mogelijk had gehouden. Zo'n getuigschrift kunnen we ons eigen wakkere Winterkoninkje nu wel niet uitreiken, maar niemand kan bestrijden dat hij nochtans tot de beste zangers van zijn omgeving behoort. Gewoonlijk wordt hij als onze kleinste zangvogel voorgesteld, wat hij evenwel niet is, want onze beide goudhaantjes, het gewone en het Vuurgoudhaantje, met hun ijle, zacht sjilpende stemmetjes, zijn nog kleiner dan hij.

De Winterkoning is bepaald niet schuw. Hij vertoont zich vrijmoedig, als hij zijn wijsje uitkwettert en daartussendoor telkens weer zijn knikkende kniebuiginkjes maakt! Slechts tien centimeter bedraagt zijn hele lichaamslengte van de snavel tot en met het staartje. Als hij een echte staart zou hebben, dan was het misschien iets meer, maar hij heeft nu eenmaal alleen een heel kort staartje, en dat steekt hij zelfbewust loodrecht omhoog, alsof hij speciaal wil laten zien, dat hij er echt een heeft. En de vleugeltjes? Zelfs voor zo'n klein vogeltje zijn ze nog buitengewoon kort, te kort haast. De Winterkoning kan dan ook onmogelijk een goede, volhardende vlieger zijn, en zo wordt er beweerd, dat hij alleen vliegt als het volstrekt nodig is. Anders sluipt of rent hij liever, en dat doet hij behendig en vlug. In gebukte houding loopt hij zo buitengewoon snel, dat hij inderdaad gemakkelijk voor een muisje kan worden gehouden. Besluit hij dan toch tot vliegen, dan doet hij dat met trillende, snelle vleugelslagen laag langs de grond. Daarom vermijden Winterkoningen dan ook open grasland en andere boomloze gebieden. En worden ze er toch heengejaagd, dan worden ze al heel gauw moe en laten zich tenslotte zelfs met de hand vangen. Zonder schroom daarentegen scharrelen ze door de tuinen van steden en dorpen, ja zelfs doorsnuffelen ze daar rustig schuren en stallen.

Wanneer deze koddige dwerg zijn nest begint te bouwen, vertoont hij zijn eigenaardigheden en zijn kunsten weer van een heel andere kant. Hij bouwt verschillende nesten, niet alleen dat ene, waarin hij uiteindelijk zijn jongen zal grootbrengen. Mannetje en vrouwtje bouwen allebei nesten, of het mannetje helpt het vrouwtje erbij. De nesten, die niet voor het opkweken van de jongen dienen, worden speelnesten genoemd. Ze zijn ook niet zo goed en zorgvuldig bekleed. Een Winterkoningsnest is in verhouding tot zijn bewoners verwonderlijk groot. Eigenlijk is het helemaal geen echt nest. Het is kogelrond met een ingang opzij, meer een hol dus. En omdat het heel erg op de struiken, waartussen het is gebouwd, lijkt, is het ook moeilijk te ontdekken. De Winterkoning weeft zowel takjes als dorre blaadjes door elkaar heen, of ook, al naar hetgeen de omgeving hem biedt, mossen en korstmossen. Dus moet hij natuurlijk ontelbare keren wegvliegen en met een halmpje of blaadje in zijn snavel weer terugkomen. Maar hij doet het met graagte en uit ware hartstocht, want anders zou hij immers niet meer nesten bouwen dan hij beslist nodig heeft om zijn jongen groot te brengen.

De plaats van het nest wordt heel zorgvuldig uitgezocht. Een Winterkoningsnest kun je zowel in boomkruinen vinden als ergens beneden op de grond, maar zelfs ook in hollen in de grond, in gaten in bomen of muren, in rotsspleten,

onder daken van huizen, in struikgewas als ook in hagen, in houtstapels, ja zelfs in kolenbrandershutten en mijngangen hebben Winterkoningen hun nesten gebouwd. Maar waar het ook moge zijn, het bolronde bouwwerk is met overleg, inspanning en grote zorgvuldigheid gemaakt. De bestanddelen zijn daarbij zo kunstig en stevig samengevoegd, dat het er uitziet alsof ze aan elkaar zitten vastgelijmd. En de broednesten zijn daarbij van binnen ook nog heel mooi en zacht met witte veertjes bekleed! In zo'n nestje moet het de jongen, als ze uit het ei komen, natuurlijk wel goed bevallen! Ze keren dan ook, zelfs als ze allang kunnen vliegen, om te slapen altijd weer in hun nest terug. Ook bij erg slecht weer heeft men ze daar vredig bij elkaar zittend gevonden. Is het weer in de winter bijzonder guur en ongestadig, dan trekken ook de oude vogels zich in hun burcht terug, want daar vinden ze de allerbeste bescherming voor sneeuwjachten en ijzige stormen.

Mannetje en vrouwtje blijven hun hele leven trouw bij elkaar wanneer ze eenmaal een paartje hebben gevormd, en alleen de dood kan ze scheiden. Ook de jongen blijven nog lang in familieverband bij elkaar, zodat we ze in de herfst nog altijd in kleine troepjes samen zien rondtrekken. De zes of zeven eieren zijn wit met roodachtige stippen. Ze worden dertien dagen lang door beide ouders afwisselend bebroed, en als ze zijn uitgekomen, worden de jongen ook door beide ouders gemeenschappelijk gevoerd. Maar al gauw moeten de jongen hun voedsel zelf gaan zoeken, spinnetjes, insecten en de larven daarvan, zo nu en dan ook vruchten en bessen, zoals bijvoorbeeld de donkerrode vlierbessen. Dat alles smaakt de Winterkoning uitstekend. Een bijzonder nuttig vogeltje dus.

(Vrij naar het Duits)
Co Rotermundt



OPENINGSTOESPRAAK VAN DE SEKRETARIS VAN DE VOGELWERK GROEP OP DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING VAN 15 MAART 1978

Dames en Heren,

Eigenlijk zou u op deze plaats iemand anders moeten zien staan dan de sekretaris. Want het leiden van deze algemene ledenvergadering is één van de taken van de voorzitter. Maar helaas helaas, wij zitten al een jaar met een vakature van voorzitter. Daarom zal ik vanavond als sekretaris deze taak waarnemen.

Bijna elke bestuursvergadering is deze vakature-vervulling ter sprake gekomen. Bij herhaling hebben wij ons ledenbestand doorgenomen. Maar ... niet iedereen is bereid ... niet iedereen is geschikt. Als u suggesties kunt doen dan heel graag. Het bestuur blijft van oordeel, dat een voorzitter aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om goed te kunnen functioneren.

Ik kan u echter verzekeren, dat de activiteiten van onze Vogelwerkgroep er niet onder lijden. U ziet achter deze bestuurstafel weer een aantal nieuwe gezichten. Al is de klub van bestuursleden wat kleiner in aantal dan voorgaande jaren, toch wordt er hard en met enthousiasme gewerkt. De jaarverslagen van de verschillende subgroepen geven daar al blijk van. Niet alleen in het bestuur, maar ook door een vrij grote groep leden wordt "achter de schermen" hard gewerkt. Ik denk daarbij aan de samenstellers van ons blad De Korhaan: de redactie, de mensen die de kopij leveren, de mensen die het type-werk verzorgen, de mensen die zorgen dat u zo snel mogelijk De Korhaan in uw brievenbus krijgt en de VWG zo heel wat portokosten besparen. Verder denk ik aan de vogelaars die, weer of geen weer, deelnemen aan inventarisaties, roofvogeltellingen, waterwildtellingen, goudpleviertellingen, de inventarisaties van natuurgebieden, de nestkastkontroleurs, de exkursie-leiders en de organisatoren van de vogelkursus.

De activiteiten van onze Vogelwerkgroep zijn talrijk. Als ik globaal de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar de revue laat passeren, kom ik tot de volgende opsomming, naast de reeds genoemde activiteiten:

- de jubileumavond ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van onze VWG en het inrichten van een expositie in de hal van de Goede Herderkerk te H'sum;
- de honing- en bijenmarkt te Bussum op 3 sept., waar de VWG met veel succes een stand had ingericht;
- de herfstflora medio sept./okt. in het Singermuseum te Laren, waar de VWG in samenwerking met IVN en GNR een complete natuurafdeling had ingericht, waarvoor erg veel belangstelling bestond.

In het afgelopen jaar werden wij gekonfronteerd met het feit dat wij op vrij korte termijn het noodschooltje aan de Graaf Wichmanstraat in Hilversum moesten ontruimen. Koortsachtig werd gezocht naar nieuwe ruimte voor ons archief en voor onze werkavonden op de derde dinsdag van de maand. Het spreekwoord zegt: "Als de nood het hoogst is, is de redding nabij." Op het laatste nippertje vonden wij een gastvrij onderkomen in de oude aula van de Godelinde Scholengemeenschap, dank zij de heer Moerman, die ook lid van onze VWG is en als leraar aan deze school is verbonden. In de aula worden maandelijks onze werkavonden gehouden, zijn het waarnemingenarchief en het dokumentatie-archief ondergebracht en worden onze bestuursvergaderingen gehouden. Dat de gastvrijheid enorm is, blijkt wel uit de spontane bereidheid deze prachtige nieuwe aula ter beschikking te stellen voor deze avond. Wij zijn hier bijzonder gelukkig mee.

Andere activiteiten waar VWG-leden mee bezig zijn betreffen Korhoender-onderzoek, Spanderswoud (helaas nog steeds noodzakelijk) en het klandestien vuilstorten in natuurgebieden. Verder zal actie gevoerd worden tegen het rapen en verhandelen van kievitseieren. Er is overleg gepleegd met de gezamenlijke boerenorganisaties over ondermeer de weidevogelproblematiek in de Vechtstreek. Er is overleg gaande met andere milieu-organisaties om op meer doeltreffende wijze te kunnen ageren tegen bestemmingsplannen die onze natuurgebieden bedreigen. Dit gebeurt wel door onze deelname in de Contactraad, maar dit overleg funktioneert niet zoals wij dat graag willen. Daarom zoeken wij naar nieuwe vormen van bundeling van krachten.

U ziet het, dames en heren, een scala van werkzaamheden en activiteiten. Ook veel mogelijkheden voor onze leden om actief mee te doen.

Juist dat actief meedoen van onze leden kan beter, dachten wij. Het ledenaantal is inmiddels gestegen tot 262, waarvan toch maar een beperkt aantal actief blijkt mee te doen. Dit actief meedoen is lang niet altijd een kwestie van tijd. Vaak leeft bij velen een zekere schroom, omdat men vindt dat men te weinig kennis van zaken heeft. Daar willen wij als bestuur van de VWG iets aan proberen te doen. Wij willen trachten het kennisniveau van een aantal geïnteresseerde leden, dat graag wil meedoen met de activiteiten van onze VWG, op te vijzelen. Onze gedachten gaan hierbij uit naar een soort kaderkursus. Hiervoor moet nog een programma worden samengesteld, maar de gedachten gaan uit naar onderwerpen als: verdieping van vogelkennis - training in inventariseringstechniek - leiden van exkursies - begrippen in de ornithologie - relatie vogels/landschap - vogel- en jachtwet - vogeltrek.

In overleg met bestuur en beschikbare docenten zal een programma worden samengesteld. Wie van u voor een dergelijke trainingskursus voelt kan zich reeds nu opgeven bij een van de bestuursleden. Uiteraard is het nog geheel vrijblijvend, maar als u hier in principe iets voor voelt is het wel prettig om vanaf het prille begin mee te doen.

de sekretaris,
H.J. ten Brinke

Wij ontvingen het volgende schrijven:

De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels heeft grote behoefte aan dia's van in Nederland voorkomende vogelsoorten.

Regelmatig worden wij geconfronteerd met aanvragen, o.a. van natuur- en vogelwerkgroepen, scholen en geïnteresseerden die wij niet kunnen honoreren.

Nu hebben wij het plan een aantal diaseries samen te stellen, maar wij hebben uw hulp nodig om de benodigde dia's te verkrijgen.

Gaarne zouden wij dia's ontvangen of met personen in contact treden die ons van het nodige materiaal kunnen voorzien.

Correspondentie kunt u kosteloos aan ons richten via ons antwoordnummer:

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels,
Antwoordnummer 1974,
3700 WB ZEIST.

DE RIETGORS

Het is mij deze zomer weer opgevallen dat je de Rietgors bijna overal ziet waar maar een beetje water en wat riet is te vinden. In de polder met bijna dicht gegroeide droge sloten en op kale bouwterreinen waar maar een plasje of een geul met water en riet aanwezig is. Een hoekje met weelderige plantengroei daarbij en men kan er zeker van zijn op een gegeven moment een vogel op te zien vliegen met een witte veer aan de buitenkant van zijn staart. We hebben dan bijna zeker met een Rietgors te maken. Het bovenstaande is ontleend aan een tochtje door de Huizermeent en braakliggende terreinen in de Bijlmermeer.

De eerste maal dat ik grondig kennis maakte met de Rietgors was in Oostelijk Flevoland, toen deze polder nog niet in cultuur was gebracht. Er werden enkele dagen uitgetrokken om ten behoeve van het ringonderzoek wat vogels in deze polder te vangen. Lelystad bestond nog niet en er werd gelogeed in Lelystad-haven. Elke morgen togen we er op uit in de hoop een aantal van de vogels die er zouden zitten, te vangen. Het weer was echter slecht, een beetje regen en harde wind; geen weer om mistnetten op te zetten. Toch werd het geprobeerd op een zanddepot, waar om het verstuiven te voorkomen, om de meter een regel van een bepaald gewas was gezaaid. In de eerste dagen liep dit niet in het oog, maar spoedig bleek dat dit gewas zaad droeg waar de Rietgorzen verzot op waren. Elke morgen in de schemer kwamen ze uit het riet naar deze zandbult om er de krop te vullen.

Hieruit blijkt al, dat we met een zaadeter te doen hebben. In de broedtijd worden wel insecten gevangen om er de jongen mee groot te brengen, maar verder zijn ze bij onkruid te vinden, mits er maar zaad aan zit of onder ligt.

In het onderhavige geval bleven de vogels tot twee uur na zonsopgang; later was er nergens meer een Rietgors te bekennen. Door de harde wind waren de vangsten niet groot en daar andere soorten zich eveneens niet lieten zien, was het resultaat maar povertjes.



Er bleef echter een prettige herinnering aan deze tocht over, daar na een aantal weken een terugmelding van een geringde Rietgors binnenkwam uit Antwerpen. De vogel was daar op de vogelmarkt door een Nederlander aange- troffen en omdat deze gors een nederlandse ring droeg, heeft hij hem gekocht en losgelaten. Deze vogel had dus zijn vrijheid aan het ringen te danken!

De naam Rietgors duidt erop, dat we deze vogel in het riet moeten zoeken. Hij komt vrij talrijk voor en waar riet groeit of op al eerder genoemde plaatsen kunnen wij in het voorjaar het mannetje, vastgeklemd aan een oude rietstengel, zijn eentonig liedje horen zingen. Wanneer wij dit geluid eenmaal goed in ons hebben opgenomen, is het gemakkelijk te onthouden. Bovendien is de vogel in het vroege voorjaar door het laten horen van zijn zang gemakkelijk in de kijker te krijgen. Bij een wandeling langs het Gooi- meer of een fietstocht door Flevoland zullen wij de Rietgors zeker niet missen.

De vorige herfst werd door mij een nieuwe ervaring met Rietgorzen opgedaan. Voor het eerst werd geprobeerd met geluid een aantal van deze vogels te vang- en tijdens de trek. Via een band werd de zang van een Rietgors ten gehore gebracht. Interessant was het hoe sterk deze vogels hierop reageerden. Tijdens een mooie trekdag, goed weer met een zacht zuidwestenwindje, trekken de vogels massaal in zuidwestelijke richting. Het was wonderlijk hoe snel ze, wanneer ze binnen de geluidskring van de kunstmatige zang kwamen, naar beneden kwamen en in het riet neerstreken. Er moesten toen een flink aantal Rietgorzen worden gedetermineerd op geslacht en leeftijd. Dit is geen een- voudige zaak, daar in augustus de zwarte kop van de man verdwijnt en plaats- maakt voor een bruine schedel, die dan door alle Rietgorzen wordt gedragen. Zowel man als vrouw, oud en jong, hebben zo ongeveer hetzelfde voorkomen. Alleen aan de hand van de ondereinden van de kopveren is het verschil in ge- slacht te zien.

Door de trek heeft er een verschuiving plaats. Rietgorzen zijn trekvogels, hetgeen echter niet wil zeggen, dat er in de winter geen Rietgorzen zijn aan te treffen. Wanneer u dit leest is de tijd van de vogeltrek niet ver meer. Let eens op of u ergens Rietgorzen ziet overkomen. Wanneer u de trek en de vangst van nabij wilt zien, bel dan eens met 035-60736, misschien is er een afspraak te maken om dan een keer mee te gaan om zo deze soort beter te leren kennen.

K. Visser

Enkele leden is het opgevallen hoe weinig vogels er nu nog maar in onze tuinen te zien zijn. Roodborst, Zanglijster, Merel, Groenling, Heggemus, Winterkoning, ja zelfs alle soorten mezen, Spreeuw, Zwartkop, Fitis, Vink, Turkse Tortel, alles is verdwenen. We hopen niet dat het door gifspuiten komt, maar door het weer. Een deel van die soorten is hier standvogel, en zou er toch moeten zijn.

Vogelbescherming en de vogeljacht

=====

Vogels beschermen schijnt vaak onvoorkoombare moeilijkheden op te leveren. Voor anderen blijkt het weer probleemloos te zijn; zij zeggen "wij beschermen het individu, maar wij beschermen óók de soort waardoor broedbiotopen en voedselbiotopen gehandhaafd moeten blijven, beschermd en in sommige gevallen uitgebreid worden".

Dat is de min of meer ongecompliceerde vogelbeschermer, die het ook niet in zijn hoofd zal halen, welk dier dan ook onnodig te kwellen, te verwonden óf te doden. Dat zijn dan volgens sommige jagers mensen die anti-jacht zijn. Maar zó mogen we dát niet stellen, het zijn vogelbeschermers uit het juiste hout gesneden en dat mag niemand hun kwalijk nemen.

Nu zit de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels met het probleem hoe zij zich tegenover de jacht op moet stellen. Hiervoor is een referendum gehouden onder de leden van deze vereniging. Van de circa 17.000 leden reageerden er 1540 door een kaart in te vullen en deze tijdig terug te zenden. Sommigen vinden dit aantal niet representatief, maar vroeger vond men op de jaarvergaderingen van deze vereniging een aantal van 30 tot 40 leden méér dan representatief. Thans acht men de aanwezigheid van 300 tot 450 leden op een jaarvergadering nóg niet representatief. Waar wil men eigenlijk heen ?

Kort maar goed, er is uit de bus gekomen dat het grootste deel van de leden jacht op vogels alleen maar aanvaardbaar acht als er vogels gedood worden ten behoeve van de beheersjacht. Onder beheersjacht verstaan we het doden van vogels teneinde daarmee schade aan gewassen, wilde planten en dieren te voorkomen. Dit doden zou slechts worden toegestaan wanneer alle middelen om schade te voorkomen (o.a. verjaging) falen en dan nog alleen wanneer de bestrijding van de schade werkelijk effectief is. Dat zal dus, voordat men daarmee accoord gaat, terdege aangetoond moeten worden.

Jacht is dus in principe niet verenigbaar met "Vogelbescherming". Wat niet inhoudt dat er geen nauwe samenwerking met jagersorganisaties mogelijk moet blijven met respectering van elkaars standpunten. Maar tot voor enkele jaren werden er alleen maar mensen van "Vogelbescherming" lid omdat zij de bescherming van het individu (dus het dierenbeschermingsstandpunt), zowel als het behoud van de soort het belangrijkste acht. "Vogelbescherming" hinkte lange tijd op twee gedachten. Enerzijds hield men zich bezig met verkeersslachtoffers, draadslachtoffers, botulisme en andere ziekten, elektroficering en vogelasiels, terwijl men in hetzelfde licht gezien de jacht op onschadelijke trekvogels probeerde te bagatelliseren door te zeggen: "zo lang het maar niet nadelig is voor de instandhouding van de soort". Nu heeft men eieren voor z'n geld gekozen en is men met "de billetjes bloot gekomen". Nu moet uitgesproken de auteur onder de schuilnaam "Valckenier", hierop in "De Nederlandse Jager" uitgebreid reageren. "Valckenier" wijst op de "oeverloze" discussies over het begrip "beheersjacht" en vindt dat de vereniging met het thans ingenomen standpunt, verkregen volgens hem door een verkeerde vraagstelling bij het bewuste referendum, zich nog immer in nevelen hult, waarmee niemand is gediend.

"Vogelbescherming" heeft aan kracht herwonnen en zal haar standpunt zeer binnenkort duidelijker moeten omschrijven wil het inderdaad niet weer afglijden naar vaagheid of "nevelen", zoals "Valckenier" dat noemt. De consequentie is dat "Vogelbescherming" zich zal moeten keren tegen de jacht op Goudplevieren, Houtsnippen, Watersnippen, Bokjes, Slobeenden, Zomertalingen, Wintertalingen, Tafeleenden, Krakeenden, Pijlstaarten, Kuifeenden, Toppereenden, Grauwe Ganzen, Kolganzen, Rietganzen, Kauwen en andere soorten. Beheersjacht op Wilde Eenden, Vlaamse Gaaien, Eksters en Houtduiven zou alleen dán, in de ogen van vogelbeschermers, kunnen geschieden als doden zin heeft (en het is bij Zwarte Kraaien en Houtduiven al dubbel en dwars aangetoond dat dit totaal géén zin heeft) en geen andere middelen beter helpen. Bij Spreeuwen, Huismussen en meeuwen al niet minder.

Het standpunt zou ook inhouden dat het kievitseieren rapen gestaakt zou moeten worden in alle provincies behalve Friesland, waar zou moeten worden nagegaan of "nazorg" het rapen van eieren als beheer daar op bepaalde tijden en plaatsen nog gerechtvaardigd is.

De vereniging zou moeten beslissen of de valkerij louter plezierjacht is óf dat hier tegenover ten behoeve van de wetenschap tóch een andere weg is te vinden. "Vogelbescherming" zal zich nu ook moeten stellen tégen het jaarlijks doden van duizenden eenden in de Nederlandse eendenkooien.

Er komt dus nu duidelijk "vogelbeschermingswerk" aan de orde voor de vereniging ! Dat zou de vereniging leden kunnen kosten, maar laten we ons troosten; het zijn niet de beste vogelbeschermers die dan het zinkende schip zouden gaan verlaten.

Wij wachten nu op duidelijke, niet mis te verstane uitspraken van het bestuur van "Vogelbescherming".

M.E.



Houtsnippen in het Gooi

D.A. Jonkers

Inleiding

In januari, maar vooral in februari 1978 werd mijn aandacht getrokken door een opvallend groot aantal waarnemingen van Houtsnippen in ons land. Zo werden op het landgoed Broekhuizen in de laatste week van februari geregeld meerdere Houtsnippen gesignaleerd, terwijl er in die maand bijvoorbeeld ook in het Bijlmerpark een exemplaar werd gezien. Zelfs werden zij overdag vliegend waargenomen zoals bijvoorbeeld bij Hyppolytushoef op Wieringen enz. De waterwildtelling van de Vogelwerkgroep Grote Rivieren op 18 februari leverde eveneens exemplaren op. Normaal worden zij tijdens dit soort tellingen bij uitzondering waargenomen. Tenslotte bleek bij navraag dat diverse Gooiers de soort hadden gezien. Dit alles wekte mijn nieuwgierigheid en leidde ertoe dat het archief van de vogelwerkgroep en literatuur werd geraadpleegd om te kijken wat er nu eigenlijk over het voorkomen van de Houtsnip in het Gooi bekend was. Voorts zou uit dit onderzoekje kunnen blijken of het aantal waarnemingen groter was dan in andere jaren en of er misschien broedvogels overwinterden.

Resultaten

Broedvogels

Binnen het studiegebied van de vogelwerkgroep is de Houtsnip op een beperkt aantal plaatsen broedvogel. Dedel zag in 1917 jongen op een niet nader aangeduide buitenplaats in 's-Graveland (Jaarbericht C.N.V. 7:21). Een jaar later noemt Blauw een mogelijk broedgeval in het Spanderswoud bij 's-Graveland (Club Ned. Vogelk. 8:23). Loosdrecht wordt in 1922 als broedplaats vermeld (D.N.J. 22:4). Het landgoed Einde-Gooi bezat in 1959 een broedpaar, terwijl er in 1970 waarschijnlijk een broedgeval was. De huidige bekende broedplaatsen liggen in het Smitshuyzer- en Dassenbos.

Het hoogtepunt van de houtsnippenbalts ligt rond eind maart. Daarna volgt een tweede periode met verhoogde baltsactiviteit van mei tot begin juni (Glutz von Blotzheim e.a. 1977).

Hoewel het heel goed mogelijk is dat het hier nog om doortrekkers gaat, is het niet uitgesloten dat een deel van de waarnemingen van half maart tot begin april op nog niet eerder ontdekte broedparen slaat. Er zijn een aantal terreinen, waar zij in de loop der jaren in die periode vrij frequent zijn gezien. Deze gebieden zijn: de Westerheide met de omgeving van het Gebed zonder Eind, de Zuiderheide in de omgeving van de Vredelaan en het Laarder Wasmear, de Eemnesserweg en Gooiersgracht in Blaricum, de landgoederen Schoonoord en Gooilust bij 's-Graveland en de Zwarte Berg en de Hengstenberg bij Hollandse Rading. Nader onderzoek zal hierover uitsluitsel moeten geven. Het verdient aanbeveling de aandacht in de baltsperiode te concentreren op de vroege ochtend- en late avonduren rond de schemering.

In onderstaand overzicht (fig. 1) zijn alle waarnemingen opgenomen die op 1-4-1978 in het archief aanwezig waren.

Periode	Aantal waarnemingen per maand												
	jan	feb	maart	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	totaal
1900-1967	-	2	-	1	1	-	2	-	-	-	2	2	10
1967-1978	9	14	19	7	-	3	2	-	-	7	18	14	93
1978-1/4	12	4	13										29

fig. 1 Overzicht van het aantal bekende waarnemingen.

De toename van het aantal waarnemingen duidt vermoedelijk niet op het voorkomen van een groter aantal Houtsnippen. De oorzaak moet worden gezocht in de toegenomen belangstelling voor vogels en de werkzaamheden van het archief die vlak na de oprichting van de vogelwerkgroep in 1967 aanvingen. De tweede en de derde periode zijn wel vergelijkbaar. De waarnemingen in de zomermaanden hebben betrekking op terreinen waaruit de soort als broedvogel bekend is. Hier wordt de Houtsnip ook buiten de broedperiode gezien. Het aantal waarnemingen en het aantal exemplaren op die plaatsen in de winterperiode is bijna gelijk aan die uit de zomermaanden. Dit gegeven zou erop kunnen wijzen dat de soort in het broedgebied overwintert.

Doortrekkers en wintergebieden

Uit de nazomer zijn er in het archief geen gegevens voorhanden. De eerste meldingen komen pas in oktober. Er zijn twee waarnemingen van vogels die in deze maand tegen een ruit vlogen namelijk:


26-10-1971 1 ex. tegen een tuindeur in Bussum (J. Klein) en
22-10-1976 1 ex. tegen een ruit bij de Gooiersgracht in Blaricum
(P. Dieperink)

Na het arriveren van de eerste "trekgolf" is er geen opvallende toename gedurende de wintermaanden, tenzij er in de noordelijke en oostelijk gelegen broedgebieden barre weersomstandigheden optreden. In zo'n geval treden net als bij Kievit en Veldleeuwerik zgn. vorstvluchten op. Een opvallend seizoen is 1967/1968 wanneer er van de 15 waarnemingen van oktober tot april 7 in november vallen. Wanneer bovendien in het overwinteringsgebied strenge vorst invalt en daarbij de bodem met een sneeuwlaag wordt bedekt, komen de Houtsnippen te voorschijn in tuinen tot op de gazons.

De Houtsnip valt dan zelfs op bij mensen die geen verstand van vogels hebben. Zo vermeldt de bekende t.v. presentatrice Mies Bouwman in haar Hollands Dagboek (N.R.C. 4-3-1978) dat zij op 22 februari 1978 een vogel zag rondscharrelen op haar gazon. Met behulp van "Zien is kennen" kwam zij tot de conclusie dat de vogel een Houtsnip moest zijn. Soms vertonen de Houtsnippen bij voor hen extreme weertypes een watersnipachtig gedrag, getuige de waarneming van F. Griffioen en Tulleken. Zij zagen op 19 februari 1978 exemplaren die over het ijs liepen en zich daarbij vaak in de omgeving van de overgang sloot-weiland ophielden. Misschien waren zij daar op zoek naar zachte modderplekken (zie ook Korhaan 12 (3): 74). Een andere situatie deed zich voor in maart 1971 toen opeens Houtsnippen in verwilderde tuinen opdoken.

De aantallen waarnemingen uit de periode oktober tot april zijn in onderstaande grafiek (fig. 2) aangegeven.

fig. 2 Aantal waarnemingen per winterseizoen




Het afgelopen winterseizoen springt eruit door zijn hoge aantal waarnemingen. Hierbij is een opvallend verschijnsel dat 13 daarvan afkomstig zijn uit de laatste helft van februari en begin maart toen ons land midden in een koudegolf zat. Een concentratie van zo'n "groot" aantal waarnemingen binnen zo'n kort tijdsbestek was in het Gooi nog niet eerder geconstateerd. Het aantal waarnemingen over de gehele winterperiode was echter niet opvallend groter dan in de seizoenen 1967/1968 en 1972/1973.

Verspreiding

Er zijn slechts een klein aantal plaatsen waar geregeld Houtsnippen worden gezien. Op ruim 60% van de plaatsen die staan aangegeven op de verspreidingskaart (fig. 3) is de soort maar één keer gezien. Daarnaast zijn er maar vijf plaatsen waarvan 5 of meer waarnemingen van bekend zijn en wel het Laarder Wasmeer (31), Smitshuyzerbos (12), Westerheide e.o. (7), Gooiergracht Blaricum (5) en Gooilust (5). Uit bovenstaande gegevens mag niet de conclusie worden getrokken dat deze terreinen dus voor de Houtsnip de belangrijkste gebieden in het Gooi vormen. De overeenkomst tussen deze terreinen is dat zij allen vrij veel bezocht en daarbij intensief onderzocht worden, wat van lang niet alle andere gebieden kan worden gezegd.

Fig.3 VERSPREIDING VAN DE HOUTSNIP



Waarnemingen 1917-1978

- 1-3
- 4-9
- ≥10

Biotoop

Op de verspreidingskaart is te zien, dat er tot nu toe géén waarnemingen uit de Eempolders zijn. Het vlakke open weidegebied leent zich net als de overige open graslanden in het Gooi en de Vechtstreek meer voor waarnemingen van de Watersnip.

De weinige waarnemingen uit het Vechtplasseengebied komen uit de gebieden met moerasbosjes. Goede dekking in het kreupelhout van de elzebroekpercelen, waaronder zich een zachte bodem met relatief veel afgevallen blad en afgestorven plantendelen bevinden, werken de aanwezigheid van Houtsnippen in de hand.

Stellig huizen hier in de herfst en winter veel meer Houtsnippen dan uit de waarnemingen blijkt. In het Gooi zijn de waarnemingen uit een grote verscheidenheid van gebieden afkomstig. Zij komen daar zowel in kreupelhout als jonge loofhout- of gemengde aanplant voor en worden ook aangetroffen op landgoederen en naaldhoutcomplexen met bijvoorbeeld ondergroei van braam en vogelkers.

Aantal exemplaren per waarneming

Het aantal exemplaren dat per waarneming wordt opgegeven is klein en bedraagt zelden meer dan één. Dit is in overeenstemming met hetgeen er over het sociale gedrag van de Houtsnip wordt geschreven (Alleyn et al. 1971, Glutz von Blotzheim et al. 1977).

De gevallen waarbij per waarnemingskaart meerdere exemplaren worden opgegeven zijn veelal totalen per gebied tijdens een excursie of het aantal dat is gezien tijdens een drijfjacht. Begin januari 1978 werden tijdens een drijfjacht in het Laarder Wasmeer totaal 15 exemplaren opgestoten (G. Jaspers). Extreme weerssituaties kunnen echter tot gevolg hebben, dat meerdere exemplaren op een zeer klein oppervlak geconcentreerd zitten.

P. Vos nam op 19 en 20 februari 1978 op de stortplaats aan de Loodijk 12 exemplaren waar en F. Griffioen en Tulleken ontdekten bij het Echobos in Muiderberg 8-10 exemplaren bij elkaar.

Niet alleen uit het aantal waarnemingen maar ook aan het gemiddelde aantal Houtsnippen per waarneming komt als beeld naar voren dat er tijdens het afgelopen winterseizoen meer Houtsnippen dan in andere jaren aanwezig waren (fig. 4).

winterseizoen	1967/'68	'68/'69	'69/'70	'70/'71	'71/'72	'72/'73
gem. aantal ex. per waarnemings- kaart	1,1	1,6	1,0	1,1	1,2	1,5
	1973/'74	'74/'75	'75/'76	'76/'77	'77/'78	
	1,2	1,8	1,0	1,8	3,7	

fig. 4 Gemiddeld aantal Houtsnippen per waarneming van 1968-1978

Bijzonderheden

Tot slot nog enkele bijzonderheden. Begin februari zag Jaspers (mond. med.) hoe een Sperwer tot twee keer toe een Houtsnip probeerde te slaan. P. Opdam die meer dan 12.000 ! prooien van Sperwers analyseerde kwam daarin zelden een Houtsnip tegen (mond. med).

Op 19 februari signaleerde hij in het Laarder Wasmeer een Buizerd die aan een dode Houtsnip zat te eten.

Een uitgehongerde dode Houtsnip lag op 1-3-1978 bij de Gooiersgracht in Blaricum (P. Dieperink, V. Muller).

Literatuur

1. Alleyn, F.A. e.a. 1971: De Avifauna van Midden-Nederland: 217-220, Assen.
2. Glutz von Blotzheim Urs, K. Bauer, K. en E. Bezzel 1977: Handbuch der Vögel Mitteleuropas Band 7 Charadriiformes (2 Teil): 140-151 en 163, Wiesbaden.
3. Jonkers, D.A., J. Klein en L.F. Rijnja 1972: Een natuurhistorische schets van het landgoed Einde-Gooi, Hilversum.

Kroonberoep tegen zandwinning in het Gooimeer

In 1972 ontvingen de ANWB en het KNWV (Koninklijk Nederlands Watersport Verbond) een afschrift van de aanvraag van de gemeenten Huizen en Blaricum om zand te mogen winnen in het Gooimeer.

De beide bonden tekenden bezwaar aan tegen de voorgenomen zandwinning, omdat het zand tot een diepte van 50 m mocht worden gewonnen. Hieraan kleven ernstige bezwaren, zowel uit ecologisch als recreatief oogpunt. De minister van Verkeer en Waterstaat kende o.i. aan de bezwaren van ANWB en KNWV onvoldoende gewicht toe en verleende de gevraagde vergunning aan Huizen en Blaricum.

Tegen het verlenen van deze vergunning aan Huizen en Blaricum zijn beide bonden in augustus 1972 in beroep gegaan aangezien:

1. de bezwaren van ANWB en KNWV onvoldoende werden weerlegd door de minister;
2. er voortdurend concessies voor kleine zandwinnings worden verleend, zonder dat de gevolgen van de uiteindelijke grote zandput bekend zijn.

Nadat in jaren niets meer is vernomen en de gevraagde zandwinning door Huizen en Blaricum reeds is afgerond (er ligt inmiddels een gat van 36 meter diep ter grootte van 75 ha) ontvingen de bonden recentelijk het bericht dat het beroep alsnog door de Raad van State wordt behandeld. Merkwaardig is dat tegelijkertijd een nota is verschenen over zandwinning in IJsselmeer en randmeren. Hierin komen óók de bezwaren die door ANWB en KNWV tegen diepe zandwinning werden geuit, aan de orde.

In deze nota staat dat tot 1982 een terughoudend beleid moet worden gevoerd en dat intussen het onderzoek naar de gevolgen van diepe zandwinning moet worden voortgezet. Zodoende kan voor de periode na 1982 een beleidsvisie worden gevormd.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van ANWB en KNWV. Beide bonden besloten na het uitkomen van de nota het beroep bij de Kroon alsnog in te trekken.


TUINTOESTANDEN

Het zomert tegen wil en dank. Geen koufronten, depressies en regenbuien kunnen dat tegenhouden. Op de voerplank bedelt een nieuwe generatie om lekkere hapjes, die nu merendeels uit de overvloed van de krentebom worden geplukt. Overigens is deze generatie niet geboren in onze tuin, hoewel daar toch drie prima model-nestkastjes hangen en er ook struweel genoeg is om nestjes in te verstoppert. Waarom willen daar nou geen vogels in broeden? Behalve dan de merels en de duiven, maar die broeden overal als het moet. Het is en blijft me een raadsel. In één van de drie kastjes is weliswaar drie maal een mezenbroedsel grootgebracht, maar dat is in de vijftien jaar dat het ding daar hangt nou niet iets om over naar huis te schrijven.

In datzelfde kastje heeft zich ook eens een drama afgespeeld. Dat was op een winterse namiddag, nog niet zo heel lang geleden. Het schemerde al, en plotseling brak er een hevig tumult los in het inwendige van dat bewuste kastje. Het was een duidelijk geval. Daar vochten twee slaapgrage vogels op leven en dood om de voorrang. Omdat wij kozen voor het leven, klom een nog thuiszijnde vliegvlugge zoon tegen de muur op en haalde het kastje naar beneden. En ja hoor, bij het openen van het dakdeksel flitsten er twee zwartkoppige rakkers weg in het schemerdonker. Nu hadden ze geen van beiden wat. Net mensen.

Het tweede kastje is ook eenmaal bewoond geweest, jawel. Maar de bewoners daarvan waren hommeltjes. Een aardig gezicht, dat zeker. Maar niet helemaal de bedoeling. Wel slapen ook in dit kastje regelmatig vogels, meest mezen, soms een ringmus. Het derde kastje, een zgn. spreuwenkast, hangt nog te kort om er al een verhaal over te kunnen doen. Pimpelmezen hebben er wel al belangstelling voor getoond, maar veel verder is het dit seizoen nog niet gekomen. Je vraagt je af, waarom willen ze niet? We hebben toch een maximum aan struiken en bomen geplant, zorgen voor voedsel, drinken en rust. We houden uiteraard de kastjes ook schoon. Wat kan een mens nog meer doen om de zo geliefde vogels ter wille te zijn? Wie heeft daar een zinnig antwoord op?

Co Rotermundt



EXCURSIEVERSLAG EENDENKOOI BAKKERSWAAL EN HET LIESVELD

Op zaterdag 3 juni zijn we met een gezellig groepje naar de eendenkooi "Bakkerswaal" geweest onder de als altijd voortreffelijke leiding van Yves Vogel. We vertrokken al vroeg uit Hilversum. Het was een uitzonderlijke mooie zomerse dag en zo reden we al voorgenietend door de prachtige natuurgebieden van Vinkeveen, Wilnis, de Meije, Bodegraven, Reeuwijkse Plassen enz. naar Lekkerkerk, waar we werden ontvangen door de heer Tukker en een fel blaffend hondje, het zgn. kooikerhondje. In het informatiecentrum, waar het een en ander was uitgesteld, waaronder landkaarten met terugmeldgegevens van de diverse soorten eenden die in Bakkerswaal worden geringd, gaf de heer Tukker ons een uitvoerige toelichting, geïllustreerd met dia's. Hij vertelde ondermeer dat deze plassen waren ontstaan tijdens de Sint-Elizabethsvloed, een enorme overstroming op 18 november 1421, waardoor o.a. ook de Biesbosch ontstond. Op bevel van Napoleon moesten de bewoners later zelf het gat dichten.

Na deze inleiding maakten wij een wandeling door een elzenbroekbos, dat aan de plas lag. We waanden ons in een hollandse rimboe, zo dicht stonden de bomen en struiken en planten om ons heen, voornamelijk wilgen, zwarte elzen, wilgenroosjes, nagelkruid, kleefkruid en enorme massa's brandnetels. Tijdens de wandeling kwamen we langs een vangplaats waar eenden gevangen en geringd worden. Het is een door gaas overdekte pijp, die in een kleine ruimte uitmondt. Het einde lijkt een beetje op een visnet, maar dan eveneens van gaas. Er wordt gewerkt met lokeenden en ook het kooikerhondje helpt flink mee om de wilde eenden luid blaffend op te jagen in de gewenste richting, zodat ze in de vangkooi terechtkomen, waar ze dan geringd kunnen worden. Verder wandelend kwamen we langs een houten gebouwtje, waar we door kijkgaten naar de eenden en andere watervogels konken kijken. Helaas waren er op dat moment niet veel vogels te zien, maar desondanks was het een leerzame en gezellige wandeling.

Omdat het zulk heerlijk weer was, konden we onze boterhammen buiten in het gras opeten, om daarna verder te gaan naar Het Liesveld. Gelukkig ontdekten we onderweg ergens een zonnig terrasje, waar een opgewekte bediening ervoor zorgde dat we onze dorstige kelen konden smeren.

Bij het Ooievaardorp werden we verwelkomd door een van de verzorgers van de Ooievaarders. Al direkt bij aankomst zagen we een nest met drie jongen en een volwassen Ooievaarder. Het hele terrein is 6 ha groot en herbergt heel wat nesten met Ooievaarders. Het is dan ook een prachtig gezicht, zoveel Ooievaarders bij elkaar. De verzorger vertelde ons het een en ander van zijn werk. Zo worden bijvoorbeeld de slagpennen bij de vogels verwijderd om hun het wegvliegen te beletten. Een Ooievaarder kan heel goed de kou verdragen en gaat dan ook niet naar het zuiden om deze te ontvluchten, maar wegens gebrek aan voedsel. Zo komen er 's winters wel Ooievaarders naar het "Dorp" toe, waar ze mede profiteren van de voeding en de lange reis naar het zuiden dan niet hoeven te maken.

Er is alles bij elkaar werk genoeg in het Ooievaardorp, en assistentie is altijd welkom, al levert het niet veel verdiensten op. Het Ooievaardorp kan ook worden gesteund door het overmaken van een donatie van f 10 per jaar, of een adoptie voor f 100 per jaar. Verdere inlichtingen hierover bij de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Driebergseweg 16b, Zeist.

J. Schoenmaker

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VOGELWERK GROEP HET GOOI EN
OMSTREKEN

gehouden op woensdag 15 maart 1978 in de aula van de Godelinde Scholen-
gemeenschap te Naarden

Aanwezig : de bestuursleden H.J. ten Brinke (sekretaris)
mej. A. van Leyden (penningmeesteresse)
mevr. L.J. Dwars-v.Achterbergh (subgroep Exkurs.)
W.E. Cohen (redaktiegroep De Korhaan)
R.G. Moolenbeek (subgroep Avifauna)
A.P. Vermeule (algemeen bestuurslid)
K. Visser (subgroep Vogelkursussen)
en 46 leden

Bericht van verhindering van H.W. de Soete (subgroep Nestkasten)

1. De sekretaris opent de vergadering (zie de openingstoespraak elders in deze Korhaan).
2. De notulen van de sekretaris van de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 1977 (gepubliceerd in de Korhaan van maart-april 1977, jaargang 11, nr. 2) worden goedgekeurd.
3. De Algemene Ledenvergadering stelt in, op grond van artikel 18 van de statuten, een subgroep voor de Eempolders en een subgroep voor de Vogelkursussen. Als gevolg hiervan luidt artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement als volgt :

"Er bestaan de hieronder genoemde subgroepen, als bedoeld in artikel 18 der statuten :

 - a. subgroep voor de avifauna;
 - b. subgroep voor de nestkasten;
 - c. subgroep voor de exkursies;
 - d. subgroep voor de uitgave van De Korhaan;
 - e. subgroep voor de Eempolders;
 - f. subgroep voor de Vogelkursussen."
4. Bespreking van de jaarstukken 1976 (gepubliceerd in De Korhaan van januari-februari 1978, jaargang 12, no. 1).
 - a. Verslag van de sekretaris - goedgekeurd.
 - b. Verslag van de subgroep Avifauna - goedgekeurd.
 - c. Verslag van de subgroep Nestkasten - goedgekeurd.
 - d. Verslag van de subgroep Exkursies - goedgekeurd.
 - e. Het redactiebeleid van De Korhaan geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. De redaktiekommisssie dringt aan op meer kopij en tijdige inzending hiervan. Met het oog op het indexereren van de gepubliceerde artikelen in De Korhaan vraagt de heer De Zwaan om de naam van de auteur voluit te vermelden in plaats van de initialen.
5. Het financiële beleid.
 - a. De rekening over 1977 wordt vastgesteld.
 - b. De begroting voor 1978 wordt goedgekeurd.

6. Bestuur.

- a. Voor een nieuwe termijn van twee jaar worden herbenoemd :
- mevr. L.J. Dwars-van Achterbergh (subgroep Exkursies)
 - de heer H.W. de Soete (subgroep Nestkasten)
 - de heer W.E. Cohen (redaktiegroep De Korhaan)
 - de heer H.J. ten Brinke (sekretaris)
- b. Tussentijdse benoemingen in ontstane vakatures in 1977 worden bekrachtigd van :
- de heer R.G. Moolenbeek (subgroep Avifauna)
 - de heer A.P. Vermeule (algemeen bestuurslid)
 - de heer K. Visser (subgroep Vogelkursussen)

7. Rondvraag

- mevr. Dwars roept de leden op tot grotere deelname aan de activiteiten van de VWG.
- de heer Boerwinkel stelt voor aan de leden een vrijwillige bijdrage te vragen voor de jubileumuitgave. Er zal een oproep worden geplaatst in De Korhaan.
- de heer Jonkers vraagt de vergadering een groepje te formeren om de telgegevens van de subgroep Zuidelijk Flevoland uit te werken. Het groepje zal worden gevormd door de heren Jonkers, Harder en van Dijk, die ook de heer Guldemond zullen benaderen.
- de heer Gorter stelt voor het jubileumboek ook via het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten te koop aan te bieden.
- de doorlopende nummering van De Korhaan zal worden gerektificeerd.
- de heer Bouman doet een oproep om uileballen te verzamelen in verband met een onderzoek naar kleine zoogdieren. Zo mogelijk wil hij een pluisavond organiseren.
- de heer Jonkers vraagt of iemand wil helpen met de veldmuiscensus. Het gaat hier om de Eempolder. De subgroep Eempolders zal zich hierover beraden.


De sekretaris,
H.J. ten Brinke

18-7-78 Gov. en Landbouw

Geen jacht op bepaald soort waterwild

DEN HAAG (ANP) - De jacht op de zomertaling en het bokje zal voorlopig niet geopend worden. Dit heeft minister Van der Stee van Landbouw en visserij besloten op advies van de jachtraad. De reden voor het besluit, dat gisteren bekend werd gemaakt, is de sterke daling in de stand van dit waterwild in de laatste jaren.

Over twee respectievelijk een jaar zal worden bekeken of openen van de jacht dan wel mogelijk zal zijn. In die periode zal verder wetenschappelijk onderzoek worden ingesteld naar de stand van dit waterwild.



ONTVANGEN LITERATUUR

De Pieper, VWG Noordhollands Noorderkwartier, jrg. 17, nr. 1/2: Broedvogel-inventarisatie Verbrande Pan (N.H. Duinreservaat, Bergen). Roofvogelstand A.W. duinen.

idem, nr. 3: Over honkjes, satellieten en hennen (Kemphanen). Aanteekeningen over het Paapje.

idem, nr. 4: Vergelijkende weidevogeltellingen in de Nedorperkogge 1967-1977. Moeilijkheden bij het verwerken van waarnemingen. Conclusie: waarnemingenarchief is wel bruikbaar om een indruk te verkrijgen van het voorkomen van een bepaalde soort, maar er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor in bepaalde jaren veel of weinig waarnemingen worden gedaan. (ook wordt bijna de helft van de waarnemingen in het weekend gedaan !)

idem, nr. 5: Populaties van Kraai-achtigen op Texel. Niet bewezen is dat een hoge kraaien- en Eksterpopulatie de stand van andere soorten wezenlijk beïnvloedt.

De Wulp, Vereniging voor Vogelbescherming 's-Gravenhage en Omstreken, jrg. 9, nr. 2: Waarom moet er een vogelasiel komen in Den Haag? Over ouders, kinderen, vogels en katten.

De Kruisbek, Vogelwacht Utrecht, jrg. 21, nr. 2: Broedvogels van de gemeente Nieuwegein in 1967 en 1977. Grote toename, biotoop is echter totaal veranderd. Vogelen op de Noordzee.

Vanellus, Friese Vogelwacht, jrg. 31, nr. 2: Vlinders in Friesland. Reservaten/wachtgebieden 1977.

De Fitis, VWG Haarlem, jrg. 14, nr. 2: Zeearend in Kennemerduinen.

Inventarisaties ten behoeve van Avifauna Nederland in de regio Haarlem, o.a. Steenuil gaat hard achteruit, Nachtzwaluw enig herstel, Draaihals broedvogel, duidelijk herstel van Europese Kanarie, Geelgors hard achteruit, Grauwe Klauwier zorgelijk. Drie weken in Falsterbø. Kleine Klapekster aan de Knardijk.

idem, nr. 3: Inventarisatie Heksloot (bij Spaarndam) 1977. Inventarisatie Spartelmeer, Kennemerduinen 1977. Inventarisatie Spaarnwouderbos 1977.

De Tjiftjaf, VWG van de ACJN, jrg. 23, nr.1: Slechtvalken in Amsterdam.

Symposium over vogeltrek. De Houtduif als broedvogel op de Z.W.-Veluwe. De nauwkeurigheid van waterwildtellingen, een experiment met dia's van groepen bonen. Waarnemingen onnauwkeurig. Dode zeevogels langs de Noordhollandse kust aan het eind van de herfst. Gedrag van kleine meeuwen op de hoogwatervluchtplaats, Vlieland, augustus 1977.

Argus, Stichting Kritisch Faunabeheer, jrg. 2, nr. 3: Loodvergiftiging. Duiven in last. In Duitsland: Jacht en natuurbescherming in hetzelfde schuitje? PvdA: Te ver doorgevoerde natuurbescherming.

Korhoenders en terreinbeheer. Korhoenderstand vliegt terug. Blauwe Reigers en Aalscholvers op de Blankaart. Zeer mooi en goed uitgevoerd blad !

Het Vogeljaar, jrg. 26, nr. 2: Stootvogel en Uilenbescherming in Noordhollands Noorderkwartier. Ganzen en eenden, slachtoffers van slecht weer. Roek en Bonte Kraai niet meer vogelvrij. De Europese atlas. Kievitseieren en kuikens in de kou. De waarde van het Simetoreservaat op Sicilië voor trekvogels. Verslag van de Rotganzenconferentie te Parijs.

idem, nr. 3: Een nieuwe olieramp aan de kust van Bretagne. De Workumerwaard moet nu beschermd worden. Botulisme bij watervogels in Nederland in 1977. Trekwegen van in Nederland geringde vogels, de Kolgans. Doortrekkende stootvogels in Turkije bedreigd. De vogelbescherming op Europees niveau.

De Lepelaar, nr. 54: De Reef, een polder ten NW van Amsterdam. Hoogspanningsdraden bij Rossum moeten ondergronds. Grauwe Kiekendief. De Kleine Zwanen van Arkenheem, De Haar en Zeldert. Gieren in Europa... hoe lang nog? De koninklijke vogelliefhebber. Notities in Z.-Turkije. Korhoenders en terreinbeheer.

idem, nr. 55: Roofvogelrevalidatie zin of onzin? De Lammergier. Roemeens dagboek, op zoek naar de (laatste?) Roodhalsganzen. De Akkerdijkse plassen Pijlstaarten. Symposium over de instandhouding van bedreigde vogelsoorten te Wisconsin, Madison, USA.

Zwartboek 1977-1978, Vogelbescherming in Vlaanderen, een uitgave van de Belgische Jeugdbond van Natuurstudie.

Te Velde, Veldbiologische Werkgroep, Gelderse Vallei en het Eemland, nr. 13: Watervogeltellingen langs het Nulderneauw en het Wolderwijd in de winter 1976-'77. Veldwaarnemingen-planten, zoogdieren, vogels. Insekten en andere ongewervelden in een stadstuin te Soest. Faunistiek van "De dode hond" (eilandje in het Eemmeer ten NW van de Eemmond). Vlooiën bij zoogdieren uit de noordelijke Gelderse Vallei.

Perketutter, NJN Hilversum, jrg. 7, nr. 4: Sterren. Libellen.

Onderzoek het Hol.

idem, nr. 5: Hoe maak ik een Hybienet?

De Strandloper, Ver. van Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk", jrg. 10, nr. 1: 10 jaar Vogelasyll Noordwijk. De trek over zee in de periode juli-december 1977. De aanleg van het Heempark. De trek van de padden in 1977. Broedvogelinventarisatie Landgoed Offem 1977. Een bezoek aan Cap Griz Nez op 1 en 2 oktober 1977, vergeleken met waarnemingen langs de Hollandse kust.

Mens en Vogel, Belgisch Verbond tot bescherming van de vogels, jrg. 16, nr. 1: Barbaarse jacht op trekvogels in Italië, door J. Taapken. De Vogelbescherming op Europees vlak. Jacht op Zomertaling. Wildklemmen en andere wrede vangtuigen. Het Korhoen en zijn mysterie.

VELDWAARNEMINGEN

Samengesteld door Aart Bode

Roodhalsfuut	1 ex. 15-5	Plas Naarderbos	Poelstra/Buhr
	1 ex. 16-5	Laarder Wasmeer	R.P. & P. Sinoo/J.Harder Vermeule/Vogel
Kuifduiker	1 ex. 15-5	Zeilplas, Knardijk	Poelstra/Buhr
Geoorde Fuut	3 ex. 1-4	Laarder Wasmeer	Vermeule
	2 ex. 2-5	Hilversums Wasmeer	"
	10 ex. 13-5	Laarder Wasmeer	v.d.Poel
Dodaars	2 pr 1-4	" "	Vermeule
	1 ex. 15-4	Leeuwenln. bij Hilverbeek	"
	1 ex. 15-4	" " Scheiwal	"
	1 ex. 20-4	Sloot langs de Kwakel Kortenhoef	"
	2 ex. 6-5	Laarder Wasmeer	Sinoo
	6 ex. 13-5	" "	v.d.Poel
Aalscholver	3354 ex. 15-5	Tussen 5.50 en 6.50 overvliegend van Naardermeer naar Flevoland	R.P./P.Sinoo
Woudaapje	1 ex. 14-5	Bergsepad, Ankeveen	v.d.Poel
	1 ex. 20-5	Kortenhoef	Logtmeijer/Buhr
	1 ex. 27-5	Bergsepad	Poelstra/Velthuijsen
Kleine Zilverreiger	2 ex. 1-7	Zeilplas, Knardijk	Logtmeijer/Buhr
Purperreiger	1 ex. 29-4	Eempolder bij waai	Exc.IVN/Rotermundt
Grauwe gans	1 ex. 15-4	Op weiland bij Kromme Rade	Vermeule
Krakeend	7 ex. 2-4	Haven Oostvaardersdiep	Kraak
Pijlstaart	13 ex. 11-3	Kust bij Eempolder	R.P./P.Sinoo
Krooneend	4 mn)	8-4 Plas bij Naarderbos	Poelstra
	2 vr)		
Zwarte Wouw	1 ex. 20-5	Eempolder Noord	Hoes/v.Leyden
	1 ex. 30-5	Stichtse Kade	Logtmeijer/Velthuijsen
Visarend	1 ex. 29-4	Kust Oud Naarden	Klomp/Rijnja/Buhr/ Logtmeijer
	1 ex. 21-5	Naardermeer	P. & W.Logtmeijer
Blauwe Kiekendief	1 vr. 11-4	Hilversums Wasmeer	Klomp
	1 mn. 6-5	Vloog over Groeneveld	Walrave/Rijnja/ Handelé
Grauwe Kiekendief	1 mn. 21-5	Knardijk	P. & W.Logtmeijer
Boomvalk	1 ex. 1-5	Hengstenberg, Holl.Rading	Jonkers
	2 ex. 8/9-5	Westerheide	de Graaff/Poelstra
	2 ex. mei/juni	Bij Blindeninstituut B'sum	K.Brink
Roodpootvalk	1 vr. 27-5	Roerdompweg Z. Flevopolder	v.d.Laan/Buhr/ Steinhaus/Logtmeijer
Korhoen	4 ex. 6-3	Westerheide bij rustplaats	Poelstra
	1 mn. 17-4	" "	Vermeule
	1 ex. 20-6	" " oude baltspl.	R. de Wijs
Porseleinhoen	1 ex. 21-5	Knardijk bij hut	P. & W. Logtmeijer
Kemphaan	3 ex. 29-4	Eempolder bij Eemdijk	Exc.IVN/Rotermundt
	2 ex. 4-5	" "	Kraak
Zwarte Stern	1 ex. 17-5	Laarder Wasmeer	Sinoo
Visdief	7 ex. 28-4	Ruige Hoek en Bergsepad	v.Klaveren
Ransuil	1 ex. 21-4	Zuiderheide	Sinoo
	1 ex. 14-5	Ankeveen n. Korremof	v.d.Poel
Bosuil	1 ex. 14-5	Corversbos	"
Kleine Bonte Specht	1 ex. 7-5	Begin Dammerkade	"
Oeverzwaluw	1 ex. 8-4	Oostdijk Naarden	Poelstra
Noordse Gele Kwikstaart	1 mn. 6-5	Op akker bij Raboes, Eemnes	Poelstra/ Vermeule/de Graaff
Gele Kwikstaart	30 ex. 21-5	Bij begin van Huizerpier	Brink
Klapekster	1 ex. 29-3	Westerheide	Logtmeijer/Poelstra
Wielewaal	4 mn. 14-5	Bij Ankeveen	v.d.Poel

Wielewaal	1 ex. 14-5	Kromme Rade, Kortenhoef	Vermeule
	1 mn. 1-6	In tuin Raboes, Laren	v.Leyden
	1 ex. 4-6	Bij Blindeninstituut Bussum	Brink
	1 ex. 20-5	Oppad 's-Graveland	Vermeule
Cetti Zanger	1 ex. 1-4	Fietspad Ankeveen	Poelstra
	1 ex. 8-4	Bergesepad Ankeveen	Exc.VWG/Pluister
Snor	1 ex. 6-5	Laarder Wasmeer	Sinoo/Vermeule
Sprinkhaanrietzanger	1 ex. 3-5	Langs Oppad	v.Klaveren/J. & A.v.Oord
Bonte Vliegenvanger	1 vr. 29-4	Bos bij Larense watertoren	de Graaff
	2 pr. 29-4	Landgoed Bantam	Poelstra
	3 ex. 2-5	Landgoed Gooilust	v.Klaveren/v.Oord
	7 mn. 6-5	Hilverbeek/Spanderswoud	v.d.Poel
	1 ex. 6-5	In tuin dr. v.d.Ley, Schuttersw.	"
Grauwe Vliegenvanger	1 ex. 6-5	Wisseloord, Hilversum	"
	1 ex. 20-5	Oppad, 's-Graveland	Vermeule
	1 ex. 27-5	Landgoed Bantam	Poelstra/Velthuijsen
Paapje	1 pr. 1-5	Bij Holl. Brug	Walrave/Handel�
Roodborsttapuit	1 mn. 4-3	Zuiderheide	Sinoo/Dwars
	1 pr. 1-4	Bussummerheide	Poelstra
	1 vr. 15-4	Zuiderheide, Hilversum	Sinoo
	2 ex. 2-5	"	"
	2 ex. 6+12-5	" bij afgraving	"
Zwarte Roodstaart	1 pr. mei	Const. Huygensln. Bussum	Brink
	1 mn. 10-5	Bij Langcat te Bussum	v.d.Poel
Steeds hetzelfde ex. (1 mn. 23-5	Bij parkeergarage Noordsebosje H'sum	
dat net als de win-	1 mn. 25-5	Op toren van C & A	Poelstra
kelende VWG-ers van	1 mn. 26-5	Bij C & A Kerkstr. H'sum	v.d.Poel
het �ne naar het an-	1 mn. 16-6	Bij V & D " "	R. de Wijs
dere bedrijf ging!	1 mn. 5+13-7	Op toren van C & A	Bode
Beflijster	1 mn. 27-4	Rustgebied Westerheide	Poelstra
	1 pr. 28-4	"	"
Europese Kanarie	1 mn. 2-6	H'sumse Meent	Logtmeijer/Velthuijsen
Kneu	2 nesten, mei/juni	In tuin de Graaff, Steffenshein, Laren.	
	1 nest	op 1.80 mtr. hoogte, 4 mtr. van keukendeur	



Dit was dan weer een zeer kleine selectie uit hetgeen u mij de afgelopen tijd deed toekomen. Helaas was er veel oud materiaal bij. Wilt u de kaarten zo snel mogelijk na de waarneming invullen en aan mij opsturen of bij mij in de bus deponeren? Bij voorbaat dank.

Aart Bode

LIJST VAN ADRESSEN DIE U NODIG KUNT HEBBEN

Het dagelijks bestuur

Voorzitter : vakant
1e sekretaris : R.G. Moolenbeek, Arnoud Voetlaan 14, Ankeveen, tel.035-62641
2e " : A. van Leyden, Raboes 9, Laren N.H., tel. 02153-86091
Penningmeest. : A. van Leyden (voorlopig), postgiro VWG : 2529179

Kontaktpersonen voor de bij hun naam genoemde subgroep

Avifauna : A.P. Vermeule, Graaf Wichmanstraat 40, H'sum, tel. 035-857492
Eempolders : A. van Leyden
Excursies : mevr. L.J. Dwars-v.Achterbergh, Prinsenstr. 15, Hilversum
Nestkasten : H.W. de Soete, G. v.Amstelstr. 410, H'sum, tel.035-10834

Verdere kontaktadressen

Ringonderzoek : E.R. Osieck, Steffenshein 20, Laren, tel. 02153-89720
Vogelkursus : mevr. C.C.M. Last-Hendriks, Mr. J.C. Bührmanlaan 46,
Ankeveen, tel. 035-62099
Contr.Vogelwet: D.G. de Witte, St. Annastr. 26, Naarden, tel. 02159-42579
Opg. excursies: C. de Rooy, Rading 80, Nw. Loosdrecht, tel. 02158-1641, of
A. van Leyden, beiden na 1800 uur)
Inzenden kopie: W.E. Cohen, Bezaan 8, Huizen, tel. 02152-52128

Inzenden waarnemingskaartjes

A. Bode, Coehoornstraat 64, 1222 RV Hilversum, tel. 035-858401

Afhalen waarnemingskaartjes

Ankeveen : R.G. Moolenbeek,
Bussum/Naarden : mevr. H.W. Reddingius, Gr. W. de Oudelaan 22, tel. 42508
Hilversum : A. Bode
Huizen : F. Griffioen, Omroepaan 16, tel. 52958
Laren : O. de Graaff, Steffenshein 13, tel. 83143

Inhoud

96 Problemen van deze tijd
97-98 Programma
99 Bestuursmededelingen
100-102 Van een vogeltje dat niet zo graag vliegt
103-104 Openingstoespraak van de sekretaris op de Alg. Ledenvergadering
105-106 De Rietgors
107-108 Vogelbescherming en de vogeljacht
109-113 Houtsnippen in het Gooi
114 Kroonberoep tegen zandwinning in het Gooi
115 Tuintoestanden
116 Excursie eendenkooi Bakkerswaal en Het Liesveld
117-118 Verslag van de Algemene Ledenvergadering
119-120 Ontvangen literatuur
121-122 Veldwaarnemingen
123 Adressen en inhoud

INZENDEN KOPIE : vóór 1 september !!!