

DE KORHAAN



VOGELWERK GROEP HET GOOI EN OMSTREKEN

DE KORHAAN

verenigingsorgaan van de vogelwerkgroep het gooi e.o

Redactie : Henk Hardon
Andries Stoker
Maarten Klomps
Wim Duurland

Redactie adres : Gabriëlgaarde 42, 1214 AM Kortenhoef, 035-62478

Illustratie : Ronald Sinoo blz. 78, 79, 81, 82, 84, 91.

Typewerk : Inge Karsemeyer
Marian Harder
Joke Hardon

Verzending : Beb Dwars-van Achterberg, Prinsenstr. 15, 1211 LS Hilversum
tel. 035-233973

Het overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na overleg met de redactie

De redactie behoudt zich het recht voor artikel voor plaatsing te weigeren

De auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen

INLEVEREN COPY : UITERLIJK 20 SEPTEMBER

INHOUDSOPGAVE

- 71 : In memoriam Klaas Visser
- 72-73 : Progamma
- 73 : Bestuursmededelingen
- 74 : Mededelingen subgroep Avifauna
- 75-77 : Globale broedvogelinventarisatie kust Oostermeent t/m het Raboes
- 78-85 : Vogels kijken in Senegal
- 86 : Nogmaals de grote Pijlstormvogel van het Laarder Wasmeer
- 87-90 : Watervogeltelling van het Gooi- en Eemmeer 1984-1985
- 91-92 : Veldwaarnemingen

In memoriam Klaas Visser

Op 25 juni 1985 overleed in Kortenhoef na een korte ernstige ziekte Klaas Visser. Hij is 73 jaar geworden.

Klaas behoorde tot een van de eersten die lid werd van de vogelwerkgroep. Het waren niet alleen de vogels die hij een warm hart toedroeg. Zijn werk als hoofdinspecteur bij de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren vervulde hij met zo veel nauwgezetheid en enthousiasme, dat hij werd onderscheiden met de eremedaille van de vereniging en Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd.

Bij het Comité Wintervoeding van Vogels was hij indertijd zeer actief. Als verdienstelijk fotograaf leverde hij materiaal voor diverse publikaties. Zo siert een foto van hem de omslag van het Verkade album Vogelzang (1962) geschreven door Jac.P.Thijssse. Verder mogen ook de vele films die hij maakte worden genoemd.

Hij ontpopte zich als een zeer fanatiek ringer die met mistnet, klapkooi, slagnet of andere vangattributen de vogels op allerlei manieren belaagde. Vele tienduizenden vogels zijn in de loop der jaren door zijn handen gegaan. Van de terugmeldingen die in de Avifauna van het Gooi e.o. worden verwerkt is het merendeel van door Klaas geringde vogels afkomstig!

Jarenlang vormde hij een stuwende kracht bij de vogelcursus, daarbij op zijn eigen wijze vogeltjes "docerend".

In de jubileumuitgave "Vogels in het Gooi" (1978) verscheen een karakteristieke bijdrage van zijn hand.

Toen in de jaren zeventig een tijdje een voorzitter bij de vogelwerkgroep ontbrak, toonde hij zich onmiddellijk bereid, om als een soort ceremoniemeester, zoals hij het zelf noemde, de avonden met lezingen en films van een openings- en dankwoord te voorzien.

Een trouw lid is van ons heen gegaan.

Dick A. Jonkers

PROGRAMMA

- Zaterdag 31 augustus Ochtendwandeling Stichtse Brug en omgeving.
Deze excursie staat onder leiding van Adrie Vermeule en duurt circa 3 à 4 uur. Verzamelen aan het eind van de Meentweg om 08.00 uur.
- Zondag 8 september Ochtendwandeling Bergse pad-Dammerkade.
We verzamelen om 07.00 uur bij de parkeerplaats naast de katholieke kerk te Ankeveen.
De excursie staat onder leiding van Ronald Sinoo.
- Dinsdag 10 september Vergadering van de subgroep avifauna en avifauna van het Gooi.
We verwachten weer zoveel mogelijk mensen om 19.45 uur in de Godelinde Scholengemeenschap te Naarden.
- Zaterdag 21 september Ochtendwandeling Laarder Wasmeer.
Excursie leider is Jelle Harder. We verzamelen om 08.00 uur aan het eind van de Meerweg in Hilversum. De Meerweg is een zijstr. van de Kamerlingh Onnesweg. Het is de weg die voor 't gebouwencomplex van Philips langs loopt.
- Donderdag 26 september Eerste lezing na de zomervakantie, waarvoor we een onderwerp dicht bij huis gekozen hebben, n.l. "Vogelen in de Flevopolders".
Dit is de titel van een dialezing, welke wordt gehouden door Karel Mauer uit Almere.
Deze bekende vogeltekenaar en redakteur van het blad "De Grauwe Gans" toont U dia's van de verschillende biotopen, die U in de polders aantreft.
Het open water met z'n duikeenden, Aalscholvers, maar ook de Roodkeelduiker;
De slikken met steltlopers als Groenpootruiter, Grauwe franjepoot en Lepelaar;
De Gele Kwikstaarten op de zandige terreinen en de vogels van ruigten en riet, zoals Blauwborst en Grauwe Kiekendief.
Deze avond wordt gehouden in de Goede Herderkerk, Simonstevinweg 146 te Hilversum.
Aanvang 20.00 uur.
- Zaterdag 5 oktober Hondsbosse zeewering en de Putten en misschien het Zwanewater.
Dit wordt een dagexcursie, dus koffie en brood meenemen.
We verzamelen om 07.00 uur op het Oosterspoorplein in Hilversum. De excursie zal o.l.v. Jacob Verhey, Peter Diepeink en Adrie Vermeule staan.
Opgeven vóór 3 oktober bij Joke Hardon 02154-18804.
- Dinsdag 8 oktober Werk-kontaktavond in de Godelinde Scholengemeenschap te Naarden om 20.00 uur.

Donderdag 24 oktober Lezing. Met Guus en Fred Vogelzang onderzoekt Rob Sjouken uit Diemen al een aantal jaren vogeltrek. Zijn dialezing over "Vogeltrek tellen bij Diemen" is daar dan ook geheel aan gewijd.

Vanaf hun telpost t.h.v. de elektriciteitscentrale aan het IJmeer werd gekeken hoe de vogels zich vanuit Flevoland een weg zoeken naar het oude land. Een aantal keren werd de trek zelfs onderzocht vanaf de 140 meter hoge schoorsteen bij de centrale.

Ook vogeltrek/verplaatsingen langs de kust van het oude land werden vastgelegd.

Hoewel vrijwel in alle maanden naar trek gekeken wordt, blijkt aldaar de meest spectaculaire waarnemingstijd de avondtrek in juli en augustus te zijn.

Veel vogelsoorten werden er al waargenomen. De meest opvallende daaronder zijn soorten als Slobeend, Zomertaling, Kuifeend, Tafeleend, Blauwe Kiekendief, Sperwer, veel steltlopersoorten, Zwarte Stern, zwaluwen en de Graspieper. Deze lezing wordt gehouden in de Goede Herderkerk, Simon Stevinweg 146 te Hilversum. Aanvang 20.00 uur.

25-26-27 oktober

Weekend Terschelling.

Dit najaarsweekend brengen we door in de kampeerboerderij "De Jonge Jan" in Formerum.

Wilt u mee, neem dan eerst contact op met Joke, tel.02154-18804 en maak dan de beraamde kosten van f72,50 over op gironummer 2529179 t.n.v. penningmeester V.W.G. te Weesp. Opgave vóór 1 oktober!

28 november

Lezing. Hans Pesselink houdt deze avond een dialezing over onderzoek en vervolging van roofvogels in Nederland

BESTUURSMEEDEDELINGEN

-Eemmeer: beheersvisie ontvingen wij voor commentaar

van de gemeente Blaricum het bestemmingsplan (concept) van het staatsnatuurmonument.

-Natuurmonumenten, uitnodiging om mee te werken aan de week van het landschap.

-Vogelwacht Delft, een Avifauna van Delft en omgeving

-N.T.K.C. een reactie op ons verzoek het surfen te staken. Hier over zullen wij ons in de volgende bestuursvergadering meebezig houden.

Adreswijzigingen

J.A.G.Schaap , Gooierserf 407, Huizen tel.02152-61090 (ondervoorboud)
C.C.Bruning , Hoptille 15, 1102 PA Amsterdam tel.020-975497

Subgroep Avifauna

Agenda van tellingen

september	14/15	Gooi en Eemmeer	watervogels
oktober	12/13	Gooi en Eemmeer	watervogels
november	16/17	Gooi en Eemmeer	watervogels
november	10/25	Punt transect project voor wintervogels (SOVON)	
november	30	meeuwenslaapplaatsen	
december	14/15	Gooi en Eemmeer	watervogels
december	15/31	Punt transect project voor wintervogels	
januari	11/12	Gooi en Eemmeer	watervogels
januari	28	meeuwenslaapplaatsen	
februari	15/16	Gooi en Eemmeer	watervogels
februari	10/25	Punt transect project voor wintervogels	
maart	8	meeuwenslaapplaatsen	
maart	15/16	Gooi en Eemmeer	watervogels

Verder vinden waarschijnlijk in de 2^e week van januari 1986 nationale water-
vogeltellingen plaats. De stootvogeltelling zal plaatsvinden in de eerste
3 weken van januari.

Indien u aan één van deze tellingen wilt deelnemen dan kunt u contact opnemen
met Adri Vermeule, Graaf Wichmanstraat 40, 1222 BR Hilversum tel.035-857492

Eempoldertellingen vinden het gehele jaar door eenmaal per 14 dagen plaats.

De volgende broedvogelverslagen zijn bij de vogelwerkgroep verschenen:
no 49, broedvogels in de bebouwde kom van Laren
no 51, vogels van de polders Voorburg, Garsten, Hoekerpolder en de Vechtoever
in 1984

Medewerkers en belangstellenden kunnen deze rapporten op ledenavonden verkrijgen.
Ook kunt u contact opnemen met Henk Hardon tel.02154-18804.


Globale Broedvogelinventarisatie Kust Oostermeent tot en met het Raboes

Eric Lam

Inleiding en werkwijze

Ten behoeve van de te maken Avifauna van het Gooi e.o. is de kuststreek ten oosten van de Stichtse Brug op broedvogels onderzocht. Er werd geteld vanaf het griendbosje tot en met het Raboes. Het Stichtse Brug-gebied zelf viel er dus buiten (zie kaart). De gebruikte methode is de turfmethode. Omdat het een langgerekt telgebied betrof was het onpraktisch om met een kaart van een meter op de juiste schaal het veld in te gaan. Bovendien vermoedde ik moeilijkheden bij het intekenen der territoria, omdat er weinig oriëntatiepunten zijn. Om niet al te veel te missen, is het telgebied in drie, goed afscheidbare, delen opgesplitst.

Dit waren: I het griendbosje tot het vijzelgemaal
II vijzelgemaal tot Raboes
III het Raboes



Kaartje met geïnventariseerde gebieden

Van de eerste twee trajecten is alleen de drassige, moeras- en rietzone geteld. Van het Raboes is het gehele terrein, inclusief het kustdeel, geteld. Per telling werd, behalve het Raboes, het traject twee maal geteld (de heen- en de terugtocht). Zowel de aantallen van de heen- als de terugtocht werden genoteerd, waarna het hoogste aantal voor die datum ten behoeve van de interpretatie werd gebruikt. De criteria zijn overeenkomstig de voorgestelde richtlijnen volgens "Vogelinventarisaties" gebruikt. Er zijn geen speciale nacht- of vroege ochtendexcursies gehouden om ralachtigen te inventariseren. Het geheel kan gezien worden als een globale inventarisatie.

De data zijn: 17/3/'85; 7.45-11.30 u, -2° C
6/4/'85; 10.45-14.30 u, 15° C
17/5/'85; 17.30-21.00 u, 15° C
15/6/'85; 7.15-10.15 u, 20° C

Resultaten

In totaal zijn er 40 soorten als broedvogel gevonden, alsmede één soort (de Bosuil) die volgens de criteria een broedvogel zou zijn, doch volgens mij een zwerver was. Evenzo was dit het geval met één Ransuil (zie de soortenlijst). De Wintertaling, Kuifeend, Slobeend en Krakeend vielen af door de gehanteerde criteria. Het lijkt mij echter niet onmogelijk dat deze soorten als broedvogel aanwezig zijn geweest. Omdat deze soorten zich in of achter het riet schuilhouden ontsnappen ze gemakkelijk aan de aandacht als je een niet al te grote verstoring teweeg wilt brengen. Er viel ook nog een Zanglijster voor Raboes af.

Vergelijking met vroeger onderzoek

In de eerste helft van de jaren zestig is er in het nu onderzochte gebied veel onderzoek verricht door de "Vogelwerkgroep Eemmond". Wanneer ik het jaarverslag 1965 bekijk (dus van precies 20 jaar geleden), vallen er nogal wat verschillen op.

Per maand zijn maandmaxima gegeven, waarvoor ik de gegevens van mei en juni als broedvogels interpreteer. Dit gaat ongetwijfeld niet helemaal op. Bovendien was hun onderzoek veel intensiever. In 1965 werden er door hen op 84 dagen gedurende 750-800 uur waarnemingen verricht, doch hier zat ook nog een deel van de Huizerkust bij, hetgeen ik nu uiteraard niet meetel:

Fuut: gehalveerd, Roerdomp: nieuw, Bergeend: niet te interpreteren, Bruine Kiekendief: gelijk gebleven?, Torenvalk: gehalveerd?, Fazant: waarschijnlijk achteruit gegaan, Waterhoen: gelijk, Meerkoe: gelijk?, Visdief: toen geen broedvogel?, Koekoek: gelijk, Houtduif: vooruit?, Turkse Tortel: nieuw, Bosuil: gelijk?, Ransuil: gelijk, Grote Bonte Specht: gelijk, Boerenzwaluw: niet te interpreteren, Gele Kwikstaart: sterk achteruit gegaan?, Witte Kwikstaart: gelijk, Winterkoning: vooruitgang, Merel: vooruitgang, Rietzanger: achteruitgang?, Kleine Karekiet: gelijk?, Bosrietzanger: gelijk?, Spotvogel: vooruit, Braamsluiper: nieuw, Grasmus: achteruit, Tuinfluiter: nieuw, Zwartkopje: vooruit gegaan, Tjiftjaf: gelijk, Fitis: vooruit gegaan, Baardmannetje: gelijk, Koolmees: nieuw, Ekster: nieuw, Zwarte Kraai: gelijk?, Spreeuw: niet te interpreteren, Huismus: gelijk gebleven?, Ringmus: vooruit gegaan?, Rietgors: achteruit gegaan? Vink: nieuw, Kneu: achteruitgegaan? Bovendien zijn een aantal soorten verdwenen. Enkele daarvan kwamen tot voor enkele jaren geleden nog voor als broedvogel. Het is dus goed mogelijk dat ik deze gemist heb. Deze soorten zijn: Patrijs, Kwartel, Tortelduif, Zanglijster, Roodborst, Snor, Grote Karekiet en Grauwe Vliegenvanger.


Conclusie

Globaal gezien kan gesteld worden dat de typische moerassoorten achteruit zijn gegaan en de soorten die een wat bosachtige begroeiing nodig hebben vooruit zijn gegaan. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de moeraszône aan het dichtgroeien is, waardoor biotoopverschuivingen ontstaan. Bovendien zal de toegenomen water- (en daardoor ook oever!) recreatie negatief werken. Als laatste komt er nog eens bovenop dat factoren die buiten Nederland veroorzaakt worden aan een landelijke tendens tot achteruitgang bijdragen (verbreding Sahel, jacht).

De Eemmond en het gebied ten westen daarvan bezit nog steeds een zeer karakteristieke moeraszône. Zowel wat de fauna als de flora betreft. Een doelgericht beheer zou dit in stand kunnen houden. Er zal dan naar gestreefd moeten worden om de bebossing tegen te gaan, waarbij wel degelijk rekening gehouden dient te worden met soorten die dat juist prefereren. Afwisseling zorgt immers voor de meeste niche's!

Soortenlijst broedvogels kust Oostermeent tot en met het Raboes 1985

Traject	I	II	III	Totaal
Fuut	3	2	-	5
Roerdomp	1	-	-	1
Bergeend	2	-	-	2
Wilde Eend	3	11	1	15
Waterhoen	1	1	1	3
Meerkoet	16	5	-	21
Bruine Kiekendief	-	1	-	1
Torenvalk	-	1	-	1
Fazant	-	2	-	2
Visdief	1	-	-	1
Koekoek	1	2	-	3
Houtduif	-	5	3	8
Turkse Tortel	-	-	1	1
Bosuif	1?	-	-	1?
Ransuif	1?	1	-	1-2
Grote Bonte Specht	-	-	1	1
Boerenwaluw	-	-	10	10
Gele Kwikstaart	1	1	-	2
Witte Kwikstaart	1	1	-	2
Winterkoning	-	2	2	4
Merel	-	4	4	8
Rietzanger	2	2	-	4
Bosrietzanger	-	1	2	3
Kleine Karekiet	9	13	1	23
Spotvogel	-	2	1	3
Braamsluiper	-	-	1	1
Grasmus	-	1	-	1
Tuinfluit	-	2	3	5
Zwartkopje	-	3	1	4
Tjiftjaf	-	1	-	1
Fitis	1	2	3	6
Baardmannetje	-	1	-	1
Koolmees	-	-	4	4
Ekster	-	1	1	2
Zwarte Kraai	-	2	-	2
Spreeuw	-	-	1	1
Huismus	-	-	3	3
Ringmus	-	-	10	10
Vink	-	-	1	1
Kneu	-	1	2	3
Rietgors	1	6	-	7



Ronald Sinoo 1985

VOGELS KIJKEN IN SENEGAL (WEST-AFRIKA)

Ronald Sinoo

Van januari 1984 tot februari 1985 heb ik in Senegal gewoond. Gedurende die 13 maanden heb ik niet alleen het land zelf en de bevolking goed leren kennen, maar ook de vogelwereld.

Naast een typisch West-Afrikaanse avifauna, met veel exotische vormen en vaak bonte kleuren, komt men er vele bekende Europese trekvogels tegen.

Deze vermenging van Afrikaanse en palearctische soorten levert gedurende een groot deel van het jaar een rijke vogelstand op, die elke vogelliefhebber doet watertanden.

De nadruk zal in dit artikel liggen op de Europese trekvogels in Senegal, wat niet wil zeggen dat de Afrikaanse soorten niet aan bod komen. Maar de bekendheid met "eigen soorten", naast de mogelijkheid om iets te vernemen van onze trekvogels in hun winterkwartieren, zullen de lezer eerder geïnteresseerd maken dan een opsomming van vogelnamen uit een onbekend werelddeel.

In dit artikel komt alleen Dakar en (wijde) omgeving aan bod, om twee redenen: daar ik in Dakar woonde, ken ik de streek rond Dakar het best, omdat ik die het uitvoerigst heb onderzocht; en omdat elke toerist gedurende zijn vakantie in Senegal langere of kortere tijd in Dakar verblijft, vooral in het begin om te acclimatiseren. Dat is dan ook een prima gelegenheid om er op uit te trekken en kennis te maken met een boeiende vogelwereld.


In een volgend artikel wil ik aandacht besteden aan enkele interessante vogelgebieden in Zuid-Senegal (de Casamance) en Gambia.

Tenslotte volgt in een derde artikel een verslag over een 10-daagse vogelreis naar het Nationale Park "Djoudj", een befaamd watervogelreservaat, gelegen in de delta van de Senegal-rivier in het uiterste noorden van het land.

Land en Klimaat

Senegal is een land vol afwisseling. Het noorden ligt in de Sahelgordel en bestaat voor een groot deel uit half-woestijn; het is er kurkdroog, stoffig en heet. In het uiterste zuiden van het land groeien daarentegen weelderige bossen, de uitlopers van het grote West-Afrikaanse regenwoud. Tussen deze twee extremen komen allerlei overgangsvormen in de vegetatie voor.

De hoofdstad Dakar ligt aan de kust, ongeveer halverwege tussen noord- en zuidgrens, op het schiereiland Cap-Vert.



Bijna een kwart van de totale bevolking woont op Cap-Vert, ongeveer anderhalf miljoen inwoners in de steden Dakar en Pikine en enkele tienduizenden inwoners in verspreid liggende dorpen. Het is het dichtsbevolkte deel van het land, maar voor de vogelaar valt er genoeg te genieten.

Het schiereiland Cap-Vert maakt een droge indruk; het is een vlak, rotsachtig plateau, waar struikjes en Baobabs (apebroodbomen) vaak de enige begroeiing vormen op de rode zandvlakten. In lager gelegen delen echter blijft langere tijd water staan en hier is de vegetatie uitbundiger, met Borassus-en oliepalmen, en de vogelwereld rijker. De laagten tussen Dakar en Pikine zijn hiervan een voorbeeld.

De levenswijze van de Senegalezen (ze leven meer buiten op straat dan wij) en de dichtheid van de bevolking maken, dat je op Cap-Vert bijna overal wel mensen tegenkomt. (Dit is in schril contrast met het binnenland, wat dun bevolkt is en waar je bijna geen sterveling tegenkomt.)

Voor het vogels kijken is dat niet hinderlijk, want de mensen laten de vogels ongemoeid; ze slaan er geen acht op, wat omgekeerd ook geldt trouwens.

De beste tijd voor een bezoek aan Senegal ligt tussen november en maart.

De regentijd, die duurt van juli tot en met oktober, is er dan juist voorbij, en de temperaturen zijn in het begin van de droge tijd voor de Europeanen het aangenaamst; overdag 25-30 graden, 's nachts 18-20 graden.

Dakar heeft een eigen klimaat, dat wordt bepaald door koele zeewinden („alizés”); het temperatuurverschil tussen Dakar en de stad Thiès, 50 kilometer in hethete binnenland gelegen, kan overdag wel 10 graden celsius bedragen.

Na maart lopen de temperaturen in het binnenland op tot boven de 40 graden.

Voor vogeltjes kijken minder aangenaam. Bovendien drogen veel meertjes en riviertjes snel uit in deze tijd en trekken veel vogels weg naar nattere streken. In de regentijd (juli-oktober) is het overal onaangenaam vochtig-warm en daar moet je ook maar tegen kunnen. Hoewel er alleen in de Casamance werkelijk veel regen valt, zorgt de hoge luchtvochtigheid in deze periode voor aardig wat overlast door muggen.

De meest interessante vogelgebiedjes (vaak concentratiepunten) op en rond Cap-Vert zal ik stuk voor stuk bespreken.

Dakar: Het Parc Forestier de Hann.

Dit is het stadspark, gelegen in het uiterste noorden van de stad, 53 hectaren groot. Het bestaat uit licht bos, waarin Eucalyptusbomen en borassus-palmen domineren, samen met de „filao”, een soort „treur-den” met lange, zachte, afhangende naalden.


De recreatiedruk is er groot, maar toch zitten er relatief veel vogels.

Het eerste wat opvalt in dit park zijn de grote aantallen Zwarte Vrouwen, die voortdurend met tientallen in de hemel boven het park zweven. Het betreft hier de Senegalese ondersoort, die wat kleiner is dan de Europese vorm en een geheel gele snavel heeft. Zij uiten vaak een vibrerende roep, die elke bezoeker aan Dakar lang zal bijblijven.

Naast het slanke silhouet van de wouw verschijnt vaak de plompe vorm van de Kapgier, de kleinste gier in Senegal met een vleugelspanwijdte van 1.80 meter en geheel bruin van kleur.

Ik heb in het park in een jaar tijd 55 soorten vogels genoteerd, meest inheemse standvogels, maar ook eenmaal een Dwergarend, een Boomvalk, een Nachtegaal, Europese Bijeneters, en wat vaker de Hop. Een bezoek aan het Parc Forestier de Hann loont zeker de moeite als men typisch West-Afrikaanse soorten van dichtbij wil gadeslaan (Neushoornvogels, Weervogels, Glansspreeuwen, Boomhoppen, Bijeneters, Buulbuuls, Honingzuigertjes, Halsbandparkieten, Shikra's, Abessijnse scharrelaars en Palmduifjes). Bovendien is het park per taxi of stadsbus goed bereikbaar, en is het er aangenaam koel in de schaduw onder de bomen.

Rond het water fladderen vaak wel wat Gele en Witte kwikstaartjes.
Je raakt niet uitgekeken op het drukke gedoe van al die steltlopers. En dat alles in een vijver die nog geen halve hectare groot is !



De kustweg van Cap-Vert (de „Corniche“).

Het interessantste deel van deze weg bevindt zich tussen het vliegveld Dakar-Yoff en het hotel-complex N'Gor. Hier gaat de weg vlak langs zee en wordt zandstrand afgewisseld met rotsige kustgedeelten. Langs de westkant van Cap-Vert, tussen N'Gor en Dakar, is de kust hoger, met indrukwekkende klippen. Het hoogste punt van Cap-Vert vormen twee bergjes van vulkanische oorsprong, Les Mamelles, die als puisten in het platte landschap reeds van ver opvallen. Vanaf deze bergjes heeft men een schitterend uitzicht over zee en op de stad Dakar.

Wie de Visarend wil zien, wordt zelden teleurgesteld; bij het hotel „Meridien“ bij N'Gor zijn er vaak genoeg twee of drie te bewonderen, wanneer ze boven zee vissen. Ze vissen dicht bij de kust, zijn dus prachtig te bekijken. De gevangen vis wordt in de klauwen meegevoerd naar het vliegveld Yoff. Onlangs is vastgesteld, dat de Visarenden de stille taxi-banen van het vliegveld graag gebruiken om er op hun gemak de gevangen buit te verorberen. Er kunnen in de maanden oktober-maart wel een dozijn exemplaren rondvliegen hier; er zijn er al eens 17 geteld op de taxi-banen van het vliegveld !



Zwarte Vrouwen/Dwergarend Ronald Sinoo 1985

De tuintjes aan de route du Front de Terre.

Langs de vierbaansweg, die van Dakar naar het vliegveld en het binnenland voert, ligt net buiten de bebouwde kom in het uiterste noorden van de stad een ondiep watertje, eigenlijk niet meer dan een grote vijver. Hemelsbreed 200-300 meter van het Parc Forestier de Hann.

Het is omzoomd door filao-naaldbomen en er liggen moestuintjes omheen, die behoren aan de plaatselijke bewoners.

Temidden van de dorre zandvlakten van Cap-Vert vormt dit vijvertje een kleine groene oase. Als andere waterputten uitdrogen blijft hier altijd water staan, omdat er rioolwater in wordt geloosd (dat is te ruiken). Het feit dat er het gehele water in blijft staan is samen met de rijkdom aan kleine organismen in het water de oorzaak van de enorme aantrekkingskracht van het vijvertje op vogels, met name steltlopers.

Het is heel wel mogelijk om hier van heel dichtbij allerlei steltlopertjes waar te nemen, die door het dagelijks bezoek van mensen aan de moestuintjes nauwelijks nog schuw te noemen zijn. Ideaal voor de fotograaf dus, ook al door het zachte licht over de plas door de schaduw van het hoge, omringende geboomte. Zittend aan de rand van de vijver kun je op je gemak Stelt-kluten, Kempaantjes, Sporenkievitten, Groenpootruiters, Poelruiters, Oeverlopers, Witgatjes, Bosruiters, Tureluurs, Krombekstrandlopers, Bonte strandlopers, Kleine strandloper, Steenlopers, Bontbekplevieren, Kanoetstrandlopers en Regenwulpen waarnemen. De aantallen variëren per soort: Bosruiters en Kleine strandlopers zijn het talrijkst (enkele honderden van elk); Steltkluten, Kempaantjes en Krombekstrandlopers zijn ook ruim voorhanden (meestal zo'n 50-60 van elk), terwijl van de rest meestal 5 tot 10 exemplaren te zien zijn.

Achterin de vijver, waar het water iets dieper is, vissen Koereiger, Kleine Zilverreiger, Rifreiger en Blauwe reiger, maar ook staan er wel Lepelaars.

De Visarend vist hier dus graag boven zee in zijn winterkwartier, hoewel ik ze in Gambia ook wel boven de Gambia-rivier heb gezien, zo'n 150 kilometer landinwaarts.

Andere vogels die langs de Corniche zijn te zien: Zwarte sterns, soms met honderden in een grote zwerm een eind uit de kust vissend boven zee; een enkele Reuzenster en Koningsster, verder Grote sterns en Lachsterns. Boven zee voorts nog Grijskopmeeuwen, alles prachtig zichtbaar vanaf de hoge klippen.

Op de lager gelegen delen zijn Riffreigers te vinden op de rotsen langs de kust, en Blauwe reigers, naast de azende Zwarte vrouwen die systematisch de kustlijn afstropen op allerlei gedierte, dat is aangespoeld. Tussen de rotsen, op de zandstrandjes, houden zich veel steltloperjes op: Steenloper, Groenpootruiter, Bontbekplevier, Rosse grutto en Regenwulp zijn het talrijkst.

Overall langs de weg zie je Kuifleeuweriken op zandige terreinen, en Witte kwikstaarten. Op vuilnisbeltjes groepen honderd of meer Koereigers samen, zoals bij ons Kauwen of Kraaien.

Boven elk vochtige laagte ontwaart je de Waaiersaartrietzanger in zijn opvallende zangvlucht. Abessijnse scharrelaar en Dwergbijeneter ontbreken zelden op het appèl.

De struiken, die een groot deel van Cap-Vert bedekken, herbergen talloze zangvogels, waaronder de markante Zwartkruintsjagra (de zang lijkt sterk op een Speelgoedfluitje !) en de Rosse waaiersaar. Palmduifjes en Zwartmaskerduifjes vliegen in groepjes rond, net als de Roodrugmusleeuwerik.

Ook heb je grote kans het fraaie Vorkstaartpleviertje langs de weg te zien, zitten. Ik heb eenmaal een groep van wel 25 exemplaren in het zand zien liggen, op 20 meter van de weg, in „broedhouding“, dus echt plat. Om de haverklap sprong er één omhoog om een insect uit de lucht te snappen, wat op een grappige manier aan pop-corn deed denken.

Voor de kust van Dakar, daar waar de westelijke Corniche de stad bereikt, liggen 2 rotseilandjes, Les Iles de La Madeleine. Ze zijn vooral van belang omdat er naast Aalscholvers ook de zeer zeldzame Roodsnavelkeerkringvogels nestelen, in acht à tien paren. Vanaf het hooggelegen rotseiland heb je een schitterend gezicht op deze fraaie zeevogels, als ze laag over de golven laveren.

Het grootste eiland van de twee is op verzoek te bezichtigen (via Service des Parcs Nationaux), per boot vanuit Dakar. Ook is het mogelijk om na overleg met de Dienst Nationale Parken een grote visserskano („pirogue“) te huren, vooral handig met groepen. Alleen al de Keerkringvogels maken een bezoek aan de eilanden dubbel en dwars de moeite waard.

Het Lac Tanma.

Voor wat spectaculairdere soorten moet men meer het binnenland in.

Het Lac Tanma ligt op ongeveer 40 kilometer van het dichtbevolkte agglomeratie Dakar-Pikine en is zo goed als verlaten.

Die rust komt de natuur ten goede.

Een bezoek aan dit meer moet in november of december plaatsvinden, eventueel nog januari, maar niet later omdat dan bijna alles droog staat en er aanmerkelijk minder vogels zijn te vinden. Het meer is langgerekt en banaanvormig gebogen, enkele kilometers lang en enige honderden meters breed.

Het is nergens dieper dan één meter, vaak veel ondieper waardoor het in de droge tijd zeer snel uitdroogt.


Het meer ontvangt water door regen (heel weinig), door afstroming in de regentijd vanaf het plateau van Thiès, op de achtergrond te zien als een donkere wal, en van kwel.

Rondom het meer is er ruige begroeiing te vinden in de vorm van doornstruiken en hoog gras. Op hoger gelegen delen staan apebroodbomen en is er minder ondergroei.

Brede zandstroken omzomen het meer. Op de zandstroken en aan de waterkant krioelt het van de steltlopers. Honderden Bontbekplevieren, Strandplevieren en

Herdersplevieren zijn bij elk bezoek aan het meer in de goede tijd te zien op de oevers, evenals tientallen Vorkstaartplevieren.

Met honderden lopen de Bonte strandlopers in het water, en evenveel Grutto's, Tureluurs en Kempaantjes. Daartussendoor foerageren Groenpootruiters, Zwarte ruiters en Poelruiters, Regenwulpen, Zilverplevieren, Sporenkieviten, Kleine en Krombekstrandlopers. Met enig geluk tref je een paar Senegal-Grielen die roerloos op de droge zandstroken staan. In de morgenuren komen soms flinke troepen Senegal-Zandhoenders (te herkennen aan de kastanjebruine buik) aan de waterkant drinken, om even snel als ze gekomen zijn weer te verdwijnen.



Boven het meer zijn vaak wat Zwarte sterns te zien en ook wel eens de Visarend. Langs de boorden, boven de ruigten, jagen Bruine kiekendieven (schijnbaar alleen vrouwtjes), Grauwe en Steppenkiekendieven. Eenmaal heb ik er ook een Lannervalk zien jagen, en andere keer verscheen de Wahlbergs arend op het ochtend-appel.

Vaker zie je de Slangenarend cirkelen, meestal op grote hoogte.

Torenvalken bidden boven de lagere begroeiing.

Als je een telescoop meeneemt, zijn de Flamingo's die ver weg in het meer staan fraai te bekijken, al zorgen hittetrillingen voor een bibberig beeld; moeiteloos is dan ook de Grijze wouw te determineren, die in het topje van een grote apebroodboom zijn veren aan het poetsen is.

De beste manier om dit alles te zien is een geschikt plekje opzoeken (in de schaduw) en je daar voor geruime tijd te installeren. En dan maar wachten op de dingen die komen gaan.

Om meer te zien kun je urenlang de oevers van het meer afstruinen, wat gezien de middaghitte met een statief en telescoop op je nek enige inspanning vereist. De vroege morgenuren zijn geschikter, of het late middaguur, maar het licht is dan weer een hinderlijke factor door de laagstaande zon.

Bovendien heb je kans op een traag cirkelende Witruggier of Rüppell's gier boven de dorre omgeving van het meer.

Eigenlijk is er op elk uur van de dag genoeg te beleven, en je hoeft je er geen moment te vervelen.

De Lagune van de Somone.

Tachtig kilometer ten zuiden van Dakar, aan de „Petite Côte" (kleine kust). ligt een fraaie lagune in de monding van het riviertje de Somone. Hoewel dus niet direct naast de deur van het hotel in Dakar noem ik het toch, omdat er op enkele kilometers afstand in Sali-Portudal een nieuw toeristencentrum uit de grond is gestampt met (luke) hotels, en omdat de lagune zowel voor een luie strandvakantie uitermate geschikt is als voor actief vogels kijken, en wel tegelijkertijd. Wie een waterdichte kijker meeneemt, kan zelfs zwemmend nog prachtig vogels kijken.

De lagune is eigenlijk een ronde baai in de monding van de Somone-rivier, en door een landtong van fijn zandstrand bijna afgesloten van de zee, op een nauwe uitstroomopening na van een meter of vijftien breedte.

Vanaf deze landtong heeft men een riant uitzicht over zee en over de lagune aan de andere kant.

Veel sterns vliegen hier laag over tussen zee en lagune: meest Zwarte en Witvleugelsterns (in winterkleed of juvenielkleed), nogal wat Grote en Reuzesterns, en ook wel Witwang-, Konings-, Lach- en Dwergstern. Het Visdiefje sluit -last but not least- dit mooie rijtje.

Op zondagen, als het er druk is van de mensen die verkoeling zoeken, zijn veel vogels niet schuwer dan op stille dagen. Zo heb ik er de Visarend kalm zien vissen, keer op keer omlaag plonzend op nog geen dertig meter van zwemmende mensen !

Reigers zijn in de mangrovebosjes rondom de lagune volop te vinden. Niet alleen de algemene Rifreiger en de Kleine en Grote Zilverreiger, maar met wat geluk ook nog de Reuzenreiger.

Soorten, die nooit op het appèl ontbreken, zijn Bonte ijsvogel, de meeste van de eerder genoemde sterns, de gewone Buulbuul, de Hop, twee soorten Neushoornvogels (tokken), vier soorten Glansspreeuwen, Abessijnse scharrelaar, Palmduif, en Visarend. Met enig geluk zijn er nog Pelikanen te zien in de verte en de Visarend van dichtbij. Verder allerlei steltlopers, in kleine aantallen.

Neem wel een koelbox met drank mee en een afdakje van tentdoek o.i.d., want de zon brandt er moordend. Vergeet ook hier de telescoop weer niet !

Tenslotte.

Tot zover mijn indrukken van de vogelwereld in een beperkt stukje Senegal. Zoals in de inleiding vermeld lag de nadruk op ons bekende (trek-) vogels, de meeste inheemse soorten heb ik niet genoemd om eerder genoemde redenen.

Ieder, die Dakar bezoekt, kan in elke goede boekwinkel daar een uitgebreide vogelgids over alle in West-Afrika voorkomende soorten aanschaffen en daarmee gewapend op pad gaan.

Ik heb voor het schrijven van dit artikel geheel geput uit eigen aantekeningen en dan alleen nog voor de periode november-maart. Met wat geluk kan iedereen, die Dakar en omgeving onderzoekt, alle genoemde soorten daar zien.

Het zal duidelijk zijn dat er voor de enthousiaste vogelaar heel wat te beleven is rondom een drukke stad als Dakar.

Over de Casamanca en Gambia zal ik het in een volgend artikel hebben, en een verslag over het Djoudj-park volgt daarna nog.

NOGMAALS DE GROTE PIJLSTORMVOGEL VAN HET LAARDER WASMEER

Jelle Harder

In de Korhaan jrg 18 nr 3, juni 1984 hebt u een verslagje kunnen lezen van een waarneming van een Grote Pijlstormvogel boven het Laarder Wasmeer op 15 januari 1984. Aan het einde van dat verslagje maakte ik er reeds melding van deze waarneming voor te leggen aan de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) van de Nederlandse Ornithologische Unie. Het duurde echter nog tot 8 maart 1985 alvorens de CDNA per brief definitief reageerde op de waarneming. Aangezien niet iedereen dagelijks met dergelijke materie te maken krijgt leek het mij interessant de beoordeling van de CDNA in z'n geheel hieronder te vermelden.



COMMISSIE DWAALGASTEN
NEDERLANDSE AVIFAUNA

Nederlandse Ornithologische Unie

Edward van IJzendoorn
Derde Schinkelstraat 45
1075 TK Amsterdam

8 maart 1985

Geachte heer Harder,

Zoals u van de heer Scharringa reeds hebt vernomen heeft de commissie uw waarneming van een Grote Pijlstormvogel te Hilversum in januari 1984 niet aanvaard. Hoewel wij het geval intrigerend vonden en de beschrijving redelijk, vonden wij toch dat, mede gezien de zeldzaamheid in Nederland, in het bijzonder in het binnenland in deze tijd van het jaar, de vogel niet dusdanig beschreven is dat andere soorten zijn uitgesloten. Zo is de duidelijk afgezette kopkap die de Grote Pijl kenmerkt niet gezien en ook de wat gelig bruine egale kleur van de bovendelen wordt niet genoemd. Hierdoor wordt een jager-achtige niet voldoende uitgesloten. In de discussie over de determinatie betreft u deze mogelijkheid niet. Misschien had u met andere ogen naar de vogel gekeken als u direct aan deze mogelijkheid had gedacht. Het voorkomen van een jager in januari bij het Laarder Wasmeer is uiteraard ook heel bijzonder, maar toch veel aannemelijker dan een Grote Pijlstormvogel. Wij willen evenwel niet beweren dat het persé een jager was, maar de beschrijving van de vlucht en de proporties sluiten deze mogelijkheid niet uit.

Wij hopen dat u het met deze zienswijze eens kunt zijn.

Hoogachtend,

w.g. E.J. van IJzendoorn

secretaris

De waarneming kon dus helaas niet door de Commissie worden aanvaard omdat men onvoldoende zekerheid had verkregen omtrent de juistheid van de determinatie. Om deze toch nog weer eens in een ander licht te zetten besluit ik met de volgende twee waarnemingen die vermeld stonden in Dutch Birding 6:72 - 76, juni 1984: Grote Pijlstormvogel te Lauwersoog (Gr) en Oostende (West Vlaanderen) op respectievelijk 3 en 4 januari 1984.

WATERVOGELTELLINGEN VAN GOOI- EN EEMMEER 1984-1985

Adrie Vermeule

Alweer een telseizoen zit er op. De strenge winter, waardoor dit seizoen, vooral januari en februari, zich heeft gekenmerkt, heeft op de tellingen nogal wat invloed gehad.

Er werden zoals altijd weer drie trajecten geteld, twee aan de oude kust en één aan de nieuwe kustlijn van de polder.

Traject II, van Huizer Pier tot Raboes, is op veler verzoek in twee delen gesplitst, en wel IIA van Huizer Pier tot Stichtse Brug en IIB van Stichtse Brug tot Raboes. Het gevolg hiervan is dat de verschillen tussen deze beide delen van het traject vanzelf uit de telresultaten tot uiting komen.

De trajecten zijn: Traject I Hollandse Brug-Huizerpier
 Traject IIA Huizerpier-Stichtse Brug
 Traject IIB Stichtse Brug-Raboes (Eemmond)
 Traject III Hollandse Brug-Dode Hond (Z. Flevoland)

Van enkele soorten en wel van de Fuut, Kleine Zwaan en van de Smient is een vergelijking over de jaren 1981 tot en met 1985 in dit verslag opgenomen.

Traject I Hollandse Brug - Huizerpier

	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Febr	Maart
Fuut	110	214	119	19	ijs	ijs	39
Roodhalsfuut				1	met	met	
Kuifduiker					wakken	wakken	1
Geoorde Fuut							
Dodaars	1						
Aalscholver	7		6				1
Blauwe Reiger	7		11	9	14	9	7
Roerdomp					1		
Lepelaar							
Wilde Eend	420	1261	1750	474		21	183
Wintertaling	128	20	60	50	3		11
Krakeend	57		13				5
Smient	5	3	170	53			
Pijlstaart		2	4				
Slobeend	262	93	42				
Krooneend							
Kuifeend	3	6	8				3
Tafeleend	90	200	100				8
Brilduiker		1	62	2		1	4
Grote Zaagbek			2	2			8
Nonnetje							
Bergeend	13		52	6	17	37	92
Grauwe Gans				6			2
Kolgans							
Brandgans							
Knobbelzwaan	42	1			2		5
Wilde Zwaan							
Kleine Zwaan		101	295	18	2		4
Waterral	2	17		1	1		
Waterhoen	14	4	3		12		
Meerkoet	385	1			31		58
Zwemeend, nietged.	100					5	

Op dit traject werden door de tellers nog vele andere soorten vogels waargenomen. Hier volgen enkele leuke waarnemingen. Met de telling in september een Visarend. Deze vogel komt vrijwel ieder jaar voor langs de randmeren op trek, vooral in september maar ook wel later. Van de Havik werden 3 exx. gezien, Sperwer 2, Buizerd 2 en Bruine Kiekendief 1. Verder zullen er ongetwijfeld vele andere soorten op deze trekroute langs gekomen zijn.

In de maanden oktober en november werden Drieteenmeeuw (3 exx.), Bonte Strandloper en IJsvogel (1 ex.) en Baardmannetjes gezien. In januari werden Ruigpootbuizerd, Buizerd en 3 exx. Blauwe Kiekendieven waargenomen.

De tellers van dit gebied waren: Jacob Verheij,
Hans Fuchs en
Hans van Oosterhout

Traject IIA Huizerpier - Stichtse Brug

	Sept		Oct		Nov		Dec		Jan		Febr		Maart	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Fuut	76	21	65	24	53	2	3			ijs met wakken	ijs met wakken	5	23	
Roodhalsfuut														
Kuifduiker														
Georde Fuut														
Dodaars			1			1								
Aalscholver	18	100	104	187				38						94
Blauwe Reiger	3		4				3	4	2	1	1	4	3	
Roerdomp														
Lepelaar														
Wilde Eend	23	38	45	272	183	1460	117	358			16	365	47	720
Wintertaling		6		2	6									19
Krakeend														
Smient		15	15	1615	1020	6200	572	5580			2750	500	11100	
Pijlstaart						5								2
Slobeend				7										12
Krooneend														
Kuifeend			49	5									18	200
Tafeleend			26	10									25	16
Brilduiker							4				3			1
Grote Zaagbek								9		8	3			
Nonnetje								3			3			1
Bergeend	1													25
Grauwe Gans						1								70
Kolgans				3										232
Brandgans														34
Knobbelzwaan	11		6	11	2	7	3				5	6		
Wilde Zwaan						3								
Kleine Zwaan			5	50	85	18	2		1				12	
Waterral				1										
Waterhoen														
Meerkoet	140	15	136	20				22					3	32
Zwemeend, nietged.														

Ook op dit traject werden vele andere soorten waargenomen waarvan vele op trek de oude kustlijn volgen. Hieronder staan enkele soorten:

In september vooral Witte Kwikstaarten, Rietgors en Gele Kwikstaarten; verder nog Torenvalk 2, Oeverloper 3, Groenpootruiter, Bruine Kiekendief en Tapuit.

In oktober vele Visdiefjes, Kuifleeuweriken en Veldleeuweriken, Buizerd 3, Sperwer 1 en zeer veel Graspiepers, ook nog Grote Lijsters 4 exx.

In november werden waargenomen: Goudplevier 150 exx., Beardman 15, Watersnippen in groot aantal, verder Graspieper en enkele Oeverpiepers, Bonte Kraai 7 exx.

In december: 56 Goudplevieren en ± 200 Wulpen; op slikveld Stichtse Brug: Kolganzen en Grauwe Ganzen; overvliegend Blauwe Kiekendief en Beardmannetjes.

In januari: Ruigpootbuizerd, Kramsvogels en Koperwieken en Grote Lijster plus enkele grote groepen van ± 30 Veldleeuweriken.

In maart werden de eerste Lepelaars op het Slikveld geteld

De tellers op dit traject waren: Henk Hardon .
Nico Dwars en
Adrie Vermeule

Traject III Hollandse Brug - Dode Hond

(Flevo) - Gooimeerkust

	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Febr	Maart
Fuut	56	206	415	33		23	14
Roodhalsfuut					ijs met	ijs met	
Kuifduiker					wakken	wakken	
Geoorde Fuut							
Dodaars							
Aalscholver	20	21	4	1			3
Blauwe Reiger	5	7	2	2			2
Roerdomp							
Lepelaar							
Wilde Eend	98	73	156	472		67	34
Wintertaling						10	54
Krakeend		7	39	22			15
Smient				500		25	60
Pijlstaart							
Slobeend	206	23					
Krooneend							
Kuifeend		7	7	17		5	53
Tafeleend	1		2	7		3	61
Brilduiker						1	7
Grote Zaagbek				1		11	4
Grauwe Gans						5	
Nonnetje				1		10	1
Bergeend							
Kolgans							
Brandgans							
Knobbelzwaan	1	1					5
Wilde Zwaan							
Kleine Zwaan							
Waterral							
Waterhoen							
Meerkoet	59	25	29	69		2	53
Zwemeend, nietged.				11			

Ook op dit traject zullen ongetwijfeld vele soorten vogels langs gekomen zijn op trek, helaas werd er door de tellers geen melding gemaakt van deze soorten.

Op dit traject werd geteld door: Inge Karsemeijer en
Rick van de Akker

Hier een totaal beeld van 5 seizoenen tellingen

van 3 soorten watervogels

FUUT	maand 9	10	11	12	1	2	3	Totaal
1981/82	383	47	292	54	-	189	127	1092
1982/83	312	305	417	227	198	440	265	2164
1983/84	139	68	41	208	232	142	70	900
1984/85	273	509	589	55	-	23	81	1530

KLEINE ZWAAN	mnd 9	10	11	12	1	2	3	Totaal
1981/82	-	-	697	187	-	59	7	950
1982/83	-	446	643	30	-	-	2	1121
1983/84	-	9	138	52	32	51	7	289
1984/85	-	156	398	20	3	-	16	593

SMIENT	maand 9	10	11	12	1	2	3	Totaal
1981/82	11	500	2163	301	5	8186	6000	17166
1982/83	25	1510	4034	-	3004	4505	2300	15378
1983/84	-	619	1143	4250	4250	10360	3950	24272
1984/85	20	1633	7390	6705	-	2775	11160	29683

Hierbij wil ik alle tellers nog bedanken voor hun inzet om deze tellingen weer rond te krijgen.

Wat niet altijd meevalt, vooral in de afgelopen winter met de barre koude en het gure weer; daar moet je vogelgek voor zijn. Wel bedankt hoor!!

De teldata zijn voor het nieuwe seizoen:

Sept 14/15 Okt 13/14 Nov 16/17 Dec 15/16
Januari '86 11/12 Februari 15/16 Maart 15/16

De tellingen willen we het liefst op de zaterdagen doen, maar door slechte weersomstandigheden of andere oorzaken kan ook op zondag geteld worden. De tellingen gaan wel altijd door ook als er ijs ligt.

Wie wil zich opgeven als invalller of medeteller(ster)?

Ook voor informatie of om een enkele keer mee te gaan op een telling kunt u even bellen

Opgeven of informatie bij Adrie Vermeule
Graaf Wichmanstraat 40, Hilversum
tel.: 035 - 857492

VELDWAARNEMINGEN

Samengesteld door Jos de Jonge

Dodaars	1	30-4	H'sums Wasmeer (in broedkleed)	EL
Geoorde fuut	3	30-4	" " (in prachtkleed)	EL
Kleine zilverreiger	1	22-5	Kortenhoefsedijk, OV*	AV/ND
Kleine zilverreiger	1	26-5	Laarder Wasmeer, foeragerend	RS/JH
Purperreiger	1	16-4	Oppad Kortenhoef	EL
Purperreiger	1	1-7	Laarder Wasmeer, OV*	RS
Ooievaar	2	25-5	Weiland A.P.Hilhorstweg Soest	BH
Lepelaar	2	14-7	Slikveld Stichtse Brug, foer.	RS
Grauwe gans	5	6-5	Keverdijkse polder, OV*	DJ
Bergeend	15	30-4	weiland bij blindeninst.Huizen	PHp
Bergeend	lpr	6-5	Bergse Pad Ankeveen	DJ
Bergeend	8pr	6-5	Ankeveense pad 's-Graveland	DJ
Smient	lmn	17-6	Slikveld Holl.brug, foer.	HD
Zomertaling	2	14-7	Stichtse brug, sloot naast oprit	RS
Krooneend	2mn	16-5	IJmeer, Zuid Flevoland	JF
Wespendief	1	30-6	Zuiderheide, OV*	RS



Wespendief / Ronald Simoo 1985

Sperwer	2(nest)	24-5	Spanderswoud H'sum	RS
Sperwer	2	20-6	Bussum-zuid	KS
Bruine kiekendief	lmn	6-4	Groeve Oostermeent Blaricum	EL
Boomvalk	lmn	6-5	v-Lenneplaan Hilversum	EL
Boomvalk	lmn	8-5	Tafelbergheide	JBh/PHp
Boomvalk	1	18-5	Westerheide	AV
Boomvalk	2	26-5	Spanderswoud H'sum mog. broedend	RS
Boomvalk	2ad	23-6	Zuiderheide laren/H'sum	RS
Korhoen	lvr	18-5	Westerheide	AV
Patrijs	1	19-6	Zuiderheide H'sum	RS
Scholekster	+500	6-4	Stichtse brug	EL
Scholekster	lpr	24-4	Mouwtje Bussum	JBh
Bontbekplevier	2ad+3juv	14-7	Zandstrandje Stichtse brug	RS
Kievit	200-300	14-7	Stichtse brug+einde Meentweg	RS
Kleine strandloper	1	3-6	Stichtse brug	HR/ER/ea
Kleine strandloper	2	4-6	Stichtse brug	ER/AN/ea
Kemphaan	8	14-7	Stichtse brug weiland oostzijde	RS
Oeverloper	1	3-5	vijver Laapersveld H'sum	EL
Terek ruiter	1	lt/m3-6	Stichtse brug	RB/HR/ea
Wulp	44	6-5	Keverdijkse polder	DJ
Regenwulp	15	7-5	v.Lenneplaan H'sum,OV*	EL
Regenwulp	1	14-7	Meentweg Eemnes, OV*	RS
Houtsnip	1	10-4	v.Lenneplaan H'sum, OV*	EL
Houtsnip	1	8-5	v.Lenneplaan H'sum, baltsend?	EL
Zwartkopmeeuw	lad	4-6	Stichtse brug(zomerkleed)	ER/AN/RB/ea
Dwergmeeuw	ljuv.	30-4	Ankeveense plassen	RvdB

Holenduif	2	30-6	Zuiderheide H'sum	RS
Holenduif	1	14-7	Meentweg Eemnes	RS
Tortelduif	3	14-7	Stichtse brug	RS
Bosuil	2	22-6	Koningslaan Bussum	WB
Groene specht	2	8-5	Tafelbergheide	JBh/PHp
Groene specht	1	5-7	Groeneveld Baarn	RS
Groene specht	1	7-7	Zuiderheide Laren	RS
Zwarte specht	1	3-6	Smithuizerbos	AV
Zwarte specht	1mn	5-7	Groeneveld Baarn	RS
Kleine bonte specht	1	4-4	Breukeleveense eendenkooi	EL
Kleine bonte specht	1	8-4	Elzenlaan H'sum	EL
Oeverzwaluw	6	14-7	Bijvanck Blaricum	RS
Gele kwikstaart	1	6-5	Westerheide Laren, OV*	DJ
Sprinkhaanrietzanger	1	6-5	Googh Ankeveen	DJ
Grote karekiet	1	26-5	Vuntus Loosdrecht	AV
Grote karekiet	1	1-6	Driesprong Horndijk Loosdrecht	AV
Spotvogel	1	14-7	Meentweg Eemnes	RS
Spotvogel	1	14-7	Bijvanck Blaricum	RS
Braamsluiper	1	6-5	Bergse pad Ankeveen	DJ
Fluiter	1	29-4	Gooilust 's Graveland	FH
Fluiter	1	24-5	Bantam H'sum	RS/GMk/B1
Grauwe vliegenvanger	br.	22-5	Horndijk Loosdrecht	AV
Paapje	lpr.	8-5	Tafelbergheide	JBh/PHp
Merel(albino)	1	8-5	Oud-Bussum spierwit	JBh/PHp
Koperwiek	2	7-5	Cronebos H'sum	EL
Grote lijster	br.	22-5	Sperwerhof 's Graveland	AV/ND
Grote lijster	br.	22-5	Spanderswoud H'sum	AV/ND
Grote lijster	1	13-7	Groeneveld Baarn	RS
Staartmees	12	22-6	Oude 's Gravelandseweg Bussum	WB
Kuifmees	8-10	5-7	Groeneveld Baarn	RS
Sijs	2	29-4	Smithuizerbos H'sum	EL
Putter	1	6-5	De Visserij Naardermeer	DJ
Putter	1	9-5	v.Lenneplaan H'sum	EL
Putter	1	16-6	Stichtse kade Ankeveen	HD
Kneu	2	8-5	Tafelbergheide	JBh/PHp
Kneu	2mn	14-7	Bijvanck Blaricum	RS
Goudvink	2mn	16-6	Dammerkade Ankeveen	HD
Wielewaal	1	22-5	Moleneind Kortenhoef	AV/ND
Wielewaal	1	30-5	Busserweg Blaricum	EF
Wielewaal	1mn+1vr	7-7	Dammerkade Ankeveen	HD
Kauw(Scand.vorm)	1	6-5	Heerenweg Ankeveen	DJ

OV*=overvliegend br.=broedend

Met dank aan de inzenders:

JBh-J.Boerhout	JF -J.J.Frieswijk	AN-A.Noorlander
RB -R.v.Beusekom	BH -B.Hennephof	ER-E.Russer
RvdB-R.v.d.Berg	FH -F.v.d.Haak	HR-H.Russer
WB -W.J.Bindt	JH -J.Harder	RS-R.Sinoo
BL -B.Blessing	PHp-P.Helsper	AV-A.Vermeule
HD -H.Dwars	EL -E.Lam	ea-en anderen
ND -N.Dwars	DJ -D.A.Jonkers	
EF -E.Frater Smid	GMk-G.Muskens	

LIJST VAN ADRESSEN DIE U NODIG KUNT HEBBEN

Het dagelijks bestuur

Voorzitter : H.Hardon, Dotterbloemlaan 39, 3742 ED Baarn, tel. 02154-18804
Sekretaris :
Penningmeester : L.Mudde, Slauerhoffstraat 6, 1382 RR Weesp, tel. 02940-11683
VWG het Gooi : Postbus 1028, 1200 BA Hilversum

Kontaktpersonen

Avifauna : A.P.Vermeule, Gr.Wichmanstraat 40, 1222 BR H'sum, tel. 035-857492
Eempolders : R.A.Kole, Tore Valk 22, 3752 SK Bunschoten, tel. 03499-82303
Nestkasten : J.Mekel, Siriusstraat 23, 1223 AL H'sum, tel. 035-858955
H.W.de Soete, G.v.Amstelstraat 410, 1216 CC H'sum, tel. 035-10834
Propaganda : H.W.de Soete, zie boven
Vogelcursus ; F.v.Klaveren, Berkenhof 3, 1241 VP Kortenhoef, tel. 035-61426
contr. Vogelwet: R.G.Moolenbeek, A.Voetlaan 14, 1244 PJ Ankeveen, tel. 035-62641
Korhaan : A.Stoker, Gabriëlgaarde 42, 1241 AM Kortenhoef, tel. 035-62478
Vogelasyl : B.v.Ingen, J.v.Schimmelstraat 6, 1411 VS Naarden, tel.02159-45658
Excursies : J.J.M.Hardon-v.Velsen, Dotterbloemlaan 39, 3742 ED Baarn,
tel. 02154-18804

Inzenden waarnemingskaartjes

J. de Jonge, Van Brakelllaan 26, 1215 PJ Hilversum

Afhalen waarnemingskaartjes

Ankeveen : R.G.Moolenbeek
Bussum/Naarden: L.Reddingius, Gr.W.de Oudelaan 22, 1412 AV Naarden, tel.02159-42508
Hilversum : J. de Jonge

Contributie : f 20.- per jaar, huisgenootlid f 7.50, Vogeljaar f 17.60

Gironummer : 2529179 t.n.v. penn. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken
Slauerhoffstraat 6, 1382 RR Weesp