



# DE KORHAAN

Jaergang 2 no. 2

Vogelwekkgroep het Gooi e.o.

Secr. Mevr. R. de Wijs-Tabois, Stalpaertstraat 10, Hilversum.

## Bescherming weidevogels

Het bestuur reakt bedolven onder de activiteiten.

Maar gelukkig worden er steeds meer leden bereid gevonden allerlei werkjes over te nemen.

Zo prijst het bestuur zich byzonder gelukkig, dat drie heren zich achter de V.W.G. actiender de veehouders van het Gooi, Eemland en Vechtstreek hebben geschaard. Zij zullen de nazorg voor hun rekening nemen.

Het bestuur heeft niet langer met deze actie kunnen wachten, omdat na pasen geen eieren van weidevogels meer mogen worden geraapt.

Dan is echter de ellende voor de weidevogels nog niet voorbij.

De veehouders trekken de weiden in om te rollen of te maaien.

Eerst wordt het vee op het gras losgelaten en de koeien schudden de winterse stalling in een uitbundige rondedans van zich af.

Er worden nesten vertrapt en er worden jonge vogels gedood, terwijl toch een en ander voorkomen had kunnen worden.

Hoe nu te handelen in een wei om zoveel mogelijk vogels te beschermen in het broedseizoen, is beschreven in een V.W.G. brochure gedeeltelijk ontleend aan een vroegere actie in Friesland, welke dezer dagen onder alle veehouders is verspreid.

Een byzonder nuttige actie waarvan de propagandistische waarde niet te peilen is, maar beslist niet gering zal zijn!

Bs.

### Mededelingen:

Kunstnesten voor huiszwaluwen en gierzwaluwen.

De nestkastencommissie attendeert op de mogelijkheid kunstnesten op te hangen voor huiszwaluwen en gierzwaluwen.

Kunstnesten voor huiszwaluwen vervaardigt van houtbeton bevestigd aan een hoekplankje, zijn verkrijgbaar in de prijzen van f.6,85 en f.8,25 (kunnen geopend worden).

De secretaris van de nestkastencommissie de heer J. vd Geld, Lange Heul 59, Bussum (tel. 12531) is bereid de bestellingen door te geven.

Gierzwaluw kastjes zijn vrij eenvoudig zelf te maken.

De geschikte maten zijn: 12 cm hoog, 25 cm breed en 40 tot 50 cm diep. Grootte van het vlieggat 5 tot 6 cm.

Mocht u de timmerkunst niet machtig zijn dan weet ook hier de heer vd Geld misschien een oplossing.

### Vleermuizenrapport:

Tijdens nestkastencontroles zijn enkele leden van ons op het spoor gekomen van een "winterboom" van vleermuizen.

Dit is de enige in Nederland bekende boom waarin rosse vleermuizen overwinteren!

De heren A. Longaroux en J. vd Geld verschaften gegevens waarvan een overzicht kon worden samengesteld.

Het rapport is aan burgemeester en wethouders van Bussum, in welke gemeente de boom zich bevindt, aangeboden.

Van de zijde van de gemeente is toegezegd te pogen de boom voor de vleermuizen (en het wetenschappelijk onderzoek) te behouden.

### Kust bij Naarden:

Er is een begin gemaakt met het verzamelen van gegevens over de kust bij Naarden tussen Ford Ronduit en Oud-Valkeveen.

De bedoeling is een overzicht van flora en fauna samen te stellen en dit de gemeente Naarden aan te bieden.

Een poging dit gebied waarvoor nog geen bestemming is aangegeven als reservaat te behouden.

De heer N.J. Dwars, Prinsenstraat 15, Hilversum, zal graag uw feitenmateriaal ontvangen.

### WAARSCHUWING!!

Het bestuur vraagt de leden dringend van hun via de vogelwerkgroep verworven vergunningen of VVG-legitimatiebewijzen geen ander gebruik te maken dan waarvoor zij zijn verstrekt.

Bij overtreding zullen sancties worden toegepast.

Agenda van de algemene ledenvergadering

op 25 april 1968 , 20 uur

in de openbare leeszaal

( 's Gravelandseweg, Hilversum t/O AVRO- studio )

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken *voor de jaarverg*
3. Jaarverslag secretaresse (zie Korhaan)
4. Jaaroverzicht penningmeester ~~zie~~ zie Korhaan)
5. Verslag kascommissie - *commissies*
6. Bestuursverkiezing:
 

het bestuur stelt zich in zijn geheel verkiesbaar;

Mevr. M.A.F.H. de Wijs-Tabois secretaresse  
 de Hr G. vd Kuip penningmeester  
 de Hr J. v Dijk vice voorzitter  
 Mevr. C. Holzenspies en de heren D.A. Jonkers en  
 Dr. J.A. Smits leden
7. Verkiezing voorzitter. Door het bestuur wordt kandidaat  
 gesteld de Hr J.L.M. Bos
8. ~~Bespreking huishoudelijk reglement en statuten~~
9. Beantwoording vragen, en behandeling suggesties betrekking  
 hebbende op de activiteiten van de V.W.G.
10. Rondvraag
- II. Sluiting

Het bestuur heeft bij het samenstellen van de agenda rekening gehouden met de ontwerp-statuten, welke de leden zijn toegezonden.

De leden worden verzocht vragen t.a.v. de structuur van de vereniging of van de activiteiten uiterlijk 18 april het secretariaat toe te zenden.

Tegenkandidaten voor de onder 6 en 7 genoemde personen moeten eveneens uiterlijk dezelfde datum schriftelijk zijn ingediend bij de secretaresse, ondertekend door vijf leden.

Het bestuur.

Het is verboden artikelen uit dit blad over te nemen, te vermenigvuldigen of te kopiëren tenzij met schriftelijke toestemming van de redactie.

Verslag activiteiten van de vogelwerkgroep  
van 1 februari 1967 tot 1 maart 1968.

Bestuur: Door het bestuur werden 7 vergaderingen gehouden; Enkele leden bezochten de vergaderingen van de nestkastenkommissie en de bijeenkomst van het Contactorgaan voor vogelstudie te Utrecht.

Er werden oa besprekingen gehouden met:

- a Een vertegenwoordiger van de Ned. Ver. tot bescherming van vogels.
- b Een vertegenwoordiger van de vogelwerkgroep Midden Nederland
- c Leden van de vogelwerkgroepen Amsterdam en Noordhollands-Noorderkwartier.
- d Het bestuur van het committee Wintervoeding uit Naarden.
- e Diverse ambtenaren van de dienst Zuiderzeewerken.

Avonden: Er werden drie contactavonden gehouden, waarop tevens lezingen gehouden werden; vier maal werd een filmavond gegeven.

Excursies: Regelmatig werden door onze leden excursies geleid voor de K.N.N.V.

Op 29-4-'67 werd een excursie gemaakt naar de morinelpluvieren in de polder Oostelijk-Flevoland; 3-2-'68 werden de ganzen in Friesland bezocht.

Leden van de commissie Zuidelijk-Flevoland verrichtten wekelijks tellingen langs het dijkvak Lelystad-Muiderberg.

Enkele activiteiten welke bijna zijn afgerond:

- 1 De uitgave van een nestkast verslag, dat aan elk lid werd toegezonden.
- 2 Verspreiding van een circulaire waarin om medewerking wordt gevraagd bij het beschermen van weidevogels.  
Aan deze actie werken 16 melkrijders mee, die de circulaire onder 800 veehouders zullen verspreiden.
- 3 De spectaculaire schoonmaakactie op de sterk vervuilde dijk van het randmeer tegenover Spakenburg.  
Alle bij ons aangesloten jeugdbonden voor natuurstudie hebben hier hun beste beentje voorgezet.

Uit een brief van Carlo Holzenspies :

"Verloofd zijn met een kauw is niet alles. Je doet je best, vrijt met haar, af en toe is ze uit haar hum en geeft je opeens een flinke pik in je gezicht. Zonder enige motivering. Zonet vrijde ik even met haar. Daarna krabde ik Kanius de kraai, over zijn kop. Woutje de kauw, vloog me gelijk aan en griste een stuk uit m'n neus. Jaloers beestje. 't Was m'n eigen schuld. Ik had haar immers voor schut laten staan met mijn gevrij met andere vogels...."

### Verslag huiszwaluwen-onderzoek.

In het broedvogelinventarisatie-nummer van het maandblad "Natura" -nr. 3, maart 1967- was een overzichtskaartje opgenomen van de in 1966 bekende broedplaatsen van de huiszwaluw.

Daarin was voor het Gooi geen enkel broedgeval geregistreerd! Vier mensen van de C.J.N. afdeling Hilversum, te weten: Lenneke Moes, Hans de Ruyter, Eduard Osieck en Ed Kieckens, hebben daarom de inventarisatie van het gooi op zich genomen, met als resultaat: 189 nesten! Deze bevonden zich op de volgende plaatsen:

Nederhorst den berg 9 (bew)

Horstemeerpolder 26 (bew)

Ankeveen:

Dorpsweg 13 (waars)

Nieuwbouw 4 (bew)

Loodijk 1 (bew)

s Gravenland:

Noordereind 10 (7 bew, 3 waars)

Zuidereind 16 (bew)

Herenweg 1 (bew)

Kortenhoef 5 (bew)

Eemnes 5 (bew)

Wakkerendijk, Meentweg,

Laarderweg 31 (bew)


Eembrugge 3 (bew)

Eemdijk 18 (waars)

Maartensdijk 16 (5 bew)

Achttienhoven 6 (bew)

Westbroek 25 (bew)



Enkele opmerkingen:

Vrijwel alle nesten bevonden zich in de nok of aan een balk. Grote aantallen nesten bij elkaar werden niet aangetroffen, met uitzondering van Middenweg 89, met aan de voorkant 9 en aan de achterkant van het huis 4 nesten.

Enkele nesten aan deze middenweg vielen reeds na twee maanden, door gebrek aan goed bouw materiaal, geheel of gedeeltelijk naar beneden.

Bij het tellen van nesten trof Eduard Osieck een huis aan, waarvan de dakrand met gaas tegen huiszwaluwen was afgeschermd.

De vogels vonden een oplossing door 4 nesten op en tegen elkaar te bouwen.

We kunnen wel zeggen, dat in het Gooi, ondanks een groot gebrek aan geschikt bouw materiaal, meer huiszwaluwen broeden dan men ooit had durven vermoeden.

DE KOKMEEUWEN VAN HET HILVERSUMS WASMEER

Het Hilversums wasmeer, ook wel Klein Wasmeer genoemd, ligt ten Z.O. van Hilversum. Dit is een ondiepe oligothrope plas met een arme en zure grond waar weinig kan groeien; de bodem met zand bedekt. Hieronder ligt een oerbank, waarop het regenwater wat de plas op peil houdt, blijft staan. In het water leven microscopisch kleine diertjes en plantjes; waarvan enkele ijstijdrelicten; tevens staan hier Moerasrus (*Juncus bulbosus*), Oeverkruid (*Litorella uniflora*), Waterbies (*Heleocharis palustris*) en Mannagras (*Glyceria fluitans*)

Pogingen om riet te planten mislukten door het ontbreken van een geschikte voedingsbodem.

Op de overgangen van water naar land groeien Zonnedauw (*Drosera rotundifolia*), Wollegras (*Eriophorum angustifolia*), en Klokgesgentiaan (*Gentiana pneumonanthe*).

De randen worden bedekt met vnl. Pijpestrootje (*Molinia coerulea*) met hier en daar Kruipend Struisgras (*Agrostis canina*) en Waternavel (*Hydrocotyle vulgaris*), Hierna volgt de Struikheide (*Calluna vulgaris*) en Dopheide (*Erica tetralix*) met op slag van Berk (*Betula pubescens* en *verrucosa*), Vliegden (*Pinus sylvestris*) en vogelkers (*Prunus Serotina*). Teneinde het oorspronkelijk karakter en de vegetatie in en om de plas te behouden, werd in 1957 door de eigenaresse De Stichting Gooisch Natuurreservaat een raster rond het ven geplaatst en het gebied tot natuurwetenschappelijk terrein verklaard.

De lengte van het ven is ongeveer 350 meter, de breedte maximaal 100 meter terwijl de grootste diepte niet veel meer dan een meter is.

Het tot rust komen van het gebied had tot gevolg dat een kolonie kokmeeuwen zich in het noordelijk deel vestigde. Op 24 april 1959 werden de eerste eieren in de nesten gevonden



KOKMEEUW

LARUS RIDIBUNDUS

28 april waren 167 nesten met 325 eieren, dit groeide aan tot 345 nesten met 723 eieren. In 1960 broedden er geen meeuwen in het ven.


Het aantal broedparen in de andere jaren schommelde tussen 325 en 400 paren. De eieren worden gewoonlijk in de tweede helft van april gelegd.

Daar in het water geen vis kan leven en er dan ook niet voorkomt, zijn de oude vogels gedwongen om voedsel voor hun jongen te gaan halen uit het Ijsselmeer of de plassen bij Kortenhoef en Loosdrecht.

Tijdens het broedseizoen 1967 werden op verscheidene nesten onthoofde Woelratten (*Arvicola terrestris*) aangetroffen. Deze werden niet als voedsel aangevoerd getuige het feit dat tijdens controles een rondzwemmend exemplaar gevangen werd. Van de bescherming die de kolonie geeft profiteren sinds enkele jaren de Geoorde futen (*Podiceps nigricollis*) die tussen de meeuwen ook hun jongen grootbrengen.

Door de aanwezigheid van de meeuwen wordt het water verontreinigd door hun extrementsen. Onderzoekingen hebben aangetoond, dat de verontreiniging het grootst is vlak na het broedseizoen. Voordat de meeuwen weer komen broeden heeft het planktonleven zich alweer in haar oude toestand herstelt. Men houdt het voor mogelijk dat microorganismen van elders door de meeuwen werden aangevoerd. Een mooi voorbeeld hiervan is het Kiezelwier (*Actrinocycclus normanni*) dat in plankton werd gevonden in het broedseizoen 1962 en ook in de herfst.

Het is een wier dat voornamelijk in eutroof (voedselrijk) water leeft. En dat in grote aantallen in de Brabantse Biesbos voorkomt. De kokmeeuwen die in het Hilversums Wasmeer broeden brengen er dikwijls in het broedseizoen een bezoek; de trekkende vogels doen dit ook in de herfst. Het zou mogelijk zijn dat dit wier is aangevoerd door de meeuwen.



Om te kunnen nagaan waar de meeuwen uit de kolonie op hun najjaarstrek naar tot trekken worden de jonge vogels van ringen voorzien die door het Vogeltrekstation in Arnhem beschikbaar worden gesteld. Het personeel van het Gooisch Natuurreservaat legde de eerste ringen om in 1961, sindsdien werden 4284 vogels geringd.

Zoals in onderstaand staatje is op te merken wordt gemiddeld 4 tot 6½% van de eerste jaars vogels nog in het broedseizoen bij het nest terug gevonden.

Stand op 1 februari 1968:

Ringjaar	Aantal geringde vogels	teruggemeld	dood bij nest
1961	491	26	--
1962	500	32	38
1963	698	27	31
1964	407	14	12
1965	1020	27	61
1966	596	19	18
1967	572	8	36
In 8 jaar	4284	153	196

Hiervan kwamen 42 meldingen uit Nederland. Het merendeel werd binnen een straal van 30 km. v.d.kolonie aangetroffen. Uit het buitenland teruggemelde vogels kwamen o.a. uit: Ierland (4), Frankrijk (21), Spanje (16), Engeland (19), Italië (2), Sardinië (1), België (7), Portugal (2), Oost-Duitsland (1), Marokko (1). De meldingen uit Engeland kwamen voornamelijk van de Thames; evenals dit in Spanje bij de Douro, Ebro en de Taag het geval was. Frankrijk meldde veel vogels van de westkust terug.

Voor belangstellenden is het mogelijk in de broedtijd op ekskursies o.l.v. een boswachter van de Stichting G.N.R. een bezoek aan de kolonie te brengen.

D.A.Jonkers.

#### Literatuur:

Limosa 40 Enkele gegevens over het begin van de broedtijd van de kokmeeuw in ons land, A.L.Spaans.

RIVON Observations in Guanotrophic Environments door Publ.nr.247 P.Leentvaar.

Het Gooisch Natuurreservaat uitg. 1957 Dr. A.J.S. de Vrankrijker.



TERUGMELDINGEN GERINGDE VOGELS

Van de heer A.Schaap (kooiker van het Naardermeer) mochten wij een schoenendoos vol terugmeldingen ontvangen. De bewerking van alle gegevens zal nog enige tijd vergen. Hierbij enkele:

Fuut: geringd op 18-2-59, Naardermeer als volgroeid mann. terug op 12-4-64 te Warder-Meer bij Segeberg (Duitsland).  
Blauwe Reiger: geringd op 5-10-59 Naardermeer terug op 26-1-63 (streng winter) te Nederhorst den Berg.  
Purperreiger: geringd als pull. op 5-6-67 te Noorden (Zuid-Holland); terug op 00-8-67 te Naardermeer (doodgevl. stroomdraden spoorlijn)  
Purperreiger: geringd als volgr. op 27-8-57 te Naardermeer terug op 30-3-60 te Albufera de Valencia (Spanje).  
Kokmeeuw: geringd te Babite-Meer bij Riga, Lettische S.S.R. op 2-7-56 terug op 5-5-57 bij Ijsselmeerkust Naarden.  
Kokmeeuw: geringd als pull. op 18-6-57 te Matsalu-Baai (U.S.S.R) terug op 30-3-58 Ijsselmeerkust Naarden.

Van Dr. J.A.Smits de volgende terugmeldingen:

Koperwiek: geringd op 25-9-66 te Lelystad terug op 1-11-67 te Pupaggi Di Sellaro (Italië).  
Groenling: geringd als volgr. 2-1-64 te Huizen terug op 22-2-68 te Hilversum.  
 geringd als 1e jaars 24-10-65 te Castricum terug op 30-11-67 te Hilversum.  
 geringd als ad. vr. op 14-4-67 te Friedrichstadt (Duitsland) terug op 17-2-68 te Hilversum.  
 geringd als 1e jaars mann. op 4-3-66 te Hilversum terug op 29-10-66 te Heverlee (België)  
 geringd als 1e jaars vr. op 26-3-66 te Hilversum terug op 24-6-67 te Hummelfeld (Duitsland).  
 geringd als 1e jaars vr. op 13-2-66 te Hilversum terug op 21-3-67 in de Horstermeer polder te Nederhorst den Berg.  
 geringd als 1e jaars vr. op 12-3-65 te Hilversum terug op 6-6-67 te Hilversum. (Noorder Begraafplaats).

Van Dhr. J.G.Wurster:

Grauwe Vliegenvanger: geringd als pull. in nestkast te Naarden op 15-6-67 terug op 16-9-67 te Telheiro (Portugal).

Van Dhr. K.Visser:


Kerkuil: geringd als pull. op 9-11-67 te Eemnes terug op 19-3-68 te Eemnes.

Merel: geringd als overjarige man te Huizen in juli 64 terug te Huizen in maart 68.

### BIJZONDERE WAARNEMINGEN IN HET VIZIER.!!

De heer H.B.Lodewijks stuurde ons een waarneming van 2 Bladkoninkjes (*Phylloscopus inornatus*). Hieronder volgt zijn beschrijving van de vogeltjes. PLAATS: De bossen aan het eind van de Sparrenlaan in Hilversum, die bestaan uit gemengd loof- en dennenhout. TIJD: ongeveer 11 uur 's morgens. DATUM: 27-januari 1968. De vogeltjes waren niet schuw en tot op ongeveer 3 meter te naderen. Zij waren zeer klein. Duidelijk waarneembaar waren de twee lichte vleugelstrepen en een lichte streep boven het oog. De bovenzijde was groenachtig van kleur, en de onderzijde witachtig. Regelmatig gaven zij geluid.

Op 24 maart 1968 reden de leden J.Bos en D.A.Jonkers van de commissie Zuidelijk Flevoland en de heren H.A.Vonk, C.Jacobs en echtgenote, en R.Hoving voor het verrichten van tellingen




op het dijkvak Lelystad-Muiderberg. Om ongeveer 12.30 uur zagen zij ter hoogte van km. paal 5.2. bij Muiderberg op een met gras en zeggen begroeid opgespoten terrein tussen de pollen, een gans zitten, die meteen opviel door zijn geringe grootte. Dit ex. was geheel alleen. Gedurende 10 min. kon de vogel op een afstand van ca. 40 meter worden geobserveerd, waarbij de volgende gegevens werden genoteerd: Snavel rose-oranje. Kleiner dan Kolgans (*Anser albifrons*). Witte bles doorlopend tot over

de kop. Poten geelachtig. Bij opvliegen werden zwarte strepen gezien, die niet zoals bij de Kolgans hoog doorliepen, maar alleen bij de onderbuik tegen de poten aanwezig waren. Tijdens de zithouding van de gans waren deze strepen niet zichtbaar. Ook hierbij viel nogmaals bij alle waarnemers de geringe afmetingen op in verhouding tot andere ganzensoorten. De kijkers die gebruikt werden waren 7x50, 10x50, 12x50 en een telescoop, die 40x vergrootte. Na vergelijking van bovenstaande gegevens, die onafhankelijk van elkaar werden opgeschreven kwamen wij eenstemmig tot de conclusie dat het hier een DWERGGANS (*Anser erythropus*) betrof.

vaarnemingen verzameld tot 1 april 1968

- Geoorde Ruut: 2-3- 2 exx. Spiegelpolderplas, F. Reynja en L. de Bruyn.  
 I-4 2 exx. Hilversums wasmeer, D.A. Jonkers, G. Jaspers
- Dodaars: 10-3- I ex. Landgoed de beek Bussum, D.A. Jonkers  
 16-3- 14 exx. Horstemeerpolder, J. Harder, D. . Jonkers  
 3-3 I ex. Spiegelpolderplas, L. Oudejans.  
 2-3 2 exx. Nederhorst den berg, F. Reynja, L. de Bruyn.  
 28-3 3 exx. Hilversums wasmeer, D.A. Jonkers, G. Jaspers
- Krakeend: 10-3 I ex. boven Eukenberg Huizen, D.A. Jonkers,  
 16-3 2 exx. Ankeveen, J. Harder, D.A. Jonkers.  
 24-3 6 paartjes Naardermeer, mevr de Wijs.
- Sperwer: 16-3 I ex. Cooilust, C. J. N. Hilversum  
 12-2 I ex. Swanenburg. J. Bos.
- Smelleken: 12-2 I ex. jagend in Laarderwasmeer, D.A. Jonkers.  
 24-3 I ex. Ankeveen, J.A. Smids.
- Bruine Riekendief:  
 24-3 I ex. Naardermeer, mevr de Wijs.
- Bosruiter: 10-3 I ex. Laarder Wasmeer, D.A. Jonkers.
- Zwarte Specht: 22-2 I ex. Hilversums Wasmeer, Keuning.  
 28-3 I ex. Hoorneboeg, Hilversum, D.A. Jonkers
- Klapekster: Gehele winter regelmatig rond Laarder Wasmeer, J. Harder.
- Zwartkop: 26-3 I ex. in de tuin aan de stalpaertstraat, Hilversum  
 mevr de Wijs.
- Barndmees: 16-3 2 exx. Ankeveen, J. Harder, D.A. Jonkers.
- Roerdomp: 16-3 I ex. Ankeveenspad, J. Harder, D.A. Jonkers.

Winterwaarnemingen van de Torenvalk  
(falco tinnunculus)  
in het Gooi



- 9-12'67 1 ex. Hilversums Wasmeer (H. Marinus)  
17-12'67 1 ex. Kindersanatorium, Laren (H. Marinus)  
9-12'67 1 ex. Ankeveen (dorp) (L. Oudejans)  
11-1'68 2 ex. Muiderberg (J. Harder)  
4 ex. Zuiderheide, Hilversum (J. Harder)  
15-2'68 1 ex. Hilversum, centrum (L. Oudejans)  
27-2'68 1 ex. Hondehei, Laren (G. Jaspers)  
3-3'68 1 ex. Dammerkade, Ankeveen - gehele winter aldaar aanwezig - (L. Oudejans e.a.)  
12-3'68 1 ex. Westerheide, Hilversum (D.A. Jonkers, G. Jaspers)  
1 ex. Franse Kamp, Bussum (D.A. Jonkers)  
28-3'68 1 ex. Hoorneboeg, Hilversum (D.A. Jonkers)  
1 ex. Zuiderheide, Hilversum (D.A. Jonkers, G. Jaspers)  
Gehele winter aanwezig rond de Tafelberg, Blaricum (D.A. Jonkers, J. Bos e.a.)  
Ook rond het Laarder Wasmeer gedurende de gehele winter twee ex. (J. Harder e.a.)

Winterwaarnemingen van de buizerd  
(buteo buteo)

- 12-11'67 1 ex. Laren (J. Bos, N. Dwars)  
9-12'67 1 ex. Dammerkade, Ankeveen (L. Oudejans)  
25-12'67 1 ex. Beresteinseweg, Hilversum (H. Marinus)  
4-1 '68 3 ex. Naardermeer, ?  
6-1 '68 1 ex. Bantam, Bussum, (CJN, Bussum)  
7-1 '68 1 ex. Noordpolder te Veen (H. Marinus)  
8-1 '68 1 ex. Tafelberg, Blaricum (D.A. Jonkers)  
20-1 '68 1 ex. Dammerkade, Ankeveen (L. Oudejans)  
6-2 '68 1 ex. De Snip, Hilversum (D.A. Jonkers)  
10-2 '68 2 ex. Lindegooi, slaappleaats (L. Oudejans)

Gehele winter een ex. rond het Laarder Wasmeer (J. Harder, H. Marinus, D.A. Jonkers e.a.).



Rekening en verantwoording over het tijdvak  
I Februari 1967/ 6 Februari 1968.

<u>Inkomsten</u>		<u>Uitgaven</u>		
Contributies	70	fl 341,75	Redactie	fl 175,70
Donatie	I	fl 10,--	Secretariaat	fl 222,75
Gift	I	fl 200,--	Penningmeester	fl 9,20
Saldo contact avonden		fl 109,17	Lezingen/ Contact- avonden	fl 268,50
		-----	Diversen	fl 39,40
		fl 660,92		-----
		-----	Nadelig saldo	fl 715,55
		<u>fl 660,92</u>		fl 54,63
				-----
				<u>fl 660,92</u>

De penningmeester verzoekt diegenen die hun contributie over 1968 nog niet hebben voldaan, deze voor 15 April te voldoen bij de penningmeester van de vogelwerkgroep, Guus vd Kuip, Berensteinseweg 64 Hilversum.

• Sollie, vd Kam, Zuidelijk Flevoland. ""

Drie activiteiten van de V.W.G. hebben in de afgelopen weken sterk de aandacht getrokken. De avond verzorgd door de heer Sollie uit Kampen, bezocht door vijftig leden, De filmavond van de heer J vd Fam met de films over de grote sterns en waddenzee, met negentig leden, en de schoonmaak actie op de dijk van zuidelijk-Flevoland met tachtig jeugdbonders, 33 vruogdevuren en een schoongemaakte dijk over een afstand van meer dan twee kilometer. De H.J.N. ers, K.J.N. ers, en C.J.N. ers waren even enthousiast als het vuur; LAILIND.

DE V.W.G. hoopt de jeugd met toestemming van de diverse instanties ook voor een ander doel op de dijk te kunnen brengen: voor Natuur studie!