

1979

~~13~~ 13-01

DE KORHAAN



VOGELWERK GROEP HET GOOI EN OMSTREKEN

R E D A K T I O N E E L

Het eerste nummer van 1979 van de Korhaan ligt weer voor u. Ook dit jaar wenst het bestuur u een heel voorspoedig (vogel)jaar toe. Zoals u in de jaarverslagen wel zult lezen, hebben we een druk jaar achter de rug. Het jubileumboek, akties voor het behoud van het Naardermeer en de vele tellingen zijn slechts een greep hieruit.

Erg plezierig is ook de toename van het aantal leden - we zijn de 300 gepasseerd! Het bestuur hoopt dan ook dat deze toename zich in 1979 zal voortzetten. Mocht u vogelaars kennen die geen lid zijn of komt u ze onderweg tegen, vraag hun eens of ze belangstelling hebben. Ze zijn welkom.

Verheugend was ook het feit dat in 1978 enige vogelsoorten (Roek, Bonte Kraai en Poelsnip) niet bejaagd mochten worden en dat de jacht erop voorlopig ook niet zal worden geopend. Hoopvol was eveneens het besluit van de minister om in de maand januari de jacht op het waterwild te verbieden in verband met de aanhoudende vorst en sneeuw. Jammer dat er voor de eendenkooien een uitzondering werd gemaakt. In maar liefst 88 kooien wordt de neksterkte van eenden nog getest. Moeten wij als vogelbeschermers zulke cultuurhistorische elementen laten voortbestaan? Neen!

Laten we maar hopen dat de beschermingstendens zich voortzet en dat dit jaar bijv. de Goudplevier, het Bokje en de Patrijs aan de beurt zijn. Laten we ook hopen dat de minister zijn keuze van tracé A laat vallen en ook de milieubelangen laat meetellen. Zojuist vernamen wij nog dat de Gemeenteraad van Naarden zich heeft uitgesproken tegen tracé A!

Dat het jaar voor vele vogelaars niet slecht begon, bewijzen de vele leuke waarnemingen die ons al bereikten. Maar liefst 6 Grote trappen, 2 Roodhalsganzen, Slechtvalken en Zeearenden, Velduilen, vele tientallen Ruigpootbuizerden en Blauwe kiekens zijn te zien in Zuidelijk Flevoland. Ook de Parelduiker bij het Naarderbos was een welkome waarneming.

Al dit goede nieuws wordt thans echter overschaduwd door de grote sterfte onder de vogels als gevolg van de langdurige vorst en sneeuw. Het is slechts te hopen dat alles nog mee zal vallen als straks na de koudeperiode de balans wordt opgemaakt. Hartverwarmend is het dat iedereen op zijn manier zo meeleeft en daadwerkelijk helpt.

Zoals u ziet is deze Korhaan gedrukt op kringloop papier (Kp.). Kp. is milieuvriendelijk. Gewoon papier wordt gemaakt van hout, bij de produktie zijn grote hoeveelheden water en energie nodig, water en lucht worden verbruikt en er wordt beslag gelegd op de houtvoorraden. Bij Kp. wordt de luchtverontreiniging met 70% beperkt, energieverbruik is veel lager, het waterverbruik neemt met 90% af en de waterverontreiniging wordt beperkt. Hout is niet nodig, de grondstof voor Kp., oud papier, is volop aanwezig. Kp. is wel grijs maar ook mooi, het lezen wordt een stuk rustiger.

Wist u trouwens dat de vorige Korhaan het 75ste nummer was en dat de lezing van oktober 1978 eveneens de 75ste was?

Tot slot : hoe vindt u onze nieuwe omslag? en - mocht u ergens nog een nieuwe voorzitter vinden, dan horen wij het graag!

Rob Moolenbeek en Wim Cohen

P R O G R A M M A

VRIJDAG, 2 maart

UILENEXCURSIE LANDGOED GROENEVELD en omgeving
Tijdens de avonduren hopen we de roep van de uilen te horen.
De heer J. Harder en assistenten verwachten u om 21.00 uur
op de parkeerplaats, te bereiken via de Zandheuvelweg.

DINSDAG, 13 maart

WERK/CONTACTAVOND - Godelinde Scholengemeenschap te Naarden,
aanvang 20.00 uur.

ZATERDAG, 17 maart

INTERNATIONALE WATERWILDTELLING

DONDERDAG, 22 maart

ALGEMENE LEDENVERGADERING (voor agenda en jaarverslagen zie
elders in deze Korhaan).

Na de pauze kunt u genieten van de kleurenfilm "Rietland in
de Randstad", welke u een impressie zal geven van de Nieuw-
koopse plassen.

Deze avond wordt gehouden in de Godelinde Scholengemeenschap
te Naarden (bij voetgangersbrug over oude Rijksweg 1). Aanvang
20.00 uur.

* ZATERDAG, 24 maart

TEXEL - Dagtocht o.l.v. Yves Vogel op dit waddeneiland in het
voorjaar is altijd de moeite waard. Geeft u zich dan op vóór
12 maart.

ZATERDAG, 31 maart

STELTLOPERTELLING

* WEEKEND 6 - 8 april

SCHIERMONNIKOOG

We rijden met eigen auto's naar Lauwersoog. De boot vertrekt om
16.45 uur. We verblijven in een kampeerboerderij met zelfverzor-
ging. Met behulp van de heren A. Vermeule en Y. Vogel
stippelen we onze dagtochten uit, waarbij weer- en water-
standen een rol spelen.

U moet zelf zorgen voor een slaapzak en/of dekens, laarzen,
warme maar ook waterdichte kleding, thermosfles, bestek, beker,
bord, theedoek, brood voor vrijdag en zaterdagmorgen.

Een beperkt aantal personen kan mee, daarom is bijtijds opgeven
noodzakelijk. Uiterlijk 15 maart met vooruitbetaling van
f 10,- bij voorkeur op de ledenavonden of door storting vóór
15 maart op postgironr. 2529179 van de penningmeesteresse VWG,
Radioweg 1, Horstermeer.

DINSDAG, 10 april

WERK/CONTACTAVOND - Godelindeschool - Aanvang 20.00 uur

ZATERDAG, 14 april

WATERWILDTELLINGEN

DONDERDAG, 26 april

LEDENAVOND

Deze keer gaan wij een heel eind van huis. Suriname, ons voormalige Koninkrijksdeel is het doel. Wat weten wij er eigenlijk van? Aan de hand van dia's reizen wij onder andere langs de kust en door het oerwoud, waarbij behalve aan het vogels kijken in de tropen ook andere facetten aandacht krijgen.

Van de vogels werden o.a. opnamen gemaakt van de Zwarte Gier, Zwaluwstaartwouw en Amerikaanse Oehoe.

Ons lid Dick Jonkers uit Leersum zal van zijn tochten u door dit vogelrijke land vertellen.

De lezing wordt gehouden in de Goede Herderkerk, Simon Stevinweg 146 te Hilversum, aanvang 20.00 uur.

DINSDAG, 1 mei

II DEEL CURSUS ORNITHOLOGIE voor leden

aanvang 20.00 uur in Godelinde Scholengemeenschap, Naarden

* ZATERDAG, 5 mei

Bezoek aan "HET LIESVELD EN BAKKERSWAAL"

Evenals vorig jaar kunnen cursisten en leden mee voor een bezoek aan de eendenkooi "Bakkerswaal" en aan het ooievaarsdorp "het Liesveld".

We gaan met eigen auto's via binnenwegen en langs natuurgebieden. Vertrek om 7.00 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum. Graag opgeven voor 27 april.

ZONDAG, 6 mei

INVENTARISATIE NAARDERBOS tussen 5.00 en 8.00 uur.

* ZATERDAG, 12 mei

AMELISWEERD EN FORT RHIJNAUWEN

Op uitnodiging van de Vogelwacht Utrecht, kunt u een bezoek brengen aan hun werkgebied.

Vertrek om 5.00 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum. Opgave voor 5 mei, zodat wij kunnen laten weten hoeveel belangstellenden er zijn.

* DINSDAG, 29 mei

AVONDEXCURSIE per roeiboot op het NAARDERMEER

Vertrek vanaf het Vissershuis om 19.00 tot ca. 22.00 uur.

Kosten f 9,- vooruit te betalen bij opgave (vóór 10 mei).

Er kunnen maar een beperkt aantal personen mee. Denkt u aan warme kleding, laarzen, eventueel muggenolie.

* OPGEVEN tijdens de avonden of telefonisch: 02158-1641 of 02153-86091 (beiden na 18.00 uur:).

BESTUURSMEEDEDELINGEN

- Opgezegd mevr. K. Immerzeel-Vervoort, Breukelen
 hr./mevr. G. Koomen, Oosterwolde
 J. Klein, Bussum
 hr./mevr. E. Kroon, Hilversum
- Verhuisd R. Wortelboer, P. de Hoogdlaan 52, 1213 BW Hilversum
 R.C. Barlo, Thorbeckelaan 15, Naarden
 J.J. Fennet, Libellemeent 59, Hilversum
 mej. M.L. Disse, Laarderweg 244", 1403 RP. Bussum
 P.C. Lips, G. Schipperstraat 10, Naarden (per 15-3)
- Korrektie nieuw lid mej. M. Hartkamp i.v.p. Hartman

LEDENAVONDEN

Als kostenbesparende maatregel overweegt het bestuur om de maandelijkse ledenavonden te houden in de Godelinde Scholengemeenschap te Naarden in plaats van de Goede Herderkerk te Hilversum. Zoals u weet hebben wij gratis de beschikking over de aula in Naarden, terwijl de huurkosten van de kerk in Hilversum f 540 per jaar bedragen. Het aantal leden in Hilversum en Naarden/Bussum is ongeveer gelijk, terwijl Naarden voor sommige omliggende gemeenten zelfs gunstiger ligt.

Mochten er grote bezwaren bestaan tegen dit plan zouden wij deze graag willen vernemen (b.v. op de eerstvolgende ledenavond op 22 februari). Denkt u eraan dat de Ledenvergadering op 22 maart in ieder geval in de aula van de Godelinde Scholengemeenschap zal worden gehouden.

REDAKTIE KORHAAN

Ons lid Franzo Hoes heeft zich bereid verklaard mee te gaan werken aan de "Korhaan". Wij heten hem vanaf deze plaats hartelijk welkom.

INDEX KORHAAN

Van jaargangen nr. 11 (1977) en nr. 12 (1978) is door ons lid de heer W. v.d.Zwaan een index samengesteld. Deze index op vogelsoort en auteur is binnenkort op aanvraag bij de redactie te verkrijgen.

LEDENAVOND DONDERDAG 25 JANUARI 1979

Door slechte weersomstandigheden werd deze avond afgelast. Hoewel zoveel mogelijk leden hiervan in kennis werden gesteld, waren er toch enkelen tevergeefs naar de kerk gegaan, hetgeen ons bijzonder spijt. De heer Steenhart zal zijn lezing over Marokko nu in het volgende seizoen geven.

OPROEP - TWEEDE DEEL KURSUS ORNITHOLOGIE

Hierbij nodigen wij alle deelnemers van de afgelopen najaarskursus en overige belangstellende leden uit om in het voorjaar weer deel te nemen aan het tweede deel van deze cursus, die op de volgende data wordt gegeven :

Dinsdag 1 mei om 20.00 uur in de aula Godelinde Scholengemeenschap te Naarden

Jelle Harder behandelt het inventariseren van bepaalde gebieden, diverse methodieken, het opzetten en verwerken van onderzoekjes. Hierna worden vogeldia's getoond plus bijbehorende vogelgeluiden.

Zondag 6 mei - Inventarisatie in het Naarderbos

Verdeeld in enkele groepjes en met assistentie van geoefende vogelaars, beginnen wij om :

5.00 - 6.15 uur	in een deel van het gebied, wisselen om
6.00 - 7.45 "	in een ander deel

Tussen 8.00 - 9.00 " tot uiterlijk 9.30 uur verwachten wij u in de Godelinde Scholengemeenschap met uw aantekeningen.

Wij hopen dat u in de daarop volgende dagen in de gelegenheid zult zijn om uw bezoek aan het Naarderbos te herhalen (ook in de avonduren) ter bevestiging en/of aanvulling van uw waarnemingen.

Dinsdag 15 mei om 20.00 uur in de aula Godelinde Scholengemeenschap

U wordt verwacht met al uw aantekeningen, die zullen worden uitgewerkt om te komen tot een voorlopig eindresultaat. Ook een goede gelegenheid om uw ervaringen uit te wisselen.

OPROEP - VOORJAARSINVENTARISATIE

Ook dit voorjaar willen we weer een inventarisatie houden. Ditmaal is het een poldergebied en wel een polder waar we vrijwel niets van weten. Ons oog is gevallen op de Horn- en Kuyerpolder. Deze polder grenst aan Nederhorst den Berg en de Vecht. Het grootste deel is weiland, ongeveer 300 ha. en het is omzoomd door knotwilgen en elzenbosjes, enkele boerderijen en huisjes.

Wij willen dit gebied wekelijks laten inventariseren. Voor de volgende week-einden zoeken wij min of meer ervaren tellers :

April 14-15	Mei 5-6	Juni 2-3
21-22	12-13	9-10
28-29	19-20	16-17
	26-27	23-24

Leden die de vogels aan het geluid willen leren herkennen, raden wij aan eens met een van de tellers mee te gaan.

Voor nadere informatie en opgave kunt u zich wenden tot Adri Vermeule,
tel. 035-857492, na 18 u.

ALGEMENE LEDENVERGADERING VOGELWERK GROEP HET GOOI EN OMSTREKEN

donderdag 22 maart 1979 - aanvang 20.00 uur

Te houden in de aula/bibliotheek van de Godelinde Scholengemeenschap, Naarden.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 1978 (zie Korhaan 12: 117-118).
3. Wijziging van de statuten i.v.m. het nieuwe verenigingsrecht (zie blz. 35).
4. Goedkeuring van de jaarverslagen van de sekretaris en de subgroepen:

a. Verslag van de sekretaris	e. Verslag subgroep uitgave Korhaan
b. " subgroep Avifauna	
c. " Nestkasten	
d. " Ekskursies	
e. " Vogelkursussen	
f. " Eempolders	

Deze jaarverslagen zijn in dit nummer van de Korhaan opgenomen.

5. Bespreking van het financieel beleid.

- a. Verslag van de Kaskommissie
- b. Vaststelling van de rekening over 1978
- c. Goedkeuring van de begroting voor 1979.

De kaskommissie-leden A. Schaap en W. v.d.Zwaan zijn bereid hun taak voort te zetten.

- o. Bestuursverkiezing:

- a. Voorzitter - Het bestuur is er tot dusver niet in geslaagd een geschikte voorzitter aan te trekken.
- b. Herbenoemingen - Aan de beurt van aftreden zijn:

R.G. Moolenbeek (sekretaris), A. van Leyden (2e sekretaris) en A. Vermeule (subgroep Avifauna).

Deze bestuursleden stellen zich allen beschikbaar en worden door het bestuur voor een nieuwe termijn van 2 jaar voorgesteld.

- c. Tussentijdse vakaturevervulling - In de in 1978 ontstane vakatures zijn door het bestuur benoemd:

R.G. Moolenbeek (sekretaris m.i.v. 29-6-78)
 A. van Leyden (2e sekretaris m.i.v. 1-1-79)
 T. Stoker (penningmeester m.i.v. 1-1-79)

Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor deze benoemingen te bekrachtigen.

N.B.: Tegenkandidaten kunnen tot het begin van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld. Volgens art. 10 van de statuten moet een eventuele tegenkandidatuur voor de A.V. door tenminste vijf leden schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

7. Rondvraag
8. Sluiting

JAARVERSLAG VAN DE SEKRETARIS OVER 1978

<u>Ledenbestand</u> :	aantal leden op 31 december 1977	262
	afgevoerd wegens bedanken e.d.	11
	aantal leden op 31 december 1978	306

Bestuur : Het bestuur werd gevormd door :

voorzitter	:	vakant	
sekretaris	:	H.J. ten Brinke	(tot 29-6)
		R.G. Moolenbeek	(vanaf 29-6)
2e sekretaris	:	A. van Leyden	(" ")
penningmeester	:	A. van Leyden	(tot 31-12)
		T. Stoker	(vanaf 1-1-79)
subgroep Avifauna	:	A. Vermeule	
		R.G. Moolenbeek	
subgroep Eempolders	:	A. van Leyden	
subgroep Korhaan	:	W.E. Cohen	
subgroep Nestkasten	:	H.W. de Soete	
subgroep Ekskursies	:	L.J. Dwars	
subgroep Vogelkursus	:	K. Visser	

Ledenavonden in 1978

In de Goede Herderkerk te Hilversum werden 6 lezingen/filmavonden gehouden. Er werden 10 werk/kontaktavonden gehouden in de Godelinde Scholengemeenschap te Naarden.

Kontakten met andere organisaties

- De gezamenlijke Boerenorganisaties in de Vechtstreek. Een informatieve vergadering vond plaats in maart. Op hun verzoek organiseerden wij in april een Knobbelswanentelling. Zij zouden "meewerken" aan onze actie tegen het rapen van en handelen in Kievitseieren. Deze actie mag als geslaagd worden beschouwd. Alle poeliers en delicatesseszaken werden aangeschreven. Een aantal controleurs vogelwet controleerden eierzoekers op vergunning en tegen twee delicatesseszaken werd proces-verbaal opge- maakt i.v.m. eierbezit buiten de toegestane tijd. Dank aan Frans Rijnja, die zich eveneens voor deze actie heeft ingezet.
- Met het Gooisch Natuurreservaat werd contact gezocht m.b.t. het beheer van de Kokmeeuw kolonie aldaar en werd in samenwerking met het RIN een onderzoek ingesteld naar de achteruitgang van de Korhoender in het Gooi. Tevens werd in april een vergadering bijgewoond waar "groene" groepen met het GNR over beheersmaatregelen van gedachten konden wisselen. Eind december werd aan het GNR een lijst met waarnemingen verricht door leden van de VWG in gebieden van het GNR toegezonden.
- De Kontaktraad voor Natuurbescherming in het Gooi. Er werden enkele vergaderingen bijgewoond. De opkomst was slecht en het orgaan funktioneert ronduit slecht. Er zijn plannen en voorlopige statuten voor een Gooise Milieufederatie.
- Door het slecht funktioneren van bovengenoemde groep werd contact gezocht met het Kontakt Milieubescherming Noord-Holland. Het bestuur heeft in principe besloten zich hierbij aan te sluiten en mogelijk ook bij de Stichtse Milieufederatie.
- Ten behoeve van het basisplan recreatie Vechtstreek werd een 10-tal vergaderingen bijgewoond van het Gewest Gooi en Vechtstreek. De organisatie van deze vergaderingen berustte bij de Stichting Hilversumse Gemeenschap.

- f. Leefmilieu het Gooi. Na lange tijd niets van deze groep gehoord te hebben, werden in december weer enige levenstekenen ontvangen (de notulen van hun vergadering). Eveneens is er de laatste tijd geregeld contact geweest met hr. T. Visser van deze groep.
- g. De jaarlijkse vergadering georganiseerd door het Kontaktorgaan voor Vogelstudie van de KNNV werd in december bijgewoond.
- h. Met Natuurmonumenten en de Werkgroep Almerelijn van Progressief Naarden werd actie ondernomen tegen aanleg van het tracé A langs het Naardermeer. Aan de Gemeenteraad van Naarden en de kamerleden werden verzoeken gestuurd om voor andere tracé's te kiezen.
- i. Door snelle akties konden Oeverzwaluwkolonies op het NOS-terrein en in Huizen gespaard worden. Aan de NOS is een verzoek gericht om te kijken naar mogelijkheden voor een wandje op het NOS-terrein.
- j. Verder kontakten met diverse Gooise gemeenten, VWG-en her en der in den lande (ruilabonnementen), NJN Hilversum, ACJN Bussum, IVN Het Gooi, Ged. Staten van Utrecht, Werkgroep S21, Vogelbescherming, CRM afd. Flora en Fauna, RIN, Stichting Mondiaal Alternatief, SBB afd. Natuurbehoud, Dienst IJsselmeerpolders, Comité Wintervoeding en SOVON.

In maart verscheen het jubileumboekje "Vogels in het Gooi" met bijdragen van vele leden. Er werden 500 exemplaren gedrukt. De extra exemplaren zijn inmiddels allen verkocht.

Er werd een tweedelige kaderkursus ornithologie georganiseerd ter stimulering van deelname der leden aan inventarisaties, tellingen, etc. Het eerste deel werd in het najaar gehouden en genoot veel belangstelling.

Ten behoeve van de bibliotheek werden diverse werken aangeschaft, o.a. de Avifauna Midden-Nederland (wie heeft onze oude?), de Avifauna van Amstelland en nog wat verslagen over de Eempolder. Ook werden de jaargangen van de Korhaan en enige andere tijdschriften ingebonden.

Het bestuur vergaderde 7 maal (26-2, 13-4, 25-5, 29-6, 31-8, 24-10, 18-12)

R.G. Moolenbeek, sekretaris

JAARVERSLAG SUBGROEP EXCURSIES 1978

Er werden in 1978 een 17-tal excursies gehouden die over het algemeen, ondanks enkele minder gunstige dagen wat het weer betreft, zeer geslaagd waren. Behalve de jaarlijkse nachtexcursie langs de grote rivieren, stonden er 3 avond-, 7 ochtend- en 4 dagexcursies op het programma, de laatste naar Duitsland voor ganzen (samen met de VWG Grote Rivieren), Eendenkooi Bakkerswaal en Het Liesveld, Oost Voorne en de Flevopolders. De twee weekends naar Texel in het voor- en najaar genoten grote belangstelling en trokken het maximum aantal deelnemers, waaronder veel nieuwe leden. De waarnemingen van Kraanvogels en een Waterspreeuw, beiden prachtig te zien, zullen door de aanwezigen niet gauw worden vergeten. Onze dank aan allen die hun medewerking hebben verleend.

L.J. Dwars, Subgroep Excursies

JAARVERSLAG SUBGROEP KORHAAN 1978

In 1978 is de "Korhaan" zesmaal verschenen. Het mededelingenblad is thans in offset-druk uitgevoerd, wat de redactie meer mogelijkheden biedt. Er moet flink wat werk worden verzet - onze leden Marian Harder en Jessie van Leyden, die zo keurig het vele typewerk verzorgen, alsmede Co Rotermundt die de verzending regelt, mogen wel eens worden vermeld.

De redactie stelt suggesties en kopie van onze leden zeer op prijs.

W.E. Cohen

VOGELWERKGROEP HET GOOI EN OMSTREKEN

FINANCIËEL OVERZICHT OVER HET VERENIGINGSJAAR 1978 (in guldens)

Kontributies	5.444,50	De Korhaan	3.558,12
Vrijwille bijdragen	218,50	Sekretariaat	112,55
Subsidie	800,-	Penningmeesteresse	122,40
Rente	310,25	Div. bestuurskosten	437,36
Vogeljaar	2,-	Subgroep Nestkasten	419,25
Reservering	1.000,-	" Avifauna	304,64
Resultaat	2.300,09	" Eempolders	16,60
		Ledenavonden	1.030,88
		Kosten jubileumjaar	2.971,90
		Afschrijving inventaris	150,-
		Overige kosten	951,64
	<u>10.075,34</u>		<u>10.075,34</u>

* Alle Gooise gemeenten ontvingen een verzoek tot bijdrage in de kosten van het jubileumboek. De gemeenten Huizen en Naarden gaven elk f 100. Als vrijwillige bijdrage werd van 27 leden een bedrag van f 165,05 ontvangen.

Décharge verklaring

Ondergetekenden, de heren A. Schaap en W. van der Zwaan, leden van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, benoemd tot leden van de Kaskontrolekommissie, hebben op 5 januari 1979 de boeken en bescheiden van de penningmeesteresse gecontroleerd en akkoord bevonden.

BEGROTING 1979 (in guldens)

Kontributies	5.600,-	De Korhaan	3.600,-
Subsidies	P.M.	Sekretariaat	250,-
Nadelig saldo	2.150,-	Penningmeesteresse	150,-
		Diverse bestuurskosten	500,-
		Ledenavonden	1.000,-
		Subgroep Nestkasten	400,-
		" Avifauna	500,-
		" Eempolders	850,-
		Onvoorzien	500,-
	<u>7.750,-</u>		<u>7.750,-</u>

JAARVERSLAG SUBGROEP AVIFAUNA 1978

We mogen wel stellen dat de subgroep Avifauna een druk jaar achter de rug heeft. Er werd een begin gemaakt om de groep van actieve leden te vergroten. Teneinde de tellingen en inventarisaties beter te laten verlopen en makkelijker uit te werken, werd het Gooi verdeeld in 90 telgebieden. Ook zijn we erin geslaagd de diverse onderzoekjes/tellingen door meerdere mensen te laten opzetten en verwerken.

Het waarnemingenarchief werd gereorganiseerd en alle kaartjes zijn nu op datum gezet. Het grote belang van dit kaartstelsel komt tot uiting in de artikelen in het Jubileumboekje. Er werd voor het eerst goed gebruik van gemaakt. Eveneens werd een begin gemaakt met het uitpluizen van tijdschriften op waarnemingen betrekking hebbende op ons werkgebied. Het Vogeljaar, Ardea, Limosa en een deel van de Levende Natuur werden doorgenomen. Er zijn plannen om de waarnemingen ook per gebied te gaan opbergen.

In augustus werd een vergadering bijgewoond waar de gezamenlijke VWG-en van Noord-Holland bijeenkwamen.

Op 24 januari en 12 oktober kwamen leden van de subgroep in vergadering bijeen.

Aan tellingen en inventarisaties werd het volgende gedaan:

De Waterhoentelling op 14/15 januari (verslag Korhaan 12(6): 169-173).

Op dezelfde datum en op 18/19 maart werden de internationale watervogeltellingen gehouden.

De steltloperstellingen werden gehouden op 15/16 april en 25/26 november. Knobbelswanen werden op 15/16 april geteld (meest door cursisten) en op 11/12 november werden daarbij ook nog Smienten en Meerkoeten geteld (zie Korhaan 12(5): 138-144).

Verder werd weer meegewerkt aan de maandelijkse watervogeltellingen in de randmeren van Hollandse Brug tot de brug bij Nijkerk. In februari werd weer de stootvogeltelling gehouden. Ook hiervan verscheen in Korhaan 12 (3):81-13 het verslag.

In het voorjaar en in de zomer werd door individuele leden de Dorsewaard bij Vreeland op broedvogels geïnventariseerd. Het verslag verschijnt zeer waarschijnlijk in de volgende Korhaan. Deze nieuwe methode van inventariseren (iedere week eenmaal door steeds andere vogelaars) lijkt geslaagd en de resultaten zullen ongetwijfeld juist zijn dan bij de voorheen gevolgde werkwijze. Eveneens werd het werkgebied in de maanden juli en augustus op broedparen van Huiszwaluwen onderzocht. Het resultaat van deze telling was meer dan opmerkelijk. Ook hiervan verschijnt binnen niet al te lange tijd een verslag.

In samenwerking met het GNR en het RIN werden maandelijkse tellingen naar de stand van de Korhoender uitgevoerd. De jaarlijkse inventarisatie ("Common Bird Census") van een deel van de Westerhei en het Dassenbos werd weer voortgezet. Voorbereidingen voor het nieuwe SOVON trekvogelproject werden getroffen; deze verlopen echter moeizaam.

In elke Korhaan verscheen weer een overzicht van de meest interessante waarnemingen gedaan door leden. Hiermee komen we zo'n beetje aan het eind van ons latijn en rest het ons alle tellers, verslaggevers en alle anderen te bedanken voor hun inzet. De waslijst van activiteiten zou anders veel kleiner geweest zijn. Wij hopen dat we in het nieuwe seizoen nog meer hooi op onze vork kunnen nemen!

R. Moolenbeek en A. Vermeule

JAARVERSLAG SUBGROEP KURSUSSEN OVER 1978

Tussen de voorbereidende en de terugblikkende besprekingen (er werd 6 maal vergaderd) kwamen weer twee kursussen tot stand, t.w. één cursus in het voorjaar, bestaande uit 8 theorie-avonden en enkele excursies en één cursus in het najaar, bestaande uit 6 theorie-avonden en enkele excursies tijdens de weekends in de cursusperiode. Een aantal kursisten van de voorjaars-cursus deed actief mee aan de Knobbelzwanen-telling in april.

Het is plezierig te konstateren dat de belangstelling voor onze kursussen Vogelherkenning nog steeds levendig is. Het aantal deelnemers in het voorjaar was 72, in het najaar 73. Royaal voldoende vinden wij om met vertrouwen weer te beginnen aan de voorbereidingen voor 1979. Wel werd er een speciale folder ontworpen voor de cursus, welke via vaste adressen (o.a. Natuurmonumenten Corversbos) wordt verspreid.

Als extra zij opgemerkt dat door middel van deze kursussen het ledental van de Vogelwerkgroep met ca. 20 leden is uitgebreid.

Subgroep Kursussen
L. Last

JAARVERSLAG SUBGROEP NESTKASTEN 1978

Het nestkastenverslag 1973 is verschenen. In dat jaar werden er 1454 (tegen 1677 in 1972) nestkasten gekontroleerd. Deze kasten hingen verspreid over 34 terreinen. Van diverse gebieden werden onvolledige gegevens en van 12 terreinen geen gegevens ontvangen.

Het totaal aantal broedsels was	1029
eieren	6586
uitgevlogen jongen	4655

De verslagen voor 1974 en 1975 zijn gereed en zullen in het voorjaar 1979 verschijnen.

In 1978 werden van ± 30 terreinen de nestkasten gekontroleerd. I.v.m. het omschakelen naar andere formulieren is het binnenkomen van gegevens vertraagd.

Subgroep Nestkasten
H.W. de Soete

JAARVERSLAG SUBGROEP EEMPOLDERS 1978

De Eempolder-subgroep heeft weer een ijverig jaar achter de rug. Er werd zoals gebruikelijk iedere 14 dagen geteld, maar gelukkig heeft de groep zich in de loop van 1978 uitgebreid tot 18 tellers, zodat dit toch niet een te grote belasting betekende.

Er werd vier keer vergaderd. Op 2 augustus werd op uitnodiging van Luud Persijn de vergadering gekoppeld aan een zeer geslaagde excursie in de Flevopolders. Er is verder het nodige werk verricht aan een verslag dat de Eempolder-groep dit jaar hoopt uit te geven ter afsluiting van 6 jaar tellingen (1973 t/m 1978).

In de laatste vergadering werd toegezegd om vanaf 1 januari 1979 mee te zullen werken aan het SOVON onderzoek Winter- en trekvogels, hetgeen zonder veel extra moeite kan worden gerealiseerd. Peter Vos zal als coördinator optreden.


Subgroep Eempolders
A. van Leyden



"Tse-wè-tie, tse-wè-tie..." "Tse.... pat-se-wie, pat-se-wie...." Aldus de zang van de Cetti's Zanger in het Ankeveens plassegebied gedurende de maanden april/mei 1978. De eerste zang klinkt ongeveer als het Engelse "seventy". maar de vogel kent meer variaties, die alle gemeen hebben, dat ze nogal hard, doch niet onwelluidend klinken; één van de leuke en leerzame vogelbelevissen van het jaar, dat nu achter ons ligt....

Vele vogelaars, die in het centrum van Hilversum moesten zijn, vingen in dezelfde maanden daar een geheel ander geluid op, met name in de tweede helft van mei; een Zwarte Roodstaart had zich in het drukke centrum van deze plaats ontwikkeld tot stadszanger, aanvankelijk op de parkeergarage aan het Noordsebosje, later bij voorkeur op de toren op het gebouw van C & A, waar hij er wonderwel in slaagde, boven het verkeerslawaaï uit te komen.

Op 23/4 werd er in een achtertuin aan de Constantijn Huygenslaan te Bussum een vlieger opgelaten, die weldra op grote hoogte boven de huizen zweefde en nogal wat overeenkomst vertoonde met een man Bruine Kiekendief, waartoe de schuine stand van de "vleugels" en de karakteristieke "schommelvlucht" niet weinig bijdroeg; hierop volgde een opmerkelijke reactie van een aantal Merels en Pimpelmezen in de buurt, die druk aan het alarmeren sloegen !



Dat Witgesterde Blauwborsten soms in merkwaardige biotopen voorkomen bleek in Zuidelijk Flevoland, weer in de tweede helft van de rijke meimaand; op en in een uitgestrekt knalgeel koolzaadveld zat een wisselend aantal van deze mooie vogels, meest zingende mannetjes; wel moet worden opgemerkt, dat in de onmiddellijke omgeving hun biotoop aanwezig is in de vorm van bebost poldergebied, veel oud riet en zwarte els en een kleine plas; hier zagen we een prachtige man, zingend op korte afstand en joegen we - zij het in volledige onschuld onzerzijds - een Roerdomp op.

Een merkwaardig uitstapje, dat op 25/6; buig en stormachtig weer; desalniettemin leuke waarnemingen, zoals een 120 Krakeenden in de Zeilplas aan de Knardijk (Oostelijk Flevoland), waaronder een paartje met 11 grote en een paartje met 9 kleine pulli; deze jonge vogels hebben reeds de lichte spiegel-aanduidingen in hun dons- en jeugdkleed, wat een erg grappig effect oplevert. Bepaald minder grappig was de aanblik van nogal wat dood gereden Gierzwaluwen langs de Oostvaardersdijk op diezelfde dag; de vogels vlogen onder ongunstige weersomstandigheden - als hierboven al aangeduid - vrij laag boven de weg en scheren langs bosjes en over plasjes in de omgeving.

Op die weg wordt door vele automobilisten (te) hard gereden, wat nogal wat Gierzwaluwlevens kost.

Wij vonden zo'n dode Gierzwaluw, nog warm; opvallend aan het diertje is het miniscule snaveltje met de daarentegen zo grote snavelopening, de mondhoeken lopen tot ver onder de ogen door, een echte vliegen- en muggenfuik dus ! De in verhouding vrij grote kop gaat over in een teer aandoend, doch fraai aërodynamisch torpedovormig lichaam met pootjes als kleine klauwtjes, alle vier tenen naar voren gericht; wat een uiterst funktionele en fascinerende vliegkunstenars zijn dit toch !

Nog enkele grepen uit het vervlogen vogeljaar :

Op 13/8 een roepende Kwartel in de ruige berm van de Torenvalkweg in Oostelijk Flevoland; te zien krijgen we dit mini-patrijsje echter niet.

Op 16/9 worden in het gebied, ruwweg gelegen tussen de Nieuwe Keverdijksepolder in het westen en de Blaricummer- en Tafelbergheide in het oosten, met als noordgrens het Gooimeer en als zuidgrens een lijn langs en in het verlengde van de Franse Kampweg, niet minder dan zes Boomvalken gesignaleerd, jagend, duikend op een Sperwer, misbaar makend bij de nadering van een Buizerd, of gewoon langs vliegend.

In de eerste dagen van oktober werd nogal eens een baltsende Korhaan - onze laatste ? - op de Westerheide aangetroffen: op dezelfde plek werd op tenminste drie achtereenvolgende dagen baltsgedrag vertoond, waarbij het opviel, dat de haan actief reageerde op een viertal plagerige Eksters, die speelse buitelingen om hem heen maakten; hij reageerde echter nog duidelijker op een plotseling in zijn buurt neerstrijkend hennetje !

Tijdens een Eempoldertelling op 2/12 deden we een naar ons oordeel toch wel bijzondere waarneming; we stonden bij het wiel aan de noordpunt van het zomerdijkje in het noorddeel van ons telgebied en hoorden een geluid als van een aantal schorre trompetten, die lage tonen voortbrachten. "Kraanvogels !!" roepen we, bijna tegelijk.

De vogels zijn opeens veel dichterbij dan we verwachten; en op niet al te grote hoogte en voor deze schuwe dieren waarschijnlijk korte afstand vliegen ze roepend over ons heen en blijven even boven ons zweven, als zoekend naar een plaats om te pleisteren; het licht is zodanig, dat we wel de koptekening doch niet het rood op de kop kunnen onderscheiden.

De groep prachtige en imposante vogels vliegt vervolgens, zij het ietwat ongeorganiseerd in twee ongelijke gedeelten gesplitst, in ongeveer zuidwestelijke richting; we tellen ze enkele malen: het zijn er drieëntwintig !

Een dag later nemen we in de baai bij het Naarderbos een Parelduiker waar, regelmatig duikend; donkere bovenkop en bovenzijde, iets lichter nek, bij goede belichting met een donkerbruine glans, dit alles scherp afgetekend tegen de witte hals en onderdelen; de snavel is slank, recht en loodgrijs.

De vogel is niet bijzonder schuw, maar blijft wel op enige afstand en op 17/12 zien we hem een paling naar binnen werken.

En dan die vreemde Phylloscopus in het Naarderbos, ook al op 17/12; laat ik hem eerst eens voor u beschrijven:

een vogel uit de Fitis/Tjiftjafgroep met geheel bruine bovendelen, geen vleugelstreep, dunne crèmekleurige wenkbrauwstreep, flanken donker-isabelkleurig, onderdelen verder witachtig; geen geel en/of groen op boven- en onderdelen, staart niet bijzonder kort of lang; snavel en poten donkerbruin.

Gedrag: tamelijk mak, zeer beweeglijk, fourageert rusteloos tussen takken en bladeren, even boven de grond.

Geluid: helder "tie" of "die", tamelijk verdragend, soms iets schor op het eind, ietwat melancholiek klinkend.

Weet u al, welke vogel het betreft?

Collega-waarnemer P. Logtmeijer en schrijver dezes hadden zo onze vermoedens en besloten die te toetsen aan de kennis van prof. dr. K.H. Voous te Huizen en de heer F. Rijnja te Bussum; dank zij hun adviezen in deze kon worden vastgesteld, dat we zeer waarschijnlijk te maken hadden met de Siberische vorm van de Tjiftjaf *Phylloscopus collybita tristis*; de talrijke Tjiftjafvormen blijken, mede gezien diverse tussenvormen, een vrij moeilijke materie en de uiteindelijke oplossing van deze kwestie viel dan ook in de laatste donkere dagen van het aan vogels weer zo rijke jaar 1978.

* Een titel met een dubbele bodem; als voornaamste toelichting moge dienen, dat het bovenstaande werd geschreven rond Kerstmis 1978.

S.H. Poelstra

EEN LAAT BROEDGEVAL VAN DE FUUT

Begin november 1978 werd ik opgebeld door de heer B.J. van Ingen uit Naarden die mij vertelde dat er in de vaart langs de Loodijk ter hoogte van 's-Graveland een Futenpaar met drie kleine jongen rondzwom. Op 5 november trof ik het vijftal inderdaad aldaar aan. Ik schatte de jongen op ca. 3 weken oud. Zij waren verdeeld over de beide ouders, één met één en één met twee jongen.

Opmerkelijk was dat beide ouders nog in het broedkleed waren, terwijl overal elders de volwassen futen reeds in winterkleed rondzwommen. Er van uitgaande dat de broedduur van de Fuut 27 dagen bedraagt, kunnen we stellen dat de jongen half oktober uit het ei zijn gekropen en dat de eieren omstreeks half september zijn gelegd. Glutz (1968) noemt eind september - begin oktober als uiterste data voor complete legfels. Als uitzonderingen noemt hij: 5 okt. 1943 - 3 nesten met eieren in Zwitserland, Mauensee en op 10 nov. 1961 1 nest uitgekomen jongen in België, Hofstade.

Op 25 november werd het vijftal nog op bovengenoemde plaats door mij waargenomen. Begin december trad onverwachts de vorst in en binnen enkele dagen lag de vaart langs de Loodijk dicht. Ik was zeer benieuwd wat er met de Futen zou gebeuren. Volgens Glutz blijven de jongen 10 tot 11 weken afhankelijk van de ouders. Even snel als de vorst was ingezet, verdween ze weer en na enige dagen lag de vaart weer grotendeels open. Op ca. 3 km. meer westelijk trof ik hen op 10 december weer aan. Ik vermoed dat ze ergens in een klein wak of onder een brug de vorstperiode hebben overbrugd. Wel was een van de ouder vogels verdwenen en was de ander nog genoeg in winterkleed.

Ruim een week later zag ik ze nog eens vanuit de auto, zij het dat ze nu behoorlijk uit elkaar zwommen. Op 31 december zocht ik de hele vaart weer af en zag slechts één volwassen Fuut in winterkleed. Of dit een der oudervogels is geweest zal wel altijd een raadsel blijven.

Rob Moolenbeek

V A K J A R G O N

Tijdens de lezingen en op de excursies worden vaak termen gebruikt of gehoord waarvan niet iedereen direct de betekenis kent. Om enige duidelijkheid in deze "vogeltaal" te scheppen volgt hierna een lijst begrippen die men in de vogel-litteratuur tegen kan komen. Natuurlijk is deze lijst niet compleet; ze is slechts bedoeld als basis van dit vakjargon.

aaeter	vogel die zich voedt met voedselresten en dode dieren.
adult	volwassen vogel.
afleidings- manoeuvres	(distraction display) de verschijnselen die vogels ten toon spreiden om indringers, die een gevaar voor hun eieren of jongen vormen, af te leiden en uit de buurt te lokken.
avifauna	fauna van een streek of land, voor zover die de vogels betreft.
balts	het gedrag van vogels en andere dieren, meestal de mannetjes, dat gericht is op paarvorming en de vestiging van het territorium.
bidden	het in de lucht op één punt blijven "staan", bijvoorbeeld van een Torenvalk of Ruigpootbuiszard. Wordt ook wel "wiekelen" genoemd.
biotoop	een gebied dat aan alle voorwaarden voldoet waaronder een bepaalde soort kan leven.
bles	opvallende plek aan het voorhoofd.
bodembroeder	vogel die zijn nest op de grond heeft.
braakbal	opgebraakte prop van onverteerbare delen uit het voedsel van onder andere roofvogels.
broedduur	de periode tussen het begin van het broeden en het uitkomen van de eieren.
broedkleed	het verenkleed dat een soort gedurende de paartijd draagt en dat gewoonlijk kleurrijker is dan het verenkleed tijdens de rest van het jaar.
broedtijd	periode tussen het vestigen van het territorium en het uitvliegen van de jongen.
broedkolonie	<u>zie</u> kolonie.
broedparasiet	vogel die zijn eieren door andere vogels laat uitbroeden en verder verzorgen.
contourveren	het gehele verenkleed met uitzondering van de slag- en staartpenen.

dekveren	contourveren op boven- en ondervleugel en staart.
determineren	het vaststellen van de verschillende kenmerken.
distraction display	<u>zie</u> afleidingsmanoeuvre.
donsveren	de zachte veertjes onder de contourveren, die ervoor zorgen dat het lichaam van de vogel niet te veel afkoelt.
doortrekker	regelmatig in Nederland doortrekkende vogel, die buiten zijn trektijden in de zomer en de winter niet of slechts incidenteel voorkomt.
dwaalgast	in Nederland niet regelmatig voorkomende of broedende vogel.
eclipskleed	onopvallend kleed in de nazomer bij mannetjeseenden dat veel lijkt op dat van het wijfje, samenhangend met de rui.
ecologie	de wetenschap van de relaties tussen dieren en planten en de omgeving waarin zij leven.
eitand	scherp beenpuntje aan de snavel van een ongeboren vogel, waarmee hij de eierschaal doorbreekt; het valt later af.
familie	taxonomische term; verzameling van verwante geslachten of genera.
fase	<u>zie</u> kleurfase.
foerageren	het zoeken van voedsel.
genus	<u>zie</u> geslacht.
geslacht	taxonomische term; verzameling van min of meer verwante soorten. Latijnse naam: genus, mv. genera.
glijvlucht	directe voorwaartse vlucht, waarbij de vleugels niet of nauwelijks bewogen worden.
grondbroeder	<u>zie</u> bodembroeder.
grondelen	het in ondiep water "op de kop staand" afzoeken van de bodem naar voedsel.
guano	vogelmest. In sommige gevallen -vooral bij afzetting door kolonievogels en indien dit proces voldoende lang heeft geduurd- is exploitatie van de mestlagen voor toepassing als landbouwmeststof ter hand genomen.
habitat	het natuurlijke woongebied van een diersoort.
holenbroeder	vogel die zijn nest in holen of gaten maakt, zowel in bomen als in de grond, in huizen of in rotsen.
insektivoor	insekteneter.
invasievogels	vogels die soms enkele jaren achtereen in plotseling grote aantallen kunnen verschijnen in gebieden waar ze anders niet of nauwelijks worden waargenomen.

inventarisatie	een opsomming van vogels naar soort en aantal, die in een bepaald gebied voorkomen.
jaargast	regelmatige, gedurende het gehele jaar voorkomende vogel, die echter niet of slechts incidenteel in Nederland broedt.
jaarvogel	regelmatige broedvogel, die als soort gedurende het gehele jaar in Nederland voorkomt.
jeugdkleed	het eerste verenkleed dat volgt op het donskleed van het nestjong.
juveniel	jonge, nog niet geslachtsrijpe vogel.
klepto- parasitisme	het stelen van voedsel van andere soorten (o.a. een opvallend gedragskenmerk van de familie van de Jagers).
kleurfase	opvallende variant van een verenkleed binnen één soort, niet gekoppeld aan leeftijd en geslacht en zonder dat er sprake is van geografische variatie. Ook "fase" genoemd.
kolonie	een verzameling vogels, meestal van dezelfde soort, die in elkaars nabijheid nestelen.
leewieken	het wegnemen van het laatste vleugellid, waaraan de slagpennen groeien.
lek	gemeenschappelijke baltsplaats, b.v. van Kemphaan of Korhoen.
marien (bn.)	levenswijze van soorten die, behalve in de broedtijd, het gehele jaar op (volle) zee verblijven. Ook "oceanisch" genoemd.
metabolisme	het totaal aan stofwisselingsprocessen.
migratie	de massale trek van vogels tussen hun overwinteringsplaats en hun broedgebieden.
milieu	het geheel van biologische en niet-biologische factoren, die het leven van een organisme beïnvloeden.
nestblijver	vogel die in het nest gevoerd wordt tot hij uit kan vliegen en vaak nog enige tijd daarna.
nestdotje	bij roofvogels en uilen de kleinste van het nest, dus ook de meest kwetsbare.
nestvlieder	vogel die na uit het ei te zijn gekomen, het nest verlaat en gedeeltelijk voor zichzelf kan zorgen.
niche	de plaats die de vogel in het milieu inneemt.
observatiehut	plaats vanwaar men waarnemingen kan doen zonder de omgeving te verstoren.
oceanisch(bn.)	<u>zie</u> marien.
onregelmatige gast	<u>zie</u> dwaalgast.
oölogie	tak van de ornithologie die zich bezighoudt met de bestudering der eieren.

ornithologie	leer der vogels, vogelkunde.
pikorde	de sociale rangorde binnen een groep vogels. Een vogel die hoger in rang is dan een andere, zal bij het voedsel pikken voorrang genieten.
poetsen	onderhoud van het verenkleed; toilet maken.
polygamie	het verschijnsel dat een vrouwtje of mannetje meer dan één partner heeft.
prachtkleed	<u>zie</u> broedkleed.
predator	dier dat op andere, levende dieren jaagt.
promiscueus	voortplantingsgedrag waarbij mannetjes of vrouwtjes niet zijn aangewezen op één seksuele partner.
prooidier	dier waarop een roofdier jaagt.
pul	donsjong van nestvlieders zoals eenden en ganzen.
ringen	het aanbrengen van een aluminium ring (waarop een bepaalde codering voorkomt) rond een van de poten van een vogel teneinde verplaatsingen na te gaan.
roestplaats	rust- of slaappleats van vogels.
roffelen	het hameren door spechten op dode takken in de broedtijd; een zeer ver dragend geluid.
ruien	het verwisselen van verenkleed. Bij de meeste vogels vindt een volledige rui plaats aan het eind van het broedseizoen, maar bij een aantal trekvogels pas in het winterkwartier. Dit proces neemt geruime tijd in beslag, maar bij een aantal soorten zoals ganzen, eenden en rallen worden de slagpennen alle tijdelijk afgeworpen, zodat de vogels enige tijd niet kunnen vliegen.
rushes	massale verplaatsingen van vogels, die onder meer door plotseling invallende koude en sneeuwval kunnen optreden.
schroeven	het in cirkels omhoogzweven van bijvoorbeeld een Buizerd, waarbij hij gebruik maakt van thermiek.
schuilhut	<u>zie</u> observatiehut.
slagpennen	1. grote slagpennen of handpennen: alle veren die ingeplant zijn op de "hand" van de vogel. 2. kleine slagpennen of armpennen: alle veren, ingeplant op de achterrand van de ellepijp.
sluier	min of meer cirkelvormige bevedering van de kop rond de ogen, zoals bij uilen, waardoor de indruk van een "gezicht" ontstaat.
solitaire vogels	vogels die op zichzelf leven en slechts bij elkaar komen in de paartijd.

spiegel	opvallend gekleurde vlek op de kleine slagpennen bij eendesoorten.
standvogels	vogels die ook buiten de broedtijd in hetzelfde gebied verblijven waar ze hun jongen hebben grootgebracht.
stootvogels	andere naam voor roofvogels.
systematiek	de wetenschap die zich bezighoudt met de wetenschappelijke rangschikking van planten en dieren en hun naamgeving; vaak worden systematiek en taxonomie als synoniemen van elkaar gebruikt.
takkeling	jonge vogel die nog slechts van tak tot tak kan vliegen.
taxonomie	de wetenschap die zich bezighoudt met de wetenschappelijke naamgeving, in deze context van vogels. Zie ook systematiek.
territorium	het gebied dat een vogel of vogelpaar als zijn terrein beschouwt en verdedigt tegen soortgenoten.
territoriumgedrag	het kenbaar maken en verdedigen van een territorium.
thermie	plaatselijk, omhoogstijgende kolommen warme lucht die sommige vogels benutten bij het omhoog zweven.
trek	massale seizoengebonden verplaatsingen van vogels.
trekvogels	vogels die een verschillend zomer- en winterkwartier hebben en zich daartussen op regelmatige tijden verplaatsen.
uilebal	<u>zie</u> braakbal.
verspreidingsgebied	het gebied waar een diersoort voorkomt.
vlucht	benaming voor een troep samenvliegende vogels.
vogelreservaat	beschermde gebied, bestemd om er de avifauna in zijn natuurlijke staat te handhaven en/of verder te ontwikkelen.
waadvogel	vogel die in ondiep water en op slikken zijn voedsel zoekt.
waardvogels	de pleegouders van het jong van een broedparasiet.
wiekelen	<u>zie</u> bidden.
wintergast	regelmatige, in Nederland doortrekkende en overwinterende vogel, die buiten zijn trektijden in de zomer niet of slechts incidenteel voorkomt.
zeilvlucht	wijze van vliegen, waarbij de vleugels slechts in geringe mate worden bewogen en waarbij gebruik wordt gemaakt van thermiek en van andere luchtstromingen.
zomergast	vogel die alleen 's zomers in ons land verblijft.
zomervogel	regelmatige broedvogel, die in de winter niet of slechts incidenteel in ons land voorkomt.

DE SPREEUW

De aanleiding om iets over de Spreeuw te schrijven komt waarschijnlijk voort uit het feit, dat ik er de laatste weken veel mee te maken kreeg. Het is namelijk zo dat ik dit jaar probeer meeuwen te vangen om hiermee een bijdrage te leveren aan een onderzoek over deze vogels. Nu laten meeuwen zich niet zo gemakkelijk verschalken en om ze te vangen heb je hulptroepen nodig in de vorm van een aantal Spreeuwen. Wanneer er enige van deze drukdoende vogels op het uitgestrooide voer neerstrijken is de kans groot dat meeuwen volgen. Zonder Spreeuwen of andere vogels geen meeuwen !


Hun aanwezigheid wordt dus wel op prijs gesteld, maar je kunt ook te veel van het goede krijgen en dat is nu half december het geval. Er zijn er zo veel, dat het bij en om het gestrooide voedsel zwart ziet van deze vogels en het kost geen moeite om er honderd en meer in één slag te vangen. Dit wordt echter niet gedaan, omdat dit de ringer arm maakt en de Spreeuw toch al tot de meest geringde vogels behoort.

Een enkele wordt er natuurlijk nog wel geringd en zo bleek een van de vogels die wij op een zeker moment vingen een ring uit Rusland te dragen. Waar en wanneer deze vogel is geringd zult u over een aantal maanden wel in de Korhaan lezen. Het duurt namelijk geruime tijd eer de Russen 'n antwoord sturen op dergelijke gegevens.

Het is wel opmerkelijk, dat er onder de vogels die ik nu vang veel ouden worden aangetroffen die opvallen door hun gewicht. Er komen momenteel grote aantallen Spreeuwen in onze omgeving voor, waarschijnlijk afkomstig uit Oost-Europa.

Wanneer u dit leest is de winter alweer gevorderd en is het de tijd dat onze eigen broedvogels weer terugkeren uit hun winterkwartieren. Als je de vogels bij het vangen in de hand neemt, is duidelijk waarneembaar dat het voorjaar in aantocht is.

De Spreeuw begint langzaam zijn bruidskleed aan te trekken, dit is het best te zien bij de oude mannen, waarbij de punt van de snavel in februari alweer geel begint te worden. Ook de witte punten aan de borstveren beginnen te slijten, zodat het dier veel donkerder wordt en meer begint te glanzen. Bij de jonge vogels duurt het wat langer eer de verkleuring optreedt en sommigen hebben in april nog een nagenoeg zwarte snavel.



Indien u Spreeuwen ziet met een gele punt aan de snavel zijn dat zeer waarschijnlijk eigen broedvogels, die dan ook wel in de omgeving blijven.

Let u eens op of u ze kunt ontdekken. Deze aanwijzing wil echter niet zeggen, dat alle bij ons overwinterende Spreeuwen zijn vertrokken. Juist in deze tijd kunt u de massale slaapvluchten waarnemen van duizenden vogels die zich tegen de avond verzamelen om massaal in een bos of rietveld de nacht door te brengen.

Eigen broedvogels beginnen inmiddels een broedplaats te zoeken en kijken in onze nestkasten of het gat groot genoeg is om er door te kunnen. Mocht dit kunnen en het hol wordt goed geoordeeld, dan zal de man dagelijks in de onmiddellijke omgeving zijn gezang laten horen om aan een vrouw Spreeuw te melden dat hij huwbaar is en over een woning beschikt. Veel mensen zijn niet op Spreeuwen gesteld, maar een broedend paartje kan toch veel vertier in de tuin geven.

Met de kijker zijn ze dan goed waarneembaar en is het verschil tussen man en vrouw ook te zien. De snavel is inmiddels van beiden - we spreken dan over mei - geheel geel geworden en daarbij heeft de basis van de snavel van de man een donkere kleur, terwijl deze bij de vrouw roze is. Bovendien heeft het wijfje een lichte ring in het oog, terwijl het oog van de man geheel donker is. De Spreeuwen hebben dan een glanzend verenkleed, hetgeen is ontstaan door het slijten van de borstveren waardoor het wit aan de punt is verdwenen. De Spreeuw viert bruiloft in een versleten pak en daarin ziet hij er op zijn mooist uit. Let u eens op of u het ook kunt vaststellen.

WAT TE DOEN MET ZELDZAME WAARNEMINGEN

Bij het ordenen van de waarnemingskaarten in het archief van de Vogelwerkgroep komen we wel eens waarnemingen tegen waarvan je denkt: zou het echt wel die soort zijn geweest? Een twijfelgeval, niet leuk voor de waarnemer, maar ook niet voor diegene die met het kaartje wat wil doen. Om dit in de toekomst te ondervangen, zouden wij bij wijze van proef eens het volgende willen voorstellen.

Heeft u een "zeldzame" vogel waargenomen (zie hiervoor de vogelgids bij Dwaalgasten en Onregelmatige gasten), bel dan zo snel mogelijk één van de onderstaande adressen. Wij zullen dan proberen het te verifiëren en uw waarneming krijgt hierdoor veel meer waarde. Schroom niet en zie het zeker niet als een soort wantrouwigheid. Zelfs de beste vogelaars hebben het wel eens mis. De Commissie voor de Nederlandse Avifauna stelt ook hoge eisen aan zeldzame waarnemingen (zie hiervoor Limosa 50: 137-144). Zo worden door hen éénmans waarnemingen nimmer als bevestigd beschouwd.

Heeft u dus wat leuks waargenomen, bel dan :

Rob Moolenbeek (035-62641), Frans Rijnja (035-18721) of Adri Vermeule
(035-857492)

HET KORHOENDERONDERZOEK IN 1978

Zoals bekend nam onze vogelwerkgroep dit jaar het initiatief om een onderzoek in te stellen naar het voorkomen van het Korhoen in vrijwel ons gehele werkgebied.

In goede samenwerking met het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) en de Stichting het Gooisch Natuurreservaat (GNR) werd bepaald hoe en waar het onderzoek moest plaatsvinden.

Binnen de vogelwerkgroep bleken 21 personen bereid regelmatig een bepaald gebied op de aan- of afwezigheid van Korhoenders te onderzoeken.

Op deze manier was het mogelijk niet minder dan 25 terreinen te bekijken !

Medewerkers

Medewerking aan het onderzoek verleenden: H.J. ten Brinke, P.W. Dieperink, N.J. Dwars, O. de Graaff, F. Griffioen, H. Harder, J. Harder, J. Kamies, R.P.H. v.Maanen, R.G. Moolenbeek, S.H. Poelstra, H.J. van der Pol, G.I. Rieken, C.M.T.I. Rosier, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, F.G. Rijnja, R. Sinoo, Stichting Gooisch Natuurreservaat, subgroep Eempolders, J. Taapken, A.P. Vermeule, Y.S. Vogel, D.G. de Witte en I.W. van Woersem.
Aan allen heel veel dank !

Methode

Bij de Wester- en Bussumerheide was het de bedoeling dat er minimaal één dag per week besteed werd aan het Korhoenderonderzoek. De gedachte hierachter was uiteraard dat op deze heidevelden de Korhoenders van ouds voorkomen. In verband met de aldaar door de vogelwerkgroep voorgestelde uitbreiding van het Korhoenderrustgebied was het dus gewenst zoveel mogelijk veldgegevens te verzamelen, met name over de plaats waar de hoenders gesignaleerd werden.

De heer Blessing van het G.N.R. was belast met het verzamelen van gegevens over deze gebieden. Over zijn bevinden kunt u elders in deze Korhaan lezen.

De werkzaamheden voor de vogelwerkgroep bleven dus "beperkt" tot het afzoeken van de 25 overige terreinen. Het betrof hier de volgende gebieden: Hilversumse Meent, Franse Kampheide, Huizer Eng, Tafelbergheide, Zuiderheide, Laarder Wasmeer, Hoorneboegse heide, Zwarte Berg, Heide achter sportpark Hilversum, weilanden bij Eemeroord, Nieuwenoord, De Snip, Egelshoek, Kortenhoef (weidegebieden), Laarder Eng, Limitische heide, Nieuw Bussumerheide, Vliegheide, omgeving Hilversums Wasmeer, weilanden bij Zonnestraal, Eempolders Noord/Zuid, Zuidpolder te Veen, Noordpolder te Veen, Blaricummerheide, Huizermeent, Zanddijk, weilanden bij Kerkelanden Hilversum.

De waarnemers kregen de opdracht het terrein goed te onderzoeken, zonder dat er sprake zou zijn van een grote "heksenjacht" op het Korhoen.

Er werd een telschema opgesteld ten behoeve van een aantal simultaantellingen. Deze werden gehouden op 4/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 6/5, 3/6, 1/7, 27/7 en 26/8.

Daarnaast kwamen de meeste waarnemers ook op andere dagen in hun telgebied. Hun werd geadviseerd het gebied in de vroege ochtenduren af te zoeken daar de waarnemingskansen dan het grootst zijn.

Resultaten

De bevindingen van de heer Blessing op de Wester- en Bussumerheide kunt u zoals reeds gezegd, elders in deze Korhaan lezen.

De laatste jaren waren er buiten de Wester- en Bussumerheide nauwelijks Korhoenders gezien. Het spreekt derhalve vanzelf dat er bepaald geen hoge verwachtingen gekoesterd mochten worden. Verrassend was het des te meer te noemen dat van een tweetal gebieden enige waarnemingen binnenkwamen:

1. Heide achter het sportpark Hilversum

ca 30 november	1977	1 vr	(S. Keuning)
eerste week dec	1977	1 vr	(S. Keuning)
16 december	1977	1 vr	(B. Broeke)
1 februari	1978	1 vr	(H. Harder)

Bij deze laatste waarneming werd gemeld dat de vogel zich bevond op een kaal stukje heide, vloog op en streek aan de andere zijde van de spoorlijn Hilversum - Utrecht neer.

2. Hoorneboegseheide

23 maart 1978 1 vr (H. Stein)
De hen werd opgestoten in het heideterrein ten westen van de zandverstuiving. Nadien werden tot circa half april regelmatig verse uitwerpselen gevonden op de zelfde plaats (J. Taapken).

De mogelijkheid dat het bij al deze waarnemingen om hetzelfde exemplaar gaat lijkt mij niet uitgesloten. Hemelsbreed is de afstand tussen de Hoorneboeg en de heide achter het sportpark ongeveer 2000 meter.

Helaas werden in beide gebieden geen mannelijke vogels waargenomen. Broeden lijkt dan ook uitgesloten.

Zoals verder te verwachten was werd op de overige onderzochte terreinen geen enkele Korhoen gezien. Ook op de plaatsen waar in de periode 1950-1974 nog korren gezien werden - Huizerkust, Hilversumse Meent, Franse Kamp, Sportvelden Crailo, Zuiderheide, Laarder Wasmeer en Egelshoek *) - werden ze nu niet waargenomen.

Verstoringsen in de terreinen

Door enkele waarnemers werden notities gemaakt over verstoringen in het terrein. Voor de Blaricummerheide werd gemeld dat er veel verontrusting ontstond door de vele ruiters en honden. Ook op de Zuiderheide werd regelmatig gesignaleerd dat men zich totaal niet aan het hondenaanbod hield. Tussen de 10 en 20 loslopende honden was aldaar een normaal verschijnsel te noemen! Ook bromfietzers werden hier, evenals op de heide achter het sportpark, gesignaleerd.

*) D.A. Jonkers, De Korhoenders van het Gooi, uitg. VWG het Gooi e.o. (1973).

Conclusie

Het in 1978 gehouden onderzoek bevestigt de indruk die er reeds was, namelijk: de Gooise Korhoenderpopulatie bevindt zich vrijwel constant op de Bussumer- en Westerheide. Slechts bij uitzondering zullen er vogels op andere terreinen aangetroffen worden. Een en ander houdt bovendien in dat genoemde gebieden van levensbelang zijn voor de soort. De vogels moeten hier kunnen fourageren, rusten, zich voortplanten, enz.

Naschrift.

Gelet op hetgeen hierboven is geschreven kan slechts opnieuw gepleit worden voor een flinke uitbreiding van het Korhoenderrustgebied op de Westerheide.

Tijdens de lezing die drs. F.J.J. Niewold van het RIN onlangs voor onze vogelwerkgroep hield bleek dat ook hij het belang van een uitgebreid rustgebied ziet. De door de vogelwerkgroep voorgestelde 100 ha. lijkt hem niet irreëel ! Volgens zijn zeggen dient er bij het beheer van het Korhoenderbiotoop gestreefd te worden naar:

1. een kleinschalig heidegebied, d.w.z. met veel afwisseling in de heidevegetatie.
2. een meer open boomheide; de vliegdenen zorgen hier voor de nodige dekking.
3. zo veel mogelijk de omliggende cultuurgronden onder supervisie van het natuurbeheer brengen; indien mogelijk voerakkers binnen de heidevelden aanleggen (broed- en voedselgebieden mogen namelijk niet te ver van elkaar liggen).
4. de recreatiedruk opvangen; een goed padenplan is hierbij van groot belang; zo min mogelijk rechte, maar afwisselende, slingerende paden.
5. het aangeven van hondenroutes met hondenweidjes aan de rand van de bebouwing.
6. instellen van een rustgebied, met name in de broedtijd.

Het is te hopen dat er in 1979 nog meer aandacht aan al deze aspecten kan worden besteed en dat een daadwerkelijk begin wordt gemaakt met de vergroting van het rustgebied. De noodzakelijkheid is overduidelijk, de effecten zullen moeten worden afgewacht.

J. Harder

VOGELKURSUS BEGINNERS

Onze cursus Vogelherkenning start op Woensdagavond, 28 februari om 20.00 uur in de Zuiderkerk, Abr. Kuiperlaan te Bussum. Voor deze veel geprezen cursus kunt u zich opgeven bij mevr. C.C.M. Last, tel. 035-62099.

Korhoender-inventarisatie op de Wester- en Bussumerheide in 1978

Het jaar 1978 begon voor de Gooise Korhoenderstand niet erg rooskleurig. Op de Westerheide, Bussumerheide en het Pioniersterrein werden tenminste vijf Korhennen en één Korhaan regelmatig waargenomen.

Op de baltsplaats werd dit voorjaar een ijverig sissende en schijngevecht houdende Korhaan aangetroffen. Hierbij werden dan ook de Korhennen regelmatig waargenomen.

Na de baltsperiode werden de hennen minder gezien.

Waar men Korhoenders regelmatig kon aantreffen was in het voorjaar, op de afgebrande heidepercelen waar zij fourageerden op de daarop voorkomende vegetatie van dopheide, struikheide en bochtige smele.

Op het vogelreservaat, gelegen op de Westerheide, werden en worden nu regelmatig een Korhaan en Korhennen waargenomen.

Dit is mede te danken aan een actie van de Lions die in samenwerking met het Gooisch Natuurreservaat een zuiveringsactie hielden waarbij voornamelijk Amerikaanse vogelkers (*Prunus Serotina*) en vliegdend (Pinus Sylvestris) werden opgeruimd.

Enkele berken waarin korren fourageerden bleven staan.

Er werd een akker bijgemaakt waarin, evenals op de grote akker, boekweit werd gezaaid. Zoals gezegd kan men er nu regelmatig Korhoenders zien.

Uit de broedsels die op de heide hebben plaats gevonden, zijn in 1978 in ieder geval twee jongen voortgekomen. Het eerste jong dat waargenomen werd bleek een hen te zijn, van het tweede staat vast, dat het om een mannetje ging.

Verstoring door recreatie kwam regelmatig voor, verstoring zo ook door loslopende honden. Ook de militaire oefeningen zijn bepaald niet bevordelijk voor de Korhoenderstand en de rust op de heide. Wanneer de heide druk bezocht werd door publiek trof men de korren meer aan op de oude hogere heide waarin ze minder opvielen.

Het RIN (Rijksinstituut voor Natuurbeheer) heeft in 1978 voor de Vogelwerkgroep het Gooi e.o. een voorlichtingsavond omtrent het Korhoenderprobleem gegeven.

Hieruit bleek dat men nog niet voldoende inzicht heeft in de achteruitgang. Ook landelijk gezien niet.

De RIN-medewerkers zijn enkele malen in het Gooi geweest om de situatie op onze heide te peilen. Men vond de heidevelden te zeer verdeeld. Dit komt door de vele wandel-, fiets- en ruiterspaden. Ook pleitte men er voor om meer berken en vliegdenden te laten staan, terwijl het afbranden van de oude heide op kleinere schaal moet gebeuren.

B. Blessing (G.N.R.)

Speciale aanbieding van GRAMMOFOONPLATEN MET VOGELGELUIDEN

Betreft: langspeelplaten "Vogelstimmen unserer Heimat"

Op de ledenavond van november j.l. attendeerde de heer K. Visser ons op een speciale aanbieding van muziekhandel De Roos (Hilversum), betreffende 3 langspeelplaten met de geluiden van onder andere 90 vogelsoorten voor de totale prijs van f 18,50 (exacte aantal 92).

Hoewel de titel mij niet zo aantrok ben ik zo gauw mogelijk hierop afgetogen aangezien deze prijs mij wel aantrok.

Ter vergelyk: één plaat uit de serie "Hoor de vogels" met gemiddeld 9 soorten vogels kost ca. f 8,50.

Hoewel ondergetekende beslist geen reclame wil maken kan hij deze Duitse serie erg aanbevelen. De kwaliteit van de opnamen is beslist goed te noemen en naar mijn mening zuiverder van kwaliteit dan de serie "Hoor de vogels".

De speelduur per soort is bij de Duitse serie echter iets korter, wat echter geen groot bezwaar is. Eveneens komen er enkele soorten op voor welke in Nederland niet (niet meer) te beluisteren zullen zijn, zoals bijvoorbeeld de Oehoe.

Aangezien gebleken is dat meerdere leden van onze vogelwerkgroep deze platen hebben aangeschaft en de vertaling van de Duitse vogelnamen misschien problemen kan geven, laten wij hier een lijstje met de juiste benamingen volgen in de volgorde zoals op de platen aangegeven.

Plaat 1, kant 1; nr. 1. Turkse Tortel, 2. Tortelduif, 3. Grote Bonte Specht, 4. Kleine Bonte Specht, 5. Middelste Bonte Specht, 6. Zwarte Specht, 7. Kuifleeuwerik, 8. Veldleeuwerik, 9. Vlaamse Gaai, 10. Koolmees, 11. Pimpelmees, 12. Zwarte Mees, 13. Kuifmees, 14. Glanskop, 15. Staartmees.

kant 2; nr. 1. Boomklever, 2. Merel, 3. Roodborst, 4. Heggemus, 5. Groenling, 6. Sijs, 7. Goudvink, 8. Vink, 9. Geelgors, 10. Huismus, 11. Ringmus.

Plaat 2, kant 1; nr. 1. Zwarte Roodstaart, 2. Zanglijster, 3. Grote Lijster, 4. Roodborsttapuit, 5. Blauwborst (witgesterde), 6. Paapje, 7. Nachtegaal, 8. Noordse Nachtegaal, 9. Europese Kanarie, 10. Putter, 11. Grauwe Gors, 12. Boompieper, 13. witte Kwikstaart, 14. Winterkoning, 15. Patrijs, 16. Koekoek.

kant 2; nr. 1. Zwarte Kraai, 2. Raaf, 3. Braamsluiper, 4. Tuinfluiter, 5. Zwartkop, 6. Grasmus, 7. Fitis, 8. Tjiftjaf, 9. Fluiter, 10. Goudhaantje, 11. Spotvogel, 12. Sprinkhaanrietzanger, 13. Draaihals, 14. Wielewaal.

Plaat 3, kant 1; nr. 1. Boomvalk, 2. Torenavalk, 3. Havik, 4. Buizerd, 5. Ransuil, 6. Kerkuil, 7. Bosuil, 8. Dwergooruil, 9. Steenuil, 10. Ruigpootuil, 11. Oehoe, 12. Rietzanger, 13. Bosrietzanger, 14. Kleine Karekiet, 15. Grote Karekiet, 16. Bontbekplevier & Kleine Plevier, 17. Wulp.

kant 2; nr. 1. Kraanvogel, 2. Kluut, 3. Tureluur, 4. Waterral, 5. Porseleinhoen, 6. Klein Waterhoen, 7. Meerkoet, 8. Kwartelkoning, 9. Wilde Zwaan, 10. Grauwe Gans, 11. Kolgans, 12. Bergeend, 13. Wilde Eend, 14. Dodaars, 15. Fuut, 16. Roodhalsfuut, 17. Zwarte Stern, 18. Dwergstern.

Nico Klippel

Verslag van de excursie van 25 november 1978 - GOOILUST

aantal deelnemers: 15

het weer: aanvankelijk erg veel regen, later minder en tenslotte werd het droog, vrij koud, weinig wind.

Het regende aanvankelijk zo hard, dat we op het punt stonden om de excursie af te gelasten. Juist toen we het er over eens waren dat het weinig zin had om met dit weer te gaan wandelen, werd de regen minder, zodat we besloten het er toch maar op te wagen. Zo vertrokken we even na 8 uur.

Er trokken zo nu en dan vrij grote groepen (Kol)ganzen over. Op Gooilust zagen en hoorden we vrij veel Koolmezen, Pimpelmezen, enkele Matkoppen, Glanskoppen, Huismussen, Vinken, Roodborstjes, Winterkoninkjes, Goudhaantjes, Staartmezen, Spreeuwen, Merels, Vlaamse Gaaien, Eksters, Kauwtjes, Zwarte Kraaien, Wilde Eenden, Waterhoentjes, Kokmeeuwen, Houtduiven en Turkse Tortels. Veel belangstelling was er voor de Boomklevers en de Boomkruipers. Beide soorten lieten zich dikwijls zien en horen. Heel mooi zagen we een Sperwer langs en een Kramsvogel over vliegen.

Verder zagen we enkele Hazen, Konijnen en een Eekhoorntje. Na enige tijd klaarde de lucht helemaal op. We hebben ook nog wat aan planten en paddestoelen gedaan. Met name de Koningsvarens en enkele naaldhoutgewassen, zoals de Hemlockspar (Tsuga) bleken interessant. Zwavelkopjes, Geweizwammetjes, Rode Russula's, Honingzwammen, Grote Stinkzwammen, Paarse Ridderzwammen en Porseleinzwammen waren zo maar wat paddestoelen, die we heel mooi konden waarnemen. Al met al duurde de excursie tot ongeveer half eif.

E.P. Klomp

Ook dichters volgden onze najaarscursus:

BIJ HET EINDE VAN DE VOGELCURSUS (8 november 1978)

'k Wil graag namens allen onze dank hier verwoorden
al sta ik dat wel in Sinterklaasstijl te doen
en zingen dat kan 'k niet, U zal 't zonder accoorden
ja slechts met een lofdicht en scherts moeten doen

Ik ben nog maar in de beginnelingsfase
ja wat vogels betreft tel ik nauw'lijks tot tien
en gisteren nog was 'k geheel in extase
want ik heb toen mijn eerste Goudhaantje gezien

We kregen goed les, veel van Paul en Jelle
Prachtige dia's en de toelichting fijn
Om zo over vogels te kunnen vertellen
dan moet je een rasechte liefhebber zijn

En ~~Kenie~~ weet alles over eenden en ganzen
ja ~~bol~~ watervogels heeft ze beslist in 't blazoen
Ankeveen ja en Naarden, geweldige kansen
om kennis ook in de praktijk op te doen

Als ervaren en zeer grote kenner dan is er
- hij had in de hand elke variëteit -
't klinkt ongelooflijk, hij vangt vogels als: VISSER
een zeer grote ringers autoriteit

En die film over vangen van vinken en kepen
- geweldige typen, die mannen van toen -
die gaven een show als bij comedy caper
En toch zeiden ze niets: je kunt het me doen

We begrepen toch wel al: je vangt niets met kauwgom
Maar die ene? Ongetwijfeld een bijzonderheid
Want volgens de ring kwam ie uit een museum
Is dat niet erg zeldzaam, zo'n variëteit?

(De organisatrice bleef op de achtergrond:)

Een groot compliment, en niet verkeerd uit gaan leggen
- en al leerde ik dat grapjes met namen niet past -:
Het is wel frappant, want terecht kan je zeggen
"zij cijfert zich weg want we hadden geen LAST"

(Wie bleef nog meer op de achtergrond? En: dia's blijven plaatjes:)

En Yves draagt zijn naam zeer zeker met rechte
Het is U niet zo opgevallen misschien
We zagen veel vogels maar de enige echte
was niet door maar juist naast de projector te zien!

{Vogelexcursie:}

Vroeg uit ons nest want we gaan op excursie
met Adri Vermeule en Paul van der Poel
en misschien dat ik vraag of het kan dat 'k een Wulp zie
We gaan soms de MIST in maar 't is een jofele boel

(De excursie met Sytse Poelstra ging echt de mist in:)

Ja, die mist, zelfs met Sytse kwam 't niet tot "je ziet ze"
O, hij zelf raakt van mist zeker nooit in de knel
dan is 't "Sytse hoort ze" en niet "Sytse ziet ze"
al ziet hij geen kip, het geluid kent hij wel

En dan hebben we nu Han de Soete ten leste
hij maakt alles van hout en als 't moet ook van staal
al lijkt hij erg zielig: hij zit steeds IN DE NESTE,
't resultaat is geweldig ondanks knoestig materiaal

Wij cursisten wij kwamen van ver en van heinde
U begrijpt het allang: 't was heel erg naar ons zin
Met een lofwoord van vroeger: Dit was het "einde".
Voor ons lang geen einde, veeleer een begin

Wij danken voor alles U zeer beste mensen
Wij wensen en - denk ik - niet alleen aan elkaar,
(naar ik meen is dat ook wat U ons toe zal wensen):
Dat wij worden steeds beter vogelaar ieder jaar

(Buiten de vogelcursus organiseert de Vogelwerkgroep vele
activiteiten o.m. ook gastsprekers met dia-lezingen:)

Sprekers met dia's die U werk'lijk meenemen
het is fascinerend, ik zeg U slechts dit
U moet zich die kansen beslist niet ontnemen
Wees wijzer en zeg: "Ja, natuurlijk word ik lid!"

(Hoe dan ook, U kunt zeggen, of al of niet na een borrel zingen:)

Wij worden of zijn goed half gek, vogelaren
en twee keer per jaar vooral krijgen we TREK
Maar al zijn we dan steeds weer omhoog aan het staren
We zijn heerlijk rielekst en zonder kramp in ons nek

Jos de Jonge

Verslag OCHTENDEXCURSIE zaterdag 6 januari 1979 GOOIMEERKUST

o.l.v. Rob van Maanen

vertrek 9.00 uur vanaf de Huizer haven

weersgesteldheid: zonnig -12°C windstil

In het excursieprogramma werd vermeld dat bij gunstig weer gewezen kon worden op ganzen, zwanen, eenden, roefvogels en mezen.

De Gooi- en Eemlander voegde hier nog aan toe: Zaagbekken en Nonnetjes. Bij aankomst bleken zich toch 10 personen verzameld te hebben, waaronder zelfs enige uit Hoogland, om bij deze koude wat van de vogels te zien.

Een waar poollandschap bleek het te zijn, zo ver het oog reikte. Op de pier evenwel vloog een Blauwe Kiekman op van de plukplaats waar een gorsgrootte prooi was geslagen; aan de veerresten was toch niet te zien welke; gedacht werd aan een gorsvrouwkje.

Halverwege de pier werd het ijs opgestapt, het sneeuwpakket knoerpte onder het schoeisel. Aan de rand van de wegens de rijpafzetting fraai uitgedoste rietkraag stonden zelfs 6 Blauwe Reigers te kleumen en te hongeren, zou hier gevoerd worden?

Een donkere vlek eveneens aan de rietzoom werd nader onderzocht, een uitgeput vrouwtje Torenvalk was het die met moeite enige meters verder vloog.

Haas, Konijn, eend, Reiger, Fazant, hoentjes, alles had z'n prenten achtergelaten op het ijs.

Houtduiven op fourageervlucht naar de nieuwe polders, enkele meeuwen en kraaiensoorten vlogen over.

Een enkele Houtduif was toch het slachtoffer geworden van de kou, geplukt en aangevreten door vogel of viervoeters.


In de naaldhoutaanplanting aangekomen enkele mezensoorten, Goudhaantjes "miesperden" er.

Een Groene Specht vloog zowaar uit de sneeuw omhoog; bij nader onderzoek bleek deze specht een gat in het decimeter dikke sneeuwdek te hebben waarin een mierenhoop werd overhoop gehaald.

Aan de haven gekomen zagen we nog Winterkoning, Kramsvogels; zelfs in de sneeuw nog 3 Veldleeuweriken, in de onkruidenvegetatie vinken, waaronder 3 Kepen en een aantal Kneutjes.

Tegen 11.00 uur werd snel de koffie opgezocht.

G. Rieken



STELTLOPERTELLING

De gezamenlijke VWG-en in Noord-Holland hebben op 25/26 november 1978 weer een steltloper telling georganiseerd. Voor ons gebied heeft deze telling de volgende resultaten opgeleverd:

	Kievit	Goudpl.	Wulp	Waters.	Witg.	Turel.	Kemph.
Heintjesr./Broekerpolder			1				
Aetsveldsche polder	1800	42	36			1	
Hinderdam			7				
Horn- + Kuyser "	475	100		1			
Horstermeer "	220				1		
Meeruiterd, "	550	7					
Hoeker "	360	20		11			1
Dorssewaard			15				
N. Keverdijkse "	225		1				
Oostermeent	1014	167	21	2			
Zuidpolder te Veld	1830	35	10	16			
Noordpolder te Veld	1825	10	306	2			
totaal	8299	381	397	32	1	1	1

Het weer tijdens dit weekeind was vrij slecht : veel regen, hagel en natte sneeuwbuien, West en Zuidwesten-wind, windkracht 4-6, temperatuur 3 - 10°.

Met dank aan de tellers : E. Disselkoen, B. + N. Dwars, J.W. v. Galen Last, F. Griffioen, E. de Haan, G. + R. Heise, W. v.d. Hijden, F. v. Klaveren, N.A. + W. Klippel, R.G. Moolenbeek, J.P. Seyffert, T. Stoker, A. Vermeule, Y.S. Vogel.

Subgroep Avifauna
Andries Stoker



BLAUWE KIEKENDIEF JAGEND DOOR DE STRAAT

Door de barre weersomstandigheden was ik in staat om enkele bijzondere dingen voor u te noteren. Om met de titel van dit stukje te beginnen:

Vrijdag 19 januari om ± 0900 uur, bij het verlaten van mijn huis (aan de rand van de weilanden van het bebouwde gedeelte van de Hilversumse Meent) zag ik bij mijn buurman aan de overkant hoe een Torenvalk in zijn tuin verwoede pogingen deed enkele aldaar fouragerende vogels te verschalken (ik had het hem al vaker zien doen in deze koude tijd). Twee dagen daarvoor deed een Sperwer ook op dezelfde plaats een poging om een mus te verschalken, ook zonder succes.

Toen ik verder liep, zag ik ineens hoe, laag over de daken van de huizen, een grote stootvogel aan kwam schieren. Ik dacht eerst aan een Buizerd, maar toen zij midden op het plein tussen de auto's vreemde capriolen en bochten makend, verschillende keren op huismussen stootte, zag ik dat zij een Blauwe kiekendief was. Ik kon haar nog even tussen de huizen volgen, waartussen ze vervolgens verdween, een gaaf voorbeeld hoe vogels door honger hun angst (gedeeltelijk) kwijtraken.

Erger verging het de Buizerd en de Bos- of Ransuil die ik op nog geen 100 m. van elkaar langs de Rijksweg Amsterdam-Bussum zag liggen als verkeersslachtoffer, aangetrokken door de andere verkeersslachtoffers die er de laatste weken lagen. Veertien dagen ervoor, reizend per auto van Hoorn via Haarlem naar Bussum, telde ik op één rijbaan ± 80 dode Meerkoeten en Waterhoentjes.

Een ander voorbeeld van het ten dele wegvallen van schuwheid bij sommige vogels maakte ik mee tijdens de zeer strenge voorstperiode tijdens een wandeling nabij de stortplaats aan de Loodijk. Achter de belt is een nogal flinke "wel" van (vervuild) beltwater, waardoor de sloot niet gauw dichtvriest. Er zaten 40 à 50 Blauwe reigers, 1 IJsvogel, veel Meerkoeten, Wilde eenden en Dodaarsjes. Ik was de vogels aan het observeren toen een Roerdomp van een afstand van enkele honderden meters recht op mij af kwam vliegen. Hij moest me gezien hebben, dat kon niet missen, passeerde me op enkele meters en ging op kleine afstand bij mij vandaan, uit mijn gezicht aan de slootkant zitten. Ik ging er heen en kon de vogel, die midden in de sneeuw in de "paalhouding" stond, gemakkelijk naderen! Ik wierp (ter bescherming van mijn ogen) m'n jas over hem heen en wilde hem meenemen toen ik nóg een Roerdomp opmerkte, dicht tegen de grond gedrukt, zodat ik hem bijna over het hoofd had gezien. Hij volgde dezelfde weg, zodat ik met twee Roerdompen in mijn jas naar huis ging.

Ik heb ze aan de hr. van Ingen gegeven die ervaring heeft met het verzorgen van dat soort vogels.

P.S.: Ik hoorde net dat het kleinste exemplaar enkele dagen later toch nog is doodgegaan.

Peter Vos

ADRESSEN VOGELASIELS IN HET GOOI

Heeft u een vogel gevonden die deskundige verzorging nodig heeft, kunt u bij de volgende mensen terecht :

mevr. A.H. Nap, Drossaardlaan 3, Huizen, tel. 02159-40173
hr. B.J. van Ingen, Joh. Schimmelstr. 6, Naarden, tel. 02159-45658

VELDWAARNEMINGEN

Samengesteld door: Aart Bode

Parelduiker	1 ex.	15.12	Naarderbos	J.Handelé/R.Walrave
Roodhalsfuut	1 ex.	07.10	idem	P.Logtmeijer/L.v.d.Velde
	1 ex.	28.10	idem	S.H.Poelstra/A.Buhr/P.Logtmeijer
Geoorde Fuut	1 ex.	11.11	idem	G.Rieken/A.Pluister
Dodaars	3 ex.	03.09	Vijver Gooilust	F.v.Klaveren
	1 ex.	09.10	Vaart Leeuwenlaan	idem
	4 ex.	15.10	idem	S.H.Poelstra
	1 ex.	19.10	Sloot Trompenburg	J.v.Oord
	1 ex.	19.10	Sloot Kwakel 's Graveland	J.v.Oord/ F.v.Klaveren
	2 ex.	21.10	Loenen a/d Vecht	J.P.Seijffert
	1 ex.	25.11	Waai in Eempolder	M. & J.P.v.Houten
	2 ex.	15.12	Wijde Blik Kortenhoef	J.de Jonge
Roerdomp	1 ex.	04.11	Bergse Pad, Ankeveen	A.Vermeule
Kleine Zwaan	28 ex.	01.10	Eempolder	R.Walrave/M. & J.Handelé
	+ 300 ex.	09.10	Gooimeer Huizen/Valkeveen	A.Pluister
	+ 650 ex.	23.10	Gooimeer Huizen/Oud Naarden	idem
	50 ad.)	26.10	Kust Muiderberg Fouragerend	A.Bode
	3 juv)			
Grauwe Gans	25 ex.	29.09	Kromme Rade	J.v.Oord/F.v.Klaveren
	22 ex.	17.12	Loenderveense Plas	J.de Jonge
Krakeend	1 mn.	16.09	Dammerkade	F.v.Klaveren
	3 mn.)	01.10	Bergse Pad	F.v.Klaveren/R.Schrader
	2 vr.)			
	32 ex.	07.10	Vogellaantje e.o. Naarden	S.Poelstra
	1 vr.	08.10	Naarderbos	K.Brink
	3 ex.	18.10	idem	L.Reddingius
	3 mn.)	26.10	idem. Duikend fouragerend	A.Bode
	1 vr.)			
	8 ex.	14.11	Bergsepad	G.Rieken/A.Pluister
Pijlstaart	2 ex.	15.12	Naarderbos	J.Handelé/G.Walrave
Smient	1 mn.	17.10	Groenhoven Ankeveen	F.v.Klaveren
	+ 90 ex.	03.12	Loenerveenseplas Kortenhoef	Vermeule
	12 ex.	15.12	Wijde Blik Kortenhoef	J.de Jonge
Nijlgans	2 ex.	01.10	Ankeveense Plassen	Klaveren/Schrader
Krooneend	+ 200 ex.	08.10	Plas Naarderbos	K.Brink
	+ 80 ex.	16.10	idem	A.Pluister
	88 ex.	18.10	idem	L.Reddingius
	4 ex.	26.10	idem	A.Bode
	2 ex.	29.10	idem	M.v.Houten/R.v.Wijgerden
Eidereend	1 ex.	15.12	Holl.Brug	J.Handelé/G.Walrave
Ruigpootbuizerd	1 ex.	17.12	Langs Eem bij Baarn/Soest	A.Bode
Wespendief	1 ex.	25.11	Eempolder kust	M. & J.P.v.Houten
Havik	1 onv.	01.11	Westerheide	P.Logtmeijer
	1 ex.	12.11	Zanddijk Naarden	N.J.Dwars
	1 ex.	16.11	Hilversum-Zuid	idem
Sperwer	1 vr.)	07.10	Dammerkade Ankeveen	A.Vermeule
	1 mn.)			
	1 ex.	19.10	Emmaweg 's-Graveland	F.v.Klaveren
	2 ex.	19.10	Kromme Gogh	J.v.Oord/F.v.Klaveren
	1 ex.	26.10	Lambrechtskade	B.v.Poelgeest
	1 vr.)	12.11	Zanddijk in boom met Havik	N.J.Dwars
	1 mn.)			
	1 vr.	12.11	Gooimeerkust Valkeveen	idem

Sperwer	1 vr.	12.11	Huizen Zenderbuurt	F.Griffioen
	1 mn.	14.11	Gooimeerkust Huizen	idem
	1 vr.	14.11	Oud-Valkeveen Jagend op duiven	idem
	1 ex.	03.12	Sluisje Eempolder	M.v.Houten
	4 ex.	06.12	Gooimeerkust Ronduit-Valkeveen	P.Vos
Blauwe Kiekendief	1 ex.	17.12	Eempolder-Zuid Jagend in sloot	Bode
	1 mn.	10.11	Westerheide	S.H.Poelstra
	1 vr.	14.11	Ankeveense Plassen	Pluister/Rieken
	1 mn.	19.11	Eempolder Kust	M.v.Houten
Slechtvalk	1 vr.	17.12	Langs de Eem bij Baarn/Soest	A.Bode
	1 mn.	12.11	Zanddijk Zat op een paal	N.J.Dwars
Boomvalk	1 ex.	14.09	Nw.Loosdr.dijk op spreeuwenjacht	idem
	1 ex.	07.10	Dammerkade Ankeveen	A.Vermeule
	1 ex.	29.10	Hilversums Wasmeer	A.Bode
Waterral	2 ex.	10.10	Lambrechtskade	B.v.Poelgeest
	1 ex.	14.11	Rioolw.zuivering Huizen	F.Griffioen
Goudplevier	75-100 ex.	22.09	Eempolders	R.Walrave
	+ 50 ex.	05.10	Boomgaard bij Bijvanck	A.Pluister
	+ 1200 ex.	05.11	Oostermeent bij Huizen	F.Griffioen
	700 à 800 ex.	13.11	Ook trekkende ex.	R.P.H.v.Maanen
Bokje	1 ex.	18.09	Bijvanck-Gooimeerkust/Rieken/Pluister	R.Walrave
			Slikveld Holl.Brug	Handelé/A.de Ruiter
Houtsnip	1 ex.	25.11	Landgoed de Beek	K.Brink
	1 ex.	06.12	In tuin Blaricum	E.Frater-Smid
	2 ex.	06.12	Zanddijk en Oud-Naarden	P.Vos
	1 ex.	09.12	Blaricumse hei bij cafe's	Frater-Smid
	3 ex.	11.12	Tafelberghei	E.Frater-Smid
Dwergstern	1 ex.	23.10	Bij pier Huizerhaven	A.Pluister
Steuil	1 ex.	08.10	Eempolder-Zuid	A.Vermeule/L.Persijn
Velduil	1 ex.	05.11	Oostermeent	Pluister/v.Maanen
	1 ex.	25.11	Eempolder-Noord	A.Vermeule
	1 ex.	09.12	Eempolderkust	M. & P.v.Houten
Kleine Bonte Specht	1 mn.	28.09	C.d.Langelaan Bussum	P.Logtmeijer
	1 ex.	14.10	Bij landgoed de Beek	K.Brink
	1 ex.	03.12	idem	idem
Zwarte Specht	1 ex.	25.11	Gouden Regenstr. Bussum	W.K.Kraak
	1 ex.	19.12	Oud Naarden	P.Vos
Boomleeuwerik	1 ex.	01.11	Westerheide	P.Logtmeijer
Klapekster	1 ex.	01.11	Bussumerheide	W.K.Kraak
	1 ex.	25.11	Naarderbos	fam.Dwars/fam.Heise
	1 ex.	06.12	Zanddijk Naarden	P.Vos
Pestvogel	1 ex.	26.10	Gerard Doulaan Naarden	P.Logtmeijer
Cetti Zanger	1 ex.	07.10	grens Ankeveense Plassen-Horstermeer	A.Guldemond
	4 ex.	06.09	Einde Bergse Pad links	F.v.Klaveren
Vuurgoudhaantje	1 mn.	29.11	Kromme Rade Kortenhoef Was op tot 2 meter te benaderen	de Jonge
	1 ex.	17.10	Bij pier van Huizerhaven	A.Pluister
Beflijster	1 mn.	02.10	Westerheide	P.Logtmeijer
Appelvink	1 ex.	21.11	In oude boomgaard Baarn	A.Vermeule
Frater	25 ex.	03.12	Crailoseweg Westerhei	W.J.R.de Wijs/ M.A.F.H.Tabois

U bezorgde mij deze keer tweemaal zoveel waarnemingen als ik hierboven heb gebruikt. Dat is de reden dat ik - zéér tot mijn spijt - de waarnemingen uit Flevoland opzij heb moeten leggen. Onze Vogelwerkgroep werkt, of behoort te werken op het oude land, dat begrensd wordt door de rivieren de Vecht en Eem. Wilt u daar asjeblijft niet boos om zijn ? Ik bedoel om het opzijleggen !

AART BODE

STATUTEN WIJZIGING

=====

Op 26 juli 1976 trad boek 2 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in werking. Dit heeft o.a. tot gevolg dat bestaande verenigingen moeten worden aangepast aan de nieuwe wetgeving en wel voor 26 juli 1979. Wat precies de gevolgen voor de VWG zijn is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Inhoudelijk zal er echter weinig in de statuten veranderen. Wel stelt het bestuur zelf 2 kleine wijzigingen voor. Allereerst art.4. In plaats van de Vecht stellen we voor het A'dam-Rijnkanaal als westgrens aan te houden en in het zuiden het Tienhovenskanaal. Bij art. 6 stellen we voor de zinsnede "tot 16 jaar" weg te laten.

De statuten vindt U in De Korhaan jrg.10 nummer 4. Mocht u deze niet bezitten dan liggen zij ter inzage (of zijn af te halen) bij het sekretariaat.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Zaterdag 3 maart organiseert de V.W.G. in samenwerking met Natuurmonumenten een werkdag in het Ankeveense Plassengebied. De werkzaamheden bestaan uit het opsnoeien en afzagen van elzen. Hiermee wil men de verlanding tegengaan en zo de diversiteit in het gebied waarborgen. Zo blijft ook voor de vogels het gebied bijzonder aantrekkelijk.

IEDEREEN kan meehelpen, want behalve zagen en hakken, moet al het hout ook naar een vuur gebracht worden.

We verzamelen om 9 uur bij de R.K. kerk (parkeerplaats bij de sportvelden) in ANKEVEEN.

Tussen de middag gaan we soep eten in de Hollandse molen aan de Loodijk. Neemt u zelf brood en drinken mee?

Verder werkkleding, laarzen en evt. werkhandschoenen.

Voor zagen, bijlen enz. wordt gezorgd. U bent deze dag verzekerd tegen eventuele ongevallen.

Belt u even als u komt? Dan weten we op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen.

Trijn Stoker, tel.02945-1349

te koop gevraagd:

Avifauna van Midden-Nederland

De reeds verschenen delen van het Handbuch der Vögel Mitteleuropas.

Rob Moolenbeek (035-62641)

LIJST VAN ADRESSEN DIE U NODIG KUNT HEBBEN

Het dagelijks bestuur

Voorzitter : vakant
1e sekretaris : R.G. Moolenbeek, A. Voetlaan 14, Ankeveen, tel. 035-62641
2e " : A. van Leyden, Raboes 9, Laren, tel. 02153-86091
Penningmeest. : T. Stoker, Radioweg 1, Ned. den Berg, tel. 02945-1349
postgironr. VWG 2529179

Kontaktpersonen

Avifauna : A.P. Vermeule, Gr. Wichmanstr. 40, H'sum, tel. 035-857492
Eempolder : A. van Leyden
Excursies : mevr. L.J. Dwars, Prinsenstraat 15, Hilversum
Nestkasten : H.W. de Soete, G. v. Amstelstr. 410, H'sum, tel. 035-10834
Ringonderzoek : E.R. Osieck, Steffenshein 20, Laren, tel. 02153-89720
Vogelkursus : mevr. C.C.M. Last, Mr. J.C. Bührmanl. 46, A'veen, tel. 035-62099
Kontr. Vogelwet: D.G. de Witte, St. Annastr. 26, Naarden, tel. 02159-42579
Opg. Excursies: C. de Rooy, Rading 80, Nw. Loosdrecht, tel. 02158-1641, of
A. van Leyden (beiden na 18.00 uur)
Inzenden kopie : W.E. Cohen, Bezaan 8, Huizen, tel. 02152-52128

Inzenden waarnemingskaartjes

A. Bode, Coehoornstraat 64, 1222 RV Hilversum, tel. 035-858401

Afhalen waarnemingskaartjes

Ankeveen : R.G. Moolenbeek
Bussum/Waarden: mevr. L. Reddingius, Gr.W. de Oudelaan 22, tel. 02159-42508
Hilversum : A. Bode
Huizen : F. Griffioen, Omroepaan 16, tel. 02152-52958
Laren : O. de Graaff, Steffenshein 13, tel. 02153-83143

Kontributie : f 20 per jaar, huisgenootlid f 7,50, Vogeljaar f 13,50

INHOUD

- 1 Redactioneel
- 2-3 Programma
- 4 Bestuursmededelingen
- 5 Oproepen
- 6 Agenda Alg. Ledenvergadering
- 7-11 Jaarverslagen
- 12-13 Kerststukje
- 14 Een laat broedsel van de Fuut
- 15-19 Vakjargon
- 20-21 De Spreeuw
- 22-25 Korhoenderonderzoek in het Gooi
- 26-27 Speciale aanbieding grammofonplaten met vogelgeluiden + Excursieverslag Gooilust
- 28-29 Bij het einde van de Vogelkursus
- 30 Excursieverslag Gooimeerkust
- 31 Steltloperstelling
- 32 Blauwe Kiekendief jagend door de straat
- 33-34 Veldwaarnemingen
- 35 Statuutwijziging
- 36 Adressen + Inhoud

Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie.

Inzenden kopie vóór 1 maart 1979.