



DE KORHAAN



VOGELWERKGROEP

HET GOOI EN OMSTREKEN

Redactioneel



De lente is al in volle gang en dat betekent werk aan de winkel voor vele vogelwerkgroepleden. Dat velen toch nog de tijd hebben gevonden om excursieverslagen en vogelwetenswaardigheden op papier te zetten, is dan ook beslist een compliment waard.

De heer J. Harder en B. van Poelgeest vragen in dit nummer uw aandacht voor het Atlas-project, een groots project, waaraan ieder zijn steentje kan bijdragen.

Tevens vindt u een verslag van de ganzenexcursie in Friesland en de uilenexcursie op het landgoed Groeneveld.

De heer Ploeger heeft ons verwend met een leuk verhaal over hoe je kunt genieten van een paar uurtjes op Terschelling.

Vanaf deze plaats willen wij ook die lange lijst van nieuwe leden graag van harte welkom heten; velen van hen zijn lid geworden, nadat zij via een succesvolle cursus met de Vogelwerkgroep hebben kennisgemaakt.

Een goede raad aan deze mensen en andere vogelwerkgroepleden: geef u op bij een van de subgroepen. Er is veel werk te doen en daar hoeft u lang niet altijd een goede vogelkenner voor te zijn.

Dat we sinds 1 juni weer een nieuwe voorzitter hebben, is iets dat stillletjes heeft plaatsgevonden, maar dat toch zeer goed nieuws is, dus graag drie hoeraatjes voor..... Jelle Harder.

Verder bereikte ons een triest bericht over onze Ooievaars.

Deze vogels zullen binnekort echt in fabeltjesland gaan thuishoren, als hun broedresultaten dit jaar niet succesvoller zullen zijn dan vorig jaar. De heer J. Strijbos berichtte ons in de Telegraaf van 4 januari j.l., dat in 1973 slechts ZEVEN Ooievaars waren uitgevlogen, terwijl dit aantal in 1939 volgens gegevens van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer nog achthonderd (!) bedroeg.

Tijdens de zomermaanden zult u ons moeten missen, omdat we dan ook op vakantie zullen zijn; wij komen in september dan weer bij u terug en wensen u intussen een hele prettige vakantie toe.

LEDENMUTATIES

Nieuwe leden:

hr. A.Dentz, Nachtegaallaan 7, Bussum, 02159-18008;
mej. W.M.Gunst, Hermelijnlaan 5, Hilversum, 02150-11079;
mej. S.J.C.L. Hartsuiker, Zevenrijnstraat 422, Hilversum, 02150-13520;
hr. H.J.Herwig, Koningsstraat 41, Hilversum, 02150-14037;
mevr. A.H.Herwig-Kempers, idem;
hr. L.R.Kusters, Botterwijnseweg 15, Huizen, 02152-53215;
mej. C.A.M.Rijnja, K.P.C. de Bazelstraat 9, Bussum;
hr. J.Versteeg, Schimmelpenninckhof 13, Ankeveen, 02150-60316;
hr. T.Visser, Van Hall-laan 8, Naarden, 02159-40230;

Adreswijzigingen:

hr. J. van Dijk, Utrechtseweg 56, Weesp, 02940-12822;
hr. J.P. van Eijden, Fokkerstraat 8, Bussum, 02159-10746;
hr. E.W.Leeuwin, Celebeslaan 27, Hilversum, 02150-61112;
hr. L.J.Stomp, Friezenstraat 13, Maarssen.

NIEUWE CONTROLEURS-VOGELWET 1936

In de Lepelaar van maart/april 1974 werden de beschikkingen gepubliceerd van de staatssecretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk van 8, 10, 16 en 18 januari 1974, waarbij weer een aantal nieuwe Controleurs-Vogelwet 1936 werden aangesteld.

Onder hen bevinden zich ook onze leden, de heren:

P. den Houter, Rigelstraat 64, Hilversum en
Ing. P. van der Poel, Ten Katelaan 2, Hilversum.

Het bestuur wenst beide heren van harte geluk met deze aanstelling en hopen dat zij in deze nieuwe functie veel succes zullen hebben.

Uw kopij kunt u zenden aan

S I A S C H I P P E R

S U M A T R A L A A N 13

H I L V E R S U M.

Kopij voor de volgende Korhaan dient uiterlijk 10 augustus op bovengenoemd adres aanwezig te zijn.

Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o., gehouden op 28 maart 1974.

Aanwezig: de leden van het bestuur met uitzondering van de heren R.G.Mollenbeek en P.vd.Poel, alsmede 26 leden.

Bij gebreke van een voorzitter staat de vergadering onder leiding van de secretaris. Deze verwelkomt de opgekomen leden en geeft een kort overzicht van de gebeurtenissen van het afgelopen verenigingsjaar.

Het aantal leden handhaaft zich op het gewone peil. Veel dank is de VWG verschuldigd aan de docenten van de vogelcursus, omdat telkens weer blijkt dat de nieuwe aanwinst hoofdzakelijk afkomstig is van de vogelcursussen. Hij memoreert dat de Zanddijk onlangs door de staatssecretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, tot beschermd natuurmonument is verklaard. Dit is een goed voorbeeld van waartoe onze activiteiten kunnen leiden.

Bedreigingen van de natuur blijven bestaan. Het is goed dat ieder, die iets van bepaalde plannen hoort, dit onmiddellijk aan het bestuur meldt, zodat zo mogelijk direct kan worden opgetreden.

Hierna wordt het verslag van de algemene ledenvergadering van 29 maart 1973 door de vergadering goedgekeurd.

Naar aanleiding van het verslag van de secretaris informeert de heer Jonkers naar de verhouding met de Ned. Veren. tot Bescherming van Vogels. De secretaris deelt mede dat de laatste maanden het contact niet verloopt zoals het bestuur dat wenst. Afsproken was dat gezamenlijk een regionale bijeenkomst zou worden georganiseerd. Zonder nader overleg is deze vergadering eenzijdig door "Vogelbescherming" vastgesteld. Verzoeken om informatie bleven onbeantwoord. Het bestuur neemt aan dat de drukte, die een jubileumjaar met zich meebrengt misschien de oorzaak is van dit gebrek aan communicatie, maar kan de gang van zaken niet bewonderen.

De heer Koomen vraagt of hierover in de eerstkomende ledenvergadering van "Vogelbescherming" kan worden gesproken. Dit lijkt niet zo zinvol. De VWG is als zodanig geen lid van "Vogelbescherming". Wel zijn veel leden van de VWG op persoonlijke titel lid van die vereniging.

Storingen in de communicatie kunnen beter op een andere wijze worden opgeheven.

Het verslag van de subgroep avifauna is voor de heer van Poelgeest aanleiding te vragen of het mogelijk is, in de toekomst tijdig een actieprogramma op te stellen en dit ter kennis te brengen van andere verenigingen. Het bestuur zegt gaarne toe hiernaar te zullen streven. Het doet tegelijkertijd een beroep op b.v. de jeugdbonden, deze informatie eveneens aan de VWG te verschaffen.

Het secretariaat van de subgroep avifauna behoeft dringend uitbreiding met een aantal leden, die een deel van het werk op zich willen nemen.

Het bestuur verzoekt allen, die hier iets voor voelen, zich met de heer van der Poel in verbinding te stellen.

Het verslag van de subgroep nestkasten geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

Bij de bespreking van het verslag van de subgroep excursies wordt uitvoerig gediscussieerd over opzet en doel van de excursies, de leiding hierbij en het geringe aantal deelnemers.

Het aanbod van de heer Jonkers om een aantal geïnteresseerden te instrueren op het punt van de leiding wordt gaarne geaccepteerd. In dit kader kunnen dan ook andere punten weer eens nader worden bekeken.

Het verslag van de subgroep Z.Flevoland lokt geen reacties van de vergadering uit.


De Korhaan, die enkele malen zonder een bedrukte omslag moest verschijnen, zal bij het volgende nummer van een nieuw ontworpen omslag zijn voorzien. Er is momenteel voldoende aanvoer van kopij. De nieuw gevormde ploeg leden werkt met groot enthousiasme aan het verenigingsorgaan. Uit de vergadering komen met betrekking tot dit punt geen op- of aanmerkingen naar voren.

De kascommissie, bestaande uit de heren S.H.Poelstra en L.F.Rijnja, heeft de ff vanciele administratie in orde bevonden.

De heer de Later informeert of de regeling van de vergoeding van de reiskosten bij excursies wel ideaal is. Over dit punt wordt verschillend gedacht. Gebruikelijk is, aan de deelnemers een bedrag per kilometer in rekening te brengen, waaruit de bestuurder van een auto de benzinekosten kan bestrijden. Sommigen vinden deze vergoeding te laag. Dit punt zal nader in het bestuur worden besproken. De begroting voor 1974 wordt daarop overeenkomstig het ontwerp goedgekeurd.

Als voorzitter wordt benoemd de heer J.Harder, die deze benoeming aanneemt. De secretaris uit, namens de vereniging, zijn grote erkentelijkheid voor het feit dat de VWG thans weer een voorzitter heeft. De heer Harder zal zijn functie over enkele maanden gaan uitoefenen. De aftredende bestuursleden, mevr. L.J.Dwars-van Achterbergh, mevr. M.A. F.H.de Wijs-Tabois en de heer R.G.Moolenbeek worden herbenoemd. Zij nemen deze herbenoeming aan. De vergadering bekrachtigd op verzoek van het bestuur de benoeming tot bestuurslid van mevr. H.E.Disselkoen-Piepers en mevr. A.C.Hartlief. In de vacature Klomp kan nog niet worden voorzien, daar de heer D.M.J.Ras, die namens se subgroep De Korhaan de bestuursvergadering bijwoont, nog niet kan toezeggen een benoeming tot bestuurslid te kunnen aanvaarden. Hierna wordt de vergadering gesloten.

J.Klein
secretaris.





Op 9 april 1974 werd de hieronder volgende brief verzonden aan de burgemeesters van de gemeenten Hilversum, Bussum, Naarden, Huizen, Laren, Blaricum, 's-Graveland, Weesp, Muiden en Eemnes.

Zeër geachte heer Burgemeester,

Uit de pers vernamen wij dat dit voorjaar één of meer z.g.n. eerst gevonden kievitseieren werden aangeboden aan de Burgemeesters van Hilversum en 's-Graveland.

Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat jarenlang de traditie heeft bestaan het eerste in Nederland gevonden kievitseie aan H.M. de Koningin aan te bieden.

Op 7 maart 1969 gaf Hare Majesteit echter te kennen hieraan in de toekomst niet meer te zullen meewerken. Zij wilde hiermee voorkomen dat het zoeken en rapen van kievitseieren, hoewel wettelijk niet verboden, nog langer officiële erkenning kreeg.

Vanzelfsprekend is deze geste van de Koningin door allen, die de vogelbeschermingsgedachte een warm hart toedragen, buitengewoon op prijs gesteld.

Des te meer wordt betreurd dat, nu aanbieding van een kievitseie op het hoogste niveau niet meer mogelijk is, dit thans plaats heeft bij de tegenwoordigers van provinciale en gemeentebesturen.

Zo werkt het besluit van de Koningin averechts, omdat nu nog meer eieren dan vroeger voor dit doel worden gezocht.

Dit is voor ons bestuur aanleiding een dringend beroep te doen op de Burgemeesters van de in het werkgebied van de Vogelwerkgroep het Gooi e.o. gelegen gemeenten in de komende jaren geen medewerking (meer) te verlenen aan deze naar zijn mening verwerpelijke gewoonte.

In deze tijd, nu op internationaal niveau in toenemende mate actie wordt gevoerd tegen kwalijke praktijken in andere landen van Europa, verzwakken wij als Nederlanders onze argumenten, wanneer wij blijf geven het voorbeeld van ons staatshoofd niet te begrijpen noch te willen volgen.

Met de meeste hoogachting,
Namens het bestuur van de VWG het Gooi e.o.
J.Klein, secretaris

HET ORNITHOLOGISCH ATLASPROJECT

In 1972 startte de Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON) het atlasproject in Nederland. De bedoeling hiervan is om in heel Nederland de verspreiding van broedvogels na te gaan. Daartoe is Nederland verdeeld in blokken van 5 x 5 km., waarbinnen het al dan niet voorkomen van de Nederlandse broedvogelsoorten nagegaan moet worden.

Voor dit project bewerkt de Vogelwerkgroep het Gooi o.o. in 1974 de volgende blokken (de cijfers hebben betrekking op de topografische code) met als centrum/begrenzing:

- 25-47 Weesp (noord), Muiden;
- 25-48 Muiderberg, Naarderbos, Naardermeer (alleen noordrand);
- 25-57 Weesp (zuid), Nederhorst den Berg, Dammerkade, Googh, Bergse Pad;
- 25-58 Naardermeer, Naarden Vesting, Ankeveen (dorp, molen), Hilversumse Meent, Bussum (westrand, centrum);
- 26-41 Gooimeerkust: Oud-Valkeveen - Wolfskamer;
- 26-42 Huizerpier + directe omgeving;
- 26-51 Naarden (oostelijke helft), Zanddijk, Valkeveen, Huizen, Bikbergen, Blaricum- en Tafelbergerheide, Bussum (oost), Crailo;
- 26-52 Oostermeent, Huizen (oostrand), Blaricum, Eemnes (Meentweg, Noordpolder te Veen);
- 31-17 Vreeland, Overmeer, Horstermeer, Wijde Blik, Wijde Gat (Kortenhoef);
- 31-18 Kortenhoefse Dijk, 's Graveland (+ landgoederen), Spanderswoud, Corversbos, Hilversum ('s Gravelandseweg, Vaartweg);
- 31-28 Nw. Loosdrecht, Tienhovens Kanaal, Hilversum (Kerkelanden, Bosdrift), Hoornboeg, Einde Gooi;
- 32-11 Hilversum, Laren (+ hei St. Janskerkhof, Lange Heul), Anna's Hoeve, Laarder Wasmeer;
- 32-21 Hilversum (Utrechtseweg, Riebeeek), Monnikenberg, Hilversums Wasmeer, Lage Vuursche, Hollandse Rading.

Voor elk blok is een inventarisator, die zelf zoveel mogelijk zijn gebied probeert af te werken. Het zal daarbij wel nuttig zijn om zijn waarnemingen aan te vullen met die van andere vogelaars die regelmatig in zijn blok komen. Voor deze waarnemingen geldt een code, die in geheel Europa gebruikt wordt en waarvan niet afgeweken moet worden. Voor iedere vogelsoort geldt dat alleen belangrijk is of deze in het blok voorkomt, niet in welk aantal.

Codelijst, gebaseerd op gegevens van het European Ornithological Atlas Committee (EOAC)

Kolom A: = Aanwezig

Code 0 Soort waargenomen, één of meerdere malen, in het broedseizoen buiten het broedbiotoop.

Kolom B: = Mogelijke broedvogelsoorten

Code 1 Soort waargenomen, één of meerdere malen, in het broed in het broedbiotoop.
2 Eenmalige waarneming van zingende vogel in het broedseizoen.

Kolom C: = Waarschijnlijke broedvogelsoorten

Code 3 Waarneming van een paar in geschikt broedbiotoop in het broedseizoen.
4 Territoriumgedrag (zang, gevechten e.d.) op ten minste twee dagen, die meer dan een week uit elkaar liggen, op dezelfde plaats vastgesteld.

- Code 5 Baltsgedrag (ook copulatie).
- 6 Bezoek van vogel aan een waarschijnlijke nestplaats.
- 7 Angstkreten en ander gedrag dat wijst op de aanwezigheid van nest of jongen.
- 8 Vangst van vogel met broedvlekken.
- 9 Transport van nestmateriaal, nestbouw, of uithakken van nestholte.

Kolom D: = Zekere broedvogelsoorten

- Code 10 Afleidingsgedrag (zoals gesimuleerde verlamingsverschijnselen, waardoor de waarnemer van nest of jongen wordt weggevoerd).
- 11 Pas gebruikt nest of verse eierschalen gevonden.
- 12 Pas uitgevlogen jongen van nestblijvers of donsjongen van nestvlinders waargenomen.
- 13 Bezoek van ouders aan nest waarvan inhoud niet vastgesteld kon of waarneming van broedende vogel.
- 14 Transport van faeces of voedsel voor jongen.
- 15 Nest met eieren.
- 16 Nest met jongen gezien (of jongen gehoord).

Kolom E: = Aantal broedparen in het blok (kan alleen ingevuld worden als kolom C en/of D gecodeerd is)

- Code 1 Exact 1 broedpaar.
- 2 2 - 10 broedparen.
- 3 11 - 100 broedparen.
- 4 101 - 1.000 broedparen.
- 5 1.001 - 10.000 broedparen.

N.B. exacte aantallen in het blok (indien bekend) worden tussen haakjes vermeld.

Bij deze codelijst dient wel begrepen te worden, dat het volstrekt niet de bedoeling is dat er nesten gezocht worden, maar wel dat toevallige nestvondsten etc., die uiteraard meer bewijskracht hebben dan waarnemingen van zingende vogels, ook gebruikt kunnen worden.



U kunt uw gegevens kwijt bij:

- Blok 25-47 J.Harder (voorlopig);
- 25-48 B.van Poelgeest (voorlopig);
- 25-57 J.Harder (voorlopig);
- 25-58 Mevr.de Wijs, Stalpaertstraat 10, Hilversum;
- 26-41 Hr.J.Klein, Zwaardemakerstraat 12, Bussum;
- 26-42 idem;
- 26-51 Hr.E.R.Osieck, Noord Crailoseweg 6, Huizen (post Bussum);
- 26-52 Hr.W.E.Cohen, Bezaan 8, Huizen;
- 31-17 Frank de Roder, Lutherhof 48, Hilversum;
- 31-18 Bob van Poelgeest, Oliv.van Noortstraat 83, Hilversum;
- 31-28 Hr.D.A.Jonkers, Juffersland 16, Leersum;
- 32-11 J.Harder, Alexanderstraat 20, Hilversum;
- 32-21 Hr.J.Taapken, Utrechtseweg 43, Hilversum,

Om u een indruk te geven van de resultaten treft u hieronder een voorbeeld aan van een reeds geïnventariseerd blok: 32-11 Laarder Wasmeer e.o.

Afvoren in te vullen, raadpleeg de instructies en de codelijst.

BROEDVOGELLIJST					Noem en adres:					KRT.BLAD-BLOKNR. 32-11.					Genehe blok onderzocht?									
ATLAS-PROJECT					J.Harder.....					Bezoekdatum/taf. 4/m.juni					Zo nee, welk(e) gebied(en) den op. niet									
NEDERLAND					Reigerstr. 12.....					Grootste plaats in het blok					den op. niet									
JAAR 1943 ..					Hilversum.....					... Hilversum.....				 dorp..Laar.....									
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
005	Dods			12	2	160	Patr		15	280	DwSt				380	Pimp			16	482	GoHa		4	
007	GoFu			13	2	161	Kaar			282	GrSt				382	ZwMe			16	483	VuGH			
009	Fuut			12	0	162	Faza		12	298	Hold		1		383	Kuif			16	484	GrVl		16	
009	RoFu					167	Wrel		3	299	HouD			15	386	Gien				486	BoVl		16	
035	Aals					168	KwKo			300	Tort			16	387	MetK		7		489	KlVl			
039	BlaR					169	KlnW			302	Turk			16	388	StMe			16	490	HegM			
040	PurR					170	KlW			304	Knek		11		389	Buid				493	GrP		4 14	
046	Krak					171	Pora			307	KerU				390	Baar		3		495	DuIP			
047	Woud					173	WaHo		12	313	SteU				391	BoKl			16	497	BooP		4	
048	Roer					177	Koet		12	314	Boau			16	394	KBKr				503a	WiKe		13	
050	Ooie					182	Scho		15	317	RanU			12	395	BoKr			16	503b	RoKe			
052	Lape					195	Kiev		12	318	VelU				397	WaSp				505	GCKe			
057	Knob		3			188	GoPl			323	NeZw				398	Wint		4		506a	GeKe			
059	Grac		0			191	BoPl			327	Gier			14	400	Rood			16	506b	EGKe			
070	Cess					192	KlPl		1	332	IJew				402	Nech				512	Klap			
071	Berg			12		193	StPl			333	BlJE				404	Blau				514	RoKl			
072	Wile			15		197	BoPl			336	Hop				406	Zweil			16	516	GrKl			
074	Zoot			3		202	Kulp		12	337	Draa				407	CekR			16	518	Spre		16	
075	Wint			3		203	Crut		10	338	GrSp		4		409	Paap		0		525	NuMu		16	
078	Pijl					206	Ture		6	339	GKSp				410	RoTa		1		528	RiMu		16	
080	Smie					213	BoRu		0	340	ZwSp				412	Tapu			3	532	ApVi		1	
082	Krak					214	OeLo		1	341	GBSp			16	424	Berl			16	533	Groe		15	
083	Slob			12		221	DaSn		1	343	MSSp				429	Kraa		0		535	Putr		2	
085	Kroo					223	HoSn		1	345	KBSp				431	Zang			16	536	SiJa		2	
086	TafE			15		235	RoSt			354	Kuil		4		432	Grol			4	537	Kneu		16	
087	Kuif			12		239	Kemp		0	356	Bool				439	SprR			4	539	Bera		0	
088	WitD					240	Stel			357	VelL			14	443	Snor				546	Kana			
095	Eide					241	Kluu		2	361	BoZp			16	445	GrKa				548	GouV		16	
108	Weap					244	Grie			364	HuZw		3		446	KlKa			4	552	KruB			
109	RoWo					255	StoR		0	365	OeZw			16	447	BoeR			4	555	Vink		9	
111	Havi					256	ZilW		4	366	Wiel				450	Riez				556	Keep		0	
113	Sper					257	KlMa			367	Reaf				451	WaRi				557	GrGo			
115	Buiz					262	ZwKw			368a	ZwKr		11		453	Spot			14	558	GeCo		16	
133	BikI					263	KokW		15	368b	BoKr		0		457	ZwKo			4	567	Orto			
135	GrKi					266	DwaW			370	Roek				460	Tuin			4	574	RiGo		4	
136	ArKi					270	WlSt			371	Keuw			16	461	GraW			4					
143	BoVa			3		272	ZwSt		1	372	Eket			16	462	Braa			4					
148	ToVa			15		273	LaSt			374	Note				472	Fiti			4					
151	KorH			12		275	Vind		0	375	Geal			16	473	Tijf			4					
157	RoPa					276	KoSt			379	Kool			16	475	Flui			14					
											TOTAAL					19/11/3052								

Zoals u ziet is het totale aantal broedvogelsoorten, kolommen C en D samen, bijzonder hoog. Eerst als we ook de andere blokken in het Gooi onderzocht hebben, kunnen we echter de juiste waarde van deze gegevens bepalen. Daarom, vanaf deze plaats: doet u allemaal mee! Ieder gegeven, ook van één enkele soort, is belangrijk. Ook van onze Gooische ringers verwachten we de nodige gegevens. Juist zij zullen nogal eens met nesten en jonge vogels geconfronteerd worden.

Hoe geeft u uw waarneming door ?


1. U neemt contact op met de desbetreffende inventarisator en geeft hem/haar uw waarneming, of:
2. U vult een waarnemingskaart van de VWG in, en vermeldt bovendien bij "Opmerkingen" bv.: Atlas 25-58: C4.

Als u enigszins regelmatig in het veld komt, is het bovendien nuttig uw waarnemingen te noteren, omdat door de diverse blokken en de vele daarin te verwachten soorten anders toch weer veel gegevens verloren gaan.

Wilt u meer weten over het Atlasproject, leest u dan de Korhaan 7e jrg. no.3, mei/juni 1973 nog eens, of "Het Vogeljaar", 21e jrg. no.2 of 22e jrg. no. 1

Tenslotte: veel succes in dit nieuwe vogelbroedseizoen en vergeet u toch vooral niet uw waarnemingen door te geven.

Jelle Harder



Een weekend Terschelling

Het verslag van een korte excursie - zondag 28 april van 10.30 tot 12.00 uur - wil ik u niet onthouden.

Direct na het verlaten van Midsland slaan we bij het Strieper Kerkhof het fietspad in, richting Striep. Het eerste wat we zien en horen is een aantal Kneutjes in de Zwarte elzen langs de slootkanten. De elzen zijn hier nog bijna winters: de bladeren zijn nog maar net uit de knop en nog klein. Op en om een oude mesthoop scharrelen wat Ringmussen rond. In de hier hoog gelegen graslanden treffen we wat Kieviten en Scholeksters aan en op het eerste kruispunt van pad en weg naar Striep, hebben we binnen een straal van 10 meter een paartje Scholeksters, een fouragerende Grutto, een Tureluur op een paal en een zingend opstijgende Veldleeuwerik. Op de dijk gekomen zoeken we snel met de kijker de Strieper Polder en de oostelijk daarvan gelegen heuvel af. Het is opkomend water, maar nog te ver voor hoog water, zodat de polder veel overtijdende vogels kan herbergen.

Ongeveer een kilometer oostwaarts ontwaren we twee vluchten ganzen dicht bijeen, ongeveer 300 vogels, waarschijnlijk Rotganzen. Ze strijken spoedig achter de dijk neer, uit het zicht.

Op kwelder en wad zijn in de verte grote aantallen vogels zichtbaar. We taxeren waar we het beste de dijk op kunnen gaan om deze vogels van dichtbij te kunnen zien. Dat is 700 meter oostwaarts. Daar gaan we langs de trap omhoog en komen langzaam met ons hoofd over de dijk om de onmiddellijke omgeving te verkennen. Het ziet er veelbelovend uit. Het wad is al ver ondergelopen. Veel vogels, in verscheidene soorten, fourageren vlak onder de dijk. Op de knieën kruipend gaan we langzaam bewegend over de kruin van de dijk naar de wadkant. Daar wringen wij ons in allerlei bochten en komen tot een gunstige zit. Eerst maar eens kijken wat dichtbij zit. Een dertigtal Bonte strandlopers is binnen 20 meter in ondiep water ijverig aan het voedsel zoeken. De meeste exemplaren zijn nog niet in zomerkleed. Slechts een enkele vertoont een vrij gave zwarte buik. De meeste hebben wel al de aanzet daartoe. Het gaat er zwijgend toe. Iets dichterbij naar ons toe loopt een bont gekleurde vogel van het ene bosje weer driftig naar het andere, sjort er aan en port er met z'n snavel in. Het is een eenzame Steenloper; in dit geval al in prachtig zomerkleed. Als het een volwassen vogel is, zal hij op doorreis zijn naar het hoge noorden, waar in het arctische terrein zijn broedterrein ligt. Het is één van de noordelijkst broedende vogelsoorten (broedt zover noordelijk als er land voorkomt). Vijf paar Bergeenden fourageren in de buurt. Behalve voortdurend roepende Tureluurs, waarvan er twee voor ons tussen de Bonte strandlopers rondscharrelen, is het vrijwel stil op het wad. De Bergeenden uiten nu en dan baltsgeluiden, zowel op de grond als in de vlucht, o.a. een hoog en vrij snel uitgesproken "foei-foei-foei-foei-foei", dat overgaat in lagere geluiden, ook nog een zeer hoog fluitend geluid, dat vrij gemakkelijk aan de aandacht ontsnapt en dat je eerder aan andere vogelsoorten op het wad toeschrijft dan aan die grote Bergeenden. Rechts van ons "graast" een Bergeenden-paar in nauwelijks 1 cm. water. Met de snavel slobberend over de oppervlakte van het water en door de dunne modder brede maaibewegingen makend. Zo moeten zij - lijkt het - klein goed er uit zeven. Hun voedsel bestaat o.a. uit het wadslakje en algen. Als het Bergeenden-echtpaar voldoende gegeten heeft, vliegen zij terug naar het nest-territorium. Wanneer het reeds een nest met eieren heeft, gebeurt het volgende:

Als het paar boven de plaats is aangekomen, waar het nest zich bevindt - veelal in een verlaten konijnenhol - vliegt het daar een rondje. Hierna duikt het voorop vliegende wijfje snel naar beneden en soms schiet zij direct het hol in. Meestal landt zij in de buurt, waarna zij ongezien de nestingang tracht te bereiken. Dan haalt zij het dons van de eieren en hervat het broeden. Het mannetje beschrijft eerst nog een controlerend rondje boven het nestterrein en vliegt daarna terug naar het wad.

Als het wijfje na uren broeden weer behoefte heeft aan voedsel (en wat vertreding?) verlaat zij het nest na eerst de eieren met dons bedekt te hebben, zodat ze niet kunnen afkoelen. Ze vliegt naar het voedselgebied waar zij zich bij haar echtgenoot aansluit, onder een typisch begroetingsritueel. Hierna begint het fourageren enz., enz.

Binnendijks treffen we eveneens Bergeenden aan, enkele paren in de sloten, vrij veel paren rustend in het grasland. Dit kunnen nog niet broedende paren zijn, die in het algemeen een groot deel van de tijd kunnen doorbrengen met niets doen.

Op het wad, ongeveer 300 meter van de dijk, zit een vrij dichte concentratie van vogels. Het blijken 360 Rosse grutto's te zijn, reeds rustend na het langdurig voedselzoeken tijdens laag water. Straks zullen ze moeten wijken voor het snel opkomende water. Dan gaan ze rusten op de buitenzijde van de hier aanwezige kwelder of vliegen over de dijk om in het grasland op veilige afstand van paden en wegen een uur of vier te rusten, namelijk van twee uur vóór tot twee uur na laagwater. Velen zijn reeds in hun prachtige rosse zomerkleed. Van enkele soorten zien we slechts één exemplaar: op een opgespoten randstrandje één Strandplevier, en aan een klein plasje op het wad één nogal dikke, vrij grote strandloper. Het blijkt een Kanoetstrandloper te zijn. Evenals de Steenloper, een arctische soort die zo noordelijk mogelijk broedt, eenzaam op de droge stenige arctische steppe. Er zat nog veel meer op het wad, maar we laten het hierbij.

We fietsen verder langs de binnenkant van de dijk. De graslanden wemelen van de weidevogels, Veldleeuweriken en Graspiepers. Daarnaast zijn er nogal wat doortrekkende Kramsvogels. We kijken een tijdje naar een aantal Goudplevieren, nu meest in vergevorderd zomerkleed, de onderkant en de wangen reeds geheel zwart; op de rug is het nog niet alles goud wat er blinkt, maar het scheelt niet veel meer.

Telkens worden we weer verrast door opvliegende Goudplevieren uit grasland waar je ze niet had opgemerkt. Nu en dan is het een eenling. Vooral deze eenlingen laten de karakteristieke droefgeestige roep horen.

De aandacht wordt plotseling getrokken door een aantal vrij kleine vogels, op de brede berm van de weg. Op enige afstand net kleine Kievitjes. Het is een merkwaardig gezelschap van 34 Steenlopers, die samen met wat Kramsvogels, één Rosse grutto in het midden van de groep, en een tiental Spreeuwen druk aan het fourageren zijn tussen wat schapen en lammetjes. Ze laten zich tot op geringe afstand naderen. Verder gaande ontmoeten we telkens van die groepjes Steenlopers.

Nu en dan beklimmen we de dijk. Bij voorkeur doen we dat langs de hekken die de dijk in percelen verdelen. Dan kan je langzaam bewegend, voor de wadvogels onopgemerkt, over de dijk komen. Ook nu lukt het. De vogels aan de voet van de dijk op het wad blijven zitten. Zo hadden we verleden jaar tientallen Rotganzen op 50 meter afstand, temidden van een groot aantal Smienten. De Rotganzen kregen we toen op 10 meter hoogte over ons heen. Nu zien we twee Groenpootruiters al roepend passeren. Twee groepjes, van 7 en 9 Rotganzen, fourageren langs het opkomend water, op deze plaats nog op een paar honderd meter van ons verwijderd.

Vanaf de dijk verkennen we nogmaals het polderland. We juichen haast als we bij de Formerumerkooi een vrij grote troep Rotganzen ontwaren. We dalen snel van de dijk af. Een groepje van zeven vogelaars verlaat het fietspad en slaat onze richting in, om vervolgens lawaaiig de dijk te beklimmen. Gelukkig zullen ze voorlopig de Rotganzen niet verjagen. Nog dreigt gevaar van de zijde van twee langzaam rijdende auto's die via twee verschillende wegen naderen. De Rotganzen blijven echter zitten. Daarna gaan we eerst snel, maar tenslotte uiterst voorzichtig op de fiets in de richting van de ganzen. Met uiterst langzame bewegingen stappen we af en bewegen ons voorzichtig tot achter een damhek. De Rotganzen hebben ons natuurlijk gezien. Alle halzen zijn gestrekt. Kalm lopen ze een eindje van ons af en beginnen dan weer te grazen. Ze zijn dicht bijeen. Veelvuldig zien we de vogels met laag gestrekte hals andere verjagen. We hebben ze op hoogstens 150 meter afstand. Je kunt hun zachte geluiden goed horen. We ontdekken geen vogel zonder de kleine halsvlek, al moet gezegd worden dat het wit veelal weinig

te betekenen heeft. Achter ons menen we ook Rotganzen te horen. Inderdaad, ter hoogte van Lies zitten minstens 180 exx. dicht' bijeen. Vlakbij ontdekken we nog een afzonderlijk groepje van 10 stuks.

Ook de Rotgans is een noordelijke broedvogel. We zagen uitsluitend de Zwartbuikige vorm (*Branta bernicla bernicla*) die in Noord Rusland en in het noorden van West- en Midden Siberië broedt. Zij verlaten ons land pas eind mei of begin juni.


We zijn nu een uur onderweg en hebben in die tijd 2 km. afgelegd, waarin we op wad, kwelder, dijk en polder, 34 vogelsoorten hebben waargenomen en hoe:

op geringe afstand, de meeste soorten in ruime aantallen en alles omlijst door intensief gezang en geroep. Vergezeld door een baltsende Watersnip keren we naar Midsland terug.

's Middags maken we een wandeling vanaf Lies door de polder naar Midsland. We zigzaggen door het land en volgen nu en dan een stukje van de wadden- . dijk, waar nu het water tegenaan slaat. Van hier hebben we prachtige ver- gezichten over zee en landschap. Aan onze check-list worden nog 13 soorten toegevoegd, o.a. een paartje Krakeenden, zich poetsend in het gras en een paartje Dwergsterns rustend op een kleine kwelder.

Moge dit gebied tot in lengte van dagen onaangetast blijven.

P.L.Ploeger



"groeneveld"

uilen-excursie

Overeenkomstig de reeds jaren bestaande traditie was ook dit voorjaar weer een excursie gepland naar Groeneveld om daar gezamenlijk de uilen te beluisteren.

Reeds lang tevoren was de datum ervoor vastgesteld: 6 maart, een avond met volle maan in een periode dat de geluiden optimaal te horen zijn. Mevrouw de Wijs zou meegaan. Dit garandeerde in elk geval dat voortdurend door haar geproduceerde lokroepen zouden klinken, waarop de echte uilen hopelijk zouden reageren. Dit hadden velen van ons reeds vaak meegemaakt. Helaas kon de excursiecommissie niet alles regelen. Speciaal niet het weertype van die week.

Na een mooie dag kwam er die avond een enorme mist opzetten. Desondanks wisten toch nog 27 leden van de VWG de parkeerplaats te bereiken. Vol goede moed gingen we op pad.

Door de steeds dichtwordende mist hadden de dieren blijkbaar ook een vrije avond genomen. De uilen lieten zich bijna niet horen en zeker niet zien.

Alle inspanningen, die onze leidster zich getroostte, resulteerden in het op grote afstand horen van 1 mannetje en 1 vrouwtje Bosuil, terwijl tegen het eind van de wandeling nog eens tweemaal een mannetje Bosuil werd gehoord.

Hoewel dit geen overdonderend resultaat kan worden genoemd, hadden wij toch een mooie avondwandeling gemaakt.

J.Klein



excursie VERSLAG



Daar gingen we dan, opstap met 10 mensen in drie auto's - vrijwel precies op tijd - op weg naar Texel. Buiten verwachting mooi weer. We gingen via de E 10 en al heel spoedig ontdekten we zwanen, Scholeksters, reigers en Futen. Via Middenmeer en Haukes naar het Noordhollands kanaal waar we eerst in het Balgzandkanaal talrijke Smienten zagen. Omdat we goed op tijd voor de boot waren, stonden we om 9 uur op Texel. Vrij veel wind maar erg zonnig en vooral rustig. Daar gingen we dus onder leiding van de heer Vogel het eiland verkennen op zoek naar vogels. Nu, dat lukte wel, vooral voor de mensen die niet zo erg verwend zijn op dat gebied. Erg veel Smienten werden er gezien. Op dezelfde plaats als vorig jaar ontdekte men de Zwarte ruiter en verder lang de dijk opeens een IJslandse brilduiker. Dit was een unicum! Daarna gingen we op weg naar de schorren. Hier mochten we tussen het gewone goed (Kokmeeuw-Zilvermeeuw-Eldereend-Pijlstaart enz. een groep van ongeveer 3500 Rotganzen begroeten. Een geweldig gezicht. Ze vlogen steeds van het ene weiland naar het andere, zodat we ze prachtig konden bekijken. Nadat we de inwendige mens hadden versterkt, gingen we naar de Slufter. Het viel erg tegen: veel wind, erg koud en geen vogel te zien. Dan maar op weg naar de Mokbaai. Ondanks de straffe wind konden we toch nog wel het een en ander zien: onder andere Rosse grutto en als bijzonderheid "de" albino Scholekster, die daar al een 10 tot 12 jaar vertoeft. Hierna op naar de roestplaats van de uilen. We vonden en namen veel uileballen mee, maar uilen zagen we niet. Daarmee was de dag vol en gingen we op de boot af. Resultaat: 64 soorten. Al met al toch een prettige dag.

G.Koomen

GANZENTOCHT NAAR FRIESLAND OP 23 FEBRUARI 1974

Door gebrek aan auto's werd hieraan door slechts 4 personen deelgenomen. Begunstigd door goed weer, werd via de Flevopolders Lemmer bereikt. Bij het Tjeukermeer werden de eerste overvliegende ganzen gezien. Langs het kanaal in de omgeving van Terwispel zagen we een grote concentratie ganzen op de weilanden, maar ze waren te ver weg om de soorten goed te onderscheiden. Via Beetsterswaag, Oldeboorn, Akkrum en St.Nikolaasga reden we weer richting Lemmer. Tussen deze twee laatste plaatsen werd een groep van 24 blauwe reigers op het land waargenomen. Eer t welijksmarkt? Even voorbij Lemmer, richting Tacoziyl, stond nog een groepje van zes stuks. Tussen Sondel en Tacoziyl fourageerden weer grote groepen ganzen, nu op vrij korte afstand.

Op de terugweg reden we O.Flevoland in, waar ook grote concentraties ganzen aanwezig waren. Met elkaar hebben we naar schatting ca. 50.000 ganzen gezien. De soorten waren: Grauwe gans, Kolgans, Rietgans, Kleine Rietgans en Brandgans. Daarbuiten werden nog 50 andere vogelsoorten waargenomen, w.o. Buizerd, Ruigpootbuizerd, Blauwe Kiekendief en Torenvalk, benevens vele eendesoorten.

G.Heise

KORTE IMPRESSIES

Tijdens mijn verblijf in het Prins Hendriksoord te Lage Vuursche zag ik iets wat ik u niet wil onthouden. Opzij van het huis is een bruggetje gebouwd over de vijver, die vrijwel geheel omgeven is door Rhododendrons. Ik stond in de leeszaal voor het raam waardoor je uitkijkt op dit bruggetje.

Plotseling kwam er een Hermelijn onder de struiken vandaan en rolde met zijn snuit en voorpootjes een eendeï vooruit.

Even later verdween hij onder een tegenoverstaande struik.

Dit geval vond ik beslist het vermelden waard.

M.Nauta

Op een zaterdag in het najaar van 1973 was ik bij het Naardermeer. Bij vanouds het "machinegemaal" woont een zwager van mij. Hij was aan het vissen in het meer. Plotseling kwam er een jonge Fuut aanzwemmen. Mijn zwager trok zo gauw mogelijk zijn hengel op, want die Fuut wilde het visje, dat aan het haakje zat, pakken.

Om verder onheil te voorkomen, haalde hij het visje van de haak en lokte hiermee de Fuut naar de kant, die daar het visje gretig pakte.

De Fuut was zo mak dat hij zich liet oppakken en aaien. Ik heb hiervan nog een dia gemaakt.

M.Nauta

GOOIS KORHOEN OOK AL STADSBEWONER ?

In "De Korhoenders van het Gooi" beschrijft D.A. Jonkers een aantal waarnemingen van het Korhoen om de "verplaatsingen" van deze vogels te illustreren.

Al deze waarnemingen hebben gemeen dat zij plaats vonden in polders, bossen, op bouwland en graslanden enz., kortom in gebieden buiten de bebouwde kommen van het Gooi.

Dat exemplaren van deze soort zo ondernemend blijken te zijn dat zij ook in woonwijken aan het fourageren gaan, wordt door de volgende waarneming aangetoond.

Vanuit onze achterkamer in de Zwaardemakerstraat in Bussum, hebben we een goed uitzicht op een ca. 15 meter hoge Berk in één van de voortuinen van de huizen in de Hector Treubstraat. Uit gewoonte houden we die boom altijd goed in de gaten, omdat ze vaak als rustplaats wordt gebruikt, niet alleen door vogels die in onze buurt thuis horen, maar ook - vooral in de trek-tijd - door vogels die doortrekken.

Op 4 april j.l. zaten mijn vrouw en ik tegen achten aan het ontbijt. Op eens zegt mijn vrouw: moet je eens kijken, wat zit daar nu in de boom? Op het eerste gezicht was het al duidelijk: een Korhoen zat op haar gemak aan het ontbijt van jonge berkeknoppen. Deze waren nog niet uitgelopen. Het zicht was dus prima en nadat we de kijkers hadden gepakt, bleek dat geen vergissing mogelijk was.

Voor hen, die met de plaatselijke situatie niet op de hoogte zijn: om deze boom te bereiken heeft de vogel 1000 meter over de bebouwde kom van Bussum moeten vliegen. De afstand tot dat deel van de heide, waar de populatie meestal vertoeft, is zeker 2 km.

De vraag rijst, wat het dier ertoe heeft bewogen zijn ochtendmaal hier te gaan halen, daar dat toch wel dichterbij zijn nachtverblijf te krijgen zou zijn geweest, terwijl hierdoor m.i. ook weer eens wordt bevestigd dat de Korhoenders van het Gooi een opmerkelijke (onnatuurlijke?) makheid vertonen, want zij storen zich blijkbaar niet aan de menselijke drukte, die in deze wijk op dit uur van de dag het grootst is.

J. Klein

STEENTJES IN BRAAKRESTEN VAN EEN BOOMVALK

Van P.v.d.Poel ontving ik onlangs gegevens over braakresten van een Boomvalk (*Falco subbuteo*). De Boomvalk had op een afgebrand stuk van de Westerbeide gezeten (juni 1973), vloog bij nadering op, ging iets verderop weer zitten en kon hier enkele minuten worden geobserveerd. Tijdens deze observatie maakte de vogel brakende bewegingen. De braakresten werden verzameld en bleken veertien vochtige steentjes en enkele veerfragmenten te bevatten. Thuis werden zij gewogen en gedetermineerd. Totaal wogen de steentjes 3,99 gram, het gemiddelde gewicht was 0,285 gram. De steensoort bleek lichtgekleurd kwarts te zijn.

In de mij ter beschikking staande roofvogellitteratuur heb ik nergens iets kunnen vinden over steentjes in roofvogelmagen.

Heeft iemand wel gegevens uit eigen ervaring of boeken, dan graag een berichtje.

Van veel vogels - voornamelijk zaadeters - is bekend dat zij grit opnemen. Is dit niet aanwezig, dan gebruiken zij kleine ronde steentjes en eventueel schelpjes of steenachtig aandoende pitten van fruit, waarmee zij hetzelfde effect bereiken.

De spiermaag van vogels is namelijk bedekt met zwaar geribd, verhoornd dekweefsel en is sterk gespierd. Om de malende werking van de spieren te versterken, worden steentjes ingeslikt. Zelfs het hardste voedsel kan nu worden fijngemalen.

Kwarts schijnt zelfs vaak door vogels te worden opgenomen.

D.A.J.

Litteratuur: Tyne, Josselyn van en Andrew J. Berger; Fundamentals of Ornithology 1971, blz. 239.

LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS - LAATSTE

Mochten wij van Jan Strijbos via de Telegraaf van 4 januari j.l. vernemen dat het slecht gesteld is met onze Ooievaars (in 1973 vlogen er slechts zeven jonge Ooievaars uit), Wuiver - in de Gooi en Eemlander van vrijdag 31 mei j.l. - verblijdde ons met het bericht dat er in Nijeveen, in het ooievaarsnest achter de boerderij van de familie Veld, evenals in het vorige jaar, drie Ooievaars waren geboren. Hopenlijk een goed begin van een mogelijk herstel van de Ooievaar-populatie in Nederland.

KANTTEKENINGEN UIT "ONZE VOGELS IN HUIS EN TUIN"

Beschreven en afgebeeld door J.G.Keulemans, assistent aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, 1873. Een uit 3 delen bestaand boekwerk met prachtige grote gekleurde afbeeldingen waaruit wij onderstaand artikel hebben overgenomen.

HET KORHOEN.

Tetrao tetrix.

De toenemende bevolking en het meer in geregelde kultuur brengen van heidevelden en boschachtige streken, heeft het aantal in ons land levende Korhoenen doen verminderen, zoodat hij slechts nog voorkomt in Overijssel en Drenthe en hier en daar in Groningen. Ook daar dreigt hij te verdwijnen, zoowel ten gevolge van het moordende lood van den jager, als door de vervolgingen van vossen en andere natuurlijke vijanden. Het Korhoen is een der fraaiste Hoendersoorten en onderscheidt zich kenmerkend door zijn staart, die bij den haan zeer sterk en bij de hen minder gevorkt en omgekruld is. Hij loopt en vliegt met zooveel gemak, dat een aangeschoten Korhoen nog niet zoo ligt te vangen is. In den winter voedt hij zich bijna uitsluitend met de zachte bloemkatjes van Wilgen en de zaden van Berkenboomen. In streken waar zij menigvuldig voorkomen, verzamelen zij zich in troepjes en soms nemen zij plaats op een berkenboom en zijn zoo bedrijvig in het afplukken der bloemkatjes, dat men met eenige voorzigtigheid ze ligtelijk kan naderen en zich verlustigen in het gezigt dezer vogels, die als ze op de takken, met sneeuw of rijp beladen, bij zonschijn als met diamanten omgeven zijn. Opmerkelijk is het dat het Korhoen bij sneeuwjagt of groote koude, zich in den sneeuw begraaft, daar ellenlange loopgraven maakt en slechts tevoorschijn komt wanneer de honger hem drijft of de storm over is. Het Korhoen leeft in polygamie, de mannetjes komen gedurende den paartijd op eene bepaalde plaats te zamen, waar de wijfjes zich ook vertoonen, die naar het schijnt de mannetjes in dit jaargetijde opzoeken - de paartijd is gewoonlijk in April, maar verschilt naar gelang van het seizoen. Een van de zonderlingste tooneelen die ik ooit heb bijgewoond was dat wat de Zweden een "orrlek" noemen, een zamenkomst van Korhoenen gedurende den paartijd, wanneer de mannetjes vechten om het bezit van de wijfjes. De plaats die voor de "lek" gekozen wordt, is gewoonlijk een open plek in een bosch, of moeras dat met boomen omgeven is, waar de vertooning vóór het aanbreken van den dag begint. Een van de beste leks die ik ooit zag was niet ver van Wyborg. Een jonge Rus vertelde mij dat hij de "lek"-plaats wist en stelde mij voor er heen te gaan. Een vol uur voor zonsopgang waren we reeds op weg en nog voor de eerste zonnestrallen boven de kimmen waren, was ik verscholen in een kleine hut van takken, midden in een opene plek, mijn togtgenoot even zoo in een andere. Reeds lang waren er eenige Korhoenders in de hooge boomen nabij de plaats; en na een korten tijd kwam een prachtige volwassen haan nabij mijne hut en begon terstond heen en weêr te stappen. Trotsch loopende, de vleugels uitstrekken- de, de staart als een waaijer uitspreidende, en terwijl hij met uitgestrekte hals bijzondere en buitengewone geluiden maakte, geleet hij veel op een jongen Kalkoensche haan. Deze geluiden worden koeren en blazen genoemd. Ieder oogenblik sprong de vogel op en gedurende de "lek" zag ik meermalen een der vogels een soort van salto mortale maken. Het bovenvermelde mannetje was er nog niet lang geweest of meerdere kwamen uit de boomen op den grond, totdat ongeveer een half dozijn, die alle dezelfde kunsten maakten, bij elkaar waren. De eerste twee, die elkaar ontmoetten vielen terstond aan; en een hevigen strijd begon, waarbij de vogels op elkaar aanvlogen als volbloed vechthanen. Ik had gehoopt een koningsslag

te zien, zooals ik geloof dat meerdere malen plaats heeft, maar noch bij deze gelegenheid noch bij eenige andere zag ik meer dan drie stuks met elkaar vechten, en dit gaf een soort van driehoekig duël, waarbij ze elkaar met den bek en de pooten duchtig havenden zoodat de veeren er om heenvlogen. Terwijl de mannetjes dus bezig waren, kwamen de hennen, die zich niet terstond vertoonden, naderbij de plaats van den strijd en schenen hun ongeduld te toonen om den overwinnaar te verwelkomen; want hoemeer de "lek" vorderde, zoo veel te digter kwamen zij bij de strijdenden, ontwijfelbaar belust om hun deel in de voorstelling te geven. Mr. Collet, die in Noorwegen en andere deelen van Skandinavië meer "leks" bijwoonde dan ik, deelt mij mede dat de oudste en sterkste hanen het bal openen, hetgeen wel waarschijnlijk is met het oog op de hevige gevechten die voorvallen. Het lokgeluid is helder en luid en kan in de zuivere atmosfeer van een noorder lentemorgen op een grooten afstand gehoord worden. Terwijl de oude vogels vechten en blazen, blijven de jongere mannetjes op een eerbiedigen afstand van het strijdperk, terwijl ze de ouderen zoo goed mogelijk nabootsen. Terwijl de Korhaan heen en weer loopt laat hij hetgeen rondom hem voorvalt niet onopgemerkt, maar is integendeel zeer goed op zijne hoede; alleen in het heetst van den strijd vergeet hij zich zelf. De "lek" wordt in October en November herhaald, als het helder weêr is, en enkele malen kan men dezelve gedurende het geheele jaar hooren: herhaaldelijk hoorde ik hen in het late najaar op de bergen bij Christiania als het zacht of regenachtig weer was. Het wijfje bezoekt gedurende den paartijd 8 of 14 dagen, iedere morgen de "lek" om de liefkozingen van het mannetje te ontvangen, en legt dan hare eijeren.

Het nest bestaat slechts uit eene in den grond gekrabde uitholling. De eijeren vindt men in Mei, ten getale van 7 tot 10, zij zijn vaal geel met roestbruine vlekjes. De jongen verlaten het nest, zoodra zij uit het ei gekomen en droog zijn; hun eerste voedsel bestaat, zooals dat der meeste overige Hoedersoorten, in miereneijeren.

Gierzwaluwen in de binnestad van Amsterdam

Naar aanleiding van een rapport namens de Koninklijk Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, hebben een aantal actiegroepen en wijkcentra uit de 19de- eeuwse stadswijken van Amsterdam in een brief aan de gemeenteraad geprotesteerd tegen de moderne daken, die het ouderwetse pannendak (het zgn. mansardedak) vervangen.

Pannedaken bieden namelijk de beste nestgelegenheid voor Gierzwaluwen. En aangezien die daken bij stadsvernieuwing niet meer worden gebruikt, dreigen ook de laatste Gierzwaluwen uit de stad te verdwijnen.

Hoewel pannedaken veel langer meegaan - en dus goedkoper zijn - dan de dakbedekking die de stadsvernieuwers programmeren, geloven wij dat de Gierzwaluwen en hun promotors weinig begrip van gemeentelijke zijde zullen ondervinden.

(Haagse Post 16-20-4/1974)

VELDWAARNEMINGEN

Samenstelling: Aart Bode

Fuut	1 ex.	17-3	Laarder Wasmeer	J.Harder
	6 mn.)			
	6 vr.)	21-3	Bergsepad	idem
Geoorde Fuut	2 ex.	3-4	Laarder Wasmeer	idem
Dodaars	6 ex.	3-3	Eempolders-Noord	S.H.Poelstra
	2 ex.	17-3	Laarder Wasmeer	J.Harder
	2 ex.	21-3	Bergsepad	idem
	1 ex.	23-3	Plas, Meentweg/Leeuwenlaan	S.H.Poelstra
	2 ex.	23-3	Sluis 'Het Hemeltje'	idem
	8 ex.	3-4	Laarder Wasmeer	J.Harder
	4 ex.	12-4	Plas Meentweg/Leeuwenlaan	S.H.Poelstra
Aalscholver	16 ex.	16-3	Gooikust Huizen-Valkeveen	J.Harder
Roerdomp	1 ex.	21-4	Loenerveense Plas	J.A.Guldemond
Blauwe reiger	8 ex.	3-3	Dreesm. Bos (2 p. op nest)	D.M.J.Ras
	7 ex.	16-3	Gooikust Huizen-Valkeveen	J.Harder
	5 ex.	21-3	Bergsepad	idem
Purperreiger	1 ex.	15-4	Eempolders-Noord	S.H.Poelstra
	1 ex.	20-4	5e Plas Loosdrecht	S.Schipper en B.Bokhorst
Wilde zwaan	ca. 50 ex.	2-3	Overvliegend H'sum-Noord	S.+H.Schipper
Kleine zwaan	49 ex.	30-3	Gooikust Naarden-Huizen	Poelstra/Harder
Grauwe gans	40 ex.	3-3	Eempolders-Noord	S.H.Poelstra en P.C.Lips
	11 ex.	15-3	Ankeveen, ten N. v. Googh	R.de Wijs e.a.
	26 ex.	16-3	Gooimeer voor Zanddijk	J.A.Guldemond
Krakeend	6 ex.	16-3	Gooikust Huizen-Valkeveen	J.Harder
	1 pr.	30-3	Gooikust bij Zuiderzeeweg	S.H.Poelstra
	5 ex.	30-3	Zanddijk	J.Harder
	1 pr.	31-3	Eempolder-Noord	S.H.Poelstra
	2 pr.	13-4	Gooikust bij Magdalena	idem
	1 pr.	27-4	Naarderbos	J.A.Guldemond
Pijlstaart	4 ex.	3-3	Eempolders-Noord	Poelstra/Lips
	1 mn.	3-3	Laarder Wasmeer	J.Harder en H. ten Veen
	1 pr.	18-3	idem	J.Harder
	1 pr.)			
	1 mn.)	3-4	idem	idem
Smient	ca. 100 ex.	30-3	Gooikust Naarden-Huizen	S.H.Poelstra
Wintertaling	4 ex.	16-3	Gooikust Huizen-Valkeveen	J.Harder
Slobeend	7 mn.)			
	1 vr.)	16-3	t.o. vuilnisbelt Naarden	S.Schipper en B.Bokhorst
	1 pr.	21-3	Bergsepad	J.Harder
	12 ex.	23-3	idem (8 mn. + 4 vr.)	F. de Roden e.a.
	2 mn.	30-3	Zanddijk	J.Harder
	1 pr.	20-4	Eempolder	H.Dieperink en Fam. Dieperink
	1 pr.	12-4	Landgoed Spanderswoud	S.H.Poelstra
Bergeend	110 ex.	16-3	Gooikust Huizen-Valkeveen	J.Harder
	44 ex.	30-3	Zanddijk	idem
	81 ex.	3-4	Laarder Wasmeer (veel paartjes, ook balts)	J.Harder
Krooneend	4 mn.	1-5	Vinkeveense Plas	A.Bode
Kuifeend	ca. 25 ex.	21-3	Bergsepad	J.Harder
Brilduiker	1 vr.	17-3	Laarder Wasmeer	idem
	2 vr.	18-3	idem	idem
	1 vr.	21-3	Bergsepas	idem
	2 ex.	30-3	Zanddijk	idem
	4 ex.	7-4	Naarderbos	Osieck, de Roden en van Poelgeest

Brilduiker (vervolg)	1 vr.	21-4	Wijde Blik, Lambertskade	J.A.Guldemon
	5 ex.	27-4	Naarderbos	idem
Nonnetje	1 vr.	21-3	Bergsepad	J.Harder
	1 vr.	23-3	idem	Fr. de Roden en B. van Poelgeest
Buizerd	2 ex.	3-3	Tienhoven bij kanaal (paar?)	D.M.J.Ras
	1 ex.	18-3	Laarder Wasmeer	J.Harder
	1 ex.	21-3	Vloog ZW-NO over Buss.hei	A.Bode
	1 ex.	23-3	Hollands Ankeveen	B.van Poelgeest
	1 ex.	26-3	Kromme Rade	Fam. Heise
	1 ex.	30-3	Zanddijk	J.Harder
	1 ex.	3-4	Laarder Wasmeer	idem
	1 ex.	13-4	Weide t.o. Oud-Naarden	S.H.Poelstra
Ruigpootbuizerd	1 ex.	30-3	Vecht Nigtevecht-Vreeland	J.A.Guldemon
Sperwer	1 ex.	28-2	RKZ Hilversum (jagend)	B.van Poelgeest
	1 ex.	12-3	Arubalaan, Hilversum	idem
	1 vr.	30-3	Zanddijk, laag over riet jagend	J.Harder
Torenvalk	12 ex.		mrt-apr. waargenomen op diluviaal gebied	
	12 ex.		mrt-apr. waargenomen in westelijk weidegebied	
			Waarnemers waren: A.Bode, H.Dieperink, J.Harder, R.van Poelgeest, S.Poelstra en S.Schipper.	
Patrijs	1 ex.	21-3	Gooikust Huizermeent	P.Vos
	2 ex.	23-3	Huizermeent	idem
	2 ex.	23-3	Heide ten Z. van Tafelberg	idem
Waterral	1 ex.	3-3	Laarder Wasmeer	J.Harder
	1 ex.	21-3	Bergsepad	idem
	5 ex.	23-3	Ankeveense Plassen	R.de Wijs e.a.
	5 ex.	30-3	Zanddijk	J.Harder
Goudplevier	20 ex.	21-3	Huizermeent	P.Vos
	ca. 270 ex.	31-3	Eempolders-Noord	S.H.Poelstra e.a.
Bokje	1 ex.	30-3	Zanddijk	J.Harder
	1 ex.	31-3	Eempolders-Noord	S.H.Poelstra
Wulp	2 ex.	18-3	Westerheide	H.Dieperink
Grutto	170 ex.	16-3	Naarderbos e.o.	R.van Poelgeest en F.de Roder
Witgatje	1 ex.	18-3	Laarder Wasmeer	J.Harder
	2 ex.	3-4	idem	idem
	3 ex.	27-4	Polder tussen Muiden-Muiderberg	Guldemon
Tureluur	4 ex.	21-3	Naarderbos	R.van Poelgeest
	3 ex.	30-3	Zanddijk	J.Harder
	1 ex.	7-4	Naarderbos	R.van Poelgeest
Kemphaan	4 ex.	23-3	Huizermeent	P.Vos
	10 vr.)	20-4	Kust Muiderb.Brug Flevol.	Guldemon e.a.
	2 mn.)			
	123 ex.	27-4	Weiland Muiden-Muiderberg	J.A.Guldemon
Bonte strandloper	22 ex.	16-3	Kust bij Naarderbos	R.van Poelgeest
Kluut	2 ex.	30-3	Zanddijk	J.Harder
	2 ex.	14-4	Naarderbos	R.van Poelgeest
	2 ex.	20-4	Kust Muideb.Brug Flevol.	Guldem./Sitters
Grote mantelmeeuw	3 ex.	16-3	Kust Huizen-Valkeveen	J.Harder
	1 ex.	30-3	Zanddijk	idem
Stormmeeuw	160 ex.	16-3	Kust Huizen-Valkeveen	idem
Zwarte stern	8 ex.	1-5	Vinkeveense Plassen	A.Bode
Visdiefje	2 ex.	1-5	idem	idem
	2 ex.	2-5	Kromme Rade	Fam. Heise
Koekoek	1 ex.	23-3	Ankeveen, Bergsepad	R. van Poelgeest en F.de Roder
	1 ex.	29-4	Kromme Rade	Fam. Heise
Bosuil	2 ex.	21-3	Tussen Spanderswoud en 's-Graveland,	A.Bode
Gierzwaluw	1 ex.	10-4	Jac.Catslaan, Bussum	P.Lips
	1 ex.	16-4	idem	P.Lips en I.van Woersem

Zwarte specht	1 ex.	24-3	Zwarte Berg	Fam. Heise
Boerenzwaluw	1 ex.	7-4	Oud-Naarden	P.Lips
	1 ex.	13-4	Oostdijk achter Chemische-Naarden, Poelstra e.a.	
	4 ex.	19-4	Naardermeer	P.Lips
	2 ex.	20-4	Loosdrecht, 5e Plas	S.Schipper en B.Bokhorst
Huiszwaluw	2 ex.	28-4	Holl.Rading Dorp (ZW-NO, dus trek)	A.Bode
Boompieper	1 ex.	7-4	Horneboegse Hei	Fam. Heise
	2 ex.	24+30-4	idem	idem
Spreeuw	ca. 350 ex.	21-3	Bergsepap, Slaaptrek	J.Harder
Roek	4 ex.	3-3	Eempolders-Noord	Poelstra/Lips
	12 ex.	10-3	Vecht Nigtevecht-Vreeland	J.A.Guldmond
Bonte kraai	27 ex.	28-2	Westerheide	H.Dieperink
	8 ex.	16-3	Kust Huizen-Valkeveen	J.Harder
	1 ex.	30-3	Zanddijk	idem
Winterkoming	ca. 20 ex.	21-3	Bergsepap	idem
Heggemus	3 ex.	30-3	Zanddijk	idem
	2 ex.	18-4	Tuin sumatrалаan Hilvers.	S.Schipper
Snor	1 ex.	20-4	Loosdrecht 5e Plas	idem/Bokhorst
Fitis	1 ex.	30-3	Landgoed Oud-Naarden	S.H.Poelstra
Tjiftjaf	1 ex.	2-3	Herdersweg, Laren	H.Dieperink
	4 ex.	21-3	Bergsepap	J.Harder
	1 ex.	22-3	Wisseloordlaan Hilversum	idem
	8 ex.	23-3	Holl.Ankeveen, Gooch, Bergsepap, Poelg. e.a.	
	1 ex.	24-3	Hoogt van 't Kruis, H.sum	Fam. Heise
	2 ex.	26-3	Oud-Naarden	P.Vos
	1 ex.	30-3	Schapedrift, Laren	H.Dieperink
	1 ex.	30-3	Mauvezand, Laren	idem
	3 ex.	30-3	Zanddijk	J.Harder
	7 ex.	30-3	Laarder Wasmear	idem
Goudhaantje	30 ex.	14-3	Westerheide	H.Dieperink
Tapuit	2 ex.	2-3	Mauvezand (zeer vroeg, máár vanaf 8 mtr.)	
				H.Dieperink
Paapje	1 pr.	13-4	Oostdijk, Naarden	S.H.Poelstra en dhr.Vasseur
Roodborsttapuit	1 mn.	21-3	Kust Huizermeent	P.Vos
Gekr. Roodstaart	1 mn.	16-4	Mauvezand, Laren	H.Dieperink
	1 ex.	30-4	Horneboegse Hei	Fam. Heise
Roodborst	5-10 ex.	21-3	Bergsepap	J.Harder
Koperwiek	ca. 50 ex.	5-3	Jagerspap, Laren	H.Dieperink
	ca. 25 ex.	21-3	Bergsepap	J.Harder
Grote lijster	2 ex.	30-3	Mauvezand, Laren	H.Dieperink
	1 ex.	30-4	Horneboegse Hei	Fam. Heise
Kramsvogel	ca. 45 ex.	21-3	Bergsepap	J. Harder
	ca. 70 ex.	30-3	Zanddijk	R.van Poelgeest/ H.Bos en F.J.Dop
Glanskop	2 ex.	31-3	Mauvezand, Laren	H.Dieperink
	1 ex.	1-4	Steenakker, Blaricum	idem
Matkop	2 ex.	1-3	idem	idem
	3 ex.	6-3	Mauvezand	idem
Baardmees	ca. 60 ex.	30-3	Zanddijk	J.Harder
	4 ex.	3-4	Laarder Wasmear	idem
Keep	2 ex.	19-3	Eikbosserweg op voerplank	Fam. Heise
Goudvink	1 mn.)	4-3	Mauvezand, Laren	H.Dieperink
	2 vr.)			
	1 mn.)	6-3	Steenakker, Blaricum	idem
	1 mn.)	14-3	Alexanderlaan, Hilversum	J.Harder
	1 ex.)	17-3	Laarder Wasmear	idem
	1 mn.)			
	3 vr.)	1-4	Steenakker, Blaricum	H.Dieperink
Appelvink	1 ex.	3-3	Enghlaan, Blaricum	idem
	1 ex.	5-3	Herdersweg, Laren	idem

Groenling	3 ex.	22-3	Sumatralaan	S.Schipper
Sijs	ca. 30 ex.	25-3	Mauvezand, Laren	H.Dieperink
Putter	5 ex.	10-3	Gooiersgracht, Laren	idem
	ca. 20 ex.	10-3	Vecht Nigtevecht-Vreeland	J.A.Guldmond
	30 ex.	10-3	Ten westen Loosdr.weg, Hilvers.,	A.Bode
Kneu	1 ex.	10-3	Gooiersgracht, Laren	H.Dieperink
Rietgors	1 ex.	21-3	Bergsepad	J.Harder
	5 ex.	30-3	Zanddijk	idem
	2 ex.	8-4	Kromme Rade	Fam. Heise.

Tot zover de waarnemingen weer naar eer en geweten gesorteerd.
Niet boos zijn als ik waarnemingen, die in uw ogen belangrijk waren, heb weggelaten.
Alle lezers wens ik een goede vakantie toe, met zo mogelijk leuke vogelbelevissen.

Aart Bode

EXCURSIEPROGRAMMA

zaterdag 15 juni: NACHTEXCURSIE LANGS DE GROTE RIVIEREN.

Vertrek om 22 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum.

Opgave bij C.de Rooy, Rading 80, Nieuw-Loosdrecht, tel. 02158-1641 (na 18.00 uur)

Geeft u zich zo vroeg mogelijk op, want de groep mag niet te groot zijn.

Informatie over de nachtextexcursie van 15 juni.

In de nacht van 15 op 16 juni (zaterdag op zondag) wordt er net als in de vooraf gaande jaren, weer een dergelijke tocht gehouden.

Door zo'n 25 enthousiastelingen werd er dan genoten van de sfeer, de zingende vogels in de nacht, de massale kikker- en paddenkoren in de uiterwaarden en de gebieden rond de grote rivieren.

Het voornaamste jachtdoel vormt de Kwartelkoning, daarnaast hopen we uiterwaard op het Porseleinhoen, de diverse ralachtigen en de Blauwborst.

Wat er verder wordt gezien, hangt af van het weer en de waterstand in de uiterwaardplassen. Maar bij het licht worden, horen en zien we beslist nog talrijke zangers.

Breng voor één keer eens uw nacht in de natuur door, en geniet van zo'n unieke tocht welke onder leiding zal staan van de heer D.A.Jonkers.

zaterdag 22 juni: OCHTENDEXCURSIE ANKEVEEN.

Dammerkade, Bersepad en omgeving o.l.v. de heer J.Harder.
Vertrek om 5.30 uur vanaf de parkeerplaats naast de RK. kerk te Ankeveen.

Dit is een gebied waar u in de vroege ochtenduren kunt genieten van een rijk vogelleven.

ONTVANGEN LITERATUUR

Het Vogeljaar, Jubileumnummer 1974

Vogelbescherming toen, nu en in de toekomst - Een gesprek met vogelwachter P. Duyfs - De international Council for birds Preservation - Ontstaan en werkwijze van het Nationaal Comité Wintervoeding - De Akerdijkse Plassen - Gevoelige vogelsoorten - Vogelbescherming en Natuurbeheer - Natuurbehoud eist bundeling van krachten - Friese Vogelbescherming - Weidevogelstrategie - Meer milieu-dynamiek voor watervogel - dringend gewenst - Vogelbescherming en jacht - Het kweken van vinken in gevangenschap - Stootvogelbescherming in het licht van de energiecrisis - Over de stand van enkele voor Nederland karakteristieke broedvogels - Revalidatie van stootvogels - Kerkuilen, wel en wee - Wilde Ganzen in Nederland - Het gevecht om het behoud van de Dollard - De betekenis van wadgebieden als vogelpleisterplaats - Succesvolle bescherming van de broedplaatsen van de Eidereend, Zilvermeeuw en Bergeend op Vlieland - De eendekooien mogen niet verdwijnen - Vogelstand en weersgesteldheid - De betekenis van de zoölogische musea voor de vogelbescherming - Vogels ringen ten dienste van de vogelbescherming - Vogelfotografie in dienst van vogelbescherming - De wettelijke bescherming van vogels - Controleurs Vogelwet 1936, bijzondere opsporingsambtenaren - Leeftijdsoepalingen bij de Boerenzwaluw.

De Pieper, maandblad van de VWG Noordh. Noorderkwartier, 13e jrg. no. 1/2

Het Atlasproject in Noordholland-Noord - Worden de Futen in het Wormeren Jisperveld alleen door de recreanten bedreigd ?

De Pieper, 13e jrg. no. 3

Duikers in Noordhollands-Noorderkwartier 1960-1972 - Veldwaarnemingen.

De Pieper, 13e jrg. no. 4

De Kuifeend als broedvogel in Noordholland-Noord.

De Pieper, 13e jrg. no. 5

Veldwaarnemingen - Ornithologische indrukken uit de Göksudelta (Turkije).

Vanellus, orgaan van de Bond van Friese Vogelwachten, 27e jrg. no. 2

De Romde Put (Rietmatten voor de Zwarte Stern) - Overzicht van de wachtgebieden in 1973 - Vale Gier te Harlingen - Waarnemingen Vogels in herfst en winter.

Vanellus, 27e jrg. no. 3

Inventarisatie in een weidevogelgebied - Resolutie Duitse afdeling Internationale Raad voor de Vogelbescherming - Slachtoffers van hoogspanningsleidingen (2) - Dode vogels aan de Afsluitdijk - Waarnemingen - Nogmaals de Blauwe Reiger.

Vanellus, 27e jrg. no. 4

Mijn ervaringen met Putters in en rond Leeuwarden - Vreemde doodsoorzaak van Meerkoet - Waarnemingen.

De Fitis, mededelingenblad van de VWG Haarlem, 10e jrg. no. 1

Inventarisatie van het Oosterveld en Kromboomsveld in de A.W. duinen 1972 - Verslag vogeltrek 1973 - Merkwaardig gedrag van Velduilen op Schiermonnikoog - Verslag nestkastonderzoek 1973 - Inventarisatie Elswout 1973 - Veldwaarnemingen in Zuid Kennemerland.

De Tjiftjaf, orgaan van de VWG van CJN en KJN, 19e jrg. no. 1

Uitgebreide waarnemingenrubriek met veel zeldzame soorten - Verslag waterwildtelling IJsselmeer 17 nov. 1973.

Aythya, orgaan van de N.J.N.-V.W.G., 13e jrg. no. 1

Organisatorische mededelingen.

Aythya, 13e jrg. no. 2

Verslag van de hoogwatertelling 1973 (Waddeneilanden).

De Lepelaar, Nieuwsbrief van de Ned.Ver. voor Besch. van Vogels, no. 34, maart/april 1974

Handvest Vogelbescherming (uitgangspunten en doelstellingen) - Meldingen van vogelsterftes.

De Wulp, Periodieke informatie van de Ver. voor Vogelbescherming 's-Gravenhage e.o., 5e jrg. no. 2

100 jaar Duinwaterleiding - Over Zwaluwen - Getijdewateren.

De Strandloper, orgaan van de Ver. voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, 6e jrg. no. 2

Vogelvangens - Een Noordwijkse vogelaar in Spanje - Weerprofeten onder de dieren - Een Fries meer in het Langeveld - Veldwaarnemingen.

Mededelingenblad K.N.N.V. - V.W.G. Amsterdam, 12e jrg. no. 1

Roofvogel- en Uilenkasten in en om Amsterdam - Waarnemingen in het Amsterdamse Bos, 1e kwart. 1974 - Waarnemingen in en om Amsterdam, 1e kwart. 1974 - Vijf jaar Mariapeel.

DE MEERKOET

In dit boek, geschreven door P.Boer, J.R.M.Kattens en K.v.d.Vlies en uitgegeven door de Vogelwerkgroep Noordhollands Noorderkwartier, vind men een uitvoerige informatie over de op één na talrijkste vogelsoort van ons land.

Gedurende een drietal jaren hebben een groot aantal personen gegevens over de Meerkoet verzameld betreffende de gedragingen, terreinkeus, voedsel, schade aan landbouwgewassen alsmede over de jacht, jachtmethoden en afschot van deze soort, zowel in Nederland als in het buitenland.

Voor degene, die zijn kennis over deze vogelsoort eens wil uitbreiden, beslist aan te raden.

De kosten bedragen f 14,90 + f 1,- porto op postgiro 294 1425 t.n.v. uitgaven VWG Noordhollands Noorderkwartier Avenhorn.

LIJST VAN ADRESSEN DIE U NODIG KUNT HEBBEN

Het bestuur

- Voorzitter : J.Harder, Alexanderlaan 20, Hilversum.
Secretaris : J.Klein, Zwaaraemakerstraat 12, Bussum, tel. 02159-13389;
Penningmeester : mw.H.E.Disselkoen-Piepers, Beethovenlaan 45, Hilversum,
tel. 02150-46285;
Leden : bij deze leden berust tevens het contactadres van de voor
hun naam genoemde subgroep;
Avifauna: P.vd.Poel, Ten Katelaan 2, Hilversum, tel.
02150-13887;
Nestkasten: R.G.Moolenbeek, Erfgooiersstraat 597, H.sum,
tel.02150-51461;
Excursies: mw.L.J.Dwars-v.Achterbergh, Prinsenstr. 15,
Hilversum;
De Korhaan: D.M.J.Ras, Jan Steenlaan 4, Nw.Loosdrecht,
tel.02158-3513;
Zd.Flevoland: mw.A.C.Hartlief, Lange heul 229, Bussum,
tel.02159-31226;
Mw.M.A.F.H.de Wijs-Tabois, Stalpaertstr. 10, Hilversum,
tel.02150-56928;

Verdere contactadressen:

- Ringonderzoek: E.R.Osieck, Crailoseweg 6, Huizen, tel.02159-18661;
Controleurs Vogelwet 1936: L.F.Rijnja, K.P.C.de Bazelstraat 9, Bussum;
Tentoonstellingen en propaganda: mej.K.Vervoort, Arubalaan 4, Hilversum,
tel.02150-53654;
Vogelcursus: mevr.M.Th.Groen-van Harmelen, Ferd.Bollaan 11, Baarn,
tel.02154-3043;
Inzenden waarnemingskaarten: A.Bode, Banckertlaan 87, Hilversum,
tel.02150-13950;
Opgeven excursies: C.de Rooy, Rading 80, Nw.Loosdrecht, tel.02158-1641;

-
- Inhoud: pag. 1: Redactioneel;
2: Ledenmutaties - nieuwe C.V.-'36 - redactieadres;
3: Verslag van de algemene ledenvergadering;
4: idem (vervolg);
5: Brief aan Gooische burgemeesters (kievitseieren rapen);
6-9: Het ornithologisch Atlasproject;
10: Een weekend Terschelling;
11: idem (vervolg);
12: idem (vervolg);
13: Uilenexcursie Groeneveld;
14: Excursie Texel;
15: Ganzentocht naar Friesland - Korte impressies;
16: Goois Korhoen ook al stadsbewoner;
17: Steentjes in braakresten van Boomvalk - Laatste nieuws;
18: Kanttekeningen uit "Onze vogels in Huis en Tuin";
19: idem (vervolg);
20-23: Veldwaarnemingen;
24: Ontvangen literatuur;
25: idem (vervolg);
26: Lijst van adressen - Inhoud.