

16 no. 4. 1982

DE KORHAAN



VOGELWERK GROEP HET GOOI EN OMSTREKEN

Redactioneel

Zo, de zomer vakantie zit er voor vele weer op. Menigeen zal wel één of meerdere nieuwe soorten aan zijn (of haar) lijst kunnen toevoegen. Ook de vogelaars die thuis zijn gebleven hebben hun hart kunnen ophalen getuige de waarneming van de Roodhalsfuten in de Spiegelpolder. Mocht u foto's gemaakt hebben van de vogels dan nodigen wij u uit om deze op de lezingavond van 28 oktober te vertonen. Hiermee wordt een oude traditie weer in ere hersteld. Het succes hangt mede van u af. Wel graag van te voren even met Jelle Harder kontakt opnemen.

Van 4 oktober tot en met 5 november is er in het nieuwe kantoorgebouw van de gemeente Hilversum een milieu-expositie. Ook de V.W.G. zal zich hier presenteren en het zal een bezoek zeker waard zijn. Als het een succes wordt overweegt de gemeente Hilversum in de toekomst een milieu educatiecentrum te openen.

Ook graag uw aandacht voor de bijeenkomst van de subgroep Avifauna op 5 oktober in de Godelinde scholengemeenschap te Naarden. Op deze avond wordt het komende winter en voorjaars programma besproken. Hier kunt u uw ideeën cq suggesties betreffende bepaalde onderzoekjes kwijt.

Een ieder is van harte welkom, ook als toehoorder.

Op 10 november viert het Goois Natuurreservaat feest. Op die dag wordt het 50 jarig bestaan gevierd in het Spant te Bussum. De Stichting organiseert een heide symposium waar o.a. Prof. Voous zal spreken over heidevogels. Voor de wat kritische en breder georiënteerde vogelaar belooft deze dag de moeite waard te worden. Laten we althans hopen dat de resultaten zullen leiden tot een beter beheer van onze Gooise heide velden. Wellicht kan deze dag ook het begin van een meer democratisch functionerende organisatie worden. Als het G.N.R. die kant op wil gaan zullen zij de Gooise groene groepen achter zich vinden. Ik denk dat alleen op die wijze nog wat behouden kan worden. Tevens wil ik in dit verband uw aandacht vragen voor een speciale uitgave van de Stichting Duinbehoud. Het betreft een bundeling van lezingen gehouden op de studiedag in februari. Het nummer bevat o.a. artikelen over het beheer van meeuwenkolonies, aantalsregulatie bij eksters en informatie over vos en konijn in het duin. Te bestellen door overmaking van f7,50 op giro 3505200 op bovenvermelde stichting te leiden.

In een vorige Korhaan heeft u kunnen lezen dat wij bezwaar maakten tegen de surfaktiviteiten bij Oud-Valkeveen. Dat surfers vaak verstorend werken met name voor watervogels zal iedere vogelaar wel duidelijk zijn. Er zijn echter nog weinig onderzoekingen verricht naar deze vorm van verstoring. Mocht u het ooit konstateren dan graag een telefoontje of een stukje in de Korhaan.

Als laatste een opmerking over de jacht. Het geknal is weer losgebarsten en vele vogels zullen hiervan het slachtoffer worden. Ook hier kunt u als vogelbeschermer optreden door jagers goed in de gaten te houden. Let eens op hoe en wat ze schieten en let eens op de sluitingstijden. Er mag nu een $\frac{1}{2}$ uur voor tot een $\frac{1}{2}$ uur na zonsondergang gejaagd worden op waterwild. Elke overtreding, hoe miniem ook graag doorgegeven aan de plaatselijke politie.

De eerste pagina is weer gevuld, wellicht tot ziens op een , lezing, een trektelling of een weekend.

R.G. Moolenbeek.

Aktiviteiten programma

Trektellingen

Op de volgende data's zullen in de nabijheid van de Hollandsche Brug te Muiden trektellingen plaatsvinden,

data's 25-9-1982	Belangstellenden die eens een trektelling mee
9-10	willen maken, kunnen contact op nemen, over
23-10	plaats en tijd, met Adrie Vermeule, tel. 035-
6-11	
20-11	57492

Donderdag 23 september Ledenavond.

Zoals gebruikelijk worden deze avonden gehouden in de Goede Herderkerk, Simon Stevinweg 146 te Hilversum.

Aanvang 20.00 uur.

De heer P.C. van Spanje uit Zwanenburg zal op deze avond 3 films vertonen.

Watervogels wel en wee
Steltlopers en waadvogels
Koudekost.

Zondag 26 september

We maken een excursie op het landgoed Monnikenberg o.l.v. Henk Harder. Verzamelen op de parkeerplaats bij de boerderij, (landgoed oprijden) tijd 8.00 uur.

Dinsdag 5 oktober

Avifauna-avond, een ieder die geïnteresseerd is, is van harte welkom, om 20.00 uur in de Godelinde Scholengemeenschap te Naarden.

- 8-9-10 oktober Weekend Ameland,
Vrijdagmiddag om 15.30 uur vertrekken we
vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum.
De boot vertrekt uit Holwerd om 19.15 uur.
Opgave door overmaking van f50,- voor 30
september, en door telefonisch contact op
te nemen met Joke Hardon. (Postgiro V.W.G.
2529179) met vermelding Ameland.
MEENEMEN: Slaapzak, handdoek+washand, ther-
moskan, regenkleding, laarzen,
WARME KLEDING (want het kan echt
goed koud zijn!),
brood en drinken voor 's avonds en
zaterdagmorgen.
- Dinsdag 12 oktober Werk- kontaktavond, om 20.00 uur in de Go-
delinde Scholengemeenschap te Naarden.
- Zondag 24 oktober Excursie naar de Huizerpier, o.l.v. R.v.
Maanen. We verzamelen om 8.00 uur bij de
pier.
- Donderdag 28 oktober Deze ledenavond willen we geheel vullen met
"vogelvakantie-dia's van eigen leden".
Maar ook interessante vogel-dia's van buiten
de vakantie kunnen worden getoond.
Heeft u slechts enkele dia's met leuke op-
namen dan is dit het moment om ze te laten
zien.
Kortom, wie wat wil vertonen neemt s.v.p.
kontakt op met Jelle Harder, Meteorenstr. 45
tel. 035-852842.
Deze avond wordt gehouden in de Goede Herder-
kerk Simon-Stevinweg 146 te Hilversum.
Tijd 20.00 uur.
- Zondag 7 november We proberen een excursie te organiseren
door het gebied van de Amsterdamse waterlei-
dingen, te Loenen. Daar bij het ter perse
gaan van dit nummer de toestemming om dit
terrein te betreden nog niet binnen is, zal
men één week van te voren (dus voor 31 okt.)
kontakt op moeten nemen met Joke Hardon.
- Dinsdag 9 november Kontakt- werkavond, komt u eens kijken op de
Godelinde Scholengemeenschap te Naarden om
20.00 uur.
- Zondag 21 november Excursie Einde Gooi, o.l.v. Paul van de Poel
en Fred van Klaveren.
Vertrek, parkeerplaats bij het vliegveld Hil-
versum, tijd 08.00 uur.

- Donderdag 25 november Wat weten wij, amateur-vogelaars van het leven van de Ekster?
Wat is er zoal bekend van de broeddicht-
heid, broedsukses, verenkleed, geslachtsbe-
palingen, voorjaarsverzamelingen, enz.?
Mevrouw dr. G. Baeijens verrichtte een jaren-
lange studie aan deze vogelsoort en schetst
u met behulp van dia's,
"Het sociale leven van de Ekster"
Deze avond wordt gehouden in de Goede Herder-
kerk, Simon Stevinweg 146 te Hilversum.
Tijd 20.00 uur.
- Zondag 12 december Yves Vogel neemt ons mee naar de Flevopolders
Verzamelen op het Oosterspoorplein te Hilver-
sum om 08.00 uur.
U kunt zich opgeven voor donderdag 9 december
- Dinsdag 14 december Kontakt-werkavond en Eempolder indeling.
Peter Vos zal ook nog wat dia's laten zien
van zijn vakantie in Spanje.

Bestuursmededelingen

- De Stichtse Milieu Federatie stuurde o.a. namens de VWG een brief naar Natuurmonumenten. In deze brief wordt aangedrongen op meer actie van Natuurmonumenten om de weidevogels in de Eempolders te beschermen. Natuurmonumenten moet trachten zelfstandig gronden te verwerven. Gronden, die zijn aangekocht door St.Beheer Landbouwgronden moeten tijdelijk worden uitgegeven onder voorwaarden voor een aangepast beheer.
- Van gemeente 's Graveland ontvingen we een verzoek mee te werken aan een beheersplan voor de jacht.
- De distriktskoördinator van het SOVON, Hans Mulder, is verhuisd. Zijn nieuwe adres is: De Blauwvoet 29, Driebergen, 03438-20528.
- In de nieuwe vleugel van het raadhuis te Hilversum is van 1 oktober tot 3 november een milieutentoonstelling. Ook de VWG geeft hier informatie. Ingang: Oude Engweg 23.
- Van 8-17 oktober is in het Singermuseum te Laren de herfstflora. Ook daar zal een stand van de VWG zijn.

Nieuwe leden:

- Mw. Mr. F.Suyver-La Gro, Borneoln. 29, I2I7 GX Hilversum, 035-42806
Mw. J.Gijswijt-v.d.Horst, Wessel ten Damstr 2, I244 RA Ankeveen, 035-60367
Mw. M.Spruitenburg-Huizinga, Rostockln 2, I404 AG Bussum, 02159-43468
W.Bekkema, de Dam 56, I26I KV Blaricum
J.Bekkema (huisgenoot)
J.Wilschut, Zandheuvelweg 4, 3744 NM Baarn

Adreswijzigingen:

Mw. A. Stoker, Radioweg I, I394 AR Nederhorst den Berg, 02945-1349
Mw. M. Zwart, Flevoln 3, I399 HE Muiderberg, 02942-4707
K.A. Mater, Hengeostr 85, I324 GV Almere-Stad
M. Kuyper, Waldeckln I, I2I3 XV Hilversum, 035-835I59
Mw. J. Bons, Dennenln I5, I23I AW Nw Loosdrecht, 02I58-56I5
K. v. Lambalgen, Bereklaaw I63, 5432 AT Cuyk
H. Knol, Dennenrode 2II, II02 AE Amsterdam

Opgezegd per I-I-83:

K. Mauer, Almere
M. E. Slagt, Amsterdam
Mw. Bons, Nw Loosdrecht
Mw. v. Stipriaan, Ned den Berg

BOERENZWALUWEN OP DE HOORNEBOEGSE HEIDE

Jaap Taapken

Al voordat de heide volop in bloei staat komen elk jaar op de Hoorneboegse Heide, zo begin augustus, grote en kleinere troepen Boerenzwaluwen tot wel 300 of meer exemplaren voedselzoeken. Wij kunnen ze er dan enkele weken regelmatig tegenkomen. Ze vliegen vaak zo laag boven de heide, dat ze pas op het laatste moment te zien zijn en het er op lijkt alsof ze ergens plotseling uit een gaatje in de grond opduiken.

Daarom is het ook helemaal niet zo gek dat men vroeger dacht dat zwaluwen in de winter in de modder van de sloten overwinterden. Ik kan mij dat, als je dat zo ziet, dan ook best voorstellen, dat men vroeger op dat idee kwam.

Het leuke van die Boerenzwaluwen is, dat ze bij zeer matige westenwind vanaf de oostzijde van de heide laag over de heide al in-sektenvangend naar de westzijde vliegen. Als ze dan voor het Loosdrechtse Bos van Zonnestraal zijn gekomen nemen ze plotseling hoogte en laten zich mét de wind mee hoog door de lucht weer naar de oostzijde zeilen. Daar begint ze dan weer opnieuw tegen de wind in en laag over de heide in-sektenvangend naar het westzijde van de heide te vliegen. Dat kan zo soms de hele dag doorgaan. Gaat de wind liggen dan wordt hun vlucht ook wat minder sterk gericht en dwarrelen ze wat rond. Om uit te rusten gebruiken ze de solitaire, dichtbebladerde berken- of lijsterbesbomen midden op de heide, waarin soms wel honderden Boerenzwaluwen verborgen zitten te kwetteren.


Of de Boerenzwaluwen ook bijen vangen heb ik nimmer met zekerheid vast kunnen stellen.

Het is wel opvallend dat er nooit Huis- en Oeverzwaluwen boven de heide voedsel komen zoeken. In de vele jaren dat ik daar kom heb ik deze soorten nog nooit voedsel zien zoeken. Er moet mijns inziens daarom toch een groter verschil in voedsel tussen deze zwaluwsoorten zijn, dan wel over het algemeen wordt aangenomen. Een nader onderzoek hierover zou missien interessante gegevens opleveren.

ROODHALSFUTEN OP DE SPIEGELPOLDER/PLAS; EEN BROEDGEVAL, WAARSCHIJNLIJK!

Joh. J. Frieswijk

Als Amsterdamse fietsende vogelaar breng ik af en toe een bezoek aan het territorium van V.W.C. het Gooi en Omstreken. Eén van mijn excursiedoelen aldaar is het gebied tussen Nederhorst den Berg en Ankeveen. Op 20-7-1982 bekeek ik, kort na aankomst in het terrein, de Futenconcentratie op de Spiegelpolder/plas. Tot mijn verrassing bevond zich een Roodhalsfuut in zomerkleed bij de "gewone" Futen; wel erbij in de buurt, maar niet ermee "verbroederend". Een aardige waarneming, die als zodanig in mijn boekhouding werd vastgelegd (en doorgegeven). Op 7-8-1982 kwam ik weer die kant uit. De Futen zaten nogal sterk geconcentreerd in de NO-hoek van de plas, ten gevolge van zeil- en surf-activiteiten. Het was tegen de middag. Fietsend op het betonpad Hinderdam-Vissershuis werd mijn oor getroffen door een mij onbekend vogelgeluid, dat werd voortgebracht op het water van de plas, dicht bij het "strandje". Het geluid deed mij denken aan Fuut en Waterral. Toen ik tussen de wilgen door keek, zag ik op het water, vrij dicht bij de oever, twee Roodhalsfuten. Het waren volwassen exemplaren in zomerkleed, de ene vogel was iets feller gekleurd dan de andere; het was kennelijk een paar. Het waargenomen geluid is moeilijk weer te geven. Gelukkig vond ik in The Handbook of British Birds IV een omschrijving, die ik hier (door mij vertaald) laat volgen. Een combinatie van de gillende kreet van een jonge big en het gehinnik van een veulen. Bij het "strandje" in de NO-hoek van de plas aangekomen, bekeek ik de situatie nogmaals en zag, tot mijn grote verrassing, in de buurt van het paar een derde Roodhalsfuut! Deze waarneming betrof een jong met roodachtige hals en duidelijk gestreepte kop. Het dier leek sprekend op het juveniele exemplaar dat in The Handbook IV afgebeeld staat op Plate 98. Het ziet er dus naar uit dat de Roodhalsfuut in 1982 gebroed heeft, en wel met succes, in de omgeving van Nederhorst den Berg. Als plaats van handeling is de Spiegelpolder/plas het meest waarschijnlijk. Aangezien de broedgevallen van de Roodhalsfuut in ons land, die bekend werden, op de vingers van één hand te tellen zijn, zijn aanvullende gegevens zeer welkom. Daarom luidt mijn vraag: "Wie kan deze gegevens verschaffen?".



IJSSELMEERTELLINGEN 1981-1982

A. Vermeule

Door de VWG het Gooi e.o. wordt op het Gooi- en Kemmer al een aantal jaren watervogels geteld. In het seizoen 1981-1982 is acht maal geteld, vanaf september t/m april. Weersomstandigheden tijdens de tellingen:

september	half tot zwaar bewolkt met regen
october	half tot zwaar bewolkt met mistbanken
november	onbewolkt goed zicht
december	sneeuwpakket en aan de randen ijsbedekking
januari	randmeren geheel dicht met ijs
februari	licht bewolkt geen ijs meer
maart	half bewolkt zicht redelijk
april	onbewolkt

Er werden 3 Trajecten geteld en wel:

Traject I Hollandse brug - Huizerpier
 Traject II Huizerpier - Eemmond (Raboes)
 Traject III Hollandse brug - Dode Hond (Zuidelijk Flevoland)

Traject I Hollandse brug - Huizerpier

	sept '81	oct	nov	dec	jan '82	feb	maart	april
Roodkeelduiker	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuifduiker	-	-	-	1	-	-	-	-
Fuut	368	-	125	54	-	176	123	70
Roodhalsfuut	-	-	1	-	-	-	-	-
Aalscholver	-	-	3	2	-	7	11	6
Blauwe Reiger	-	-	2	-	3	3	1	2
Roerdomp	-	-	-	-	-	1	-	-
Wilde Eend	8000	-	800	800	60	164	249	102
Wintertaling	100	-	113	36	-	13	15	6
Krakeend	8	-	4	4	-	14	12	26
Smient	11	-	3	51	-	6	-	-
Pijlstaart	185	-	-	-	-	4	-	-
Slobeend	1300	-	20	8	-	-	3	13
Zweeend niet gedet.	+ 250	-	-	-	-	-	+ 10	-
Knobbelzwaan	54	-	-	3	-	-	6	-
Kleine Zwaan	-	-	675	156	-	55	16	-
Grauwe Gans	-	-	-	-	-	-	5	-
Rietgans	-	-	-	-	-	1	-	-
Toppereend	-	-	3	-	-	-	-	-
Kuifeend	18	-	9	10	-	-	4	-
Tafeleend	840	-	870	35	-	-	2	-
Brilduiker	1	-	100	70	2	84	37	4
Duikend niet gedet.	+ 40	-	-	-	-	-	-	-
Grote Zaagbek	-	-	3	10	5	14	6	-
Nonnetje	-	-	-	-	1	-	-	-
Bergeend	2	-	10	-	-	111	107	10
Meerkoet	1100	-	1	38	2	88	74	43
Waterhoen	1	-	-	-	-	-	-	2
Waterral	-	-	5	-	-	-	-	1

Nog een enkele opmerking over dit traject:

Door mistbanken in oktober niet geteld. Verder nog vele andere vogelsoorten waargenomen door de tellers waaronder: 2x Havik 8 15-11-'81 en Buizerd 2x, Sperwer 14-2-'82, Bruine Kiekendief en mogelijk een Drieteenmeeuw.

Van de ganzensoorten veel overgevlogen groepen vooral in december. En er werd veel trek waargenomen van Witte Kwikstaart, Veldleeuwerik en Graspieper in maart.

Dit traject werd geteld door I.W. van Woersen, H. Fuchs, R. v. Maanen, A. du Mösch, M. Zwart, R. Teunissen, J. Verhey, J. Hardon.

Traject II Huizerpier - Eemmond (Raboes)

	sept '81	oct	nov	dec	jan '82	feb	maart	april
Fuut	14	38	64			9	4	
Dodaars		1						
Wilde Eend	67	2245	1020	82	20	225	66	75
Zomertaling								3
Wintertaling	3	255					4	
Aalscholver		9				46	18	11
Krakeend							6	
Smient		500	+2160	250	5	8180	6000	1338
Pijlstaart							6	
Slobeend		19				4	62	73
Zweveend niet gedet.						100		
Knobbelzwaan	6	16	31	4	2	24	5	2
Kleine Zwaan			22	31		4	7	
Wilde Zwaan				5			5	
Grauwe Gans			(38)	(20)			220	
Kolgans			(18)			(6)	30	
Rietgans			(6)			70		
Brandgans							1	
Kuifeend	60	100				3	17	
Tafeleend	79	200	118			1200		
Brilduiker		3	12	7		4	13	
Grote Zaagbek			1	6		17	7	
Bergeend	12	72	18			47	28	
Meerkoet	104					90	120	15
Waterhoen								
Duikv ^g niet gedet.	20							

NB () betekent: Vliegende vogels.



Dit traject is een wisselvallig stuk telgebied. Gehele stukken waar bijna geen watervogel te zien is, en dan op enkele plaatsen grote concentraties. Vooral de Stichtse brug springt er uit en nabij het Raboes en de Huizerhaven. Van de waargenomen ganzensoorten, zijn de tussen haakjes geplaatste getallen overvliegende exemplaren. De andere, fouragerende exemplaren op grasland langs de dijk. De grote aantallen Smienten werden allen bij de Stichtse brug geteld. Waarnemingen van andere vogelsoorten waren: regelmatig 2 Sperwers, Bruine Kiekendief, Roodpootvalk en bij het slikveld Stichtse brug en een zingende Blauwborst op 18-4-'82. Voorts veel Grutto's (+ 400) en Scholeksters (200) op 13-3-'82.

Dit traject werd geteld door: B. Dwars, N. Dwars, H. Hardon, F. v. Klaveren en A. Vermeule.

Traject III Hollandse brug - Dode Hond (Zuidelijk Flevoland)

	sept '81	oct	nov	dec	jan '82	feb	maart	april
Fuut	1	9	103			4		34
Wilde Eend	7	157	156			106		116
Krakeend			59					
Knobbelzwaan	7	2	1					
Kleine Zwaan			32					
Tafeleend		40	847			1		
Kuifeend		32	43			106		7
Brilduiker			1			5		2
Grote Zaagbek						10		
Nonnetje						2		
Bergeend						4		
Meerkoet	94	162	97			15		23
Aalscholver						14		

Over dit traject is moeilijk iets te zeggen daar 3 maal niet geteld is door omstandigheden, en wel in dec, jan en maart. Wel is te zien dat de aantallen beduidend minder zijn dan aan de oude kust. Alleen Tafeleend is ongeveer hetzelfde vooral in november. De grootste aantallen kwamen voor bij de Hollandse brug en Almere-Haven.

Dit traject werd geteld door de Subgroep Zuidelijk Flevoland. De tellers waren: G. Blok, H. Duivenvoorden, B. Versluys, P. v. Dijk, J. Boshuizen, L. Verberne, H. Rijkenborgh.

Hierbij wil ik alle tellers bedanken voor hun werk en voor het nieuwe seizoen veel succes toewensen.

TURKSE TORTELS ZIJN IN STOPLICHTEN GEINTERESSEERD

Jaap Taapken

In het Oostduitse ornithologische maandblad 'Der Falke' las ik niet zo lang geleden een kort bericht van iemand, die regelmatig waarnam dat er Turkse Tortels verkeerslichten uitkozen om er in te gaan nestelen. Nu heb ik dat in de maanden april-mei 1980 ook op de Schapenkamp in Hilversum gezien, dat de Turkse Tortels takjes aanbrachten in de ronde lampen van de verkeerslichten, die op palen zijn aangebracht. Zowel bij de stoplichten, die bij de kruising bij de Beatrixtunnel zijn aangebracht, als die ter hoogte van het station staan. Ofschoon de lampen van binnen vrij glad zijn, lukte het de vogels toch 's morgens vaak een aanzienlijke hoeveelheid takjes aan te dragen. De volgende dag waren ze dan weer bij een ander stoplicht bezig, terwijl de takjes van de vorige waren verwijderd.

Op 9 mei 1982 ontdekte ik een betere nestelplaats voor Turkse Tortels. Daar waar in Hilversum de Liebergerweg, Jan van der Heydenstraat, Kamerlingh Onnesweg en Oosterengweg samenkomen had een paartje een nest boven in een over de straat heenhangende stoplichtarm (dus niet een stoplichtpaal!) gebouwd. Terwijl het vrouwtje op het nest de takjes rangschikte, vloog het mannetje af en aan met takjes, die hij van de grond in de direkte omgeving haalde. Van het drukke verkeer dat als maar onder het stoplicht doorraasde trokken de vogels zich totaal niets aan. Ik kon van de Turkse Tortels op de stoplichtarm ook een aantal foto's maken.

VOGELS RINGEN IN HET MUIDERBOS IN 1981.

L.Huitzing.

Inleiding

Evenals in de nazomer van 1980 werden er in 1981 zangvogels gevangen en geringd in de zuidwestelijke punt van het Muiderbos te Almere-Haven. Hiertoe werden mistnetten langs de rand van het laatste brede graspad geplaatst.

De bosaanplant, die zo'n 10 jaar oud is, bestaat ter plaatse uit o.a. wilgen, populieren, grauwe els, iep, es, esdoorn, hazelaar, spaanse aak, vlier, meidoorn, liguster, rozensoorten, vogelkers, haagbeuk, zomereik en paardekastanje. Nabij de netten domineren wilgen; de meest voorkomende hoogte is zo'n 4 m., hoger dus dan de netten (3 m). Dit gemengde bos wordt afgewisseld door ± 1 m hoge ruigten die gedomineerd worden door akkerdistel, harig wilgeroosje en in mindere mate, koninginnekruid en riet. Deze ruigten beslaan ongeveer evenveel oppervlak als het bos.

Methode en vangsten

Van elke vogel werden genoteerd: soort, sexe, leeftijd, vetgraad (= een maat voor de hoeveelheid vet die zichtbaar is in de keel, op de borst en de buik) en ten aanzien van het verenkleed, slijtage en ruitoestand. Tabel I geeft een overzicht van het verloop van de vangst over de maanden april tot en met november. Teneinde het broeden niet te storen werd vanaf begin mei tot eind juli niet gevangen. Tengevolge van het slechte weer is er in de herfst niet vaak geringd. Tabel 2 geeft weer hoeveel vogels na enige tijd ter plaatse werden teruggevangen; de cijfers 0 en hoger hebben betrekking op de vetgraad van de vogels.

Voor een juiste waardering van de vermelde aantallen zijn de volgende gegevens van belang:

-1 Het vangmiddel. Gewoonlijk werd 144 (138)m. mistnet gebruikt, verdeeld over enkele series. De netten werden elk half uur geleegd waarbij de per net gevangen aantallen werden genoteerd. Uit deze notities bleek dat naarmate het seizoen vorderde, eerst de ene en vervolgens een andere serie netten veel vogels ving. De plaatsing van de netten werd vervolgens aan de gewijzigde situatie aangepast.

-2 Tijdstip en duur van de vangst. De netten stonden gewoonlijk open vanaf ± een kwartier voor zonsopgang tot 5 uur erna. Wanneer de vangst dusdanig slecht was dat gedurende 2 controles niets werd gevangen, werden de netten eerder afgebroken.

-3 Avondvangsten. Teneinde 's morgens tijd te besparen werden de netten soms reeds 's avonds tevoren opgezet en gesloten. Bij deze werkzaamheden werd een enkele vogel gevangen.

Resultaten en discussie

Tabel I (zie volgende bladzijde) weerspiegelt de aankomst van de diverse broedvogels evenals de doortrek van deze en andere soorten. In de nazomer worden meer soorten geringd dan in het voorjaar. Dit hangt enerzijds samen met het late arriveren van sommige broedvogelsoorten (Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Spotvogel) en anderzijds met het doortrekken en rondzwerven in de herfst van soorten die niet in het terrein broeden.

Bij het onderling vergelijken van de dagvangsten moet worden bedacht dat avondvangsten qua tijdsduur in geen verhouding staan tot ochtendvangsten, dat soms korter dan 5 uur werd gevangen en dat de netopstelling enkele malen is gewijzigd.

De Fitis is in het voorjaar de meest gevangen soort; gezien zijn status als dominante broedvogel van jonge bosaanplant is dit niet verwonderlijk. De lage vangsten in de nazomer houden verband met het vroege wegtrekken van deze soort; het grote aandeel van adulte vogels in de vangst van 26/7

(te weten IO van de I8) suggereert dan de jonge vogels grotendeels reeds zijn vertrokken.

Vastgesteld werd dan de Kneu nabij de netten broedde, ook t.a.v. de Braamsluiper is dit mogelijk. De Winterkoning broedt in het terrein en wordt er ook in de herfst aangetroffen. Merels broeden er weinig maar overnachten er in de herfst veelvuldig.

Deze soort wordt overigens met de netvangsten meer onderschat dan andere doordat deze vogels zich gemakkelijker uit het net bevrijden. De Roodborstvangsten berusten geheel op doortrekkende exemplaren; overeenkomstig hun voornameste trekperiode worden zij vooral eind september begin oktober gevangen. Latere vangsten betreffen mogelijk overwinteraars. Ook de Zwartkoppen zijn waarschijnlijk alle doortrekkers en zwervers gezien de voorkeur van deze soort voor een ouder bos als broedbiotoop. De late vangst (I5-II) stemt overeen met de recente neiging van deze soort om in ons land te overwinteren. Heggemussen werden in de herfst wel regelmatig gehoord maar niet gevangen; deze soort broedt terplaatse in een stapel elzehakhout gelegen temidden van akkerdistels, wilgeroosjes en riet. Op deze stapel zat herhaaldelijk ook één van de geringde Blauwborsten te zingen. Gezien de ruime broedbiotoopkeuze van Rietgorzen werden weinig exemplaren van deze soort geringd. Waarschijnlijk houdt dit verband met de aanwezigheid van veel riet in de nabije omgeving, een vegetatie waaraan Rietgorzen als broedbiotoop de voorkeur geven. Het verloop van de vangst van Kool- en Pimpelmezen stemt overeen met de van deze soorten bekende gegevens. Zo broeden ze in holen en treffen we ze dus in het voorjaar niet of nauwelijks in jong bosaanplant aan. In najaar en winter zwerven ze binnen een bepaald gebied rond. Ze werden in die periode dan ook teruggevangen (zie tabel 2). Bij het langs trekken van een gemengd troepje mezen werd enkele malen vastgesteld dat Kool- en Pimpelmezen over de netten vlogen terwijl Staartmezen naar verhouding meer gevangen werden. Dit weerspiegelt het verschil in voedselzoeken: Pimpel- en Koolmezen in de hogere regionen en Staartmezen vaak lager. Daar komt bij dat gevangen Staartmezen vaak luid roepen en hun soortgenoten daar sterk op reageren.


De Tuinfluiter is na de Fitis de meest voorkomende broedvogel. Samenhangend met de late terugkeer in het broedgebied en de ringpauze van mei tot eind juli, wordt deze soort voornamelijk in de nazomer geringd. Het hoge aantal Kleine Karekieten houdt waarschijnlijk meer verband met het gegeven dat deze soort graag in wilgen fourageert dan met het broeden in de onmiddellijke omgeving van de netten. Gezien de voorkeur van deze soort voor rietvegetaties acht ik het broeden rondom de bosaanplant waarschijnlijker.

Het aantal geringde Bosrietzangers en Rietzangers is laag. Waarschijnlijk is de aanplant te aaneengesloten om voor deze soorten erg aantrekkelijk te zijn. Ten aanzien van de Bosrietzanger dient bovendien vermeld te worden dat wegens determinatieproblemen in totaal 8 niet nader geïdentificeerde Kleine Karekieten/Bosrietzangers ongeringd werden losgelaten.

Gezien de afwezigheid van hoogopgaande bomen is het ontbreken van de Tjiftjaf in het voorjaar te verwachten. Op de herfsttrek verschijnt deze vogel wel in het terrein. Ook de vangst van de overige in tabel I vermelde soorten weerspiegelt het verloop van de trek.

In 1980 werd er slechts in de maanden augustus en september geringd, gewoonlijk met hetzelfde aantal meter net als in 1981. Vergeleken met 1980 zijn er in de overeenkomstige periode van 1981 opvallend weinig Kleine Karekieten en Tuinfluiters geringd. (Kleine Karekiet in aug/sept '80 41 stuks tegen 19 in 1981; voor de Tuinfluiter zijn deze aantallen 55 tegen 23). De Fitis daarentegen scoort in 1981 wat hoger (II in 1980 tegen I8 in 1981). Naarmate de bosaanplant hoger wordt ligt de achteruitgang van Tuinfluiter en Kleine Karekiet in de lijn der verwachting; deze ontwikkeling als verklaring voor dit abrupte verschil aan te voeren lijkt me niet voldoende.

Waarschijnlijk houdt de lage vangst van Tuinfluiter en Kleine Karekiet in 1981 verband met het koele en natte weer in de maanden juni en juli. Door hun later vallende broedperiode hebben Tuinfluiter en Kleine Karekiet daarvan meer te lijden dan de Fitis.



Tabel 2: Eigen Ringmeldingen in I98I Muiderbos

datum	I7a-I8-25a-26 april	2a-3 mei	25-26 juli	9-I5-30 aug	5-I3a sept	I-7-I5 nov
Fitis	I—0—2—x	2—I—x	I—0—x			
	0—2	3—x	I—br			
Tuinfluitier						
I6-8-'80	x					
24-8-'80				I	br—I	
Rietgors		0—x				
Kleine Karekiet						
IO-8-'80			br			
Merel		x		x		
Winterkoning				I—0—		
Staatmees				2—3		
Pimpelmees						I—0
						0—2
Koolmees				I—2		

Opm: Omdat de vangst op 8-9 op een andere plaats plaats vond was de terugvangkans die dag 0 en is deze datum hier weggelaten. Ook op 22-II was de terugvangkans 0 en daarom is ook die datum hier weggelaten.

a= avondvangst (zie tekst).

0-3= Vetgraad, een maat voor de conditie van de vogel.

br= broedvlek (waardoor de vetgraad niet goed kan worden vastgesteld).

x= betekent dat de vetgraad niet werd vastgesteld.

Toekomstplannen

Het ligt in de bedoeling deze vangstgegevens aan te vullen en te vergelijken met de resultaten van een broedvogelinventarisatie ter plaatse. Verder willen wij proberen om met behulp van een geluidsinstallatie vogels uit de herfst-trek raar beneden te krijgen; tijdens enkele dagen van opvallend sterke trek op geringe hoogte vingen wij namelijk niet meer vogels dan anders. Deze geluidsinstallatie zal daarnaast gebruikt worden om Boerenzwaluwen te vangen nabij een slaappleats in het Kromslootpark.

Aanhangsel

Geringde pulli van weidevogels in het door de R.I.J.P. toegewezen gebied.

Kleine Plevier	I
Scholekster.	3

Met dank voor alle hulp van leden van vogelwacht "Zuid-Flevoland"

KLEINE KAREKIET ZINGEND IN TUIN HILVERSUM-ZUID

Jaap Taapken

Op woensdag 2 juni 1982 hebben wij de hele dag een zingende Kleine Karekiet in de tuin gehad. Dat is enkele jaren geleden ook al eens het geval geweest. Het is typisch dat het de voorafgaande nacht (van 03.00 tot 06.00 uur 's morgens) vreselijk hard had geregend en geonweerd. De regen viel werkelijk met bakken uit de lucht en de begroeiing in de tuin drupte 's morgens nog van het vele water. Het kleine vijfvertje was dan ook weer tot de rand toe gevuld, maar onze tuin is nu niet bepaald een biotoop dat mij geschikt lijkt voor de Kleine Karekiet. Bovendien interessant dat dit voorval niet op zichzelf staat.

Kleine Karekieten horen wij wel eens zingend bij de kleine plasjes ten zuiden van de Gemeentelijke Renbaan en dat is bij ons maar een paar honderd meter vandaan. Dat terreintje is geschikter voor deze soort.

KLEINE KAREKIET ZINGEND OP DE ZUIDERHEIDE

Jelle Harder

Ter aanvulling op het artikeltje van Jaap Taapken over een zingende karekiet in zijn tuin het volgende:

Tijdens een inventarisatierondgang op de Zuiderheide op 1 juni 1982 hoorde ik een zingende Kleine Karekiet. De vogel bevond zich in een grote, dichte struik van het Drentse krenteboompje. De overige directe omgeving bestond uit half open terrein, hetgeen zoveel wil zeggen als heide met vrijveel struiken, boompjes en wat grotere bomen.

Gedurende de waarneming om ongeveer 08.30 uur, heb ik de karekiet circa vijf minuten beluisterd en ben toen doorgelopen. Op dat moment was het weer goed: onbewolkt, vrijwel geen wind en 19°C.

Leuk is het dat deze waarneming dateert van 1 juni en die van Taapken van 2 juni.

Overigens is het van deze vogelsoort bekend dat ze nog doortrekt tot in juni.

WAARNEMINGEN BIJ EEN BROEDGEVAL VAN TORENVALKEN

Ing. J.Ph. Dhont

Gedurende het voorjaar en zomer van 1982 was het ons mogelijk leuke waarnemingen te doen van een paartje, later een gezin, Torenvalken. Wonende aan de Oud-Bussumerweg te Huizen, grenst onze tuin en erf aan een perceel bouwland dat 6.50 ha groot is. Dit wordt aan alle zijden omzoomd door bos dat 10 tot 14 m hoog is. Aan de noordzijde van deze akker hebben we twee jaar geleden in de bosrand op een paal een speciale nestkast voor Torenvalken geplaatst, met de opening op het zuiden gericht, uitkijkende op de akker. De onderkant van de nestkast bevindt zich 4.25 m boven het maaiveld. De afstand van ons huis tot aan de nestkast bedraagt 65 m. Op ons erf bevindt zich een wandelpad dat op 4 m achter de paal met de nestkast loopt. We hadden enige hoop op bewoning daar zich elk jaar boven de akker regelmatig Torenvalken vertoonden. De eerste twee jaar gaven echter nog geen succes. Dit voorjaar vertoonde zich al vroeg een paartje dat al snel bezit nam van de nestkast. Kennelijk voelden ze zich er goed thuis, waren in het geheel niet schuw en kwamen regelmatig in de bomen om het huis en ook wel óp ons huis zitten. Kennelijk hadden ze al snel vaste huisvesting, want ze lieten zich door soortgenoten/concurrenten niet verjagen. Enerverende schijn? Gevechten gaven dat! De akker die eerst kaal was, werd regelmatig met drijfmest besproeid, later bekalkt, met kunstmest bestrooid en tenslotte met mais bezaaid. We hebben dit alles met grote vreze aangezien of ze dit allemaal wel konden aanvaarden, want dit gebeurde allemaal tot aan de voet van de nestkastpaal met inzet van grote machines! Maar hoewel ze dikwijls luid protesteerden hebben ze het allemaal over zich heen laten komen en bleven vast in de kast aanwezig. Ze hebben daar geen spijt van gehad, want nadat de mais in mei gezaaid was werd het er met recht rustig. Een hele tijd werd toen slechts één Torenvalk tamelijk onopvallend gezien. Geconstateerd werd dat deze regelmatig met een prooi de kast invloog. Vanaf half juni kon aan de gedragingen worden waargenomen dat er iets bijzonders aan de hand was. Ze lieten zich ook nu beiden tegelijk zien. En jawel, na enige tijd kon met de kijker worden waargenomen dat zich jongen in het nest bevonden. De heer Van Ingen was gaarne bereid om de jongen te komen ringen. Op 9 juli werden 3 jongen, die volgens hem + 2½ week oud waren, goed gezond en van stevige, zware kwaliteit, van een ring van het Vogeltrekstation voorzien. Gelet op wat zich aan voedselresten en dergelijke in de kast bevond werden ze vrijwel alleen met muizen gevoerd. Uiteraard was dit een verheugende gebeurtenis. Nog even en ze zouden uitvliegen. Het hele gebeuren werd steeds met belangstelling gevolgd. Het aanreiken van de gevangen prooien bijvoorbeeld, door het mannetje aan het vrouwtje in een hoge Douglas bij ons huis na luid kie-kie-kie geroep. Niets kon er nu nog mis gaan. Hoewel het leven van jonge Torenvalken ook niet geheel zonder gevaar is! Op 13 juli namelijk, terwijl we tussen de middag buiten op het terrasje zaten te lunchen, een enorm geschetter van beide Torenvalken die een Buizerd attaqueerden die het kennelijk op hun jongen had voorzien. Een schitterend gevecht van de drie vogels, die wen-den en keerden en waarbij de twee Torenvalken de Buizerd belaagden en hem tenslotte tot de aftocht brachten. De Buizerd laagscherend over de bomen over het pad achter het nest, langs ons terrasje zodat we er tegen aankeken, geflankeerd door de Torenvalk luid kie-kie-kie roepend en hem hoorbaar op de vleugels sloegen of pikten. Aan het geluid te horen dat nog een tijd te horen was, hebben ze hem een heel eind weggebracht. Een fascinerend gezicht! Maar het was nog niet over. De Buizerd kennelijk denkend: "ik laat het er niet bij zitten, en breng hulp mee", kwam de volgende dag, 14 juli met zijn tweeën terug. Een enorm spektakel dat er tenslotte wederom toe leidde dat beide Buizerds het opgaven en vertrokken.



Doch niet geheel, want op 20 juli namen we waar dat beide Torenvalken om beurten luid schetterend en na enige tijd gewiekeld te hebben, als raketten in duikvlucht zich in de bomen achter het nest storten. Daar moet iets aan de hand zijn, en jawel, daar zat de Buizerd! Na verjaagd te zijn werd hij wederom, luid schetterend, door de Torenvalken begeleid, een eind weggebracht. Het heeft de jonge Torenvalken gelukkig niet gedeerd. Op 23 juli zijn ze uitgevlogen en vertoeven nu nog enige tijd met de ouders om de akker. Het is er stil van geworden, we hebben er, zo vlak bij huis, enorm van genoten. Het waren "onze huistorenvalken" geworden. Wij zijn nu reeds benieuwd of ze volgend jaar weer terugkomen. Wat ons echter blijft intrigeren is, de komst van de Buizerds. Deze zijn zeker in het Gooi toch zeldzaam en dat deze nu juist op die jonge Torenvalken af moesten komen? Er was toch ook voor deze vogels voedsel genoeg? Komt dit meer voor en dan zo kort bij de bewoning vragen wij ons af?

WEDEROM WITBUIKKROTTANGZEN (*Branta bernicla hrota*) IN MIDDEN-NEDERLAND

R.G.Moolenbeek

In de Korhaan 15, pp 88-89 konden wij melding maken van de eerste waarneming van deze ondersoort voor Midden-Nederland (Moolenbeek & Van der Hijden, 1981). Het ging toen om 1 adulte vogel welke op 1 maart 1981 in de Noordpolder beoosten Muiden tussen een groep van ruim 4000 andere ganzen zat. Dit artikel beschrijft het voorkomen van een groep Witbuikkrotganzen in de Noordpolder (beoosten Muiden) en in de polder Mijnden (provincie Utrecht). Eind december was Nederland behoorlijk in de greep van de winter. Op 3 januari telden Trijnie Stoker en ik de ganzen in het Noordelijke Vechtplassen gebied. Er was de afgelopen dagen veel beweging in de ganzen geweest. Het weer was redelijk, zonnig en een lichte bewolking. Als laatste telgebied deden we de Noordpolder waar we zo'n 1100 kolganzen en 400 rietganzen noteerden. Bij het afkijken van deze groep met een KOWA (25x) telescoop zag ik wat afwijkende ganzen. Het bleken 4 Witbuikkrotganzen te zijn. Geen twijfel mogelijk, de lichte flanken weerkaatsen in het zonlicht. 's Middags (rond 15.00 uur) ben ik weer gaan kijken nu vergezeld van Andries en Gerrie Stoker en Wilma van der Hijden. Tot ons genoegen telden we nu maar liefst een groep van 8 witbuiken, 2 gewone Rotganzen en enige tientallen meters verderop nog 2 witbuiken. Door het goede licht waren de ondersoortkenmerken goed te herkennen en te vergelijken. Verder namen we tussen de ganzen nog een Kolgans met witte vleugelpunten en een Indische gans waar (Moolenbeek, 1982).

Op 4 januari had ik een afspraak met Jos de Jonge en maakte hem attent op de aanwezigheid van witbuiken in de Noordpolder. 's Avonds belde hij op dat er niets meer zat. Op 5 januari belt Jos me weer op, nu met de mededeling dat hij vermoedelijk rotganzen (I4 stuks) heeft gezien in zijn SOVON vak (polder Mijnden). Ook op 6 en 7 januari ziet hij ze al daar en hij vermoedt dat het wel eens witbuiken zouden kunnen zijn.

Op vrijdag 8 januari gaan Frans Rijnja en ik, vergezeld van onze "gids" (Jos de Jonge) op zoek naar de ganzen. Op de weilanden ligt wat sneeuw hetgeen het zoeken wat moeilijk maakt. Om ca 10.00 uur ontdekken we de groep in de polder Mijnden. We tellen weer I4 ganzen. Bij nadere beschouwing met de telescoop zijn het I2 Witbuikrotganzen en 2 gewone Rotganzen. Het is aannemelijk dat dit dezelfde groep betreft die eerder in de Noordpolder is waargenomen. Het verschil van 2 witbuiken is verklaarbaar als je ooit een groep van I500 ganzen op grote afstand hebt geteld. Een greppel is dan al voldoende om wat ganzen aan het zicht te onttrekken. Grappig is het liggen (cq zittend) foerageren van de ganzen. Na enige tijd vreten staat de achterste gans op, loopt naar voren en gaat daar weer aan de kop dan de groep zitten. Zo verplaatst de groep zich al foeragerend. Ook in de Noordpolder was dit foeragegedrag ons al opgevallen. De waarneming in de Mijdense polder is vermoedelijk de eerste voor de provincie Utrecht. Enkele dagen later ziet Wim Loode nog een 5-tal Witbuiken in de Mijdense polder. Ook elders in Nederland worden veel Witbuikrotganzen waargenomen. In het vorige artikel (Moolenbeek & van der Hijden, 1981) gaf ik al aan waar de diverse populaties broeden. Het is mogelijk dat deze groep behoort tot de Spitsberg populatie. Het weer was nl. op de gebruikelijke winterkwartieren in noord-oost Engeland (Northumberland) barbaars. Ook de rest van Groot Britanie had te lijden van het barre weer. Het lijkt aannemelijk dat uitwijken naar het kontinent levensbehoud was. Het zou interessant zijn als deze gemengde groep van I2-I4 ganzen nog elders in Nederland is waargenomen.

Literatuur: Moolenbeek, R.G & Hijden, W. van der , Een Witbuikrotgans (Branta bernicla hrota), nieuw voor Midden-Nederland. De Korhaan I5:88-89.

Moolenbeek, R.G.: Een partieel albinistische Kolgans en een Rietgans mogelijk gepaard met een Indische gans. De Korhaan I6:50.

EEN WEEKEIND MOOI WINTERSWIJK

F.van Klaveren


Met goede vooruitzichten werd vrijdag 14 mei de tocht naar Winterswijk ondernomen. Evenals vorig jaar werd een weekeind vertoeft in de Gelderse Achterhoek, op een primitieve, maar ozo geschikte camping voor grasduiners. Met 27 mensen in getal bezetten we met onze grote en kleine tenten en tentjes en éénmaal caravan (type Alpenkreuzer) een stukje gras, gelegen in een bosje aan de rand van het plaatsje Kotten. De gestegen belangstelling (vorig jaar 13 deelnemers) was vooral te danken aan een aantal verse, maar zeker niet minder fanatieke vogelaars. Natuurlijk waren we weer voorzien van de oude rotten in het vak, die hun huiswerk goed hadden gedaan én de hopman plus vrouw, Henk en Joke, die deze zelfverzorgingsexcursie wat luxe inbliezen. Hoewel een aantal mensen reeds donderdag hun bivak hadden opgeslagen op het terrein "Wiltershaar", waar we het weekeinde door zouden brengen, begon de wekeindexcursie officieel op vrijdag. Het was het mooiste weer van de wereld en meer konden we ons eigenlijk niet wensen. Het terreintje waar we kampeerden was een prima keuze, toen bleek dat de Wielewaal, Bosuil, Grote Lijster en Spotvogel zich niets van ons geploeter aantrokken en gewoon hun deuntjes bliezen. Na een prima warme drank naar keuze werd 's avonds de slaapzak opgezocht en weldra overstemde het gesnurk de roep van de Wulp, die zich vanaf het Vossenveld liet horen.

's Morgens om 04.00 uur werden we gewekt (al dan niet reeds wakker door gesprongen luchtbedden) met tromgeroffel naar surinaams recept. Snel werd wat thee gezet op de één- of tweepitters en om ongeveer 05.00 uur vertrok de stoet richting Bekendelle. In dit magnifieke gebied, dat doorkruisd wordt door een beekje, werd al onmiddellijk de hoge vogeldichtheid opgemerkt die zich in het gehele gebied rond Winterswijk zou laten blijken. Buiten de talrijke Bonte- en Grauwe Vliegenvangers werden in het gebied nog meer leuke waarnemingen gedaan, zoals groepje Appelvinken in de boomtoppen, IJsvogels en Grote Gele kwikstaarten boven en in de beek en een zuchtende Ransuil welke zich goed, maar kort, liet horen. Ook werden enige Zwarte Spechten gezien, een Havik en een Wespindief vlogen zwijgzaam over en een Kleine Bonte Specht roffelde erop los. Arthur trachtte ons vol te stoppen met allerlei informatie over planten, zoals enkele soorten varens, de overigens onbeschermd gele dovenetel en vele andere soorten die in dit rijke gebied voorkomen. Na de boeiende tocht herenigde de in tweeën gesplitste groep zich en werden gegevens uitgewisseld. De andere groep wilde toch nog even de Appelvinken zien en kwamen even later zonder vinken maar met een Zwarte Wouw terug. Baas boven baas. Vervolgens reden we met de auto's in linie naar Aarnink, waar we de hele middag rond gewandeld hebben en onder andere schroevende Buizerds, Gekraagde Roodstaarten, Tapuiten en één fel begeerde Ortolaan zagen. Voor een (levende) Hazelworm ging een deel van de groep op z'n buik en knipte, al stof happend, enige rolletjes vol. Hierna was nog wat tijd over en werd een wandeling gemaakt langs de Boven Slinge, alwaar maar liefst drie IJsvogels, een Grote Gele Kwikstaart, jonge Bosuilen, een groepje van vier Appelvinken en een Houtsnip werden gezien. Terug bij de tenten liet een warme maaltijd zich goed smaken. Een enkeling maakte hierna nog een wandelingetje om zich later bij de groep rond de de Waard-tent te sluiten. Tot in de schemer werd gekeuveld en werd warm vocht genuttigd. Arthur en ik maakten nog een excursie naar de steengroeven, want de Nachtegaal moest nog op het lijstje. Tijdens een illegale trip door een reservaat werd de nachtelijke zanger gehoord en werd een stief kwartiertje van zijn kostelijke riedel genoten, terwijl we voor vermeende opsporingsambtenaren in de greppel lagen en de grond voelden trillen door reeëhoefjes. Zondags mochten we, zoals het de vogelwerkgroep betaamd, een half uurtje uitslapen en we vertrokken dan ook om over vijven. Getracht werd de venen ten noordwesten van Winterswijk in te duiken, doch "Eigen wegen" verhinderde ons dat.

Wel zagen we een hele lichte Buizerd en werd een Rietzanger gehoord langs de spoorbaan. Na wikken en wegen werd het Woold opgezocht alwaar een flinke tippel werd gemaakt. Onderwijl hoorden we Nachtegaal, Zwarte Specht en Geelgorzen en de andere groep zag een Ortolaan, welke zich dit maal erg goed liet bekijken. Boomvalken baltsten, Sperwers vlogen over met prooi en ook werd even onze schamele entomologische kennis aangesproken over een grote nachtvlinder en een soort langsprietmot. Talrijk waren nu ook weer de Vuurgoudhaantjes, welke in vergelijking met de Goudhaantjes, wel tienmaal zo talrijk moesten zijn. Ondanks dat de knapzak en thermosfles geducht waren aangesproken, werd toch nog een tocht ondernomen naar de vennen onder Kotten. Voordat daar rondgestruind werd, deden we nog even een bos aan, waar we Boompiepers, Tortelduiven en vele Tuinfluiters hoorden. Terwijl we de zon een glimlach gunden, zagen we per abuis een groepje van vijf roofvogels schroeven. Na druk determineren werden twee Buizerden, twee Rode Wouwen en één Zwarte Wouw aan het lijstje toegevoegd, terwijl de tweede groep met een Havik, Blauwe Kiekendief en een Boomvalk op kwamen draven. Daarnaast werden er nog enkele bruine kikkers bekeken op heikkikersachtige uiterlijkheden en werd een ringslang in zijn rust verstoord.

De vennetjes boden ons weinig meer dan het overigens interessante wollegras en enkele libellen. Maar buiten de vennetjes zweefde een Boomvalk rond, die een insect verorberde en oranjetipjes fladderden boven de malse weide. Omdat ons weekeinde bijna ten einde was, besloten we tegen drieën weer op te stappen. Op de camping werden al ijverig enkele tenten opgebroken, zij het met een beetje weemoed, want menigeen had nog langer willen blijven in dit vogel- en plantenrijke gebied. We kwamen tot 90 soorten vogels en onder andere II soorten varens.

Dit weekeinde was een groot succes, niet alleen door het weer, maar ook door de chauffeurs (die ons van hot naar her taxieden), door de meesters der flora en avifauna én door Joke en Henk die dit zelfverzorgingsweekeinde drie sterren waard maakte.



Ontvangen literatuur

Samenstelling Leny Reddingius

- ARGUS, Stichting Kritisch Faunabeheer, jrg. 7 no. 1, mrt 1982:
Weigering Havikuthorstvergunning - Broedsucces bij Eksters - Houtsnippen en jachtfratsen - De jacht in de winter van 1981/82 - Ganzen zijn alleen maar schadelijk! Of hoe de KNJV de boeren voor haar karretje spant - Kievitsieren rapen, hoe lang nog? - SKF symposium over kraaiachtigen: eerherstel voor verdoemden!
- AYTHYA, VWG der NJN, jrg. 21 no. 1:
Een massagraf voor papegaaiduikers - Vogelriversiteit en diversiteit in de Zweedse Taiga, III - Drieteentjes op Skylge in 1981 - Vogel trek en het weer - VWG-onderzoek 1982, Grauwe en Bonte Vliegenvangers.
- BOSBOUWVOORLICHTING, SBB, jrg. 21 no 1, jan/febr 1982;
Idem, jrg. 21 no 2, maart 1982:
Beheren van bos, ja of nee?
- DEN BOSCH'RIETSANGHER, Vogel- en Natuurwacht voor 's Hertogenbosch e.o., jrg. 9 no 66, maart 1982: Excursie Kil van Hurwenen op 6.2.'82 - Overzicht knotseizoen 1981-1982.
- CULTUURRIJP, RIJP, jrg. 18 no 4, april 1982:
Flevoland, ganzenland.
- DUTCH BIRDING, Stichting Dutch Birding Association, jrg. 3 no 4, dec. 1981:
Radde's Boszanger op de Maasvlakte in okt 1981 - Differences between two Radde's Warblers in Netherlands in oktober 1981 - Field identification of Isabelline Shrike (Isabelklauwier) - Over Grote Jager in Z.Flevoland in aug 1981.
- FICEDULA, Twentse VWG, jrg 11 no. 1, maart 1982:
Fenologie 1981 - Nestkastverslag 1981 - De Kleine Zwartkop in Twente? - Vogel trek boven NO Twente (najaar '81) - Achteruitgang van de weidevogels in Twente.
- DE FITIS, VWG Haarlem, jrg. 17 no 6:
Grote Piepers langs de kust - De jacht in de A.W.Duinen 1981/1982 - Rapport betreffende de Avifaunistische waarde van het duingebied tussen Zandvoort en IJmuiden (59 blz.
Idem, jrg 18 no 1:
Broedvogelinventarisatie van de Nachtegaal en Sprinkhaanrietzanger - 16 jaar fenologie in Zuid-Kennemerland - Nestkastverslagen 1980 en 1981 van de stootvogels en uilen door de VWG IJmuiden.
- DE GRASPIEPER, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, jrg 1 no 2, 1981:
Over het gedrag van de Fuut - Weidevogels en weidevogelbescherming in de Schaalsmeerpolder - Weidevogels in het rietbos bij Schagen - Het verloop van de broedseizoenen van weidevogels in 1978 en 1979 in Starnmeer en Westerwouderpolder -
Idem, Waarnemingen van het vlieggedrag van Aalscholvers uit het Naardermeer.
jrg 2 no 1, 1982:
Kluten-onderzoek, eerste voorlopig verslag over 1981 - Idem, Bergeendenonderzoek - Waarnemingen van een Amerikaanse Oeverloper in de Diemerpolder - Eksters en Zwarte Kraaien in de gemeente Niedorp in de jaren 1975 t/m 1981 - Aantekeningen over de Grote Bonte Specht.
- DE KLEINE RATELAAR, IVN Gooi e.o., jrg 4 no 1, febr 1982:
Mossen.
Idem, jrg 4 no 2, april 1982:
Bloeiende heesters.
- KONTAKTELAD, IVN Eemland, jrg 10, lente 1982:
Vogelnesten - Bomenrijk IV.
- DE KRUISEK, Vogelwacht Utrecht, jrg 24 no 3, juni 1981:
Vogeltrektellingen bij Driebergen - Gondelende Kuifeenden en boomnesten van Meerkoeten - Discussie over wintervoeding, nestkasten en exoten in Doorn - Informatieavond, Markerwaard een verhelderende blik in troebel water.
Idem, jrg 25 no 1, febr 1982:
De Roek en Bonte Kraai als wintervogels in de provincie Utrecht - Waarom wintervoeding een reactie.
Idem, jrg 25 no 2, april 1982:
Ontmoetingen met de Lammergier - Fort Griffenstein 1981 - Kaapse bossen en Ruitenberg 1979 - Natuurbescherming en de overheid.
- IN DE KIJKER, World Wildlife Rangers 't Gooi e.o., jrg 4 no 1, jan 1982:
Het bruin Zandoogje.
Idem, jrg 4 no 2, maart 1982:
Vogelkijken in de vrije natuur.
Idem, jrg 4 no 3, mei 1982:
- LIMOSA, Orgaan van de Ned. Ornithologische Unie, De Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland/ Contactorgaan voor Vogelstudie, waarin (voor de eerste maal) opgenomen WATERVOGELS. (Vandaar voor de eerste en laatste maal, deze uitgebreide omschrijving).
Jrg 55 no 1, 1982:
Voorkomen van de Waterspreeuw in Nederland - Problemen bij het inventariseren van de Goudvink als broedvogel - Zeevogels in Nederland in 1978 - Polygamie bij de Bruine Kiekendief.
- DE MEERKOET, VWG Wieringen-Wieringermeer, 1982 no 1:
De Grote Zilverreiger - Pestvogels.

- MENS EN VOGEL, Belgisch informatieblad voor studie en bescherming van de Europese Avifauna, jrg 20 no 1, jan/mrt 1982:
Vogelbescherming in Portugal - De bescherming van de Visarend op Corsica - De Fransen en de jacht - De Kleine Plevier - De Koekoeksroep - Het einde van een clandestiene valkerij - Ecologische Leef- en Teeltwijze: beter leven.
- DE MOURIK, VWG Rijk van Nijmegen e.o., jrg 7 no 5, 1982:
Roekenkolonies - Najaarstrek over het Nederrijk - Rivierentellingen okt en nov 1981 - Voorjaarsfenologie 1980, (II).
- Idem, jrg 8 no 1, 1982:
Voorjaarsfenologie 1980, (III) - Rivierentellingen dec 1981 - Vroege-ochtendzang.
- NATUURBEHOUD, Natuurmonumenten, jrg 13 no 1, febr 1982:
Misschien komen de Schotse Hooglanders - De Zeepe-duinen van Schouwen - Geen vogelvrij Markiezaatsmeer.
- NATUUR EN MILIEU, januari 1982 no 1:
Speciale aandacht voor de das - Echte economie is zuinig met energie en royaal met werk - Wijziging Wet Bedreigde Uitheemse Diersoorten.
- Idem, februari 1982 no 2:
De milieu-effecten van een kernoorlog - Afvalstoffen als economische gangmakers - Het Nederlandse Milieubeleid is nog erg versnipperd - Waarnemers gevraagd voor reptielen.
- Idem, maart 1982 no 3:
Het landelijk gebied geordend? De drie "groene" structuurschema's kritisch bekeken - Het "bevoren continent": Nederland een zorg! - Een gifsluier trekt over Nederland.
- DE PERKETUTTER, NJN H'sum, jrg 11 no 4:
Leilinden - Bosuilen.
- STRIGIDEA, Vogelwacht Delft e.o., nov 1981:
Het Vogelasl. y.
- VANELLUS, Bond van Friese Vogelbeschermingswachten, jrg 35 no 1, jan/febr 1982:
Jaarverslag 1981 van de stookolieslachtoffertellingen van de kust tussen Harlingen en Breezanddijk - Wintervoeding van vogels - Wintervoeding in Friesland - Vogels in de omgeving van Ravenswoud - Het broedseizoen en de legselgrootte van de Watersnip - Waterral vangt en eet een Ringmus.
- TE VELDE, Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland, no 15 nov 1978:
Een grensbepaling van Gooi en Eemland aan de hand van plantengroei - Vissen in Amersfoort - Weidevogeltellingen in de Bempolders gedurende 1976 en 1977.
- VELD EN VITRINE, Fries Natuurhistorisch Museum, no 76, maart 1982:
Derde "nest" van Buidelmees - Verspreiding van amfibieën en reptielen in Friesland.
- VERENIGING VAN VRIENDEN VAN HET GOOI, sept 1981:
Verenigingsactiviteiten - Oude en nieuwe landschappen - De Natuurwacht - Over Korhoenders gesproken (I).
- Idem, dec 1981:
De schoonmaakacties van het Goois Natuur Reservaat - Waarheen met de Gooise natuurterreinen? - Over Korhoenders gesproken (II).
- Idem, april 1982:
Heemkunde: leemkuilen - Rode Bosmieren - Het grondwater in het Gooi - Een reactie op het artikel "Waarheen met de Gooise natuurterreinen?".
- VM, Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, jrg 4 no 2, mrt/apr 1982:
Geneesmiddelen, de weg tussen fabriek en patiënt.
- HET VOGELJAAR, jrg 30 no 1 1982:
De vogelwereld van Texel en haar bedreiging door massatoerisme en intensieve landbouw - Teiji Saga, fotograaf van de Wilde Zwanen - Broedpoging van de Buidelmees in Groningen? - Het voedsel van jonge Eksters: een verkennend onderzoek - Eksters en hun voedsel - Advies jachtraad: jacht op Watersnip kan geopend blijven.
- VOGELS, Vogelbescherming, no 8, mrt/apr 1982:
Hoe komen Wilde Eenden aan de kost? - Vale Gier, mooier in de lucht dan aan de grond - Uit het leven van de Grote Bonte Specht - Kerkuilen in het Nederlandse landschap - De Marismas geteisterd door droogte - Terug van weggeweest? (artikel over Slechtvalken).
- IN VOGELVLUCHT, Vogelstudiegroep Limburg, jrg 5 no 1, maart 1982:
Broedgeval van de Oeverloper in 1981 bij Eijsden - Rode en Zwarte Wouw in Limburg, een overzicht - Aanpassingen van onder water duikende vogels - Broedvogelonderzoek - Steltloperonderzoek in het binnenland.
- VOGELWACHT FRANEKER e.o., 1981:
Weidevogeltellingen 1982 met gegevens over nazorg - Bevindingen van eierzoukers en vogelwachters - Ringactiviteiten.
- WATERVOGELS, jrg 6 no 4, 1981 (het laatste nummer, zie bij LIMOSA):
Kunstmatige duinen als broedgebieden voor watervogels - Trekkende Rotganzen aan de Belgische kust - Pleisterende Oeverlopers op de Ranspolder tijdens de nazomertrek - Steltloperonderzoek in het binnenland - Het voorkomen van de Oeverpieper op de schorren van Zuidwest-Nederland - De weidevogelbevolking van de polder Arkemheen - Telling van weidevogels in het Staphorsterveld in 1981.
- DE WULF, Haagse Vogelbescherming, jrg 13 no 1, febr 1982:
Olierampen en vogels.
- Idem, jrg 13 no 2, april 1982:
Zilvermeeuwen- en Kleine Mantelmeeuwenkolonies in Meijndel.



Veldwaarnemingen

Samengesteld door Jos de Jonge (Gooi) en Ger Blok (Zuidelijk Flevoland)

Roodhalsfuut	I ad	20- 7	Spiegel polder N.den Berg	JF
"	2 ad+I juv	7- 8	Vrijwel dezelfde plaats! Het jong van volwassen grootte	JF
Geoorde Fuut	3x2	II- 4	Hilversums Wasmeer	PP/LH
"	3xI	23- 5	" "	PP/LH
	+I pr+I juv			
Roerdomp	I	30- 7	Waterleidingplas Loosdrecht med.a.	JJ
Woudaapje	I	5- 6	Vuntus Loosdrecht	AV
Purpurreiger	I	23- 5	N.polder becoosten Muiden	MP/LO
Lepelaar	2	23- 5	" " "	id.
"	2	I- 6	Water Stichtse Brug	MvH
Krakeend	+I 5	30- 7	Waterleidingplas	JJ
Smient	I	30- 7	"	JJ
Bergeenden	4	I- 6	Korhoenderreservaat W.heide	AV
"	2 ad+28 juv	22- 6	Boekesteijn 's Graveland	JSc
"	I ad+I2 juv	6- 7	Trompenburgvijver 's Graveland	JSc
Casarca	I mn	I- 6	Stichtse Brug	MvH
Nijlgans	5	30- 4	Beresteijn Z.v.Gooilust 's Graveland	FK
Krooneend	I mn	9- 5	Stichts Ankeveen	PP/LH
Buizerd	I	5- 5	N.polder becoosten Muiden	MP
Wespendief	I	5- 6	Kortenhoef	FK
Havik	I	I- 4	NO van Hilversum	PP
"	I	26- 5	Simon Steinweg Hilversum	AG
Sperwer	I	I7- 5	NO-Hilversum, met prooi	PP
"	I	I8- 5	Centrum Hilversum	PP
"	I	4- 8	NO-Hilversum	AV
Zwarte Wouw	I	30- 5	Boekesteijn 's Graveland, overvl	FK
Bruine Kiekendief	I vr	23- 5	Hilversums Wasmeer	PP/LH
"	2	30- 7	Prooi-overgave in de lucht. Ook: melding door opzichter van 2 jonge ex. Waterleidingplas, Loosdrecht	JJ
Boomvalk	I	2- 6	Kortenhoef, jagend op huismussen	FK
"	I	6- 6	" , overvl. met prooi (insekt)	FK
Smelleken	div	febr-mrt	Westerheide; jagend op mussen en koolmezen	AG
Kwartel	I	I2- 6	Eempolder-N, VWC-telling	AV
Patrijze	div	I3/I4- 5	Westerheide, I ex opvl., meerder gehoord op verschillende plaatsen	AG
Waterral	I	20- 5	Oppad, Kortenhoef	FK
Houtsnip	I	20- 5	Kortenhoef	FK
"	I	28- 5	Vuntus Loosdrecht	AV
Regenwulp	2	22- 5	Kortenhoefse Plassen W, overvl.	FK
Oeverloper	3	25- 7	Oever van Eem	JAr
"	I	6- 8	Loosdrechtse plassen omg. Drecht	JJ
Witgatje	3	25- 6	Kortenhoefse plassen W, overvl.	FK/MZ
Zwarte Stern	2 ad+I juv	6- 8	3 Plas Loosdrecht omg Drecht. Laat broedgeval (jong nog niet vliegvlug)	JJ
Tortelduif	I	30- 7	Waterleidingplas	JJ
Ransuil	I	8- 5	Tuin NO-Hilversum	PP
"	I+I	I6- 5	Wester- resp. Bussummer Heide	AG
"	I vr	I7- 5	Spanderswoud	PP
"	I (dood)	I7- 5	Westerheide (hing in takken van vliegden onder een kraaiennest)	AG
Kleine Bonte Specht	I	29- 5	Gooilust 's Graveland	FK
"	I	I4- 6	's Gravelandse weg Hilversum	FK
Kuifleeuwerik	I	24- 3	Snackbar Kamrad Hilversum	LH
Duinpieper	I	I9- 3	Bij St. Janskerkhof Laren, foer. op afgebrande hei	AG
Grauwe Klauwier	I mn	8- 5	Omg. Fort Ronduit Naarden	MP
Roodkopklauwier	I mn	I4- 5	In jeneverbes bij 't Bluk Zuiderheide. Na melding door	PP
Wielewaal	I mn	28- 5	Kortenhoefse Plassen Oost	EL
"	I	I- 6	Drecht ten Z v. Bloklaan Loosdrecht	FK
Bosrietzanger	3	29- 5	Suikerpot Kortenhoef	JJ
				FK

Braamsluiper	I	6- 6	Graaf Wichmanstr. Hilversum	AV
Vuurgoudhaantje	I	2- 4	Spanderslaan Hilversum, zingend	PP
Bonte Vliegenvanger	2	8- 5	PWN terrein langs AI, Laren	MP
" "	br.geval	12- 6	Ten Z. van Hoorneboeg Hilversum	JJ
Grauwe Vliegenvanger	2	30- 7	Waterleidingplasgebied	JJ
Tapuit	I	5- 5	Naarderbos	KdW
" "	I	7- 5	Omg. Hakkelaarsbrug	KdW
Zwarte Roodstaart	I	26- 5	Grote spoorovergang Hilversum	FK
" "	I	1982	Opslagterrein NS Bussum	AG
Nachtegaal	I	22- 5	Goog Ankeveen	FK



Europese Kanarie	I pr	3- 5	Huizerstraatweg Naarden	IW/HW/IWS
Putter	2	2- 5	Loodijk Ankeveen	MP/LO

JAr - J.Arens	PP - P.Poelstra
AFa - Aljos Fayan	
JF - Joh. J.Frieswijk	
AG - A.Grobbe	JSc - Jet Schoenmaker
LH - L.v.'t Hoff	AV - A.Vermeule
MvH - M.van Houten	HW - H.B.v.Woerse
JJ - J.de Jonge	IW - I.v.Woerse
FK - F.van Klaveren	IWS - I.v.Woerse-Smits
EL - E.Lam	KdW - K.de Wit
LO - L.Oosterbaan	MZ - M.Zwart
MP - M.van de Pol	

Tijdens het vogelen werden nog waargenomen:

- een ringslang, zonnend, Nieuw Valkeveen (IW/AFa)
- nog een ringslang, zonnend naast de afgestroopte huid (inkompleet) van 1.24 m lang, Kortenhoef (FK)

KALENDER JACHTWET EN VOGELWET 1982/1983

Juli 1982 t/m juni 1983
Samengesteld door J. Bil.
Overname alleen met toestemming van de redactie.

blanco = gesloten tijd c.q. beschermde periode.
X = geopende jacht- of raaptijd, c.q. onbeschermde periode.
Indien bij X een getal is geplaatst, is dit de datum, die in de geopende c.q. onbeschermde periode is begrepen.

Diersoorten	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	febr	maart	april	mei	juni
A. Groot wild												
1 Edelhert												
2 Ree												
3 Damhert												
4 Moerlon												
5 Wild zwijn												
B. Klein wild												
6 Haas				15X	X	X31						
7 Fazant a haan				15X	X	X	X31					
b hen				15X	X	X31						
8 Korhoen												
9 Patrys			1X	X	X	X31						
10 Houtsnip				15X	X	X	X31					
C. Waterwild												
11 Grauwe gans			1X	X	X	X	X31					
12 Kolgans			1X	X	X	X	X31					
13 Rietgans			1X	X	X	X	X31					
14 Kleine netgans												
15 Overige ganzesoorten												
16 Wilde eend												
a d.m.v. eendenkooien	24X	X	X*	X	X	X	X	X	13X			
b overige middelen	24X	X	X	X	X	X	X31					
17 Slobeend												
a d.m.v. eendenkooien		18X	X	X	X	X	X31					
b m. overige middelen		18X	X	X	X	X	X31					
18 Wintertaling												
a d.m.v. eendenkooien		18X	X	X	X	X	X31					
b. met overige middelen		18X	X	X	X	X	X31					
19 Zomertaling												
a d.m.v. eendenkooien												
b. met overige middelen												
20 Smient												
a d.m.v. eendenkooien			1X	X	X	X	X31					
b. met overige middelen			1X	X	X	X	X31					
21 Pylstaart												
a d.m.v. eendenkooien			1X	X	X	X	X31					
b. met overige middelen			1X	X	X	X	X31					
22 Tafelenden												
a d.m.v. eendenkooien												
b. met overige middelen			1X	X	X	X	X31					
23 Kraakeend												
a d.m.v. eendenkooien												
met overige middelen			1X	X	X	X	X31					
24 Toppreend												
a d.m.v. eendenkooien												
b. met overige middelen			1X	X	X	X	X31					
25 Kufeend												
a d.m.v. eendenkooien												
b. met overige middelen			1X	X	X	X	X31					
26 Overige eendesoorten												
a. d.m.v. eendenkooien												
b. met overige middelen												
27 Watersnip		18X	X	X	X	X	X31					
28 Poetsnip												
29 Bokje												
30 Goudplevier					1X	X31						
31 Meerkoet		18X	X	X	X	X	X31					
32 Alle waterwild m. mech. en/of electr. lokinstrumenten												
D. Wild, genoemd in art. 8, lid 1												
33 Houtduif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34 Zwarte kraai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35 Kauw	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36 Vlaamse gaa:	15X	X	X	X	X	X	X	X	X	X30		
37 Ekster	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38 Koning	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39 Vos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40 Verwiderde kat (zie 46)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E. Overig wild												
41 Boommarter												
42 Steenmarter												
43 Das												
44 Otter												
45 Zeehond												
46 Wilde kat (zie nr 40)												
47 Roek												
48 Bonte kraai												
49 Eekhoorn												
50 Bunzing	15X	X	X	X	X	X	X	X	X15			
51 Hermelijn	15X	X	X	X	X	X	X	X	X15			
52 Wezel	15X	X	X	X	X	X	X	X	X15			
F. Vogels (Vogelwet)												
53 Kokmeeuw												
54 Zilvermeeuw												
55 Grote mantelmeeuw												
56 Spreeuw	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57 Huisms	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58 Overige vogelsoorten												
G. Rapen van eieren												
59 Kievit												
a in Frieland								1X	X	X13		
b in overige provincies								1X	X	X 6		
60 Gevederd wild, genoemd onder D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61 Eenden	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62 "Rooden" van nesten												
gevederd wild	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Opmerkingen:

1 t/m 5: alleen op afschotvergunning.

8. alleen op afschotvergunning.

11, 12 en 13: (indien geopend) slechts van 1/2 uur voor zonsopgang tot 10 uur v.m.

11 t/m 31 jacht d.m.v. mechanische en/of elektrische lokinstrumenten niet geopend.

Onder „overige middelen“ te verstaan de overige in art. 22 jachtw. genoemde, tot jagen geoorloofde middelen.

De jacht d.m.v. eendenkooien is slechts geopend op de eenden, onder de no's 16, 17, 18, 20 en 21 genoemd.

30: met netten gesloten.

Van wild, genoemd onder D heeft alleen de Vl. gaar een schootyd.

53, 54 en 55 van jan '81 t/m 31 dec 1982 beschermd indien schade of overlast is Vogelverg. H. vereist

60 alleen geoorloofd voor grondgebruiker, huisgenoten en personeel jachthouder en diens vergunninghouders, bedoeld in art. 7, 1e lid

61: alleen geoorloofd voor looker binnen koolring.

62: alleen indien gehandeld wordt ter instandhouding wild, door jachthouders grondgebruiker e.a.

Met toestemming overgenomen uit het tijdschrift voor dieren en natuurbescherming "POLITIE - DIERENBESCHERMING" juni 1982

LIJST VAN ADRESSEN DIE U NOOIG KUNT HEBBEN

Het dagelijks bestuur

Voorzitter : R.G. Moolenbeek, A. Voetlaan 14, Ankeveen, tel. 035-62641
Secretaresse : T. Stoker, Meidoornlaan 34b, Ned. den Berg, tel. 02945-4343
Peningmeest.: H. Hardon, Dotterbloemlaan 39, Baarn, tel. 02154-18804

Contactpersonen

Avifauna : A.P. Vermeule, Gr. Wichmanstr. 40, H'sum, te. 035-857492
Eempolders : A. van Leyden, Raboes 9, Laren, tel. 02153-86091
Nestkasten : H.W. de Soete, G. v. Amstelstr. 410, H'sum, tel. 035-10834
Propaganda : H.W. de Soete, (zie boven)
Ringonderzoek :
Vogelcursus : C.C.M. Last, Mr. J.C. Bührmanl. 46, Ankeveen, tel. 035-62099
Contr.Vogelwet: R.G. Moolenbeek, (zie boven)
Korhaan : A. Stoker, Gabriëlgaarde 42, 1241 A.M. Kortenhoef tel. 035-62478
Vogelasyll : B. v. Ingen, J. v. Schimmelstr. 6, Naarden, tel. 02159-45658
Z. Flevoland : G. Blok, Schapenmeent 109, Almere-Haven, tel. 03240-16101
Excursies : J.J.M. Hardon-v. Velsen, Dotterbloemlaan 39, Baarn,
tel. 02154-18804

Inzenden waarnemingskaartjes

J. de Jonge, v. Brakellaan 26, H'sum, tel. 035-17672

Afhalen waarnemingskaartjes

Ankeveen : R.G. Moolenbeek
Bussum/Naarden: L. Reddingius, Gr. W de Oudelaan 22, tel. 02159-42508
Hilversum : J. de Jonge
Huizen : F. Griffioen, Omroep 16, tel. 02152-52958

Contributie : f 20,- per jaar, huisgenootlid f 7,50, Vogeljaar f 15,50

Gironr. 2529179 tnv Penn. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken
Dotterbloemlaan 39
Baarn