

# DE KORHAAN



VOGELWERK GROEP HET GOOI EN OMSTREKEN

# DE KORHAAN

verenigingsorgaan van de vogelwerkgroep het gooi e.o.

Redaktie : Henk Hardon  
Maarten Klomps  
Andries Stoker

Redaktieadres : Gabriëlgaarde 42, 1241 AM Kortenhoef, 035-62478

Illustraties : Karel Mauer blz.84,85. Fred van Klaveren blz.90,93.  
Maria Zwart blz.98,100.

Typewerk : Marianne Harder Joke Hardon  
Inge Karsemeyer

Verzending : Bep Dwars- van Achterberg, Prinsenstraat 15, Hilversum  
tel.035-233973

Het overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na overleg met de redaktie.

De redaktie behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren.

De auteurs zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van hun bijdrage.

**INLEVEREN COPY : UITERLIJK 8 OCTOBER**

## INHOUDSOPGAVE

- 79 : Van de redaktie
- 80 - 81 : Programma
- 82 : Bestuursmededelingen
- 83 : Avifauna van het Gooi
- 84 - 88 : Verslag van een orientatie naar gestuwde vogeltrek in het najaar van 1982 bij de hollandse brug
- 89 - 91 : Kluten, Plevieren en Sterns. Broedgevallen bij de Stichtse brug in de jaren 1980-1983.
- 91 - 94 : Interessante terug meldingen
- 95 - 96 : Ontvangen literatuur
- 97 -100 : Veldwaarnemingen
- bijlage 1 opgave vogeltrektellingen hollandse brug 1983
- bijlage 2 tellijst ongestuwde trek

## VAN DE REDAKTIE

Jaargang 17 nr4 augustus 1983

-- Het Rijks Instituut voor Natuurbeheer is bezig een inventarisatie te maken van het voorkomen van de Rode Bosmier in Nederland. Als u gegevens heeft over plaats e.d. van de Rode Bosmier in het Gooi dan kunt u deze kwijt bij Jaap Mekel, Siriusstraat 23 Hilversum.

-- Stichting "Wachendorff" vrienden van de botanische tuinen van de rijksuniversiteit te Utrecht.  
De stichting streeft er naar in bredere kring belangstelling op te wekken voor de Tuinen. Voor de donateurs worden bijeenkomsten en rondleidingen in de tuinen georganiseerd en wordt een mededelingenblad uitgegeven. De jaarlijkse bijdrage bedraagt minimaal f12.50 per jaar. Het postgiro nummer van de stichting is 5472049 stichting Wachendorff te Utrecht.  
Tevens krijgt u een jaarkaart die toegang geeft tot de volgende tuinen.

1. Hortus fort Hoofddijk (Utrecht, de Uithof).
2. Cantonpark (Baarn).
3. van Gimborn Arboretum (Doorn).

-- Trektellingen Hollandse brug.  
In deze Korhaan treft u een verslag aan van de trektellingen 1982. Inmiddels zijn de tellingen voor dit jaar weer van start gegaan. Heeft u belangstelling om eens mee te tellen dan kunt u zich opgeven via een opgave formulier wat u bij dit nummer van de Korhaan aantreft.

-- Ongestuwde trek. In Korhaan jaargang 17 nr.3 juni 1983 staat bij het artikel over ongestuwde trek een voorbeeld van een tellijst. Een exemplaar van zo'n lijst ontvangt u bij deze Korhaan.  
Voor meerdere exemplaren kunt u zich wenden tot Rick v.d. Akker Gooiergracht 15 Laren tel.02153-83071.

-- Surfen bij Oud-Valkeveen. Het bestuur maakte de gemeente Naarden er op attent dat de surfclub zich niet aan de voorwaarden, gesteld door de gemeente Naarden, heeft gehouden. Inmiddels heeft de surfclub zich opgeheven en een stichting in het leven geroepen die de belangen van de surfers op en rond het Gooimeer moet behartigen. Wie verstoringen door surfers signaleert kan deze melden bij de redactie.

-- Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, verschijnt er een boek over de Zaanse Vogels. Dit boek wat ongeveer 200 pagina's gaat tellen kost bij intekening voor 15 sept. circa f17.50 exclusief verzendkosten.  
U kunt het boek bestellen bij het volgende adres,  
Vogelbeschermingswacht Zaanstreek  
p/a van Allenstraat 63  
1562 TK Krommenie.

## PROGRAMMA

- 10-11 sept Watervogeltellingen van de Randmeren seizoen 1983-'84
- Zondag 11 sept. Fietsexcursie naar de Noordelijke Eempolders en de Stichtse Brug, o.l.v. Peter Dieperink.  
We vertrekken om 9.00 uur vanaf het gemeente huis van Eemnes.
- Dinsdag 13 sept. Vergadering van de Subgroep Avifauna en vergadering van de Avifauna van het Gooi, o.l.v. Dick Jonkers.  
Iedereen is van harte welkom in de Godelinde Scholengemeenschap te Naarden ,  
Aanvang 19.45 uur.
- Donderdag 22 sept. Dia lezing: Vogels aan de kust van Ierland.  
De heer H.H.Murris uit Hilversum neemt ons deze avond, aan de hand van dia's mee naar de Noord en Zuidkust van Ierland.  
Op deze eerste avond van het seizoen zijn o.a. Papegaaiduikers, Drieteenmeeuw, Zeekoet, Jan van Gent en Noordse Pijlstormvogel te zien.  
De avond wordt gehouden in de Goede Herderkerk, Simonstevinweg 146 te Hilversum, Aanvang 20.00 uur.
- Zondag 2 okt. Excursie naar de Amsterdamse Waterleiding-duinen, deze excursie staat o.l.v. Hans Vader.  
We vertrekken vanaf het Oosterspoorplein in Hilversum, tijd 6.30 uur.  
Er kunnen maar een beperkt aantal mensen mee!  
Indien u mee wilt kunt u zich voor 30 sept. opgeven bij Joke tel.02154-18804, bij geen gehoor Rick v.d. Akker bellen tel.02153-53174
- Dinsdag 11 okt. Werk-kontaktavond, in de Godelinde Scholengemeenschap te Naarden.  
Aanvang 20.00 uur.
- Op deze avond begint de vogelherkenningskursus weer in Bussum (hoek centuurbaan) tijd 20.00 uur.
- 15-16 okt. Watervogeltellingen van de Randmeren.
- Dinsdag 18 en 25 okt. Vogelherkenningskursus te Bussum, tijd 20.00 uur.
- Zondag 23 okt. Excursie naar het Laarder Wasmeer, o.l.v. Jelle Harder.  
We verzamelen om 8.00 uur aan het eind v.d. Meerweg in Hilversum, dit is een zijstraat van de Kamelings-annesweg ter hoogte van de Philipsgebouwen.

- Donderdag 27 okt. De heer H.Vader uit Hillegom vertelt ons deze avond over de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Zandvoort. Zijn dialezing gaat niet alleen over het landschap, de weidevogels, ook planten en zoogdieren passerende revue. Als grote kenner van dit gebied laat hij u de sfeer proeven zoals deze er in de nazomer en de herfst te ervaren is (N.B. in het programma is ook een excursie naar dit gebied aangekondigd). Deze avond wordt gehouden in de Goede Herderkerk, Simon Stevinweg 146 te Hilversum. Aanvang 20.00 uur.
- 28-29-30 okt. Weekend Schiermonnikoog. We overnachten weer in de Jeugdherberg, en gaan zoals altijd fietsend van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat het eiland rond. Als u mee wilt, moet u zich vóór 8 okt. opgeven d.m.v. telefonisch contact op te nemen met Joke Hardon tel. 02154-18804 en overmaking van f60,- naar postgiro V.W.G. 2529179 met vermelding "Weekend Schiermonnikoog". De vervoerskosten naar Lauwersoog worden met de bestuurder verrekend. Meenemen: Slaapzak, thermoskan, handdoek+washand, regenkleding, laarzen, warme kleding en brood voor 's avonds en zaterdagmorgen. We vertrekken vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum om drie uur (15.00 uur).
- Dinsdag 1 nov. . Vogelherkenningskursus in Bussum, tijd 20.00 uur.
- Dinsdag 8 nov. Vogelherkenningskursus, 20.00 uur in Bussum. Werk-kontaktavond, in de Godelinde Scholengemeenschap te Naarden, aanvang 20.00 uur.
- Zondag 13 nov. Excursie naar Dammerkade en Bergse Pad. Verzamelen parkeerterrein in Ankeveen naast de Katholieke kerk. Tijd 8.30 uur. De excursie wordt geleid door Fred v. Klaveren en Willy Leurs.
- 12-13 nov. Watervogeltellingen van de Randmeren.
- Dinsdag 15 nov. Laatste vogelherkenningskursus-avond in Bussum om 20.00 uur.
- Donderdag 24 nov. Dialezing: Het sociale leven van de Ekster. Mevrouw dr. G. Baeijens uit Hillegom verricht al jarenlang studie naar het gedrag van één van onze bekendste vogels, de Ekster. Haar onderzoekingen richten zich vooral op de relaties die er zijn tussen het gedrag van deze vogelsoort en de omgeving, het voedselaanbod, de territoriale opvulling in het broedseizoen en het maken van vergelijkingen met verschillende sociale systemen. Dit laatste zal zij mede doen m.b.v. recentelijke gegevens uit Engeland en de Verenigde Staten van Amerika. Deze avond wordt gehouden in de Goede Herderkerk, Simonstevinweg 146 te Hilversum. Aanvang 20.00 uur.

## BESTUURSMEEDEDELINGEN

-Staatsbosbeheer wil de kolonie Blauwe Reigers op het landgoed Groeneveld verdrijven aangezien de bruine beuken waar de vogels in nestelen drieën dood te gaan. We verzochten hen hiervan af te zien daar de kans groot is dat de reigers zich weer in andere bruine beuken zullen vestigen of helemaal van het landgoed verdwijnen.

-We maakten bezwaar tegen een voorgenomen uitbreiding van de jachthaven 't Raboes daar het Eemmeer recreatief al lang vol is en vlakbij het nieuwe weidevogelreservaat ontwikkeld wordt.

-Aan rijkswaterstaat werd verzocht om op het talud van rijksweg 27 bij de Stichtsebrug beplanting aan te brengen om te voorkomen dat de vogels van de slikterreintjes zich zullen doodvliegen na opening voor verkeer eind 1983.

Nieuwe leden : P.Helsper, Huizerweg 176, 1402 AM Bussum 02159-16260  
J.W.Boerhout, Huizerweg 126, 1402 AK Bussum 02159-17047  
K.Bruning, Raamgracht 15, 1011 KH Amsterdam 020-259445  
I.Hu-A-Ng, Noorderstraat 27, 3742 BB Baarn  
Huisgenootlid : B.J.v.Oort, Hogeweg 18-2 1098 CC Amsterdam  
Opgezegd : H.v.Wijngaarden, Nw.Loosdrecht  
Geroyeerd : H.A.Kuyper, Hilversum  
A.H.J.Bartman, Amersfoort  
Dhr. en mw. Piersma, Blaricum  
Adreswijziging: J.A.Guldemon, Haarlemmerdijk 90<sup>III</sup>, 1013 JG Amsterdam  
J.C.M.Harmes, v.Ostadelaan 4, 1213 EJ Hilversum 035-  
231603

### BROEDVOGELTELLINGEN HUIZEN EN BLARICUM

Jelle Harder

De tellingen van de bebouwde kommen in Huizen en Blaricum zijn nu voltooid. Het geheel lijkt te zijn geslaagd.  
Nog niet alle tellers hebben hun gegevens ingestuurd.  
Zij worden verzocht dit zo snel mogelijk te doen.  
Ook andere mensen die beschikken over aanvullende waarnemingen wordt gevraagd deze zo spoedig mogelijk op te sturen naar,

Jelle Harder  
Meteorenstraat 45  
1223 ER Hilversum  
tel.035-852842

## AVIFAUNA VAN HET GOOI

Nieuwsbrief no 2

Na de eerste aanzet in de Korhaan 17 (2); 39-40, waarin een en ander uiteengezet over een uit te brengen publikatie over de vogels van het Gooi e.o. willen wij u d.m.v. nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het is de bedoeling om dit twee keer per jaar te doen en hopen dat nog meer leden dan tot nu toe hun steentje in een of andere vorm, hoe klein dan ook bijdragen. De werkzaamheden zijn een goed hulpmiddel om meer ervaring op te doen onder begeleiding van oude rotten.

Stap dus over de drempel en doe mee!

Wij zijn nu vanaf februari bezig en er is al heel wat werk verzet.

De werkgroep broedvogelonderzoek heeft inmiddels de bebouwde kommen van Huizen en Blaricum en de polder tussen Laren en Eemnes geïnventariseerd. Aan de lijst van alle tot 1983 geïnventariseerde gebieden wordt deze herfst begonnen.

De werkgroep tellingen heeft zich beraden over de door haar te volgen werkwijze.

Bijzondere aandacht krijgen de komende tijd de tellingen van ongestuwde trek en min of meer bijzondere soorten die vermoedelijk meer voorkomen dan tot nu toe blijkt uit het waarnemingsarchief. Een van die soorten is de Waterpieper.


Ook de werkgroep waarnemingen, literatuuronderzoek en dagboeken is bijzonder actief geweest. Om overlap te voorkomen is de werkgroep historie in deze groep opgenomen. Diverse dagboeken en archieven zijn al bezocht. Alleen het afdelings archief van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (1932-1983) leverde al + 2000 waarnemingen op. De groep technische zaken had het tot nu toe rustig. Met het binnenkomen van de eerste verslagen komt een deel van de werkzaamheden binnenkort op gang. Met de opzet van een fotoarchief en het vastleggen van karakteristieke plekje van het werkgebied wordt een begin gemaakt.

De vaststelling van de voorlopige redaktieraad laat nog op zich wachten. Deze zal in ieder geval de komende winter moeten worden gerealiseerd. Nog steeds is er op korte termijn iemand nodig die zich met de financiële aspecten wil bezighouden.

Wil ieder die mee wil werken aan de werkzaamheden van de genoemde groepen zich opgeven bij Dick Jonkers, Juffersland 16,956 TT Leersum, tel. 03434-51109.

VERSLAG VAN EEN ORIËNTATIE NAAR GESTUWDE VOGELTREK  
IN HET NAJAAR VAN 1982 BIJ DE HOLLANDSE BRUG

Ger Blok



Inleiding:

Vanaf 1981 wordt door de Landelijke werkgroep Vogeltrektellen (LWVT) getracht coördinatie en stimulering van Vogeltrektellingen te bewerkstelligen. Deze activiteit van de werkgroep is een SOVON-B project. Het streven van de LWVT is het organiseren van simultaantellingen op vaste telposten gelegen in het hele land, met het doel meer te weten te komen van het ruimtelijke beeld van de trek over Nederland. Om aan het hiaat, dat er nog geen telpost in de IJsselmeerpolders was iets te doen, werd besloten om in 1982 te beginnen met oriënterend onderzoek naar gestuwde vogeltrek bij de Hollandse brug.

De telpost:

Diverse overwegingen hebben ertoe geleid de Hollandse brug als telpost te verkiezen. Andere posten die overwogen zijn waren de Oostvaardersdijk, (te veel verkeershinder) en de Stichtse brug waar als deze brug in 1983 operationeel wordt ook te veel verkeershinder ontstaat. Hoe de verkeerssituatie zich bij de Hollandse brug ontwikkelt (i.v.m. de spoorlijn) en de effecten hiervan op de telpost zal nog blijken. Het voordeel van de Hollandse brug is dat de kans op gestuwde trek vanuit de Flevopolders vrij groot verondersteld mag worden. (Zie fig.1). De telpost ligt op een braakliggend stuk land ca. 100 m van de brug vandaan. Vanaf dit punt overzien we tevens een deel van het IJmeer. (Zie fig.2).






Fig. 1 : De veronderstelde stuwing van de vogeltrek bij de Hollandse brug.




Fig. 2: Situering van de telpost.

Methode en doel:

In de periode van 28 aug.-20 nov. werd op 7 ochtenden van zonsopgang tot ca. 12.00 uur geteld. Het doel van deze tellingen was om te onderzoeken of de door ons gekozen telpost een goed punt zou zijn om de trek in de komende jaren te bestuderen. In principe werd voor deze tellingen de handleiding van de LWVT gevolgd (Lit.1). Doordat het echter voor vele van ons voor het eerst was dat zij trek telden, konden we deze handleiding niet exact volgen. Ons inziens moet zo iets ook in de jaren groeien.

Datum:	Getelde tijd:	Weersgesteldheid:	Tellers:
28/8	6.14 - II.30 hr	0 % bew. Geen neerslag. Heilig. Wind:	
II/9	6.40 - II.00 hr	50% bew. " " Mist . NW	AV, FvK, GB.
25/9	7.35 - II.10 hr	95% bew. Miezerig Helder. ZW	HG, AH, JH <sup>1</sup>
20/10	7.00 - 10.00 hr	-- - --- -- -	FR
23/10	7.00 - II.00 hr	95% bew. Geen neerslag. Helder. NW	FvK, J+ HH <sup>2</sup> , JJ, AV
2 /II	13.00 - 14.35 hr	50% bew. " " " . ZW	Adu M. AV.
6 /II	7.15 - II.40 hr	0 % bew. " " " . ZO	AV, GB, HH, JH <sup>2</sup> , PD FvK, ND.
20/II	7.30 - 10.45 hr	95% bew. " " " .---	AV, HH, JB, FvK, GE HvO, JH <sup>2</sup> .

Tabel I: Overzicht van de weersgesteldheid e.d.

Namen van de tellers (behorende bij tab.1):

AV - Adrie Vermeule	FR - Frans Rijnja
GB - Ger Blok	JH2 - Joke Hardon
FvK - Fred van Klaveren	HH - Henk Hardon
HG - Hans Gartner	JJ - Jos de Jonge
AH - Alfred Huizinga	PD - Peter Dieperink
JH1 - Jelle Harder	ND - Nico Dwars
AduM - Arthur du Mosch	JB - Jan Boshuizen
BV - Bert Versluys	HvO - Hans van Oosterhout

Enige bevindingen:

Om een goed overzicht van de waargenomen trek te verkrijgen zijn de resultaten van de tellingen in een tabel samengevat (tabel 2). Voor het trekken van conclusies na zo weinig tellingen lijkt het ons nog wat te vroeg, enige toespelingen kunnen echter wel gemaakt worden.

1. In het najaar is bij de Hollandse brug duidelijk gestuwde vogel-trek waar te nemen. Deze trek is hier goed te bestuderen.
2. De richting van de „als gerichte trek" beschouwde vogels verliep van NO-ZW.
3. Aangezien trek een nauwe correlatie heeft met klimatologische omstandigheden, verdient het aanbeveling om op meerdere dagen (ook door de week) te tellen teneinde een reëler beeld van de trek te krijgen.

Opmerkingen: Bij het tellen speelden twee problemen een rol:

- a. De soortspecifieke determinatie van zangvogels op grote afstand was soms niet verantwoord, vandaar dat in die gevallen volstaad werd met een indicatie van de familie: b.v. pieper spec.
- b. Door de ligging van de telpost (aan het IJsselmeer én tuusen Oostvaardersplassen en Naardermeer) bleek het moeilijk om te beoordelen of sommige soorten wel of niet doortrokken, b.v. slaap-en voedselvluchten van Aalscholvers, Lepelaars, eenden etc. (zie tabel 2).



Soort :	28/8	11/9	25/9	20/10	23/10	2/11	6/11	20/11	Totaal:
Grote bonte specht		I					I		2
Veldleeuwerik				I	8		I3		22
Oeverzwaluw	I								I
Boerenzwaluw	75	25	374	I					475
Hulzwaluw			3						3
Graspieper	I	3	I3I	50	30		4		219
Gele kwikstaart	I7	10							27
Witte kwikstaart	5	7	27	6	5		I		51
Winterkoning				2					2
Heggemus	I		I3						14
Roodborst			I	I					2
Tapuit			2	I					3
Merel				2	7		4	I	14
Kransvogel				22	I38		72	2	234
Zanglijster				5	5		I		11
Koperwiek				29	I27		2	5	163
Grote lijster				8			I6		24
Tjif tjaf		I			I				2
Baardmannetje				7					7
Zwarte mees							I		I
Pimpelmees		I	8	8				I	18
Koolmees	3	3	I5	I8			I		40
Vlaamse gaai				I3	I				14
Ekster		I			3		2		6
Kauw		2		I6	I2		3		33
Roek					I2		I5		27
Zwarte kraai	2	I9		9	I75	2	6	8	221
Bonte kraai						2	3	2	7
Spreeuw		I94	554	I909	2491		835	50	6033
Huisemus							4		4
Ringmus				25		I9	7	I8	69
Vink				I	4	2	25	6	38
Keep				I7					I7
Groenling			2	40			2	8	52
Kneu	I9	87	I47	I2	I		I	I	268
IJsgors							I		I
Rietgors	I		I3	3	9		3		29
Nijlgans							4		4
Phylloscopus spec.				2					2
Bend spec.				30	2				32
Duikeend spec.					I04		92		I96
Zwemeend spec.					8				8
Pieper spec.					I				I
Lijster spec.					845		21	I	867
Leeuwerik spec.							I3		I3

Aanbevelingen voor 1983

- 1 Om een zo reeel mogelijk beeld van de trek te krijgen is het gewenst om meer teldagen te tellen, zo mogelijk ook door de weeks. Om de tellingen zo veel mogelijk over het seizoen te verspreiden zal hiervoor een schema worden opgesteld.
- 2 Bij de tellingen worden alle soorten genoteerd, aan het eind van het telseizoen (november), zal in samenspraak met de tellers besloten worden hoe de gegevens verwerkt worden.

KLUTEN, PLEVIEREN EN STERNS.

BROEDGEVALLEN BIJ DE STICHTSE BRUG IN DE JAREN '80-'83

Peter Dieperink

Inleiding:

Bij de aanleg van Rijksweg 27 door de Oostermeent (Blaricum) in 1979 kwamen grote hoeveelheden grond vrij die Rijkswaterstaat kwijt moest. Besloten werd om van deze grond, bestaande uit grof tot fijn zand, veen en klei, een voorland op te spuiten in het Gooimeer ten oosten van het talud van de Stichtse Brug.

Dit geschiedde in maart 1980, met de bedoeling dat dit stort zich zou ontwikkelen tot een waardevol natuureservaat. Aan de westkant van het talud werd even later een groot strand opgespoten.

Achteraf gezien is de opzet van het opspuiten zeker geslaagd want al snel werden de voedselrijke slikplaten bevolkt door vele honderden tot duizenden fouragerende vogels. Ook werden in de loop der jaren meer en meer, verschillende soorten waargenomen, reden waarom het gebied al snel bekend werd bij vele vogelaars. Een reeks van zeldzame soorten, waaronder enkele dwaalgasten, trok zelfs de soortenjagers van over de nederlandse grenzen naar het slik.

Belangrijk is dat er zich naast de zeer hoge concentraties van winter en trekvogels een aantal voor onze omgeving schaarse broedvogels vestigden, sommigen maar voor één jaar.


Natuurlijk waren dit voornamelijk moerasvogelsoorten, waaronder Baardmannetje, Blauwborst, Grauwe Gans en minstens zeven eendensoorten, daarnaast kwamen er een aantal typische kalegrondbroeders tot nestelen, waaronder de Kluut, de drie soorten plevieren en twee soorten sterns.

Terreinbeschrijving:

De slikplaten aan de oostkant van de brug zijn ca. 10 ha. groot en lopen langzaam af in het water, waardoor er een groot oppervlak van ondiep water blijft bestaan. Als afhankelijk van de windrichting het waterpeil in het Gooimeer zakt vallen een aantal platen droog en worden vooral aantrekkelijk voor steltlopers.

Er komen twee hoger gelegen, droge zandkoppen voor die tot 1983 nauwelijks begroeid waren en daardoor geschikt als nestelplaats voor de kluten, plevieren, sterns, etc. De lager gelegen gedeeltes van veen en klei waren in 1980 ook nog vrijwel kaal maar zijn daarna uiteraard zeer snel dichtgegroeid met een vegetatie die nu hoofdzakelijk bestaat uit Grote Lisdodde, Pitrus-riet en wilgen.

De slikplaten worden van het talud gescheiden door een brede gracht. De stranden aan de westkant zijn globaal 25 ha. groot en bleven in 1980 en '81 vrijwel onbegroeid maar waren kennelijk weer té kaal als broedplaats van vogels. Pas in 1982 vestigden zich daar een aantal kluten, plevieren en sterns die dat terrein aantrekkelijker begonnen te vinden dan de dichtgroeïende slikveldjes aan de oostkant. Deze ontwikkeling zette zich door: in 1983 broedden al deze vogels aan de westkant. Ondertussen was het strand uitgezaaid met kort gras en waren er honderden kleine boompjes gepland. De nesten die veelzijdig tussen de aanplant lagen waren beter beschermd tegen de recreanten dan degenen tussen het gras.



Aantallen broedparen:

In het volgende overzicht zijn op grond van tellingen en gerichte inventarisaties in de maanden maart-juli schattingen gemaakt van het aantal broedparen.

Hierbij is a: aantal paren oostkant (slikveldjes)  
 b: aantal paren westkant (strand)  
 c: tatal van a en b (totaal Stichtse Brug)

		<u>1980</u>	<u>'81</u>	<u>'82</u>	<u>'83</u>
<u>Kluut</u>	a	10-15	40-50	5-10	-
	b	-	-	15-20	10-15
	c	10-15	40-50	20-30	10-15
<u>Standplevier</u>	a	5-10	10-15	3-5	-
	b	-	-	17-20	15-20
	c	5-10	10-15	20-25	15-20
<u>Kleine plevier</u>	a	2-3	2	2	-
	b	-	-	0-1	-
	c	2-3	2	2-3	-
<u>Bontbekplevier</u>	a	3-5	5-6	1-2	-
	b	-	-	2-3	6-7
	c	3-5	5-6	3-5	6-7
<u>Visdief</u>	a	1-2	4-6	1-2	-
	b	-	-	8-9	23-25
	c	1-2	4-6	9-11	23-25
<u>Noordse Stern</u>	a	-	-	-	-
	b	-	-	2	-
	c	-	-	2	-

--bron 1981.: Provinciale Milieuinventarisatie N-H. (C.Scharringa)  
 1980,'82,'83: eigen tellingen, aangevuld door andere waarne-  
 mers.

De broedresultaten van de Kluut waren in 1980 uiterst pover door de botulisme-plaag die ook in dit gebied heerste. In 1982 waren het onwetende recreanten die er aan de westkant van de brug voor zorgden dat vele broedsels van vooral kluten, visdiefjes en bontbekplevieren verstoord werden. Hetzelfde lot trof de twee paren kleine plevieren aan de oostkant. In 1983 hadden de kolonies veel minder van de recreatie te lijden.

### Bedreigingen en toekomst:

Het is duidelijk dat het voorkomen van deze soorten als broedvogel, en dan nog in redelijk hoge aantallen, bijzonder is voor onze omgeving.

In onze nabijheid komen enkel in Z-Flevoland sootgelijke terreintjes voor. Rob Moolenbeek beschreef al in de Korhaan jrg.15 nr.3 dat de Kluut een ongewone broedvogel is in het Gooi e.o. De Strandplevier en de Kleine Plevier kwamen in het verleden iets vaker tot broeden; in de jaren zeventig bijvoorbeeld bij de Hui-zermaat, de Bijvank en bij de Hollandse Brug. Het Visdiefje is een redelijk algemene soort, de Noordse Stern broedt slechts af en toe in het binnenland.

Aan de westkant van de brug zal een recreatiegebied gevestigd worden voorzover dat nog niet gebeurd is, en daarbij komt misschien nog een jachthaven. In ieder geval zullen de strandvlaktes voor deze soorten ongeschikt worden door de begroeiing en de recreatie. De slikplaten aan de oostkant zijn al ongeschikt geworden als broedplaats.

Alleen als het beheer van dit natuureservaat aangepast zal worden aan de eisen die deze kalegrondbroeders stellen kunnen de kolonies in de afgeslankte vorm blijven voortbestaan. De twee hoger gelegen gedeeltes zouden dan permanent kaal gehouden moeten worden, mechanisch of d.m.v. beweiding.

Om het doodvliegen van heen en weer vliegende vogels te voorkomen zou de rijksweg aan weerszijde beplant moeten worden op het talud. Dit zal aan Rijkswaterstaat verzocht worden.

SBB krijgt beheer over dit gebied en deze beheerssuggesties zullen in ieder geval aan hun overgebracht worden zodat er nog een kleine kans bestaat dat de kluten, plevieren en de sterns er kunnen blijven broeden, fourageermogelijkheden zijn er in ieder geval wel genoeg.

### INTERESSANTE TERUG MELDINGEN

Gerard Mijnhout

Om eens te kijken wat je als vogelringer van de geringde vogels te horen krijgt, heb ik bij de ringer Daan Buitenhuis, die ringt namens het Vogeltrekstation in Heteren, uit de grote hoeveelheid terug meldingen van de afgelopen 10 jaar, een aantal terugmeldingen uitgezocht en deze in dit artikel vermeld.

Deze terugmeldingen zijn wat betreft afstand, ring-en vindplaatsen de verstreken tijd, het meest opvallend.

De vogels in dit artikel zijn geringd als:

- A) Nestjong: wanneer de jonge vogels nog niet kunnen vliegen krijgen ze in het nest een ring om de poot.
- B) Vliegvlugge vogels gevangen met mistnetten: dit zijn + 3 meter hoge, verticale nylonnetten waar de vogels in vliegen.

Geografisch ingedeeld krijgen we 3 groepen, nl:

- 1 Vogels in 't Gooi of directe omgeving geringd en teruggevonden/  
gevangen in 't Gooi of daarbuiten, maar nog wel in Nederland,
  - 2 Vogels in 't Gooi of directe omgeving geringd en in het buiten-  
land gevonden/gevangen,
  - 3 Vogels in het buitenland geringd en in 't Gooi of directe omge-  
ving gevonden/gevangen.
- 
- 1 Vogels in 't Gooi of directe omgeving geringd en teruggevonden/  
gevangen in 't Gooi of daarbuiten, maar nog wel in Nederland.

TJIFJTAF  
X24945

29-3-1980 Hilverbeek, 's-Graveland  
26-4-1981 Hilverbeek, 's-Graveland op de ringplaats  
27-8-1981 Hilverbeek, 's-Graveland dood      gevangen

Opmerkelijk hoe zo'n klein trekvogeltje als de Tjif-  
tjaf, ruim 1 jaar nadat hij geringd is, weer op de-  
zelfde plaats terug komt. Een voorbeeld van plaats-  
trouw.

B.VLIEGENVANGER 10-6-1978 Spanderwoud, 's-Graveland nestjong  
A241863            27-5-1979 's-Graveland vr., broedend

B.VLIEGENVANGER 3-6-1978 Hilverbeek, 's-Graveland nestjong  
A241830            13-6-1980 Hilverbeek, 's-Graveland mn. broedend

Ook deze vogels zijn weer teruggekeerd naar hun ge-  
boorteplaats. Nu als broedvogel.

Grote B.Specht 16-3-1975 Hilverbeek, 's-Graveland volw.vr.  
K420049            10-5-1976 Santpoort dood, gepakt door kat

Zanglijster 27-5-1976 Waterleidingsbos, Bussum-zuid. Nestjong  
K420095            12-4-1981 Spanderswoud, 's-Graveland dood

Holenduif 12-7-1973 Hilverbeek, 's-Graveland nestjong  
3203712            9-2-1976 Lage Vuursche geslagen door stootvogel

Bosuil 10-5-1972 Suikerpot, Kortenhoef nestjong  
6027163            25-3-1978 Noorden (Z-H)                      dood

Bosuil 30-4-1982 Hoorneboeg, Hilversum nestjong  
6047500            4-9-1982 Huizen                                dood

Interessant te vermelden is dat het broedsel, dat  
in 1981 mislukte, doordat de drie gelegde eieren  
verdwenen, wel lukte in 1982. Er werden vier eieren  
gelegd, vier jongen zijn groot gebracht, geringd  
en uitgevlogen.

- 2 Vogels in het Gooi of directe omgeving geringd en in het buiten-  
land gevonden-gevangen.

Keep 21-1-1980 Hilverbeek, 's-Graveland volwassen vr.  
B360663            20-3-1983 Bridel (Luxemburg)                dood

Vink 14-2-1981 Hilverbeek, 's-Graveland volwassen vr.  
B513088            15-5-1983 Arendal, Aust-Agder(Noorwegen) dood  
draadslachtoffer.



Merel  
K403786

22-11-1970 Hilverbeek, 's-Graveland  
14-4-1971 Metsäkylä, Yläjärvi, Häma (Finland)  
gedood door kat.

Kramsvogel  
K403798

28-11-1970 Hilverbeek, 's-Graveland  
28-11-1971 Dona Di Piave, Fierentina-s, Venezia  
(Italië) geschoten.


Voornoemde Merel en Kramsvogel zijn net als 200  
andere lijsterachtigen gevangen in een boomgaard  
met veel valappels in de winter van 1970/1971.

Kokmeeuw  
3018119

18-6-1977 Hollands-Ankeveen nestjong  
20-2/3-1978 Los Palacios, Y. Villafranca, Sevilla  
(Spanje) geschoten.

Kokmeeuw  
3018255

26-6-1978 Hollands-Ankeveen nestjong  
3-8-1979 strand Lancing, Sussex (Gr.-Britt.) ziek  
en weer vrij gelaten.  
10-2-1980 Grandborough, Winslow (west-Dld.) dood.



Torenavalk  
3203703

28-6-1973 Bussum nestjong  
25-2-1974 Nottuln, Munster (west-Dld.) dood.

Torenavalk  
3227153

20-6-1976 Suikerpot, Kortenhoef nestjong  
24-10-1976 Bogny/Vallenay, Bourges, Cher (Frankrijk)  
dood tegen autoruit gevlogen.

Torenavalk

12-6-1977 Gooilust, 's-Graveland nestjong  
1/15-12-1977 Palencia (Spanje) levend gevangen.

Van 1970 tot 1980 werden 266 Torenvalken geringd. Van dit aantal zijn er tot op heden 42 teruggemeld, dit is 15%. Van de 42 terugmeldingen betrof het slechts vier meldingen van vogels, ouder dan twee jaar. De rest werd binnen twee jaar na het ringen teruggemeld. Er blijkt jaarlijks een grote sterfte onder de jonge Torenvalken te zijn. De doodsoorzaak is verschillend en wordt door de vinders niet altijd betrouwbaar weergegeven.

Vaak zijn het meldingen als „verlamd“, „ziek“ of „vermagerd“. Het Duidelijkste is natuurlijk „draadslachtoffer“ of „verkeersslachtoffer“.

Je kunt je afvragen of een vogel die in slechte conditie verkeert meer kans loopt verkeersslachtoffer te worden.

Van de 42 terugmeldingen kwamen er vijf terug uit het buitenland. Zoals gezegd een terugmeldingspercentage van 15%, hiermee wijkt het Gooi niet af van het landelijk gemiddelde.

3 In het buitenland geringd en in het Gooi of directe omgeving gevonden/gevangen.

Keep 21- 9-1981 Aune, Rindal, Møre og Romsdal (Noorwegen)  
Stavanger 31-12-1981 Hilverbeek, 's-Graveland gevangen en  
9595632 losgelaten.

Koolmees 22- 9-1981 Neringa, Litouwen (u.s.s.r)  
Kaunus 25-10-1981 Hilverbeek, 's-Graveland gevangen en  
47c64 losgelaten.

Dit keer geen onderzeeer, maar een vlotte vlieger die in 33 dagen, 1104 kilometer heeft afgelegd. en dan maar denken dat Koolmezen zulke „gewone standvogels“ zijn.

Tot slot nog een nuttige tip.

Voor al die mensen, en dat kan in principe iedereen zijn, die in de toekomst een levende vogel (gewond bijv.) vangen of dood vinden hierbij een berichtje.

Het is niet erg ongewoon dat een in het wild levende vogel een ring om zijn poot draagt. Er worden per jaar in Nederland zo'n 200.000 vogels geringd en we hebben ook veel gasten uit het buitenland.

Als u een geringde vogel aantreft wilt u dan zo vriendelijk zijn de ring op te sturen naar het vogel trekstation? Op alle bestaande ringen waar nu nog vogels mee rond vliegen staat ARNHEM. Dat adres is echter gewijzigd. Voortaan alle gevonden ringen, ook buitenlandse ringen, of correspondentie over geringde vogels naar:

Vogel trekstation  
Boterhoekseweg 22  
6666 GA Heteren  
tel. 08306-23064

## ONTVANGEN LITERATUUR

Samenstelling: Lony Reddingius

- Argus, st. Kritisch Faunabeheer, jrg 8 no 2, mei 1983:  
Wilsterflappen, vakwerk in weer en wind. De snoek. Op naar één faunawet.
- Aythya, vwg der njn, jrg 22 no 2, juni 1983:  
Bonte Vliegenvangers in het Bennekomsebos. Determinatie van Wespender en Buizerd in de vlucht. Hoogwatertelling 6.4.83, Terschelling.
- Bosbouwvoorlichting, SBB, jrg 22 no 1, jan/febr 1983:  
Achteruitgang Korhoenders zet door. De verspreiding van bosmieren.
- Cultuurrijp, RIJP, jrg 19 no 5, mei 1983:  
Geohydrologische aspecten van de inpoldering van de Markerwaard. Lokken en misleiden, de wetenschappelijke afdeling doet proeven met lokstoffen van een aantal vlinders. Dit signaalsysteem komt de insectenbestrijders te hulp.
- Idem, jrg 19 no 6, juni 1983:  
Markermeer zonder Markerwaard.
- Idem, jrg 19 no 7, juli 1983:  
Markerwaard, voor de recreatie het maken waard.
- Ficedula, Twentse vwg, jrg 12 no 1, april 1983:  
Kraanvogelwaarnemingen in Twente. Nestkastenverslag 1982. Jan van Genten bij Oldenzaal. Fenologie 1982.
- Idem, jrg 12 no 2, juni 1983:  
Vogels van het waterwingebied, Enschede. Waarnemingen, inventarisatie en nestkastresultaten. Jaarverslag 1982. Vogelbeschermers en jagers, Haviken en fokfazanten. Jaarverslag vogelasyl 1981-1982.
- De Fitis, vwg Haarlem, jrg 19 no 2, 1983:  
Vogelinventarisatie van het Vogelmeer en Spartelmeer in de Kennemerduinen 1982. Watervogeltelling januari 1983.
- Idem, jrg 19 no 3/4 1983:  
Verslag van de roofvogelstand in de AW-duinen in 1981. Fenologie 1983.
- Gierzwaluw, KNNV/VWG Amsterdam, jrg 21 no 1, 1983:  
Waterland, weidevogels en toekomst. De Oosthavens als verblijfplaats voor watervogels. De Huiszwaluw telling in de regio Amsterdam in 1982. Kleine Alken in Amsterdam.
- Idem, jrg 21 no 2, 1983:  
Motorcrosterreur. Nogmaals de watervogels in het westelijk havengebied. De Zwarte Roodstaart in de Oosthavens in 1983.
- De Graspieper, samenwerkende vwg noord- Holland, jrg 3 no 2, 1983:  
Landschap en vogels van de Schermer. Overzicht van de jaarlijks in de Schermer voorkomende soorten.
- De Grutter, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, jrg 7 no 3, juni 1983:  
Staartmeesjes op de algemene begraafplaats van Zaandam. De eksters moeten dood. De Oeverzwaluw in de Zaanstreek.
- De Kleine Ratelaar, IVN afd Gooi e.o., jrg 5 no 3, juni 1983.
- De Kruisbek, Vogelwacht Utrecht, jrg 26 no 3, juni 1983:  
Het voorkomen van het Witgatje in de provincie Utrecht(1).
- In de kijker, world wildlife rangers 't Gooi e.o., jrg 5 no 4, juni 1983:  
Libellen, deel IV de Platbuik.
- Meerkl, NJN district 5, jrg 50 no 3, mei 1983.
- Mentoren vogel, Belgisch inform. blad voor studie en bescherming van de Europese Avifauna, jrg 21 no 2, 2e kwartaal 1983:  
De status van de Blauwe Reiger als broedvogel in België in 1982. Limocoen (steltlopers, ruiters, strandlopers en waadvogels). Het Goudhaantje als overwinteraar in Vlaanderen. De toestand van de arenden in Polen.

Naar meer natuur in het Vlaamse bos. Als het misgaat met de Otter, gaat het mis met de waterhuishouding. De Zwaluw.

Natuurbehoud, Natuurmonumenten, jrg 14 no 2, mei 1983:  
Adders in Drenthe. Morrelen aan de aarde.

Natuur nabij, IVN-Eemland, jrg 11 no 2, april 1983(dit blad vervangt het contactblad IVN Eemland):  
Idem, jrg 11 no 3, juni 1983.

Natuur en milieu, stichting natuur en milieu, jrg 7 no 6/7, juni/juli 1983:  
Een voorbeeld van milieustrijd in de Philippijnen. Verslag van de werkzaamheden in 1981-1982. Waterbouwkunde en ecologie.

Perketutter, NJN afd Hilversum, jrg 2 no 6, 1983:  
Nestkastkontrolle Hilverbeek 1983.

ROM, Ministerie van volkshuiving, ruimtelijke ordening en milieubeheer, no 4, april 1983:  
Milieubeleid houdt nog steeds op bij de grens. Zuiderzeewerken, grote invloed op de ruimtelijke inrichting van Nederland.  
Idem, no 5, mei 1983:  
Markerwaard, inpolderen maar? kosten en baten van 20 jaar twifelen.  
Idem, no 6, juni 1983.

Vanellus, bond van Friesche vogelbeschermingswachten, jrg 36 no 3, mei/juni 1983:  
Het ecosysteem Tjeukermeer. Aktief weidevogelbeheer.

Veld en vitrine, Fries natuurhistorisch museum, no 81, mei 1983:  
Dagvlinders in 1982.

Het vogeljaar, jrg 31 no 2, april 1983:  
Thema nummer vogels en bosstructuur, inhoudende de volgende artikelen:  
De geografische herkomst van de Nederlandsche bosvogels. Vervorming van biologische informatie bij bosvogels. De ecologie van bosvogelgemeenschappen. De betekenis van vegetatiekenmerken voor bosvogelgemeenschappen. Holenbroeders, natuurlijke hollen en nestkasten. Soortdifferentiatie bij spechten in relatie tot natuurlijke bouselementen. Natuurlijk bos als biotoop voor vogels, suggesties voor beheer.  
Idem, jrg 31 no 3, juni 1983:  
De populatie omvang(broedparen) van enkele weidevogelsoorten in Nederland en de omliggende landen. De versterking van weidevogelpopulaties door wegen. Ganzen en vliegtuigen. Wat betekenen de vogelreservaten voor de vogels?

Vogels, vogelbescherming, jrg 3 no 16, juli/aug 1983:  
De snavel van de Scholekster, een verfijnd instrument. Oeraluil. Een vogel wacht op de Engelsmanplaat. Zijn er nog mogelijkheden voor de Ooievaars in Nederland? De Bosrietzanger.

In vogelvlucht, vogelstudiegroep natuurhistorisch genootschap in Limburg, jrg 6 no 2, juli 1983:  
Het voorkomen van de Waterspreeuw in Belgisch en Nederlands Limburg. Roodhalsfuut, Geoorde Fuut en Kuifduiker in Limburg. De Hop in Limburg.

## VELDWAARNEMINGEN

Georde Fuut	1	3-4	Hilversums Wasmeer	PP
"	1ad+1pu	25-6	"	AV
Aalscholver	+900	18-4	Gooimeer Huizen, massaal fouragerend op ongebruikelijke plek	IW
Roerdomp	1	16-7	Stichtse Brug	MvH
Purperreiger	1	29-5	Eempolder-N, OV	RA/IK
"	1	21-6	" , foer.	RK
Ooievaar	1	2-5	Hilversum West, OV	WM
Lepelaar	1	4-6	Eempolder-N-kust	MvH
"	1	13-5	Huizermaat, OV	RA/MvH
Grauwe gans	17	16-7	Stichtse Brug	MvH
Kolgans	1	4-6	" "	"
Zomertaling	1pr	4-6	"	"
Slobeend	3	16-4	Korremot Kortenhoef	WM/EB
"	19	16-7	Stichtse Brug	MvH
Bergeend	2+2	16-4	Kortenhoef West en Korremot	WM/EB
"	3pr+14juv	16-7	Stichtse Brug	MvH
Casarca	1	30-4	Zanddijk Naarden	IW
Buizerd	1	16-7	Stichtse Brug	MvH
Havik	1	16-4	Ankeveen	PP/LH
Sperwer	1mn	29-4	Zuiderheide	" /"
"	1	30-4	Hilversum NO, lastig gevallen door Boomvalk	PP
"	1mn	1-5	Hilversum N	"
"	1vr	5-5	Viaduct A27 Eemnes	RA
Zwarte Wouw	1	18-4	Naarder meent, OV	IW
" "	1	1-6	Oud Naarden, fouragerend duikend op paaiende brasems/karpers	IW
Visarend	1	8-5	Oud Naarden	"
Bruine Kiekendief	1pr	29-5	Eempolders-N, foer.	RA/IK
" "	1mn	4-6	Stichtse Brug	MvH
Blauwe "	1mn	16-7	"	"
Boomvalk	3	5-5	Hilversum NO, paartje verjoeg indringer uit territorium	PP/LH
"	4&6	22-5	Tienhovens kanaal	RA/IK
"	1	28-5	Hilversum ZW	MH
"	1	24-6	Hilversum, OV	AV
"	1	10-7	Kanaaldijk Egelshoek Hilversum	DJ
Smelleken	1mn	12-3	Eempolder-N	AV
Korhoen	4vr	10-6	Westerhei reservaat, foer.	PP
"	1vr	+24-4	" dood	"
Patrijs	+7	24-7	Blaricumse heide	AF
Kwartel	1+1	17-6	Eempolder-N	RK
"	1	22-6	"	"
"	1	23-6	Spakenburg-N	"
Waterral	3	23-4	Gooikust Huizen	JV
Porseleinhoen	3mn	18-4	Weiland Gooikust Huizen	IW
Kwartelkoning	1	16-6	Eempolder-N	RK
Strandplevier	3juv	4-6	Stichtse Brug	MvH
Goudplevier	2	16-7	Eempolder-N	"
Watersnip	+7	18-4	Gooikust Huizen	IW
Houtsnip	-1	10-4	Laarder Wasmeer	PP
Wulp	4pr	11-4	Westerheide	"
Regenwulp	13	26-4	Loenderveense Plas, OV	AV
Oeverlooper	1	16-7	Stichtse Brug	MvH
Kempdraan	+60	29-6	Eempolder-N overwegend mn	RK
"	7mn+4vr	16-7	"	MvH



Ransuil	1	4-4	Hilversum NO	PP
"	1	25-4	Hoorneboegse hei	GM
Bosuil	1ad	3-6	Bergweg Hilversum	GM
Nachtzwaluw	1mn	15-5	omg. Oud-Naarden	IW
Gierzwaluw	+6	29-4	Oude haven Hilversum	WM/EB
Kleine Bonte Specht	2mn	20-3	Spanderswoud 's-Graveland	PP/LH
"	"	24-3	Groeneveld	PP/exc
"	"	11-7	Zonnestraal Hilversum	MH
Zwarte Specht	1	4-3	Loosdrechtse Bos Hilversum	PP
"	1	30-4	Smithuyzer Bos	WM
Boomleeuwerik	1	5-5	Zuiderheide	PP/LH
Boompieper	1	10-7	Einde-Gooi Hilversum	DJ
Gele Kwikstaart	3	29-5	Eempolder-N	RA/IK
Sprinkhaanrietzanger	1	16-7	Stichtse Brug	MvH
Bosrietzanger	1	16-5	Laarder Wasmeer	AV
"	1	24-6	Kromme Rade Loosdrecht	AV
Grote Karekiet	2 & 3mn	30-4	Zanddijk Oud-Naarden	IW
Spotvogel	1mn	15-5	Eempolder-Z	RA
"	1mn	15-5	Eempolder-N	RA
"	1mn	10-7	Kanaaldijk Egelshoek Hilversum	DJ
Zwartkop	1pr	29-4	omg. Laarder Wasmeer	RK/WHo
"	1pr	30-4	Smithuyzer Bos	WM
Fluiter	4mn	25-4	omg. Theos. Centrum(1) en Oud-Naarden(3)	IW
"	7mn	28-4	bij Oud-Naarden	IW/JV
"	1	15-5	" " " (6) en Limieten(1)	IW
"	1	30-4	Schapendrift Blaricum	AV
Vuurgoudhaantje	1	26-2	Laarder Wasmeer	PP/exc
Bonte Vliegenvanger	1	16-4	Ringdijk Horstermeer-Z	WM/EB
"	2	27-4	Bachlaan Hilversum	AV
"	1pr	29-4	vr. vanaf 4-5 Laren	RA
Tapuit	2	15-4	(ook 16,17 en 30-4)Zanddijk Naarden	HHdr/IW
"	1vr	25-4	op dak villa in Oud-Naarden	IW/DH
"	2	30-4	weiland a/h Gooimeer Huizen	IW
"	1	29-5	Eempolder-N	RA/IK
Paapje	1pr	27-4	Zanddijk Naarden	IW
"	1mn	29-4	Eempolder-N	RK
"	2mn	30-4	weiland a/h Gooimeer Huizen	IW
"	1mn	4-5	Zanddijk Naarden	IW

Roodborsttapuit	2pr	10-4	Westerheide	pp/LH
Gekraagde Roodstaart	1mn	1-5	Astmacentrum	EB
"	1mn	30-5	bos t.z.v. Lapersveld Hilversum	RA
Zwarte Roodstaart	1mn	18-4	Steenfabriek Huizen (ook 26 en 30-4)	IW
"	1	29-4	Kerkbrink Hilversum	WM
"	1	4-5	Centrum Hilversum	GM
"	1mn	13-5	Huizermaatweg Huizen	RA/MvH
Nachtegaal	1	7-5	R.K.Kerkhof Eemnes	MvH/EH
Staartmees	15pr	+15-4	Div. plaatsen	IW
Keop	1mn	9-5	Oud Valkeveen, zingend	IW
Goudvink	1pr	16-4	Smithuyzer bos Hilversum	WM
"	1pr	1-6	Bergse Pad Ankeveen	RA/IK
Appelvink	1	28-2	Hilversum	PP
Europese Kanarie	1pr	25-4	Naarden	IW
Kruisbek	1	13-3	Gooimeerkust Naarden	PP

Tijdens het vogelen werden nog waargenomen een Bunzing(27/3,PP), een ringslang (april, MaB) en een Hermelijn (15/5, RA).

De inzenders waren:

RA - R.v.d.Akker	DJ - D.A.Jonkers
EB - E.Besselaar	IK - I. Karsemeijer
MaB - M.Bouman	RK - R.A.Kole
AF - A.Frater Smid-v.Thiel	GM - G.Mijnhout
DH - J.F.Dudok v.Heel	WM - W.Mijnhout
EH - E.Hakvoort	PP - P.v.d.Poel
HHdr - H.Harder	AV - A.Vermeule
LH - L.v.'t Hoff	JV - J.Verhey
MvH - M.v.Houten	IW - I.v.Woersem
W.Ho - W.J.Hoeffnagel	exc.- excursie

Waarnemingen uit de Flevopolders t.b.v. de "Korhaan" van aug.'83

Geoorde Fuut	3	7-6	Bovenwater	JvO
Aalscholver	1	7-5	Knardijk ged.albino	
Grote Zilverreiger	1ad	7-5	Knarsluis (tot.2á3ex.)	ER/AN
Kwak	1ad	23-4	Muiderbos OV	GB/JB
Zwarte Ibis	1	12-6	Knardijk	GB/KAM
Zwarte Ooievaar	2	26-4	Knardijk(hut)hoog ov	AJvK/RvdA
Eidereend	1vr	5-4	Pampushaven	RvdA/AK
Zwarte Wouw	1	28-4	Harderbos hoogov	JvO
Waterral	1	19-2	Kromslootpark	GB
Steenloper	1	23-4	Harderbroek	JvO
Temmincks str.l.	2	8-5	omg. Blocq v.Kuf.	HR/ER/AN
Bairds str.l	1	17-5	omg. " "	GB/KAM/JB
Houtsnip	1	26-4	Knardijk, hut "	AJvK/RvdA
Zwartkopmeeuw	1ad	7-5	Lelystadhaven	JvO/AV
Bijeneter	1ad	29-5	Torenvalkweg	JvO/DBA
Hop	1	6-5	Hollandse hout	ER/AN
Boompleper	2	26-4	Knardijk	AJvK
Gr.gele Kwikstaart	1mn	12-3	Hoge Knarsluis	JvO/AJCN
Engelse g.Kwikstaart	1mn	7-5	Ossekamperweg	HR/ER/AN
Beflijster	1vr	26-4	Kievitslanden	AJvK/RvdA
Blauwborst(roodgst.)	1mn	5-4	Fraamweg	RvdA
"(ongest.)	1mn	18-6	Knardijk	GB/KAM
Ortolaan	1mn	8-5	Pampushaven	HR/ER/AN

JvO - J.van Oostveen  
ER - E.Russer  
AN - A.Noollander  
GB - G.Blok  
JB - J.Boshuizen  
KAM - K.a.Mauer  
AJvK - A.J.v.Klaveren  
RvdA - R.v.d.Akker  
HR - H.Russer  
AV - A.Vink  
DBA - Dutch birding Association  
ACJN - Jeugbond Nat.studie

Correcties: Korh. jg. 16 nr 5+6 dec.1982

Gestreepte strandloper 6 10-8-'82 Lep.plas Oostvaardersdijk EL  
moet zijn

Am. gestreepte strandloper 1 10-8-'82 Lep.plas O.v.dijk EL


Korhaan jg.17 nr.2 april '83

Dwerggors 1 23-1 Gooimeerdijk Alm.Hout GD  
dit moet zijn

Dwerggans 1 ex. 23-1 Gooimeerdijk Alm.Hout GB

Roodmees --- Roodmus mn

Samengesteld door Jos de Jonge Ger Blok





LIJST VAN ADRESSEN DIE U NODIG KUNT HEBBEN

Het dagelijks bestuur

Voorzitter : H.Hardon, Dotterbloemlaan 39, Baarn , tel. 02154-18804  
Secretaris : P.Dieperink, Wagenstraat 19, Utrecht, tel.030-520491  
Peningmeest. : L.Mudde, Slauerhoffstraat 6, Weesp, tel. 02940-11683

Contactpersonen

Avifauna : R.G.Moolenbeek, A.Voetlaan 14, Ankeveen, tel. 035-62641  
Eempolders : R.A.Kole, R.Jacobsstraat 28, Bunschoten, tel. 03499-2303  
Nestkasten : J.Mekel, Siriusstraat 23, Hilversum, tel. 035-858955  
Propaganda : H.W.de Soete, G.v.Amstelstraat 410, Hilversum, tel.035-10834  
Vogelcursus : C.C.M.Last, Mr.J.C.Bührmanl. 46, Ankeveen, tel. 035-62099  
Contr.Vogelwet: R.G.Moolenbeek, (zie boven)  
Korhaan : A.Stoker, Gabriëlgaarde 42, Kortenhoef, tel. 035-62478  
Vogelasyl : B.v.Ingen, J.v.Schimmelstraat 6, Naarden, tel. 02159-45658  
Z.Flevoland : G.Blok, Schapenmeent 109, Almere-Haven, tel. 03240-16101  
Excursies : J.J.M.Hardon-v.Velsen, Dotterbloemlaan 39, Baarn,  
tel. 02154-18804

Ringonderzoek :  
Ledenadministratie F.van Klaveren Berkenhof 3 1241VP Kortenhoef  
tel.035-61426

Inzenden waarnemingskaartjes

J.de Jonge, v. Brakellaan 26, Hilversum, tel. 035-17672

Afhalen waarnemingskaartjes

Ankeveen : R.G.Moolenbeek  
Bussum/Naarden: L.Reddingius, Gr. W. de Oudelaan 22, tel. 02159-42508  
Hilversum : J.de Jonge  
Huizen : F.Griffioen, Omroep 16, tel. 02152-52958

Contributie : f20,- per jaar, huisgenootlid f7.50, Vogeljaar f15,50

Gironr. : 2529179 t.n.v. Penn. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken  
Slauerhoffstraat 6, 1382 RR Weesp