


DE KORHAAN



VOGELWERK GROEP

HET GOOI EN OMSTREKEN

Vogelvrienden, "let op uw saeck"

Als de stalmeester van de koningin tijdens de jacht door een wild zwijn wordt aangevallen en verwond omdat het zich niet zó maar laat neerschieten haalt dit de voorpagina's van de kranten. De gewonde brigade-generaal b.d. slaagt na minuten het dier neer te schieten.

Dat er op de trek in de zuidelijke landen, met name Italië, vele miljoenen trekvogels worden neergehaald schijnt echter minder belangrijk te zijn dan een wild zwijn die zijn hachje tracht te redden.....

In het nieuws staat drs. H.E. van de Veen met zijn boekje "De Veluwe natuurlijk?", uitgave van de Gelderse Milieuraad.

Hierin schrijft hij over wolf en wisent : sleutelfactoren in ons natuurlijk ecosysteem. Wij geloven niet dat door de invoering van deze dieren in een dichtbevolkt landje als het onze de reeds verdwenen vogels, planten, insecten, slakjes en wat al niet meer zullen terugkeren.

We zullen beter het verdwijnen en de achteruitgang van onze flora en fauna moeten signaleren en de werkelijke oorzaak daarvan moeten vaststellen. Maar komen er vaak niet of te laat achter.....

De jacht is in opspraak. En waarom ? Omdat leden van diverse natuurbeschermings- en vogelbeschermingsorganisaties tevens jager zijn ?

Niet alleen dáárom, maar omdat zij zich de laatste tijd duidelijk op gaan stellen tegen meningen van andersdenkenden en vinden dat zij niet genoeg inbreng hebben in bevestigende organisaties. Waarom wensen zij meer inbreng? Omdat alleen jacht een goed faunabeheer kan zijn ? Waarom in onze natuurbeschermingsorganisaties fervente jagers ? Waarom jacht in onze eigen natuurmonumenten ? Waarom geen fervente vogelbeschermers in jachtorganisaties? Waarom jacht op Bokje, Bonte Kraai, Roek, Vlaamse Gaai ?

Vanwaar de interesse van de jagers ? Niet zonder reden, maar laat iedereen zelf zijn standpunt bepalen, waarbij een waarachtige dosis eerlijkheid verwacht wordt en daar ontbreekt het in deze tijd nogal eens aan als men zijn eigen straatje schoon wil houden. Eerlijk duurt nog altijd het langst !

De " tuin van Amsterdam " wordt mishandeld en mismaakt.

De forensen die zo graag "buiten" wilden wonen kunnen zelf niet meer goed omgaan met het waardevolle (De Natuur) waar zij het beheer van op zich hebben genomen.

Wij zien dat duidelijk aan de gebieden tussen Bussem en Hilversum. Laten we ons zo veel mogelijk beperken tot onze eigen omgeving, de gebieden die we het beste kennen en op onze hoede zijn voor onnozele, domme, gewiekste en kortzichtige figuren.

Neem een voorbeeld aan ons aller Mary Pos en steun haar in de strijd voor het behoud van de Gooise natuur.

Vogelvrienden, let op uw saeck !

J.T.

PROGRAMMA

- 22 nov. 1975 : Ochtend excursie EINDEGOOI en omgeving
zaterdag 08.00 uur Eén van de landgoederen in het Gooi, waar het fijn
vliegveld wandelen is en waar u - afhankelijk van het weer -
Hilversum een verscheidenheid aan vogels zult kunnen zien en
horen . Onder leiding van de heer E.P. Klomp ver-
trekken we om 08.00 uur vanaf het vliegveld Hilver-
sum (aan de Noodweg in Nieuw Loosdrecht).
- 27 nov. 1975 :: JAARCYCLUS VAN DE KULFEEND
donderdag Een lezing met dia's door de heer P.J. Zomerdijk
20.00 uur uit Alkmaar. Hij zal u een aantal interessante bij-
Goede Herder- zonderheden vertellen en laten zien van deze vogel-
kerk, H'sum. soort. Broedbiologie, rui en trekbewegingen zullen
zo al aan de orde komen. Aan de betekenis van het
IJsselmeer voor deze soort wordt hierbij speciale
aandacht besteed.
- 14 dec. 1975 : Ochtendexcursie GOOIMEERKUST
zondag Onder leiding van de heren W. Cohen, R.P.H. van
09.00 uur Maanen en A. Pluister, allen kenners van dit gebied,
Huizer haven. wordt om 09.00 uur vertrokken vanaf de haven van Hui-
zen. ('T Roefje) Eerst zal een bezoek worden gebracht
aan een opgespoten terrein in de nabijheid van de :
haven, alwaar zich een verscheidenheid aan vogels c
ophoudt. Daarna bekijken en beluisteren we de vogels
die we tegenkomen op weg naar Oud Naarden, waarbij
we vrijwel zeker een aantal Kleine zwanen zullen
zien en horen.
- IN DE MAAND DECEMBER IS ER I.V.M. DE VELE FEESTDAGEN GEEN LEDENAVOND !!!
- 10 jan. 1976 : Ochtendexcursie HILVERBEEK
zaterdag Heeft u de vorige keer de excursie naar dit gooise
09.00 uur landgoed gemist? Dan ligt hier uw kans ! O.l.v. de
Leeuwenlaan heer J. Harder hopen we veel van de daar verblijven-
's Graveland. de wintergasten en standvogels tijdens de ochtenduren
te kunnen observeren. We vertrekken vanaf de hoofdin-
gang aan de Leeuwenlaan in 's Graveland om 09.00 uur.
- 29 jan. 1976 : Ledenavond in de Goede Herderkerk, S. Stevinweg in
donderdag H'sum. Nadere mededelingen omtrent deze lezing vol-
gen in de maand januari 1976.
- 7 febr. 1976 : Dagexcursie FLEVOPOLDERS
zaterdag 08.30 uur Deze excursie, welke geleid zal worden door de heer
Hilversum P.L. Ploeger, een kenner van de Flevopolders én de
Oosterspoorplein vogels, welke deze polders herbergen, voert ons door
OPGEVEN !!! Zuidelijk Flevoland naar Oostelijk Flevoland. Het
tot 1 febr. '76 accent van deze excursie ligt op de eenden, ganzen
en roofvogels, maar aan andere vogels wordt zeker
niet voorbijgegaan. Een uitvoerige routebeschrijving
volgt in de maand januari 1976. Opgeven bij C. de
Rooy (tel. 02158-1641 vanaf 18.00 uur) tot uiterlijk
1 febr. 1976. S.V.P. melden WEL/NIET autobezitter.

N.B. : De lezingen worden gehouden in een zaal van de Goede Herderkerk in
Hilversum aan de Simon Stevinweg, en beginnen altijd om 20.00 uur.
Elke TWEEDE dinsdag v.d. maand is het noodschooltje aan de Graaf
Wichmanstraat in H'sum vanaf HALF ACHT open. Hier worden géén le-
zingen gehouden.

BESTUURSMEEDEDELINGEN

BESTUURSWIJZIGINGEN

Tot onze grote spijt heeft de heer J. Klein gemeend het bestuur te moeten verlaten. Naar zijn zeggen was het voor hem niet meer mogelijk in voorkomende gevallen uiting te geven aan het standpunt van de vereniging, daar er volgens hem geen voldoende vertrouwensrelatie meer aanwezig was tussen hem en de voorzitter.

Hoewel de heer Klein reeds eerder te kennen had gegeven het bestuur te willen verlaten, betreuren wij het ten zeerste dat hij dit nu tussentijds heeft gedaan.

De leden en het bestuur van de Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken hebben hem leren kennen als een goed secretaris en een harde werker. Met name in de periode waarin de VWG het zonder voorzitter moest doen was hij de motor van het bestuur.

Heer Klein, heel hartelijk dank voor al uw werkzaamheden !

Voor de subgroep Nestkasten is er een verheugend bericht. De heer H.W. de Soete zal de vaste vertegenwoordiger van deze subgroep in het bestuur worden. Delaatste bestuursvergadering heeft hij reeds bijgewoond, waarbij het duidelijk was dat hij een welkome "aanwinst" voor het bestuur betekende.

++++++

BETALING KONTRIBUTIE 1976

In dit nummer van de Korhaan vindt u - voor de betaling van de contributie voor het verenigingsjaar 1976 - de acceptgirokaart.

Vriendelijk vraag ik u reeds nu tot betaling van de verschuldigde contributie over te gaan. Willen de leden, die via onze VWG een abonnement op "Het Vogeljaar" (kosten f 10,- voor 1976) hebben, eraan denken ook dit bedrag over te maken ?

Gebruikt u bij voorkeur de acceptgirokaart. Mocht deze in het ongereede zijn geraakt, dan kunt u altijd betalen door storting of overschrijving op postgirorekening 2529179 (t.n.v. Penn.m. Vogelwerkgroep het Gooi e.o., Hilversum)

Ter herinnering nog even de bedragen : contributie f 20.00, huisgenoot-leden f 10.00, aborn. Het Vogeljaar f 10.00 .

Mocht een en ander u niet duidelijk zijn, belt u dan even : tel. 02150-46285.

Penningmeesteresse

LEDENMUTATIES

Nieuwe leden :

J.S.H. van As, Zeggemeent 23, Hilversum.

B. van Scherpenzeel, Willibrorduslaan 1, Hilversum.

Afzegging per 0101'76 :

J.F.F.M. Lucassen, Prins Hendriklaan 24, Baarn.

Overleden :

14-10-1975 G.H.M. Klein-Wijlens

Afgevoerd :

Mevr. G.E. Opdam-Maaneman, Lange Heul 344, Bussem.

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN EEN GEDEELTE VAN HET SPANDERSWOUD,
GEMEENTE HILVERSUM IN 1974.

Inleiding

In 1974 hebben wij een gedeelte van het Spanderswoud tussen Hilversum en Bussum op broedvogels geïnventariseerd. Het betreft hier het gebied dat ten noorden wordt begrensd door de Spanderslaan, ten westen door het Ankeveense Pad, ten zuiden door de Bachlaan en ten oosten door de Bussumergrintweg.

Op de hieronder vermelde dagen werden de waargenomen vogels (ook zang en roep) op de kaart van het bewuste terrein vastgelegd: 24, 31 maart, 7, 20 en 28 april, 26 mei en 30 juni. Bovendien werden gedeelten van het terrein vele malen 's avonds vóór het donker worden bezocht. Hierdoor was de bekendheid van het terrein groter, dan het aantal dagen wanneer er volledig werd genoteerd, zich laat aanzien. De bovengenoemde data zijn ook de dagen, waarop de inventarisaties van zonsopgang tot midden op de morgen zo goed mogelijk werden opgetekend.

Beschrijving van het gebied

Het geïnventariseerde gebied is ca 84 ha groot en is voor het grootste gedeelte met naaldbomen beplant. Naaldbout: Grove en Corsicaanse Den 30%, Oostenrijkse Den, Pinus banksiana, Abies nordmanniana en Douglasspar 10%, Japanse Larix 13%, Picea abies 7%.

Loofbomen: Beuk 1%, Berk 2%, Inlandse en Amerikaanse Eik + 25%.

Woeste grond (heide en zandterreinen) 7%.

Deze gegevens werden verstrekt door de Gemeentelijke Plantsoenendienst te Hilversum.

In het zuidwestelijk gedeelte bevinden zich vijvers die zich verder in westelijke richting uitstrekken. Het gebied wordt doorsneden door vele voetpaden, een enkel fietspad en één autoweg: de Spanderslaan.

Vogelbevolking

De volgende vogelsoorten werden driemaal of vaker op dezelfde plaats waargenomen. Van deze soorten werd het broeden vastgesteld of werd aangenomen dat deze daar hebben gebroed:

Dodaars (1), Wilde eend (4), Meerkoet (1), Houtduif (1), Grote bonte specht (6), Zwarte specht (1), Winterkoning (3), Zanglijster (1), Merel (13), Gekraagde roodstaart (1), Roodborst (17), Fitis (2), Goudhaantje (min. 1), Koolmees (21), Pimpelmees (2), Zwarte mees (1), Boomklever (2), Spreeuw (min. 1), Vlaamse gaai (5).

De Bosuil werd 's avonds en soms ook 's morgens regelmatig in het gebied gezien en gehoord, hiervan werd(en) de nestplaats(en) niet ontdekt. Deze moet(en) er ongetwijfeld geweest zijn, er is trouwens ook niet naar gezocht.

Gedurende de inventarisatie bleek dat de vroege zangvogels zoals Grote lijster, Zanglijster en Heggemus bijna niet gehoord werden en ook niet op vaste plaatsen werden waargenomen.

De Zwarte specht werd zowel in maart als in april zeer regelmatig gezien en gehoord, maar de plaats van het nest hebben wij in het geïnventariseerde gebied niet gevonden. Op 7 en 28 april zijn Bergeenden waargenomen op en boven het heideterrein, maar broedgevallen zijn niet geconstateerd. Wellicht is daar ook de overmatige recreatie mede de schuld van.

Op 6 en 8 augustus werd bij de vijvers een IJsvogel waargenomen (T. Frima). Deze waarneming kan een aanduiding zijn voor een broedgeval in de omgeving. In de nabije terreinen werd de soort wel eens broedend vastgesteld.

Bij de brug van het Ankeveense Pad werd regelmatig een paartje Dodaars met vier jongen gezien (samen met T.Frima).

Het voorkomen van Meerkoeten is een typisch verschijnsel van een vogel van open water. Het blijkt dat deze soort zich steeds vaker aanpast aan een leven in vrij smalle sloten en vijvers van buitenplaatsen en dergelijke. Niet alleen in het Gooi maar ook in het Stichtse. Hierover hoopt Taapken in de toekomst iets naders te publiceren.

Van de volgende vogelsoorten werden bovendien regelmatig exemplaren waargenomen, maar niet op dezelfde plaatsen, zodat wij het in twijfel trekken of het hier broedgevallen betrof:

Wilde eend, Bergeend, Meerkoet, Houtduif, Tortelduif, Koekoek, Groene specht, Grote bonte specht, Winterkoning, Heggemus, Grote lijster, Zanglijster, Merel, Gekraagde roodstaart, Roodborst, Tjiftjaf, Goudhaantje, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte mees, Kuifmees, Glanskop, Matkop, Staartmees, Boomklever, Boomkruiper, Groenling, Goudvink, Vink, Huismus, Ringmus, Spreeuw, Zwarte kraai, Kauw, Ekster en Vlaamse gaai.

Dat bij deze laatste lijst dus vogelsoorten worden genoemd die ook als broedvogel aangetekend worden betekent dus dat hiervan méér exemplaren zijn waargenomen dan alleen het tussen haakjes vermelde aantal broedparen waarvan broeden wordt aangenomen.

Opvallend is het zelden voorkomen van vogels als:

Tortelduif, Grote lijster, Zanglijster, Gekraagde roodstaart, Fitis, Tjiftjaf, Heggemus en Ringmus.

Totaal ontbreken:

Tuinfluiters, Grasmus, Braamsluiper, Zwartkop, Fluiters en dergelijke.

Zoogdieren

Verschillende malen werd een Egel in de avondschemering waargenomen en tweemaal werden twee Eekhoorns gezien.

Nabespreking

Het gebied kenmerkt zich over het algemeen als vogelarm, dat vermoedelijk veroorzaakt wordt door de grote recreatie-druk (bromfietzers en auto's) en te weinig ondergroei. Ook de kruidlaag is weinig beduidend.

Verder zijn wij van mening dat er een duidelijk gebrek aan holen is door het té goed schoonhouden van het bos. Het terrein zou ongetwijfeld geschikt zijn om grotere aantallen vogels aan te trekken. Rust en wijziging in begroeiing zouden hieraan kunnen meehelpen en de aantrekkelijkheid kunnen bevorderen.

Dit blijkt ondermeer uit de dichtere vogelbezetting in de omgeving van de grote tuinen (huizen aan de Bachlaan).

Alle hierboven vermelde gegevens zijn 100% zeker. Gegevens waarover maar enigszins twijfel bestond zijn in dit overzicht niet opgenomen.

Nel van Donkersgoed
Sia Schipper
Jaap Taapken

BROEDVOGELINVENTARISATIE 1974.

Gebied: Spanderswoud, westelijk deel, begrensd door Oude Meentweg, Bantam, Melkweg, Laarderkampweg tot rijwielpad, denkbeeldige grens van hier tot water (in zuidelijke richting), water tot brug Oude Meentweg.

Medewerkers: P. van der Poel en T. Visser.


Periode: eind maart - half juni; het terrein werd eens per 2 weken te voet doorkruist van ca. een half uur vóór zonsopgang tot 9 à 10 uur. Bovendien werd het terrein 2 maal in de avond (Omstr. 22.00 uur) bezocht.

SOORTNAAM	AANT. VERM. BROEDPAREN	OPMERKINGEN
Wilde eend	1	
Bergeend	1	
Torenvalk	-	wel regelmatig waar- genomen
Fazant	1	
Waterhoen	1	
Meerkoet	2	
Holenduif	2	
Houtduif	12	minimum aantal
Turkse Tortel	1	
Bosuil	1	mogelijk 2 paar
Groene specht	1	
Grote bonte specht	10	
Winterkoning	11	
Heggemus	2	
Zanglijster	2	
Merel	17	
Gekraagde roodstaart	2	
Roodborst	16	
Tjiftjaf	1	
Goudhaantje	3	
Koolmees	16	
Pimpelmees	4	
Zwarte mees	3	
Kuifmees	4	
Glanskop	1	
Boomklever	3	mogelijk 5 paar
Boomkruiper	7	
Groenling	(1)	niet zeker
Kneu	1	
Goudvink	1	
Vink	3	mogelijk 4
Ringmus	5	
Spreeuw	16	minimum aantal
Zwarte kraai	2	
Ekster	2	
Vlaamse gaai	4	

INVENTARISATIE N.O. L VAN HET SPANDERSWOUD (zie kaartje).

Grootte onderzocht gebied: ca. 50 ha.
Geinventariseerd door F.G.Rijnja

Wilde eend	1
Houtduif	17
Holenduif	1
Turkse tortel	1
Tortelduif	3
Fazant	1
Ransuil	1
Grote bonte specht	4
Groene specht	2
Ekster	7
Gaai	8
Spreeuw	22
Goudhaantje	4
Winterkoning	7
Boonklever	3
Boonkruiper	7
Koolmees	13
Zwarte mees	1
Pimpelmees	4
Glanskop	1
Matkop	1
Kuifmees	3
Staartmees	6
Merel	18
Grote lijster	2
Zanglijster	5
Gekraagde roodstaart	6
Roodborst	11
Zwartkop	1
Tuinfluit	1
Grasmus	1
Fitis	1
Tjiftjaf	9
Boompieper	2
Witte kwikstaart	1
Bonte vliegenvanger	1
Kneu	1
Vink	17
Groenling	3
Sijs	1 1)
Zwarte kraai	2
Kauw	12
Huismus	3
Ringmus	9
Heggenus	4



1) Op elke excursie werden Sijzen waargenomen (tot in juli); op 21 april ex. met nestmateriaal. Op 2 en 8 mei alarmerende ex. in het bos achter de 'jonge aanplant'. Aangegeven met xx (zie kaartje).

EEN KUIFDUIKER OP HET LAARDER WASMEER

Op zaterdagmorgen 24 mei 1975 was ik naar het Laarder wasmeer gegaan om de Geoorde futen te tellen. Per roeiboot had ik de broedplaats bezocht en eigenlijk was ik alweer op de terugweg. Voordat ik de grote plas zou verlaten, keek ik nog even rond. Mijn aandacht richtte zich op een troepje van 6 Geoorde futen, die, op ongeveer 100 meter bij mij vandaan, wegzwommen. Het viel mij op, dat één van de duikertjes wat groter was dan de andere. Met de kijker erbij gehaald, besepte ik, dat dit grotere exemplaar geen Geoorde fuut kon zijn. Het lukte om wat dichterbij te roeien, de vogelgidsen werden er nog eens bij gehaald, dit moest een Kuifduiker (*Podiceps Auritus*) in prachtkleed zijn!

Daarop heb ik de volgende aantekeningen gemaakt:
forser dan Geoorde fuut; hals dikker, roestbruin (niet zwart zoals bij Geoorde fuut); nek donker tot zwart; duidelijk geelachtig gekleurde verenkrans tot hoog op de kop, feller gekleurd dan van Geoorde fuut, daaronder een duidelijk zwart vlak; snavel dikker; vleugels aan bovenzijde donker; flanken bruin als de hals.
De Kuifduiker leek erg attent en was wat gedrag betreft niet verschillend met de aanwezige Geoorde futen. 's Middags bevond de vogel zich bij de broedplaats van deze futen.
Naderhand bleek, dat de Kuifduiker op vrijdagavond 23 mei reeds door R. van Poelgeest was waargenomen en ook als zodanig gedetermineerd. Op zondag 25 mei werd de Kuifduiker het laatst waargenomen door W.J.R. de Wijs.

Deze Kuifduiker is de vijfde bekende waarneming voor het Laarder wasmeer en het derde exemplaar dat aldaar in zomerkleed werd gezien (archief J. Harder). Volledigheidshalve laat ik alle waarnemingen volgen.

2, 3, 8, 9, 10 en 11 mei 1942 - 1 exemplaar in zomerkleed
(Taapken, Wolff)

4 januari 1944 - 1 exemplaar (Kraak, Slijper)

27, 28 en 29 april 1946 - 1 exemplaar in zomerkleed (Wolff)

24 en 26 augustus 1957 - 1 exemplaar in winterkleed (Schipper)

De Avifauna van Nederland vermeldt: Doortrekker en wintergast in klein aantal; voornamelijk langs de kust. Doortrek voornamelijk van oktober tot in december en van half februari tot in april.

J. Harder

OPROEP WAARNEMINGEN GEOORDE FUUT

Aangezien ik het voornemen heb een overzicht samen te stellen van het voorkomen van de Geoorde fuut in het Gooi en omstreken (tussen Eem en Vecht) vraag ik u vriendelijk om uw gegevens beschikbaar te stellen. Van belang zijn ALLE waarnemingen, zowel binnen als buiten het broedseizoen, vanaf de oudst bekende tot heden. Wilt u indien mogelijk zoveel mogelijk bijzonderheden vermelden ?

Uw waarnemingen kunt u noteren op de VWG-waarnemingskaartjes en aan mij doen toekomen. Mocht u geen tijd hebben om uw dagboeken na te zien, dan ben ik daar uiteraard zelf toe bereid.

Heeft u uw waarnemingen reeds aan de VWG of aan mij doorgegeven dan heeft u alleen nieuwe waarnemingen nog op te geven.

Tot nu toe heb ik tenminste 300 gooise waarnemingen verzameld en de oudste gaan terug tot 1918 in Ankeveen.

Mag ik op uw medewerking rekenen ?

J. Harder
Alezanderlaan 20, Hilversum,
Tel. : 02150-52842

MEDEDELINGEN van de subgroep ZUIDELIJK FLEVOLAND

Er zijn de laatste periode weinig veranderingen in de vogelstand waargenomen binnen ons telgebied. Wij hebben daarom besloten - mede door tekort aan tellers - de tellingen terug te brengen tot eens per maand. Sinds september vinden eveneens maandelijks tellingen plaats van het g e h e l e IJsselmeergebied. Wij hebben ons met de subgroep bij deze tellingen aangesloten.

Hierbij gaat het voornamelijk om gegevens van de volgende soorten :

— zwanen, ganzen, eenden, Meerkoeten en fuutachtigen —

De teldata zijn daarom als volgt vastgesteld :

In 1975 : 18-10, 15-11, 13-12.

"" 1976:: 17-01, 16-02, 13-03, 17-04.

Hiermee komt de vorige opgave van de teldata van de Gooimeerkust te vervallen.

Vingt u het plezierig om een of meer tellingen mee te maken, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevr. A.C. Hartlief, tel.: 02159-31226.

SPOED+++SPOED+++SPOED+++SPOED+++SPOED+++SPOED+++SPOED+++SPOED+++SPOED+++

Inleveren van n e s t k a s t g e g e v e n s
betreffende de jaren 1973 en 1974

Bij : de heer H.W. de Soete, Gijsbrecht van Amstelstraat 410
Hilversum, tel.: 02150 - 10834

of bij : de heer J.P. Seyffert, Van Lijndenlaan 10.
Loenen aan de Vecht.

SPOED+++SPOED+++SPOED+++SPOED+++SPOED+++SPOED+++SPOED+++SPOED+++SPOED+++

V E L D W A A R N E M I N G E N

Samengesteld door Aart Bode

Kuifduiker (zie elders in dit blad)	1 ex.	23 t/m 25-5	Laarder Wasmeer	J.Harder, R.de Wijs,R.de Wijs-Tabois , R.v. Poelgeest en J.W.Leclerq
Geoorde fuut (baltsend)	1 ex.	15-3	Laarder Wasmeer	J.Harder
	1 ex.	19-4	Stichts Ankeveen	
	2 ex.	20-4	Hilversums Wasmeer	J.Harder
	1 juv.	24-7	Hilversums Wasmeer	J.Harder
Dodaars	4 ex.	29-3	Laarder Wasmeer	A.P.Vermeule
	1 ex.	31-3	Hilversums Wasmeer	R.de Wijs
(paartje)	11 ex.	20-4	Hilversums Wasmeer	J.Harder
	2 ex.	27-4	Leeuwenl. 's Graveland	A.P.Vermeule
	3 ad.	9-7	Anna's Hoeve H'sum	J.Harder
	1 juv.	9-7	Anna's Hoeve H'sum	J.Harder
	1 ex.	24-7	Hilversums Wasmeer	J.Harder
Roerdomp Woudaap Ooievaar Krakeend Krooneend	1 ex.	12-1	Kromme Rade	R.Wortelboer, H.Jocker
	(mann.) 1 ex.	17-5	Kortenhoef	R.de Wijs, F.de Roder
	(trek) 1 ex.	14-4	Jagerspad, Laren	H. & P.Dieperink
	2 paar	17-5	Gooim. kust O-Valkeveen	S.Poelstra
	1 paartje	14-5	Vijver Naarderbos	L.F.Rynja
	1 paartje	14-5	Gooimeer t.h.v. Naarder Bos	" " "
Smient	1 paartje	30-3	Laarder Wasmeer	J.Harder
	6 ex.	19-2	Ankeveen	R.v.Poelgeest
Pijlstaart Grote zaagbek Wespendief	(mann.) 1 ex.	15-3	Laarder Wasmeer	J.Harder
	3 ex.	19-2	Ankeveen	R.v.Poelgeest
	1 ex.	28-8	Blaricummer Hei	E.Frater Smid
	1 ex.	6-9	Mauvezand, Laren	P.Dieperink
Sperwer	1 ex.	12-1	Kromme Rade	R.Wortelboer, H.Jocker
	1 ex.	1-3	Laarder Wasmeer	J.Harder, A.Vermeule.
	1 ex.	11-3	Vitus Kerk, H'sum	H.de Rooy
	1 ex.	25-3	Eikb.weg-Kolh.weg, H'sum	R.Wortelboer
Rode wouw Visarend	(trek-0.) 1 ex.	18-4	Eemn.weg, Blaricum	P.Dieperink
	1 ex.	12-9	Gooimeer Magdaleen	R.P.H.v.Maanen
	(zelfde?) 1 ex.	18-9	(stootte met sukses op vis)	idem
Boomvalk	2 ex.	20-4	Sterreschans, Loenen	E.R.Osieck
	2 ex.	20-4	Loenersloot	idem
	2 ex.	mei/juni	Witte Kruisl. H'sum	P.Dieperink
	1 paar	mei/juni/juli	Raboes. Laren	idem
	1 ex.	3-5	Laarder Wasmeer	J.Harder
	1 ex.	17-5	Zuiderzeeweg, Gooim.k.	S.H.Poelstra
	1 ex.	25-5	Naardermeer fam.Reddingius,	L.F.Rynja
	1 ex.	5-6	Stalpertstr. H'sum	R.de Wijs
	1 ex.	16-7	Muiderberg-Brug	L.F.Rynja
	1 ex.	18-7	idem	idem
Waterral	2 ex.	8-3	Dammerkade	R.v.Poelgeest
Porseleinhoen	2 ex.	4-9	Magdaleen, Huizen	R.v.M, F.Griffioen
Strandplevier	1-7 ex.	14-7 tot 21-9	Slikv.Muiderb.Brug	L.F.Rynja
Houtsnip	4 ex.	2-3	Eemn.weg/Gooiersgr. Bl'cum	V.Muller
				H.Dieperink
	1 ex.	22-3	Suikerpot, Kortenhoef	R.v.Poelgeest
Witgatje	6 ex.	17-6	Laarder Wasmeer	J.Harder
	1 ex.	31-7	Zuigerplas, Eemnes	idem
Zwarte ruiters	1 ex.	17-5	Slikveld Muiderberg Brug	L.F.Rynja
	1 ex.	24-5	idem	idem
	1 ex.	12-8	idem	P.Dieperink, V.Muller
Groenpootruiter	4 ex.	3-5	Laarder Wasmeer	J.Harder
Kanoetstrandloper	2 ex.	30-8	Slikveld Muiderberg Brug	L.F.Rynja
	2 ex.	31-8	idem	R.d.Wijs/mevr.d.Wijs/J.Ledlerdq
Krombekstrandloper	2 ex.	19-7	idem	L.F.Rynja
Drieteenstrandloper	4 ex.	5-7	idem	idem
	3 ex.	19-7	idem	idem

Dwergmeeuw	1 ad.	17-5	Laarder Wasmeer	J.Harder, W.J.R.d.Wijs
	1 juv.	17-5	Laarder Wasmeer	J.Harder, W.J.R.d.Wijs
Witwangstern	1 ex.	17-5	Laarder Wasmeer	J.Harder, E.R.Osieck
(zie Korhaan 5)	1 ex.	23-5	Laarder Wasmeer	R.v.Poelgeest
Reuzenstern	1-6 ex.	14-7	tot 30-8 Slikveld Muiderberg Brug	V.Muller, L.F.Rynja P.Dieperink
Noordse stern	1 ex.	31-8	idem (gehoord !)	R.de Wijs
Dwergstern	1-4 ex.	19-7 tot 30-8	idem L.Rynja, P.Dieperink, V.Muller	
Holenduif-broedsel in uilenkast		30-5	Laarder wasmeer	J.Harder
			(nieuwe broedvogelsoort aldaar)	E.Osieck, de Roder
IJsvogel	2 ex.	3-2	Gooilust	R.v.Poelgeest
	1 ex.	26-3	Meentweg, Naarden	A.Pluister
Kleine bonte specht	1 mann.	1-2	Flevo-/Bollelaan, Naarden	S.H.Poelstra
	1 mann.	23-2	Landg. Spanderswoud	Logtmeijer, S.H.Poelstra
	1 paar.	1-3	Meentweg, Nw.Valkeveen	S.H.Poelstra
	1 vr.	4-3	Meentweg, Naarden	A.Pluister
	1 vr.	1-4	Eikbosserw. H'sum	R.Wortelboer
	1 ex.	6-4	Groeneveld, Baarn	E.R.Osieck
	1 ex.	13-4	idem	mevr. de Wijs & mevr. Koeslag
	1 mann.	9-9	Jagerspad, Laren	P.Dieperink
Zwarte specht	2-3 ex.	13-4	Bikbergen, Huizen	Osieck, de Wijs, de Roder
	1 ex.	13-4	Groeneveld,	mevr. de Wijs & mevr. Koeslag
	1 ex.	13-4	Buitenzorg.	mevr. de Wijs & mevr. Koeslag
Boomleeuwerik	1 ex.	8-5	Naardermeer	mevr. de Wijs en R. de Wijs
Noordse gele kwikstaart	1 mann.	24-5	Huizermeent (opgesp.terrein)	R.P.H.v.Maanen
			(Vanaf ca 10 ntr. met 2 kijkers geobserveerd)	S.H.Poelstra
Klapekster	1 ex.	29-1	Goois Kinderziekenhuis	O. de Graaff
	1 ex.	10-2	Naarderbos	H. de Rooy, F. de Roder
	1 ex.	21-3	IJselmeerweg, Naarden	L.F.Rynja
	1 ex.	28-3	Gooimeerkust bij fietspad	S.H.Poelstra
	1 ex.	16-4	Westerheide Aardjesberg	S.H.Poelstra
	1 ex.	17/18-4	idem (jagend)	S.H.Poelstra
	1 ex.	22-4	IJsselmeerweg, Naarden	L.F.Rynja
Roek	80 nesten	20-4	Loenersloot	E.R.Osieck, W.J.R. de Wijs
Cetti's zanger	1 ex.	9-5	Bergsepad, Ankeveen	(gehoord) W.J.R. de Wijs
	1 ex.	18-5	Naardermeer	(gehoord) W.J.R. de Wijs
				(volgens waarnemer onmiskenbaar, kent de vogel tamelijk goed uit Zd.-Fr)
Vuurgoudhaantje	1 ex.	6-3	Raadhuistuin, H'sum	S.H.Poelstra
	1 ex.	9-3	Eikbosserweg, H'sum	R.Wortelboer
Bonte Vliegen-vanger	1 mann.	11-5	Boekestein (zingend)	S.H.Poelstra
	1 mann.	11-5	Bantam (" " ")	S.H.Poelstra
	1 mann.	17-5	Nrd.-Craillooseweg (" " ")	S.H.Poelstra
Beflijster	1 ex.	25-4	Eemnesserweg, Blaricum	P.Dieperink
Staartmees	1 ex.	23-2	Landgoed Spanderswoud	S.H.Poelstra
			(Deze vogel had géén spoor van zwart aan de kop !)	
Baardmarnetje	1 ex.	29-3	Magdaleen (in het riet te horen)	A.Pluister
Appelvink	1 ex.	24-2	Raadhuistuin, H'sum	S.H.Poelstra
	2 ex.	26-2	idem	S.H.Poelstra & collega's
Frater	7 ex.	10-2	Naarderbos	F. de Roder & H. de Rooy
Barnsijs	3 paartjes	3-4	Magdaleen	A.Pluister
Geelgors	1 ex.	3-3	Hiv. Wasmeer	R.v.Poelgeest
	1 ex.	25-12-'74	Steddenshein, Laren	E.R.Osieck
	3 ex.	5-3	Nieuweroord, Baarn	H. de Rooy & R.Leurs
	1 ex.	24-5	Kievitsdal	W.J.R. de Wijs
	2 ex.	5-6	Laarder Eng	idem
	2 ex.	5-6	Manege Westerheide, Laren	idem

Tot zover de selectie uit de waarnemingen van het afgelopen halfjaar. Wilt u bij het inzenden vooral rekening houden met het artikel dat E.Osieck begin dit jaar in de "Korhaan" schreef over onze activiteiten t.a.v. de veldwaarnemingen? Als u dat doet, behoeft ik niet eerst als een onhandige sorteermachine te werken.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Aart Bode.

B A D E N, D R O O G Z W E M M E N E N
S C H I J N G E V E C H T E N

Vogels baden graag, zelfs hoenderachtigen en ook mussen en Winterkoninkjes kunnen uren in het zonnetje zitten in een kuiltje in het mulle zand. Ze raken dan heel wat luizen en mijten kwijt, vooral als we wat derrispoeder over het zand strooien.

Andere vogels, zoals duiven, Merels, mezen, Roodborstjes, Spreeuwen, Zanglijsters en ook mussen baden graag in water, dat niet dieper mag zijn dan 10 centimeter, bijvoorbeeld aan de vlakke of glooiende oever van een vijver of op een plat dak. We zagen een leeuwrik een bad nemen bij een drukke overweg in een plas tussen de wachtende auto's. Vogels baden vaak als het zachtjes begint te regenen.

De Houtduif zet vaak één vleugel als een zeil omhoog en probeert opzij te hellen, om zo ook onder de vleugel nat te worden.

We hebben in de tuin een deksel van een vroegere wasketel ingegraven en de bodem met grint bedekt. Het water blijft dan schoner en de vogels glijden niet uit, ook bij plastik badjes helpt dit. Laatst was de Merelvrouw er enthousiast aan het ploeteren toen er het Heggemusje aankwam. We hadden haar zelden in de vijver zien baden. Nu ze de Merelvrouw zo bezig zag, kreeg ze er ook zin in, maar ze durfde er niet bij. Toch probeerde ze de spattende druppels op te vangen en maakte daarbij driftige vleugelbewegingen.

Toen de Merel er genoeg van had, ging het Heggemusje maar even in het water, alsof ze het alleen toch ook te griezelig vond. Van een jonge Zanglijster zagen we ongeveer hetzelfde. Ook die bleef, tot hij in het bad kon, in het natte gras ploeterbewegingen maken. Op 19 februari j.l. zag ik een Koolmeesje hetzelfde doen in het natte gras. Door de zachte winter is het gras hier en daar hoog en is het nat. Het meesje ging alle hoge plekjes af, onderbroken door af en toe uitschudden en poetsen in de heesters. Toch was het bad vrij maar hij vond dit zeker prettig.

Het zonnebaden zien we veel bij de Merels. Met een grasrandje als steuntje in de rug, of gewoon plat, kunnen ze in de gekste houdingen liggen, de veren opgezet, om de zon toegang te verlenen tot de parasieten, waarvan de broedende vogels er volop hebben. Toch kan 'zo'n heet zonnebad niet te lang duren, dat verdraagt een klein dier niet. Wel schijnen sommige vogels, bijvoorbeeld Eksters, grote hitte onder de vleugels zó prettig te vinden, dat men ze - in een volière - kan leren een brandende luciefer met de snavel even onder de vleugel te houden. Ook met het doel de parasieten te vernietigen?

Spreeuwen stoppen soms mieren tussen de veren. Blijkbaar doen dieren instinktmatig wat goed voor hen is.

Van schijn-baden naar schijn-vechten is maar een stap.

Laatst waren er twee Turkse tortels op een voerplaatsje van de Merelman.

Hij durfde ze niet aanvallen, wel leverde hij hevig slag onder tegen het hek, waar hij, vlak bij de tortels, als een gek heen en weer rende, verwoed pikkend.

Het was of hij wou zeggen: "Zie je wat een vechtersbaas ik ben, ga er maar gauw vandoor!" Gelukkig voor hem deden de tortels dit ook.


Minder succesvol is tot nog toe onze oude Merelvrouw, Mina, die elk jaar in onze kleine achtertuin gevestigd is. Er is een jonge Merelvrouw, die in een hoek steeds 2 meter ver naar binnen loopt. Er zijn hevige gevechten geleverd en blijkbaar heeft de rechtmatige eigenares die verloren. Ze loopt wel op de indringster af, die gaat even terug, maar komt dan meteen weer achter Mina aan, precies tot hetzelfde punt. Mina loopt uit haar domein weer achter haar aan, maar komt niet aan haar toe. Dagen achtereen gaat dit zo.

Op 4 maart zagen we Mina ergens verwoed op los hakken, fladderend als bij een gevecht. Eindelijk vloog ze op en wij kijken.

Er lag een cilindervormig zwart stuk rubber, dat blijkbaar voor Mina als vervanging gediend had om haar woede op te koelen. Een vogel kan nu eenmaal niet met deuren slaan!

In Frankrijk stonden wij eens te kijken naar een Roodborstje, dat een bad nam in een schaal, in een tuin aan een drukke boulevard. Twee wandelaars kwamen erbij staan en toen na ongeveer 20 minuten het Roodborstje wegvloog, stonden er wel 25 mensen. Alleen de voorsten zullen geweten hebben, waar wij naar keken!

E.M. Mulder-Eenjes



MIDWINTERTELLING 1975

Analoog met de novembertellingen van waterwild wordt er ook in midden januari waterwild geteld in de meest belangrijke gebieden van Europa. Hier volgen dan weer de resultaten van de tellingen in het Gooi en de noordelijke Vechtstreek.

A Aantallen

Tabel 1: Vechtplassen.

Gebied:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	TOTAAL
Datum:	16-1	12-1	12-1	12-1	11-1	16-1	15-1	11-1	
Fuut	175	2	5	11	21	15	31	21	281
Blauwe reiger	5	-	-	-	-	4	4	-	13
Wilde eend	192	2	25	2	18	18	92	255	604
Wintertaling	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Smient	-	+680	-	-	-	-	-	-	680
Pijlstaart	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Slobeend	-	+60	-	-	-	-	-	-	60
Kuifeend	148	5	153	14	12	5	5	340	682
Tafeleend	-	+2800	22	-	-	-	-	+85	22907
Brilduiker	11	-	10	7	-	14	1	-	43
Grote zaagbek	-	4	1	-	-	-	-	3	8
Nonnetje	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Kolgans	-	-	-	-	-	-	(20)	-	20
Knobbelzwaan	8	2	-	-	-	1	6	-	17
Waterhoen	-	-	-	-	-	-	73	8	81
Meerkoet	525	54	14	140	11	50	126	+286	1206

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| I = Loosdrechtse Plassen | V = Spiegelpolderplas |
| II = Loenderveense Plas | VI = Vuntus |
| III = Amsterdamse Waterleidingplas | VII = Kortenhoef Westzijde |
| IV = Wijde Blik | VIII = Ankeveense Plassen |

N.B. Aantallen tussen () betreffen vliegende exemplaren.

Tabel 2: Vecht.

	Breukelen - Loenen 12-1	Loenen - Vreeland 12-1	Vrocoland - Nigtevecht 12-1	Nigtevecht - Muiden 12-1	TOTAAL
Fuut	5	16	29	5	55
Geoorde fuut	1	-	-	-	1
Dodaars	5	1	5	1	12
Blauwe reiger	3	-	3	-	6
Wilde eend	88	-	24	128	240
Kuifeend	-	21	7	-	28
Brilduiker	-	-	1	-	1
Knobbelzwaan	37	5	23	2	67
Waterhoen	83	-	35	-	118
Meerkoet	159	30	197	89	475

Tabel 3: Gooi- en Eemmeer + aansluitende gebieden.

	Muiderberg brug - Huizerpier	Huizerpier - Eemmond	Brug Muiderberg - Nijkerk langs Zuid	TOTAAL
	11-1	11-1	11-1	
Fuut	64	-	12	76
Geoorde fuut	-	1	-	1
Blauwe reiger	2	-	-	2
Roerdomp	-	1	-	1
Wilde eend	202	32	144	378
Wintertaling	-	40	-	40
Smient	-	-	5	5
Toppereend	-	-	1	1
Kuifeend	-	-	82	82
Tafeleend	-	-	24	24
Brilduiker	-	-	12	12
Eidereend	-	-	3	3
Grote zaagbek	44	-	7	51
Nonnetje	1	-	1	2
Bergeend	-	-	10	10
Eend spec.	-	-	400	400
Grauwe gans	-	2	-	2
Kleine zwaan	-	-	323	323
Knobbelzwaan	-	2	-	2
Waterhoen	27	2	-	29
Meerkoet	144	60	300	504

Tabel 4: Weilandengebieden (met aansluitende terreinen).

	Hol + Suikerpot	Oppad- complex	Landgoeder. 's Grav. Zuid	Horster- meer	Blijk- polder	TOTAAL
	13-1	13-1	13-1	12-1	15-1	
Fuut	1	4	-	-	-	5
Blauwe reiger	-	3	3	-	-	6
Wilde eend	100	93	371	-	20	584
Tafeleend	-	-	-	(4)	-	4
Bergeend	-	-	2	-	-	2
Knobbelzwaan	6	-	5	8	-	19
Waterhoen	10	80	194	36	20	340
Meerkoet	60	205	139	53	40	497

Tabel 5: Stedelijke gebieden, diversen.

	Laarder Wasmeer	H'sums Wasmeer	Anna's Hoeve	Hilversum parken, vijvers diverse data	Nrden ves- ting	TOTAAL
	14-1	13-1	17-1		12-1	
Fuut	-	-	-	-	2	2
Dodaars	-	-	-	-	18	18
Wilde eend	85	-	55	542	87	769
Wintertaling	4	-	-	-	-	4
Slobeend	6	-	-	-	-	6
Kuifeend	28	-	-	8	46	82
Tafeleend	48	-	-	-	-	48
Brilduiker	2	-	-	-	-	2
Bergeend	5	6	-	-	-	11
Knobbelzwaan	-	-	2	10	-	12
Waterhoen	2	1	11	54	55	123
Meerkoet	19	-	50	79	47	195

B VERANDERINGEN IN AANTAL ten opzichte van 1974

Per soort is een indexcijfer berekend dat de toe- of afname van deze soort weergeeft met het voorgaande jaar. Daarbij is uitgegaan van die gebieden die zowel in 1974 als 1975 geteld zijn. Deze gebieden werden meestal door dezelfde tellers geteld en bijna allemaal tussen 11 en 20 januari (uitzonderingen: 's Gravelandse Landgoederen Zuid en Hilversums Wasmeer, 10 januari 1974).

Voor soorten die in te kleine aantallen (beide tellingen minder dan 100 ex) of in te weinig vaste telgebieden (minder dan de helft van de vaste telgebieden) voorkwamen is geen indexcijfer berekend. Helaas zijn niet van alle belangrijke telgebieden de aantallen van 1974 bekend en omdat er in Loosdrecht belangrijke verplaatsingen waren van de Waterleidingplas naar vooral de Loenderveense Plas mag er niet al te veel waarde aan de indexcijfers gehecht worden.

Tabel 6: Aantallen zoals geteld in 1974 en 1975.

	Totaal getelde aantallen		Gebieden in beide jaren geteld		Index 1975
	1974	1975	1974	1975	
Fuut	180	420	180	360	199
Geoorde fuut	-	2	-	1	
Dodaars	56	30	24	23	
Blauwe reiger	50	27	43	17	40
Roerdomp	5	1	2	1	
Wilde eend	2900	200	1500	1500	100
Wintertaling	13	52	12	52	
Smient	-	685	-	680	"hoog"
Pijlstaart	19	2	-	2	
Slobeend	5	66	-	66	
Toppereend	1	1	-	-	
Kuifeend	620	870	620	720	115
Tafeleend	390	3000	390	3000	761
Brilduiker	34	58	33	25	
Grote zaagbek	289	59	287	52	18
Middelste zaagbek	1	-	-	-	
Nonnetje	104	6	66	5	
Bergeend	3	23	3	13	
Eend spec.	-	400	-	-	
Grauwe gans	74	2	-	2	
Kolgans	270	20	-	20	
Rietgans	716	-	-	-	
Kleine zwaan	51	323	16	-	
Knobbelzwaan	96	117	45	29	64
Waterral	6	-	-	-	
Waterhoen	3100	690	430	380	89
Meerkoet	4800	2900	1900	1900	98

N.B.: Indexcijfer van 1974 is steeds 100.

Aantallen van 100 en meer afgerond op 10; 1000 en meer op 100.

C OPMERKINGEN PER SOORT

Fuut	Toename algemeen.
Blauwe reiger	Afname vooral langs randmeer.
Wilde eend	Grote overeenkomst; de soort is in veel van de telgebieden (bv. stadsparken, landgoederen standvogel).
Smient, Slobeend	In Loosdrecht veel meer: zachte winter.
Kuifeend	Weinig veranderd.
Tafeleend	In Loosdrecht 2000 meer, vermoedelijk door de zachte winter.


Grote zaagbek, Nonnetje	Minder, door de zachte winter.
Bergeend	In beide Wasmeren, tekenend voor "vroeg voorjaar".
Knobbelzwaan	Kleine maar regelmatige afname.
Waterhoen	Zie apart verslag Waterhoentelling.
Meerkoet	Weinig veranderd.

Weer: Een zachte winter, tot de telling zonder sneeuw en ijs, waardoor veel noordelijke vogels onze streken nog niet of niet in de normale aantallen bereikten (Toppereenden, zaagbekken) en doortrekkers langer bleven hangen (Smient, Slobeend, Tafeleend) of zelfs eerder terugkwamen (Bergeend).

Weer tijdens de telling: Temperaturen 2 - 8 °C, windkracht 3 - 5 B, wind uit westelijke en zuidelijke richtingen. Op de 16e en 17e nog harde ZW-wind met regen, verder goed telweer.

Tellers: M. Emke, W. Kluvers, R. van Poelgeest, H. van de Pol, F. de Roder en P. Schoorl (Jeugdbonden), P. Honig en H.A. Vonk Noordegraaff (Natuurmonumenten), J. Harder, D.A. en G.R.M. Jonkers, E.R. Osieck, H. Pollema, J.P. Seyffert, mevr. H.W. Reddingius-Schreuder en H. ten Veen (Vogelwerkgroep).

Bob van Poelgeest



's Morgensvroeg om 7³⁰ uur vertrokken we met zo'n twaalf man, waaronder enkele gerenommeerde vogelkenners, o.l.v. Sytze Poelstra vanaf het begin van de Huiser "pier" voor - naar wat later bleek - een wandeling van ruim 4 uren (!) langs de Gooimeerkust.

Allereerst zochten we met behulp van onze veldkijkers het regelmatig zeer interessante slikgebied tussen de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie en de havenpier af; op enige Bonte Strandlopers, Bontbekplevieren, Waterhoenen, Blauwe Reigers, Kok- en Stormmeeuwen na, was het er die ochtend nogal rustig. Daar er op die dag de waterwildtelling gehouden werd, waren we vaak druk bezig met het tellen van eenden, Kleine Zwanen en ander waterwild. Er vlogen wat Grauwe Ganzen, Kleine Zwanen en 2 Wulpen over. Ter hoogte van de "Kompasroos", zagen we allen zeer duidelijk de Zwarte Roodstaart, waarvan ondergetekende kon vertellen dat de Zwarte Roodstaart dit jaar hier met succes (4 jongen) gebroed had. Hele interessante vogels om te observeren !!!

Vele nieuwe namen van planten en paddestoelen werden ons tijdens de wandeling gelceerd door de excursieleider en de heer G.I. Rieken.

In het riet wachtte ons een leuke verrassing. De heer K. Visser had daar zijn netten staan om vogels te ringen, maar ook om de deelnemers van de Vogelcursus verschillende vogels van nabij te kunnen laten zien.

Er vlogen juist enkele Baardmannetjes en Baardmannetjes vrouwtjes in het net, we hadden overigens het typische belletje van het "Dekvogeltje" al de gehele ochtend gehoord en het van zo nabij zien van deze schitterend mooie vogels maakte dit Baardman-festijn dan ook helemaal compleet en ontlokte aan een ieder vele uitroepen van oprechte bewondering over de schoonheid van de "Rietmees" !

Paul v.d. Poel bevrijdde op de meest geroutineerde wijze de vogels uit het net en wanneer hij bijvoorbeeld eerst het "mannetje" losliet, nadat z'n pootje voorzien was van een ringetje, bleef de "Baardman" vlak in de buurt wachten totdat Paul ook het "vrouwtje" de vrijheid had teruggegeven.

Er volgden die ochtend nog verscheidene waarnemingen van de verschillende soorten mezen; het geluid van de Matkop b.v. was enige keren goed te horen. Ook trekbewegingen van troepjes kleine vogels namen we waar, o.a. van Sijzen, Vinken (met Kepen), Koperwieken en (1) Bonte Kraai.

Uiteindelijk kwamen we zo achter "Oud-Valkeveen", waar we op aanwijzing van Sytze enkele Brilduikers voorbij zagen vliegen. Ondergetekende zag daar in een flits de Klapekster, maar wat we allen zagen en waar we eerst wat vreemd tegen aankeken, dat waren enkele lokeenden van plastic die door jagers werden gebruikt om échte eenden te lokken, maar toen misschien juist averechts werkten.... want het was er opvallend rustig op het water.

Een gil in het riet.... "Waterral", zegt Sytze. Baardmannetjes als mini-helicopters in de lucht. (Wat een korte vleugeltjes hebben ze toch !)

Op de terugweg kwamen we een tamme Kraai tegen, die mij in het begin van dit jaar vaak vergezelde op wandelingen door het "Magdaleen".

Al met al zo'n kleine vijftig soorten waargenomen (wat aan de lage kant voor dit gebied) en de conclusie na deze frisse wandeling was dat deze excursie het verdient om zeker vaker herhaald te worden !!!

ORGANISATIE WINTERVOEDERING HET GOOI

Van de organisatie Wintervoeding en Revalidatie Gooi- en Vechtland ontvingen wij het jaar verslag. Omdat wij niet over voldoende ruimte beschikken in dit nummer om dit verslag in zijn geheel over te nemen, hebben wij gemeend u de belangrijkste onderdelen van dit jaarverslag niet te moeten onthouden.

In de winter van 1974-1975 hoefde de organisatie buiten niet te voeren, doch waren steeds paraat. Er bleef een enorme toeloop van slachtoffers, waaronder een aantal Bosuilen, Ransuilen en Steenuilen, die in het asyl van de heer M. Waaijer werden verzorgd. (Oude Kerkweg 25, Laren) In de tuin van dit revalidatiecentrum wordt hard gewerkt aan uitbreiding. Het afgelopen jaar werden ongeveer 200 vogels in vrijheid gesteld.

Melding wordt gemaakt van eenden en zwanen met vishaken in hun bek. Uilen, die niet meer zelfstandig kunnen worden, worden gebracht naar het Liesveld. Naast de toeloop bij de heer Waaijer, was er ook een toeloop van slachtoffers bij de heer B.J. van Ingen, Joh. Schimmelstraat 6 te Naarden. Hieronder waren 20 zgn. kat-slachtoffers. Twee van de 5 binnengekomen Blauwe Reigers zijn overleden en opgezonden voor nader onderzoek. Uit de door de heer H. Harder te Naarden verzorgde kasten vlogen 10 jonge Torenvalken. De Oeverzwaluwen maakten dit jaar geen gebruik van de hun geboden nestgelegenheid. Een binnengebrachte Kiekendief was aan botulisme gestorven.

De organisatie dankt verder iedereen die enige vorm van hulp heeft geboden. Het bestuur van de organisatie bestaat uit : dr. R. van Moorselaar, voorz., H. Harder, vice-voorz., mw. E.M. Mulder-Eenjes, secr./penn., W.A.J. v.d. Stay, 2e secr., B.J. v. Ingen, reval., H.v.d. Rijd, voeding en M. Waaijer, revalidatie.

Nog eens,, En de Roodborst

In de vorige Korhaan vertelde ik u van de Roodborst die bij het licht van de brandende straatverlichting z'n lietje zong.

Kennelijk komt dit verschijnsel vaker voor. In het Vogeljaar 19:454 vertelt de heer ir. D.S. Tuijnman namelijk dat hij op 8, 9, en 15 december 1970 tussen middernacht en 01.30 uur een Roodborst hoorde zingen aan de Scheveningseweg in Den Haag.

De vogel bevond zich op 4 á 5 meter hoogte en op 2 á 3 meter afstand van een straatlantaarn.

J. Harder

Is het in de jacht werkelijk zo'n beestenbende ?

In het vorige nummer van de Korhaan, 9de jrg., nr. 5 doen de heren Rijven, Van Swelm en Moëlonbeek weer eens een felle uitval aan het adres van de Nederlandse jagers. In hun betoog staan echter vele grove onwaarheden en valse beschuldigingen, zodat het niet meer dan billijk is om hierbij een en ander recht te zetten.

Allereerst is het absurd om iedereen, die een geweer hanteert, over één kam te scheren. De toestanden, zoals die in landen als Italië voorkomen en die men terecht kan bestempelen als vogelmoord, komen in Nederland niet voor. De wetgeving in ons land is zodanig, dat de jagers slechts gereguleerd ter handhaving van een gezonde wildstand of ter bestrijding van wildschade kunnen optreden en de Nederlandse jagers zijn zich terdege van hun taak bewust. Natuurlijk zijn er onder onze jagers ook figuren, die het met deze wetgeving niet zo nauw nemen en op alles schieten wat los en vast zit, doch dergelijke komen zelden voor en dienen te allen tijde te worden vervolgd.

Men dient, geheel overeenkomstig de bepalingen van de Jachtwet, de bevoegdheid tot jagen te worden ontnomen. Het is niet juist om dergelijke misdadigers representatief te stellen voor de Nederlandse jager in het algemeen. Tengevolge van onjuiste bejaging kan het broedareaal van een bepaalde veerwildsoort afnemen, doch het is onredelijk om, als het broedareaal afneemt, hiervan de jacht de schuld te geven zonder dat wetenschappelijk is aan gien hoeverre de jacht die afname veroorzaakt.

Anderzijds is gebleken, dat de jagers bereid zijn om de jacht op kwetsbaarsoorten vrijwillig te beperken. In dit geval wijs ik op de vrijwillige medewerking van de jachthouders met betrekking tot het instellen van ganzenreservaten in Friesland.

Het is onjuist te stellen, dat Pijlstaart, de Slob-, Tafel-, Kuif-, Topper- en Krakeend, alsmede het Bokje in ons land onbeschermd zouden zijn, want zij genieten een zekere mate van bescherming krachtens de Jachtwet. Er mag niet anders op worden gejaagd, dan dat de stand niet aanmerkelijk achteruitgaat. De Bonte kraai is thans inderdaad nog bekend als schadelijk wild, maar uit jagerskringen is zelf al voorgesteld om de Bonte kraai, evenals de Roek, onder te brengen in de Vogelwet 1936. Wat betreft de schadelijkheid van het schadelijk wild kan worden opgemerkt, dat b.v. een kraai niet schadelijker is dan een Toronvalk en een Konijn niet schadelijker dan een Spitsmuis. Immers, niet de soort is schadelijk, maar het te grote aantal individuen van een soort. Ik zie niet erg, hoe de schade, veroorzaakt door het schadelijk wild, wetenschappelijk moet worden aangetoond, want die schade is voor iedereen waarneembaar. Uiteraard is het nuttig om te onderzoeken of inderdaad de jacht het meest geëigende middel is ter bestrijding van het schadelijk wild of dat er betere alternatieven zijn.

Echter zolang die alternatieven er niet zijn, zal er moeten worden blijven gejaagd op het schadelijk wild indien er van schade door dat wild sprake is. Er wordt gesuggereerd, dat er jagers zomaar roekeloos door kraaiennesten zouden schieten, zonder zich af te vragen of er inderdaad wel een kraai op het nest zit. De jager is er zich terdege van bewust, dat er soms andere vogels gebruik maken van kraaiennesten en hij schiet dan ook niet door het nest, zonder er van overtuigd te zijn dat het door een kraai gebruikt wordt. De tijd dat jagers op roofvogels schoten is gelukkig voorbij.

De bewering, dat de kraaienvangkooi een verboden jachtmiddel is, is onjuist. Bij art. 22 lid 3 van de Jachtwet is bepaald, dat de grondgebruiker op zijn erf gebruik mag maken van kastvallen en andere vallen dan kastvallen voor de jacht op schadelijk wild. Inderdaad heeft Natuurmonumenten op sommige van haar terreinen deze kraaienvangkooien staan, doch zij gaat er zeer zorgvuldig mee te werk.

In een groot aantal natuurgebieden in ons land is de jacht verpacht, ook in het Naardermeer. Het is onmogelijk, om de jacht volledig in eigen beheer uit te voeren, omdat dit veel te kostbaar zou worden.

Thans ontvangen zowel de natuurbeschermingsorganisaties als het rijk flinke inkomsten van de jacht (pachten, aktes), terwijl het bij jacht in eigen beheer alleen maar geld kost (salarissen, wapens, munitie, jachtveldverzorging). Uiteraard houden de organisaties, die de jacht verpachten, nauwlettend het doen en laten van de pachters in de gaten. Bovendien profiteren zij dikwijls van het toezicht, dat de jachtopzieners houden in het veld.

Dat Nederland het enige land in Europa is, waar men als vorm van recreatie in beschermde natuurmonumenten mag jagen, is niet waar, want in vrijwel alle natuurreservaten wordt in meer of mindere mate gejaagd en of een jager nu als "hobby" jaagt of beroepsmatig, hij zal toch altijd een vorm van recreatie vinden in de jacht, net zoals de ornitholoog, amateur of beroeps, een vorm van recreatie vindt in het kijken en bestuderen van vogels.

De recreatie van een jager is geenszins het in koelen bloede doden van een dier.

In ons land zijn nog vrij veel eendenkooien, waarvan er nog zo'n kleine honderd in gebruik zijn. De meeste eendenkooien zijn thans eigendom van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daar wordt vrijwel alleen nog gevangen voor wetenschappelijk onderzoek (ringen). Ook in de overige kooien wordt nog slechts op beperkte schaal gevangen. Het is onwaarschijnlijk dat er om commerciële redenen vele duizenden eenden zouden worden gevangen, omdat de baten geenszins tegen de kosten opwegen. De beschuldiging, dat in ons land gevangen eenden en Meerkoeten naar Italië en Frankrijk worden geëxporteerd om daar als "kleiduiven" te worden geschoten, kan dan ook niet serieus worden genomen, tenzij men daarvoor afdoende bewijsmateriaal heeft.

Dat de Jachtwet in flagrante tegenspraak zou zijn met de Wet op de Dierenbescherming moet door hen, die dat beweren, maar eens duidelijk worden aangetoond. Ten aanzien van de Jachtraad wordt zeer eenzijdige informatie verstrekt. Deze bestaat uit 15 leden, waarvan de voorzitter wordt benoemd door de minister van Landbouw en Visserij. De overige leden worden benoemd door representatieve organisatie op het gebied van de landbouw (6 leden), de bosbouw (1 lid), de natuurbescherming (3 leden), de jacht (3 leden) en het kooikersbedrijf (1 lid). Het is dus niet juist, dat de natuurbeschermingsorganisaties als enige in minderheid vertegenwoordigd zijn.

De opmerking, dat jaarlijks door de jagers honderdduizenden kilo's lood in het milieu worden achtergelaten, is ten eerste zwaar overtrokken en ten tweede vormt dat slechts een zeer klein onderdeel van de totale milieuverontreiniging.

Dat bij het ontwerp van de Wet tot wijziging van de Jachtwet de belangen van de jager zo sterk naar voren zouden komen is onjuist. Uiteraard zijn de jagers voor hun belangen opgekomen en dat is hun goed recht, zoals iedereen het recht heeft om voor zijn belangen op te komen.


In het ontwerp is er van uitgegaan een goede wildstand te waarborgen, ook voor wat betreft het schadelijk wild (een term overigens die zal verdwijnen), de stroperij zoveel mogelijk te bestrijden en een grootst mogelijke vakbekwaamheid van de jager te eisen. Door de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is op maatregelen aangedrongen ter bestrijding van de stroperij. Die maatregelen gaan zó ver, dat zelfs de jagers daar enigszins door worden gedupeerd. Zo heeft zij aangedrongen om het zgn. "lichtbakken" (= jagen m.b.v. kunstlicht) af te schaffen, evenals de jacht vanuit motorvoertuigen. Zij heeft aangedrongen op het verplicht stellen van een jachtexamen en een W.A. verzekering. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden aan te halen.

Het zou te ver voeren om hier het hele ontwerp van de Wet tot wijziging van de Jachtwet te behandelen en alle bemoeienissen die de K.N.J.V. daarmee heeft gehad op te sommen.

Iedereen heeft het recht om zich tegen de jacht te keren, maar dan wel met gegronde argumenten en niet, zoals in de vorige Korhaan gebeurt, op basis van stellingen, die valse beschuldigingen en onjuiste gegevens inhouden. Het is niet mijn bedoeling om in de Korhaan een pleidooi voor de jacht te houden, doch ik heb slechts getracht duidelijk te maken hoe de situatie in werkelijkheid is. Iedereen mag vrij voor zijn mening uitkomen, maar het is daarom niet nodig om de jagers af te schilderen als boeventuig. Vele jagers zijn ware natuurvrienden en natuurkenners, die veel geld en werk besteden aan de bescherming van de natuur.

Laten we op z'n minst de jager wat toleranter behandelen, ongeacht of we het al of niet met hem eens zijn.

E.P. Klomp



WATERWILD- EN WATERHOENTELLING in januari 1976

In het weekeinde van 17 en 18 januari 1976 worden weer de internationale waterwildtellingen gehouden. Tegelijkertijd valt daarmee samen de Waterhoentelling van de VWG.

Diegenen die vorig jaar hebben geteld zullen dit jaar daarvoor weer worden gevraagd en hoeven zich dus niet op te geven. In het verband met het eventuele uitvallen van tellers of uitbreiding van het aantal telgebieden zijn nieuwe tellers echter zeer welkom.

Mocht u aan deze telling mee willen doen, dan kunt u zich daarvoor - graag vóór 20 december 1975 - opgeven bij Bob van Poelgeest, Olivier van Noordstraat 83 in Hilversum, tel.: 02150-50753.

In de maand februari 1976 wordt dan weer de roofvogeltelling gehouden. (data : 14 en 15 februari 1976); een nadere aankondiging hiervan volgt nog.

===== subgroep avifauna

VOGELTIJDSCHRIFT WATERVOGELS/STELTLOPERS


Enige tijd geleden hebben een aantal vogelwaarnemers een vergadering belegd om eens na te gaan of er voldoende belangstelling zou zijn voor een nieuw tijdschrift. In dit nieuwe tijdschrift zouden alle gegevens omtrent watervogels (avifaunistisch, ekologisch, ethologisch en zoögrafisch) kunnen worden gepubliceerd.

Hierdoor zou men door publikatie in deze vorm een groot aantal waarnemers van de gegevens van watervogels op de hoogte kunnen brengen.

Eventueel wil men ook de groep steltlopers in dit tijdschrift opnemen.

Mocht u hiervoor interesse hebben of iets naders hieromtrent willen weten, neemt u dan in eerste instantie contact op met de heer J. Harder, telefoon:

02150-52842



Reactie op „ De Kleine Zwaan óp het Gooimeer ”.

Nadat ik in het vorige nummer het artikel van de heer Ploeger, over de Kleine zwaan, met grote interesse gelezen had, ben ik op zoek gegaan naar aanvullende waarnemingen op de oudst bekende gegevens. Bij de literatuur-aanhaling miste ik namelijk de volgende „literatuur-archieven”, die ik daarover heb nagezien en waaruit onderstaande gegevens zijn gehaald:

1. De verspreiding der Kleine zwanen in de Zuiderzee, vóór en na de verzoeting, G.A. Brouwer en L. Tinbergen. Limosa jrg. 12, n^o 1, 1939.
2. Vogelwaarnemingen Gooi n^o 1 t/m 21, aug. 1942-juli 1944, Dr. W.K. Kraak e.a., gestencilde mededelingen.
3. Avifauna Midden-Nederland, W.F. Alleyn. e.a., 1971.

Over de eerst bekende gegevens het volgende: Ploeger noemt in zijn artikel als enige en eerste waarneming tussen 1934-1936 : 1 nov. 1936 2 ad. en 3 juv. vogels bij Huizen. Volgens Alleyn worden pas exemplaren genoemd die in 1938 bij de Eemmond tot 18 april aldaar verbleven. In Vogelwaarnemingen Gooi n^o 4 vermeldt Kraak de volgende waarnemingen :

begin 1935 : 1 exemplaar.

„ „ „ 1936 : 1-11 tot 13-12 5ex. (2 ad. en 3 juv.) (zie ook boven)

Ook Brouwer en Tinbergen vermelden deze laatste waarneming in de periode van 9-13 dec. 1936. Van de jaren 1936-1947 geeft Ploeger geen waarnemingen meer op. Alleyn e.a. vermelden slechts dat in de periode van 1940 tot 1950 het maximale aantal voor de Gooi- en Eemkust ongeveer 400 ex. was. Van enkele jaren o.a. 1943-1945 zouden helemaal geen gegevens beschikbaar zijn. Maar ook nu weer zien we in Vogelwaarnemingen Gooi n^o 4, 7, 17, 15 en 19 een heleboel waarnemingen staan, die ik u niet wil onthouden. (waarnemers: Grabandt, Haspels, Hoogerheide, Kraak, Nuyen, Slijper, v.d. Smit, Stuurman, Taapken, Volkers, Wesseling en Westra)

Waarnemingen van de Kleine Zwaan bij de Huizerkust :

1937 : 2-11 4 ex.

1938 : 4-12 enkele tientallen.

11-12 ruim 110 ex.

17-12 de aanwezige troepen trekken weg, richting W.; verdreven door vorst.

1939 : 21-02 3 ex.; 22-02 id.; 03-03 id.; 06-12 9 ex. uit O.; 22-12 10 ex.

1940 : 16-11 20 ex.; 20-11 24 ex.; 24-11 43 ex.

1941 : 23-10 8 ex.

In de winter van 1942/'43 blijkt de Kleine zwaan een gemene verschijning te zijn bij Huizen, de Eempolderkust en bij Spakenburg. Kraak vermeldt zoals gezegd een groot aantal waarnemingen; terwille van de leesbaarheid vat ik ze samen en noem de belangrijkste. Het aantal juv. is ook weggelaten.

Kleine Zwanen

winter 1942-1943

<u>Datum</u>	<u>Huizerkust</u>	<u>Eempolderkust</u>	<u>Spakenburgerkust</u>	<u>TOTAAL</u> :
08-11	2			2
11 t/m 20-11 (17-11) max.	18	(15-11)	198	min. 198
22-11	40	90	200	320
06-12	11	13	(04-12) 275	ca. 275
13-12	11	45-50	450	ca. 510
16 t/m 22-12 (20-12) max.	154	Huizen-Eemmond (18-12) 450-500		ca. 450-650
23-12	22	175		min. 197
03-01	165	80-90	207	452-462
05-01	minder dan: 130	32	125	ca. 250
19-01	10	(20-01) geen	(20-01) 70	ca. 80
14-03		4		4

Gezien de waarnemingen van de jaren tot 1942/'43 kan men zeggen dat de Kl. zwaan deze winter definitief is doorgebroken naar de Gooise kust. Ploeger vermeldde reeds dat het een uitbreiding betrof die verband hield met de verzoeting van het IJsselmeer en zich voltrok langs o.a. de kust van de Veluwe, van noord(-oost) naar zuid(-west). Bij bovenstaande waarnemingen is deze tendens ook goed zichtbaar: bij Huizen zijn de aantallen duidelijk kleiner dan bij Spakenburg.


Kleine Zwanen winter 1943-1944

<u>Datum</u>	<u>Huizerkust</u>	<u>Eempolderkust</u>	<u>Spakenburgerkust</u>	<u>TOTAAL :</u>
26-09	10	-	-	10
31-10	-	richt. W. 11	al 14 dgn. aanw. 24	min. 24
07 t/m 21-11	-	(14-11)max. 200	(18-11) 454	min. 454
27-11	100	250	-	min. 350
05-12	92	280	(02-12) 80	ca. 450
13-12	100	57	-	min. 157
26-12	53	(27-12) 30	-	min. 83
12, 14-11	-	22	geen	22
26-01	geen	geen		geen
27-02	11			11

Het blijkt nu dat de Kl. Zwanen weer wat verder in de richting van Huizen zijn „opgeschoven“. Helaas was het aantal waarnemingsdagen bij Spakenburg minder frequent dan in het jaar ervoor. Opvallend is voorts dat de zwanen in 1943 veel eerder verschenen dan in 1942, maar ook weer vroeger verdwenen. De totaalaantallen liggen in beide jaren in de 2de helft van november en de 1ste helft van december niet ver uiteen. Veel groter zijn de verschillen in de 1ste helft van november, de 2de helft van december en in januari. De weersomstandigheden zullen op dit verloop waarschijnlijk wel van grote invloed zijn geweest.

Aan het einde van dit verhaal wil ik nog eens opmerken dat het samenstellen en publiceren van overzichten van bepaalde vogelsoorten toch wel van groot belang is. In de praktijk gebeurt het namelijk zo vaak dat er veel gegevens verloren gaan, omdat ze nooit uitgewerkt worden. Tenslotte blijkt helaas ook nu dat de Avifauna van Midden-Nederland weer eens tekort schiet, omdat men m.i. te weinig literatuur en dagboeken heeft onderzocht.

J. Harder.



De Kuifmees (Parus cristatus)
.....

Het was op een van die frisse ochtenden in april - waarbij je voelde dat de hele omgeving een mooie zonnige dag verwachtte - dat ik de volgende waarneming deed. Ja, het was alweer de tijd dat de lucht al vroeg verzadigd was van het vrolijke vogelgezang! Zo zongen Winterkoninkjes en Roodborsten om het hardst, terwijl het "gelach" van spechten regelmatig door het bos klonk en de Eksters en Vlaamse Gaaien elkaar met rauwe kreten uitscholden. De Tjiftjaf kon al lang niet meer uit z'n eentonig ritme komen, al deed die nog zo z'n best; dat deden de Fitissen overigens ook om nu eens eindelijk een leuk "slot" voor hun liedje te vinden, maar ondanks alle ijver mocht het niet baten.

En ook het riet, waarboven de juist aangekomen Koekoek nog wat onwennig en verlegen zijn roep liet horen, bleek deze ochtend weer een waar vogelorkest te verbergen. Alleen de Zanglijster, die al enige geslaagde avondconcerten gegeven had, liet zich hier niet horen in dit prachtige natuurgebied langs de Gooimeerkust.

Maar ik zou eigenlijk over de Kuifmees vertellen en dan moest ik daar nu maar eens mee beginnen, niet? Nu, dan moet u weten dat ik naast het "vogelen" ook graag Gooise zwerfstenen zoek en verzamel; ik had de vorige dag een ontsluiting van talrijke zwerfstenen ontdekt op een vers geploegde akker dichtbij de "Eukenberg" en ik hoopte daar vandaag wat leukes te vinden om mijn nietige verzameling wat te kunnen uitbreiden. Tijdens het "omspitten" van die akker hoorde ik de lachende conversatie van een mij bekend Groene Spechten-echtpaar en in de buurt was ook een mannelijke Gr. Bonte Specht, die op z'n uitverkoren roffeltak een heleboel energie kwijtraakte, door hierop zeer luid te roffelen.

Ik vertel u dit allemaal omdat ik na afloop van het stenen zoeken nog wat wandelde langs een rijtje Lariksen, waar ik weer dat "gehamer" hoorde en dit associeerde met "spechten". Wellicht zal niemand die associatie vreemd vinden, maar er was nergens een specht te zien, terwijl het geluid van zeer nabij klonk..... Het was dan ook géén specht, het was een 11 cm. lang vogeltje, met een spits, zwart-wit gevlekte kuif...., ah, u raad het al, de Kuifmees. Een vogel dat u niet alleen direct kunt herkennen aan z'n kuif, maar ook wel aan de witte voorkop met zwarte, gebogen strepen achter de ogen, zwarte halsband en kin, tenzij z'n kenmerkend snorrend "tsjurr" of "tzie-tzie-tzie" zijn aanwezigheid al aan u heeft verraden. Een mees, die we voornamelijk in naaldbossen tegen kunnen komen en dan meestal alleen. Als een "gekuifde" Boomkruiper kleefde hij tegen een wat vermolmd hekpaal, waarin hij driftig een gleufje aan het timmeren en uithakken was.

Ik volgde dit van enige meters afstand met grote belangstelling en verwonderde mij over het feit dat dit vogeltje zo ijverig lang én hard kon hameren! Wat de bedoeling van de mees was bleek al vrij gauw, want nadat hij na korte tijd terugkeerde had de Kuifmees een Lariks-appeltje in de bek welke hij onwrikbaar vastklemde in de uitgehakte gleuf!

Nu kon hij op z'n gemak de Lariks-appel ontdoen van zaadjes en insecten. Zo te zien een secuur werkje!

Later toen "de vogel gevlogen" was, heb ik de Kuifmees-smidse van nabij bekeken; blijkbaar doet de Kuifmees het graag in wat vermolmd hout, want alleen nog in verscheidene andere half-verrotte palen vond ik enkele intact zijnde smidsen en niet in palen van "vers" hout!

ONTVANGEN LITTERATUUR

Het Vogeljaar, 23e jrg. nr. 4;

Aspecten van voedselproductie in Waddenzee en aangrenzende zeegebieden in relatie met de vogelrijkdom - De Kleine rietgans bedreigd - Doodsoorzaken bij wilde inheemse vogels - Korte mededelingen - Boekbesprekingen - Veldwaarnemingen.

De Wulp, Periodieke informatie van de ver. voor vogelbescherming 's-Gravenhage e.o., 6e jrg. nr. 3;

Tentoonstelling Museum voor het Onderwijs 'Vogels in en om Den Haag'.

De Pieper, Maandblad van de VWG Noordhollands Noorderkwartier, 14e jrg. nr. 8/9;

Jacht op vogels ter discussie - Jagers doden beschermde vogels - Hoe het Meerkoetenboek ontvangen werd - Veldwaarnemingen.

Vanellus, Tweemaandelijks tijdschrift van de Bond van Friese Vogelwachten, 28e jrg. nr. 4;

Nabetrachting van de vergadering van 8 maart 1975 - Het botulisme bijzonder in Friesland - Resultaat en bijzonderheid van de late legfels te Oppenhuizen - Vissterfte in het IJsselmeer - Landbouw en vogelstand - Waarnemingen.

De Fitis, Mededelingenblad van de VWG Haarlem, 11e jrg. nr. 4;

Inventarisatie van Grote Vogel- en Spartelmeer 1974 - Lijst van eerste waarnemingsdata zomervogels in Z. Kennemerland - Blauwborst voert jonge Kramsvogels - Koude voeten - Veldwaarnemingen.

Een Hagenaar en zijn Vogels, J.A. Nijkamp.

Jubileumuitgave van de Vereniging voor Vogelbescherming 's-Gravenhage en Omstreken.

Een boekje waarin op verschillende manieren aspecten belicht worden van de bescherming van dat wonderlijke wezen dat vogel heet.

Verslag Vogelstudie 1974, uitgegeven door het contactorgaan voor Vogelstudie van de K.N.N.V.

Verslagen van technische leden (o.a. trekonderzoek, broedvogelonderzoek, nestkastenonderzoek) - Verslagen van 31 vogelwerkgroepen en vogelbeschermingswachten over 1974 en plannen voor 1975 - Lijst van ontvangen publicaties en gepubliceerde artikelen in 1974.

Lijst van adressen, die u nodig kunt hebben.

Het bestuur

Voorzitter : J. Harder, Alexanderlaan 20, Hilversum, tel: 52842
Secretaris : vakant
Penning- : mevr. H.E. Disselkoen-Piepers, Beethovenlaan 45
meester Hilversum, tel.:46275, postgiro: 2529179
Leden : bij deze leden berust tevens het contact adres
van de voor hun naam genoemde subgroep.
Avifauna : R. van Poelgeest, Ol. van Noortstr.83, H'sum,50753
Nestkasten : H.W. de Soete, G.v. Amstelstr. 410, H'sum, 10834
Excursies : mevr. L.J. Dwars-van Achterbergh, Prinsenstr.15 H'sum.
Zd. Flevoland : mevr. A.C. Hartlief, Lange Heul 229, Bussem, 02159-31226
Beheer noodsch. : mevr. R. de Wijs-Tabois, Stalpaertstr. 10, H'sum, 56928

Verdere contactadressen :

Ringonderzoek : E.R. Osieck, Steffenshein 20, Laren, tel: 02153-89720.
Contr. Vogelwet : L.F. Rynja, Postbus 1058, Bussem, tel.: 02159-18721.
Vogelcursus : mevr. C.C.M. Last-Hendriks, Mr. J.C. Bührmannlaan 46,
Ankeveen, tel.: 02150-62099
Inzenden kopij : W.E. Cohen, Bezaan 8, Huizen
Opgeven excursies: C. de Rooy, Rading 80, Nw. Loosdrecht, 02158-1641 ..
(ná 18.00 uur)
Inzenden waarnemingskaartjes : A. Bode, Coehoornstr. 64, Hilversum.

I N H O U D

- pag. 1: Vogelvrienden, "let op uw saeck".
2: Programma.
3: Bestuursmededelingen/Betaling kontributie 1976/Ledenmutaties.
4-7: Inventarisaties Spanderswoud 1974.
8: Een Kuifduiker op het Laarder Wasmeer.
9: Oproep gegevens Geoorde Fuut/Mededelingen subgr.,Z.,Flevol.nd.
Inleveren van nestkastgegevens.
10-11: Veldwaarnemingen.
12-13: "Baden, droogzwenmen en schijngevechten".
15-17: Waterwildverslag januari 1975.
18: Verslag Gooimeerkust-excursie.
19: Jaarverslag Organisatie Wintervoeding (verkort)
Nog eens " En de Roodborst".
20-22: Is het in de jacht werkelijk zo'n beestenbende ?
23: Waterwild- en Waterhoentelling jan. 1976
Vogeltijdschrift Watervogels/Steltlopers.
24-25: Reactie op " De Kleine Zwaan op het Gooimeer".
26: De Kuifmees (Parus cristatus).
27: Ontvangen literatuur.
28: Lijst van adressen + Inhoud.

N.B. Inzenden kopij vóór 10 januari 1976 aan:

W.E. COHEN, BEZAAN 8 te HUIZEN.