


1975 9-01

DE KORHAAN



VOGELWERKGROEP

HET GOOI EN OMSTREKEN

R E D A K T I O N E E L

Daar is-ie dan weer. Het eerste nummer van het nieuwe jaar. Allereerst wil de redactie deze gelegenheid benutten u een gelukkig 1975 toe te wensen.

Wat gaan we in dit nieuwe jaar allemaal doen?

Wel, een keur van wat wij dit jaar gaan doen en wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan vindt u in dit nummer van DE KORHAAN.

Een vervolg op onze activiteiten van het afgelopen jaar kunt u omstreeks half maart tegemoet zien, in welk nummer u dan voornamelijk de jaarverslagen van de subgroepen alsmede de verantwoording van het bestuur zult kunnen vinden. Maar laten wij niet op de dingen vooruitlopen.

In dit nummer vindt u onder andere een overzicht van de broedresultaten van de Torenvalken in de Flevopolders. Deze resultaten konden worden bereikt door de vogels een broedgelegenheid te bieden, hetgeen door middel van de zogenaamde Torenvalk-kasten geschiedt. Het overzicht van de hand van Eduard Osieck vindt u op de pagina's 4 tot en met 6.

Dat het Simplisticus Verbond ook in onze gelederen zijn intrede heeft gedaan blijkt uit een eveneens door Eduard Osieck opgestelde lijst van de soorten waarvan het belangrijk is alle gegevens te noteren en door te geven. Wellicht geeft dit een groter aantal leden de vrijheid om eens hun waarnemingen door middel van waarnemingskaartjes in te zenden.

De heer J. Harder liet zich ook niet onbetuigd, getuige zijn opstelling van de resultaten van het ATLAS-project (pag 12 tot en met 14) en zijn verkort verslag van het tel-weekend op de Vuntus, waarbij alle broedvogels werden geteld. Als we de resultaten van het ATLAS-project bekijken, dan blijkt dat van sommige vakken de gegevens nog niet volledig zijn. Wellicht zijn er leden die gegevens van deze gebieden hebben. Laten zij zich dan even met de heer Harder in verbinding stellen, zodat ook dit "vlekje" kan worden weggewerkt.

Vaste onderdeel in DE KORHAAN is inmiddels de rubriek "Terugmeldingen van gerinde vogels" geworden. Deze rubriek is een zeer summiere samenvatting van wat er door de ringers in het Gooi en omstreken allemaal wordt gevangen en teruggevonden. De meest interessante gegevens zijn ook nu weer in dit nummer opgenomen. U vindt ze op de pagina's 25 en 26.

Zoals u ziet is er over de voorraad kopij in dit nummer beslist niet te klagen.

Wij hopen dat wij in de komende nummers ook weer op u mogen rekenen. En daarom: alle kopij, klein of groot, u kunt het altijd bij ons kwijt.

Tenslotte is DE KORHAAN er niet alleen voor u maar ook door u!

PROGRAMMA

- Donderdag 23 jan. '75 : Lezing met film en dia's over de LEPELAARS VAN HET NAARDERMEER door drs. E.P.R.Poorter, bioloog bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Wat weet u van de levensgewoonten van onze Lepelaars, bijv. de voortplanting, voedselbehoefte, sociaal gedrag, voedselgebieden vóór en na de afsluiting van het IJsselmeer, de betekenis van opspuitgebieden en de inpoldering van Zuidelijk Flevoland?
- Donderdag 30 jan. '75 : Bijeenkomst tellers roofvogeltelling en inventarisatiemedewerkers. Verder is iedereen van harte welkom bij deze avond van de Avifauna-subgroep. Plaats: Noodschool aan de Graaf Wichmanstraat 3, Hilversum. Aanvang 20.00 uur.
- Zondag 26 jan. '75 : Ochtendexcursie LANDGOED EINDEGOOI en omgeving Tienhovenskanaal. Vertrek: 8.30 uur vanaf het vliegveld Hilversum (aan de Noedweg te Nieuw Loosdrecht). Onder deskundige leiding van mevrouw de Wijs en de heer Dwars maken we een wandeling door het landgoed Eindegooi, een uniek bosgebied, overgaand in weiland en bouwland, waar u een groot aantal vogels zult kunnen horen en zien.
- Zaterdag 8 febr. '75 : Dageexcursie FLEVOPOLDERS o.l.v. de heer P.L.Ploeger. Het programma van deze excursie is als volgt: We rijden over de zuidelijke dijk van Zuidelijk-Flevoland, waarbij we vooral aandacht hopen te besteden aan de watervogels op het Gooimeer, Vervolgens gaan we in het oostelijk deel van Zuidelijk Flevoland en in het westelijk deel van Oostelijk Flevoland op zoek naar ganzen en roofvogels. Daarbij gaan we in Oostelijk Flevoland in de richting van Lelystad waar we koffie gaan drinken. Als we tijd hebben gaan we daarna een bezoek brengen aan de schuilhut (aan de Knardijk), Larven meenemen, want het plankier naar de hut staat ten dele onder water, Vervolgens gaan we terug langs het Oostvaardersdiep met opnieuw vooral aandacht voor watervogels. Vertrek: 7.00 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum. We hopen niet later dan 15.00 uur terug te zijn in het Gooi, doch alles hangt af van de aantallen vogels die we te zien zullen krijgen en van de weersomstandigheden. Opgave is verplicht. Voor opgave belt u C.de Rooy (02158-1641 na 18.00 uur) of u geeft zich op de ledenavonden bij de leden van de excursie-subgroep op.
- Dinsdag 11 febr. '75 : Noodschool, Graaf Wichmanstraat 3 te Hilversum. Vanaf 19.30 uur geopend. Gelegenheid tot het lezen van diverse tijdschriften, het snuffelen in het Avifauna-archief en een gezellige babbel met de aanwezige leden.
- Donderdag 27 febr. '75: NESTKASTEN EN HUN BEWONERS. Dit is het onderwerp, waarover de heer J.v.d.Geld,

opzichter bij Natuurmonumenten en VWG-lid, u aan de hand van dia's zal vertellen. U zult dia's te zien krijgen van diverse holenbroeders, hun nesten en de broedgelegenheid welke de mens voor deze groep vogels kan creëren. De subgroep Nestkasten zal op deze avond eveneens vertegenwoordigd zijn om u van informatie te kunnen voorzien.

- Woensdag 5 mrt. '75 : UILENEXCURSIE landgoed Groeneveld en omgeving. Tijdens de avonduren hopen we de roep te horen van Bosuil, Ransuil en Steenuil. Vertrek: 21.00 uur vanaf de parkeerplaats in Groeneveld, bereikbaar (komend uit de richting Hilversum) via de Zandheuvelweg, langs Anna's Hoeve in de richting Baarn. Na de rijkskwekerij Drakenburg direct rechts. Komend van de rijksweg, linksaf bij het bord "kwekerij Drakenburg".
- Dinsdag 11 mrt. '75 : Noodschool, Graaf Wichmanstraat 3 in Hilversum, zie aankondiging 11 febr. '75.
- Donderdag 27 mrt. '75 : ALGEMENE LEDENVERGADERING
Nadere mededelingen hierover, alsmede de jaarverslagen, vindt u in het volgende nummer. Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zal de heer E.R.Osieck, biologiestudent te Amsterdam en VWG-lid, iets vertellen over zijn onderzoek bij Zilvermeeuwen.

Verder kunt u tegemoet zien:

in de maand maart: ochtend-excursie landgoed Gooilust.

in de maand april: weekend op Vlieland en een ochtendexcursie Eempolder.

De ledenavonden worden gehouden in een zaal van de Goede Herderkerk, Simon Stevinweg te Hilversum en beginnen allen om 20.00 uur. Parkeergelegenheid is er genoeg en de rijwielstalling is achter de kerk. In de pauze is er gelegenheid onder het genot van een kop koffie tot een gezellige babbel.

N.B.: Ter nadere informatie van de vele verontruste leden: de lezingen worden gehouden in de Goede Herderkerk;

elke tweede dinsdag van de maand is de NOODSCHOOL aan de Graaf Wichmanstraat geopend. In de needschool worden g e e n lezingen gehouden.

Rectificatie in het verslag Naardereng 1973

In dit verslag is een typefout geslopen met betrekking tot het aantal Glanskoppen. Het aantal broedparen was niet 11 maar 2. De aandachtige lezer zal dit niet zijn ontgaan.

RESULTATEN NESTKASTEN VOOR TORENVALKEN IN IJSSELMEERPOLDERS 1974Inleiding

De laatste jaren heeft de Torenvalk zich in vele gebieden van ons land kunnen uitbreiden dankzij het plaatsen van grote aantallen nestkasten. Deze kunstmatige nestgelegenheid maakt het mogelijk dat ze zich ook kunnen vestigen op plaatsen waar ze normaliter niet kunnen broeden (Zuidelijk en Oostelijk Flevoland!). Hieruit blijkt dat nestgelegenheid een belangrijke beperkende factor is voor Torenvalken.

Sinds 1969, het eerste jaar dat er met medewerking van de Vogelwerkgroep het Gooi e.o. nestkasten in Flevoland werden geplaatst, is het aantal kasten en hun plaatsen zeer aan veranderingen onderhevig geweest.

In de eerste jaren stonden de meeste kasten in het riet langs de Gooimeer- en Eemmeerdijk, maar door de ontginning van dit gebied moesten de kasten in 1972 en 1973 verplaatst worden. In de komende jaren vormen de jonge aanplantingen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland een gunstige plaats voor de kasten, maar het is de vraag of ze op de lange duur, als het aaneengesloten bossen zijn geworden, dat nog zullen zijn.

Methode

De nestkasten zijn alle van het "balkontype" met afmetingen van 40 x 40 x 40 cm. De maten, vermeld in het vorige verslag (Korhaan 7 (1) 1973), zijn hiermede gecorrigeerd. De kasten zijn geplaatst op een hoogte van 2 à 2,5 meter.

In 1973 stonden er 9 kasten in Oostelijk, en 10 kasten in Zuidelijk Flevoland. In december 1973 is het merendeel van de kasten in Zuidelijk Flevoland verplaatst terwijl in beide polders bovendien 18 nieuwe kasten werden geplaatst. In april 1974 zijn verder nog 3 kasten bij Lelystad neergezet. Een overzicht van het nestkastenbestand over de jaren 1969 t/m 1974 is gegeven in Tabel 1.

Tabel 1						
plaats:	1969	1970	1971	1972	1973	1974
<u>Z.Flevoland totaal</u>	24	37	37	24	10	13
Gooi- en Eemmeerdijk	21	25	25	12	1	-
Pampushaven	-	5	5	5	5	-
Gemaal de Blocq	3	3	3	3	1	-
Knardijk	-	4	4	4	3	3
Muiderweg	-	-	-	-	-	10
<u>O.Flevoland totaal</u>	-	-	-	-	9	27
Hollandse Hout	-	-	-	-	9	21
overige plaatsen	-	-	-	-	-	6

Resultaten

De bezetting van de nestkasten door Torenvalken, alsmede de aantallen getelde eieren en jongen zijn samengevat in Tabel 2.

Uit dit overzicht blijkt dat het totaal door Torenvalken bezette kasten 25 bedroeg. Twee kasten in Oostelijk Flevoland bleken bezet door Ransvillen; het bezettingspercentage bedraagt dus 73 %.

Tabel 2

plaats	(1)	(2)	(3)	(4)
Muiderweg	10	8	43	37
Hollandse Hout en Knardijk	24	16	78	70
Larserweg	3	1	5	3

(1) = aantal nestkasten; (2) = aantal door Torenvalken bezet;
 (3) = aantal getelde eieren; (4) = aantal uitgevlogen jongen.
 Zie verder de tekst.

In Tabel 3 zijn de bezettingspercentages van de oude (cq. sinds maart 1973 aanwezige) kasten vergeleken met de nieuwe kasten in de Hollandse Hout.

Tabel 3

	aantal kasten	bezet	in %
oude kasten	9	6	67
nieuwe kasten	12	8	67

Misschien blijkt hieruit dat de nieuwe kasten - althans in een jaar met veel Torenvalken zoals 1974 - vlot worden bezet. Het blijkt dat de nieuwe kasten een zelfde bezetting hebben als de oude kasten. Vermeldenswaardig is in dit verband nog dat een omgevallen kast langs de Knardijk die door ons weer overeind was gezet (april), binnen enkele minuten door een paartje Torenvalken werd bezocht.

In Tabel 4 zijn een aantal gegevens samengevat over datum van het eerste ei en het aantal gelegde eieren.

Tabel 4

	(1)	(2)	(3)	(4)
Muiderweg	ca. 4-4	17-4 ca. 9,2 n = 8	5,4	5 - 6
Hollandse Hout	ca. 4-4	17-4 ca. 9,0 n = 15	4,9	3 - 7
Larserweg	ca. 3-5	—	(5)	-

(1) = eerste eidatum vroegste legsel; (2) = gemiddelde datum eerste ei (met spreiding en aantal waarnemingen); (3) = gemiddeld aantal eieren per legsel; (4) = minimale en maximale legselgrootte.


De eerste eidatum van elk broedsel is berekend met behulp van de leeftijd van de jongen, die is bepaald aan de hand van de vleugellengte. Daar de controles in de eerste plaats zijn bedoeld om een indruk te krijgen van de bezetting en het ringen van de jongen, is het aantal gelegde eieren vaak afgeleid uit het maximaal aantal getelde jongen. Dit brengt met zich mee dat het aantal eieren een minimumopgave is omdat jongen vóór de controle kunnen zijn verdwenen. Eieren die niet zijn uitgekomen blijven meestal wel in de kast liggen. Het betreft hier in de meeste gevallen onbevuchte eieren. In 1974 werden in totaal 8 niet uitgekomen eieren gevonden in broedsels met jongen (4 broedsels met 1 ei en 1 broedsel met 4 eieren). Een legsel van 3 eieren, waarvan op 4 mei een ♀ afvloog, was op 16 juni verdwenen. Het opgegeven aantal uitgevlogen jongen (Tabel 2) ligt in werkelijkheid lager omdat de kasten na het ringen van de jongen niet meer werden gecontroleerd. Het verschil is echter niet zo groot, omdat de hoogste sterfte plaatsvindt in de eerste levensweek, terwijl de jongen meestal pas na de 10e levensdag worden geringd.

Meestal worden eind april/begin mei de eerste eieren gelegd, zodat 1974 als een vroeg broedseizoen beschouwd kan worden (Tabel 4). Dit hangt waarschijnlijk samen met het droge voorjaar en de hoge aantallen Veldmuizen in het winterhalfjaar 1973/'74. Deze zelfde factoren hebben waarschijnlijk het hoge aantal broedparen in 1974 mogelijk gemaakt. Het gemiddelde aantal eieren is aan de Muiderweg iets hoger dan in de Hollandse Hout en Knardijk; ter vergelijking kunnen de volgende getallen dienen: omgeving Amsterdam, 1971-1973: 4,62 (58 legsels, Buker en Buurma 1974, Mededelingenblad KNNV-VWG Amsterdam 12-1) en 5,01 (59 legsels, Harder en Osieck 1973, Korhaan 7-1). Nieuw voor ons nestkastenwerk in de Flevopolders waren 2 broedgevallen van Ransuilen in onze kasten. Beide kasten, die op een afstand van ca. 250 m. van elkaar liggen, staan in een hoogopgaand bos waar anderszins weinig broedgelegenheid voor deze soort is. De andere nestkasterreinen bestonden uit jonge aanplant en riet, dus nog nauwelijks geschikt als broedbiotoop voor Ransuilen.

In kast 65 werden op 4 mei reeds 3 jonge Ransuilen aangetroffen, waarvan er op 14 mei nog twee bijna vliegvlugge jongen in de kast aanwezig waren. In kast 64 werd op 7 april een Ransuil broedend op 4 eieren aangetroffen, op 4 en 14 mei was in deze kast één jong aanwezig. Ter hoogte van deze kast vonden wij op 4 mei langs de Larserweg een Ransuil als verkeersslachtoffer. Als deze vondst betrekking had op één van beide ouders van kast 64, dan is het lage resultaat (nl. één jong uit een legsel van 4 eieren) van dit broedseizoen begrijpelijk. Het zou dan het mannetje moeten betreffen, omdat bij overlijden van het wijfje het gehele broedseizoen mislukt zou zijn; bovendien zit het wijfje vrijwel steeds te broeden en wordt door het mannetje gevoerd. Kennelijk zijn de 4 eieren wel allemaal uitgekomen (geen eieren gevonden op 4 mei!), maar zijn de jongen op één na allen doodgegaan omdat er geen voedsel kwam. Het wijfje is voor het laatst overgebleven jong zelf voedsel gaan zoeken.

Tijdens het waarnemen van een fouterende Ransuil boven de bermen en grasvelden langs de weg, bleek al gauw dat het niet verwonderlijk is dat ze omkomen: de vogel vloog diverse malen vlak over de druk bereden weg.

Samenvattend mogen we vaststellen dat 1974 een goed jaar was: 25 broedgevallen van Torenvalken met 110 jongen en 2 paar Ransuilen met 4 jongen. Het ligt in de bedoeling het aantal kasten vóór het broedseizoen van 1975 uit te breiden met 10 à 15 kasten, waarbij vooral plaatsen waar Ransuilen verwacht kunnen worden in de belangstelling staan.



E.R.Osieck
Steffenshein 20
Laren (N.H.)

AVIFAUNA - AVOND VOOR IEDEREEN

Evenals de vorige jaren is er ook dit jaar weer een avond om onder andere de inventarisatieplannen voor het komende jaar te bespreken. Deze avond wordt gehouden in het lokaaltje van de VWG aan de Graaf Wichmanstraat 3 in Hilversum (bij de Noorderbegraafplaats), op donderdag 30 januari, om 20.00 uur.

Op deze avond komen dan aan de orde:

- A. ROOFVOGELTELLING: indeling tellers en telgebieden, bespreking van de manier waarop geteld moet worden. De tellingen moeten steeds op dezelfde manier uitgevoerd worden om een zinvolle vergelijking met andere jaren mogelijk te maken.
- B. BROEDVOGELINVENTARISATIES van diverse gebieden. Hier willen we ons meer gaan toeleggen op inventarisaties van vrij kleine, homogeen begroeide oppervlakten. Jaarlijks herhaald, geven deze een goede indruk van de schommelingen in aantallen broedvogels van algemene soorten zoals Winterkoning, Boomklever, Roodborst, Fitis, Tjiftjaf, Gekraagde roodstaart, Zwartkop enz.
Om goed te kunnen vergelijken moeten deze inventarisaties weer op uniforme wijze worden uitgevoerd en uitgewerkt: minimaal 8 x per broedseizoen 's ochtends of 's avonds het terrein bezoeken en de waargenomen soorten op kaarten intekenen. De terreinen waarin dit soort inventarisaties gedaan wordt zijn vrij klein: voor bosachtige gebieden 15 - 25 ha. en voor open gebieden (heide, akkers, weiland) ongeveer 50 ha. Het hele gebied kan dus steeds in één ochtend doorgelopen worden. Deze terreinen liggen door het hele Gooi.
Daarnaast kunnen in bv. bedreigde natuurgebieden ook min of meer algemene inventarisaties gedaan worden, om daarvan toch over goede en actuele gegevens te beschikken. Dit jaar zijn dat mogelijk de "Valsebosjes" in de Eempolder.
- C. INVENTARISATIES van bepaalde SOORTEN in het Gooi. Hierbij is het de bedoeling om van het Gooi en omstreken een overzicht te krijgen van alle broedparen van zo'n soort. Zo'n soort moet daarvoor dan ook geschikt zijn. Met name kolonievogels en opvallende, in het Gooi zeldzame vogels komen hiervoor in aanmerking. Dit zijn ook juist de soorten waarvan men via de jaarlijkse inventarisaties van de homogene gebieden te weinig gegevens krijgt, omdat ze daarin niet of te weinig voorkomen.
De volgende soorten lijken ons een goed begin: Geoorde fuut en Dodaars, Blauwe reiger, Kuif- en Tafeleend, Boom- en Torenvalk, Wulp, Zwarte stern en Vissiefje, Zwarte specht, Oeverzwaluw, Zwarte roodstaart, Bonte vliegenvanger en Geelgors.
Het is de bedoeling dat iemand zich belast met het verzamelen van de waarnemingen van de leden van de vogelwerkgroep en eventueel in een verslag te verwerken. Eventueel kunnen ook andere (wel hiervoor geschikte) soorten bewerkt worden. Op deze avifauna-avond kunt u zich ook als verzamelaar/bewerker opgeven.
- D. ATLASPROJECT. In 1974 zijn de vakken midden in het Gooi bijna klaargekomen. Deze moeten alleen nog nagelopen worden op nog niet vastgestelde soorten. Verder beginnen we ook met nieuwe vakken langs de rand van het Gooi. Zie hiervoor de volgende Korhaan.
- E. INVENTARISATIEWEEKEND. Gezien het grote succes van het weekend in de Vuntus (zie elders in dit blad) zullen we de mogelijkheden nagaan om iets dergelijks ook in 1975 te ondernemen.

R.van Poelgeest

WELKE SOORTEN OP WAARNEMINGSKAARTEN IN TE VULLEN ?

Met "waarnemingen" worden in dit verband alleen incidentele waarnemingen bedoeld en niet waarnemingen verricht in het kader van een gericht onderzoek zoals een broedvogelinventarisatie of waterwildtelling. Het gaat nu om de vraag welke van deze "losse" waarnemingen de moeite waard zijn om in het waarnemingenarchief op te nemen.

De eigenlijke registratie gebeurt met behulp van de behorende waarnemingskaartjes, één voor iedere waarneming. Deze worden per soort gerangschikt en opgeslagen in het archief. Voor elke Korhaan wordt een selectie gemaakt uit de binnengekomen waarnemingen voor de rubriek "Veldwaarnemingen". Om een richtlijn te geven bij de keuze welke waarnemingen ingezonden kunnen worden, heeft Dick Jonkers enige jaren geleden een lijst van soorten samengesteld aan de hand waarvan men kan bepalen welke waarnemingen belangrijk zijn. Deze lijst is echter vrij omvangrijk en het is de vraag of het wel zinvol is om waarnemingen van allerlei talrijke vogelsoorten te verzamelen. Als we bijvoorbeeld iets willen weten over het wintervoorkomen van Waterhoen of Sijs in het Gooi, dan hebben we het meest aan systematische tellingen en maar weinig aan waarnemingen van 50 Waterhoentjes en 36 Sijzen op die en die datum en die en die plaats.

Het lijkt me daarom zinvoller ons meer te beperken tot de minder algemene soorten om te bereiken dat meer waarnemers hun gegevens insturen. Wellicht krijgen we zodoende van een aantal soorten een gedetailleerder beeld van hun voorkomen tegenover het oude systeem waarbij we van veel soorten maar weinig te weten komen.

De lijst van soorten, waarvan alle waarnemingen moeten worden ingezonden ziet er als volgt uit:

Geoorde fuut	Zwarte specht
Dodaars	Boomleeuwerik
Roerdomp	Oeverpieper
Ooievaar	Waterpieper
Krakeend	Klapekster
Smient	Pestvogel
Pijlstaart	Beflijster
Krooneend	Roodborsttapuit
Toppereend	Paapje
Nonnetje	Zwarte roodstaart
alle ganzen (aan de grond!)	Fluiter
Sperwer	Zwartkop (alleen nov.-mrt.)
Blauwe kiekendief	Vuurgoudhaantje
Snelleken	Grauwe vliegenvanger
Boomvalk	Bonte vliegenvanger
Waterral	Baardmannetje
Houtsnip	Geelgors
Witgatje	Appelvink
Bonte waterloper	Frater
Dwergmeeuw	Rarmsijs
Kleine bonte specht	Kruisbek
	Vlaamse gaai (alleen trekwaarnemingen)

Verder natuurlijk ook alle waarnemingen van dwaalgasten, onregelmatige gasten en voor Gooise begrippen zeldzame vogels.

Misschien is het nuttig om een voorbeeld te geven hoe zo'n verzameling waarnemingskaarten kan worden gebruikt.

Naar aanleiding van een onderzoek naar de invasie van diverse soorten vogels in de herfst van 1972, vroeg ik mij af of er ook enige regelmaat bestaat in het optreden van Kruisbekken in ons land. Daartoe verzamelde ik alle waarnemingen van deze soort uit het Vogeljaar en vroeg de heer M.J. Tekke uit

Den Haag om gegevens uit het archief van de Commissie voor de Nederlandse Avifauna. Ik kreeg het volgende beeld:

<u>Vogeljaar 1)</u>	1968-1969	1969-1970	1970-1971	1971-1972	1972-1973
aantal waarnemingen	11	0	9	3	40
aantal vogels	119 + a	0	100 +	30	307 + 4 a
			"honderden"		

<u>CNA-archief 2)</u>	1968	1969	1970	1971	1972
aantal waarnemingen	29	13	35	11	87
aantal vogels	166	49	539	72	899

- 1) alle waarnemingen van juni t/m mei; a = troepje
 2) alle waarnemingen van juni t/m december.

Dit eenvoudige overzicht leert ons dat ieder jaar Kruisbekken in ons landm voorkomen, maar dat de laatste jaren om het jaar een "topjaar" optreedt (1968, 1970 en 1972). Willen dergelijke overzichten een betrouwbaar beeld geven, dan is het van essentieel belang dat waarnemers al hun waarnemingen van de Kruisbek doorgeven. Ik kan me best voorstellen dat in een jaar met veel Kruisbekken weinig mensen hun waarnemingen opsturen, terwijl in "schaarse" jaren juist nauwkeurig alle waarnemingen worden opgegeven. Een dergelijke situatie kan een sterk vertekend beeld van de werkelijkheid opleveren. Het spreekt vanzelf dat bij waarnemingen steeds aantallen of schattingen moeten worden vermeld en niet termen als "troepje", "enkele", "massa's" omdat iedere waarnemer daaronder iets anders verstaat.

Eduard Osieck

HET MERKEN VAN GANZEN IN DE DDR

Na het inzenden van enkele waarnemingen van met halsbanden gemerkte ganzen in de Flevopolders, ontving ik van de "Zentrale Für die Wasservogelforschung der DDR" de beide volgende mededelingen (een reactie op mijn brief kreeg ik echter nog niet!):

- in het jaar 1974 werden bij de Gülper See (DDR) 85 Grauwe ganzen van tweekleurige (blauw/geel) halsbanden voorzien.
- in oktober en november 1974 werden op dezelfde plaats 150 Riet- en Kolganzen gevangen en van kleurmerken voorzien. De halsbanden zijn rood, geel of groen met rode of blauwe vaandels. Een deel van deze vogels is verplaatst naar Frankfurt/O. en Dresden en aldaar losgelaten.

De ganzen zijn verder geringd met aluminium nummerringen van de Vogelwarte Hiddensee/DDR.

Bij waarneming van dergelijke gemerkte ganzen wordt men verzocht de volgende gegevens te noteren:

1. plaats en datum;
2. soort en aantal van de groep waarin de gemerkte gans zich bevindt;
3. kleur van de halsband en de eraan bevestigde vaandel.

Men wordt verzocht deze gegevens door te geven aan bovengenoemd instituut, Pädagogische Hochschule "Karl Liebknecht", 15 Potsdam, Sanssouci, Villa Liegnitz, DDR", onder vermelding van naam en adres van de waarnemer. Waarnemingen kunnen eventueel ook aan ondergetekende worden doorgegeven, die dan voor doorzending zorgdraagt.

Eduard Osieck,
 Steffenshein 20,
 Laren (N.H.).

REACTIES OP VERSLAGEN

In het verslag van de herfsttrektelling 1972, mis ik een toch wel aardige waarneming. Tot mijn spijt staat mij de juiste datum niet meer bij, wel echter het volgende:

Om ongeveer 11 uur namen wij (F.R en onderget.) een Kwak waar die op een hoogte van 1-20 m. pal langs de kustlijn in Oostel. richting vloog. Het was die ochtend goed weer en niet bewolkt.

In het verslag van de herfsttrektelling 1973 (nr. 57): Boerenzwaluw bij Pampushaven, 1460 exx. waargenomen zonder duidelijke trekrichting....??? Zeiden heb ik meer gerichte trek waargenomen dan hier. Het regende flink hard (buien) en tijdens die buien trokken de zwaluwen in kleine groepjes héél laag (10-100 cm.) over het water heen. Hield het even op met regenen dan kwamen er gelijk geen zwaluwen meer door. Begon het weer te regenen, dan kwamen er ook meteen weer groepjes zwaluwen door. De trek was zonder uitzondering pal Z.W.

De 1460 exx. trokken in een tijdsbestek van ca twee uur door (7.00-9.00 u.) Jammer dat men slechts kan gissen wat er in voorafgaande- en daaropvolgende dagen is doorgetrokken.

In hetzelfde verslag van 1973 (nr. 55): Strandleeuwerik 1 ex. Hierover wilde ik nog opmerken dat het zeer waarschijnlijk minstens 4 exx. zijn geweest. Wij konden deze echter niet op het eerste gezicht determineren door de zeer dichte mist.

De vogels fourageerden bij de steenhopen. We dachten gelijk aan Graspiepers die daar ook veel waren, maar het geluid was duidelijk anders.

Toen we even later de Rijksweg overstaken, vonden we een dood ex. op de weg dat er beslist niet lang gelegen kon hebben, daar wij regelmatig overstaken. We konden hem determineren als een Strandleeuwerik. Het was echter niet zo gemakkelijk omdat hij een nogal flinke klap had opgelopen (auto).

De determinatie brachten we gelijk in verband met de vogels die we net gezien hadden aan de hand van geluid, grootte enz.

Hoewel we vrij zeker van de zaak waren hebben we toch alleen het verkeersslachtoffer gemeld.

Peter Vos

Reactie op broedvogelverslag van J.Schuurman en I.van Woersen

Het stukje over het broeden van de Holenduiven in de nestkasten vond ik erg aardig daar ikzelf ook zulke ervaringen heb op "Flevorama" waar ik mijn kasten heb.

"Flevorama" is een particulier terrein nabij "de Chemische" in Naarden en hemelsbreed ca 2-3 km. van de Limieten verwijderd.

In de winter '73 twee nieuwe uilenkasten geplaatst ter vervanging van gesneuvelde "stormslachtoffers".

Bij controle in mei waren deze kasten nog niet bezet.

Door lange afwezigheid konden de kasten pas begin juli weer gecontroleerd worden. In de eerste kast werden twee (koude) onbeschadigde eieren van een Holenduif aangetroffen onder een dikke laag duivenveren. In de tweede kast, geen eieren, maar wel een laag veren van een Kauw of Kraai? en veel opgedroogde witte poederachtige mest. Bij controle, 14 dagen later, was de toestand in de tweede kast onveranderd. Maar in de eerste kast werd een nest aangetroffen van verse takken met bladeren eraan die zelfs nog buiten de opening staken. Een nest van een eekhoorn?? Wel zag ik bij nadering van de boom een eekhoorn wegvlugten, maar of hij uit de kast kwam heb ik niet kunnen vaststellen.

Bij de toen nog bestaande uilenkasten in 1972, heb ik eens een eekhoorn uit een kast opgejaagd. Overigens weet ik dat er al jaren slechts één eekhoorn op dit terrein voorkomt, wat ook door de omwonenden bevestigd wordt.

Ik vermoedde in dit geval dat de Holenduif door een uil geslagen was en dat de eekhoorn de lege kast in bezit genomen had, maar of dit juist is, dat blijft natuurlijk maar een vermoeden.

Peter Vos

26 september: e e n f a n t a s t i s c h e l e d e n a v o n d

De eerste ledenavond van dit seizoen bracht ons een uiteenzetting door de heer H.J.Slijper over het valkeniersbedrijf en niet de valkenjacht, zoals ik in mijn onkunde aankondigde.

Het lijdend voorwerp van deze avond was hierbij aanwezig, te weten een Lannervalk uit Tunesië, compleet met bellen en kapje, wat overigens later verwijderd werd.

Over de rui werd verteld, dat deze grote problemen met zich mee kan brengen. Om de vogel hierin tegemoet te komen worden delen van penne, die andere vogels toebehoord hebben, aan de resterende stukken van de in de rui zijnde penne gelast, hetgeen op een zeer vernuftige wijze geschiedt. Dit om te voorkomen dat de vogel de reeds nieuwe penne van de vleugels en stompjes van de staartpenne stuk stoot.

We maakten tevens kennis met de loer, zodat we nu weten wat het zeggen wil, iemand een loer te draaien.

De opkomst op deze avond was groot en de discussie die ontstond levendig. Hoewel de valk zich voorbeeldig gedroeg, kon niet worden voorkomen dat één en ander op de vloer terecht kwam, waarvoor onze excuses aan de heer de Boer, die wel heeft ondervonden deze keer "vreemde vogels" in de zaal te hebben gehad!

R.W.T.

L E D E N M U T A T I E S

Nieuwe leden:

hr. F.H.W. Brouwer, Verlengde Engweg 3, Laren, 02153-15723;
mej. A.Brühl, Eikenlaan 48, Hiversum, 02150-44442 (huisgenootlid);
hr. J.W.D. Loode, Kievitlaan 31, Maartensdijk, 03461-1940;
mej. L. Oosterhuis, Kerklaan 91, Kortenhoef, 02150-60327 (huisgenootlid);
hr. J.P. Seyffert, Van Lijndenlaan 10, Loenen a/d Vecht;
mevr. Z. Zwikker-van de Weerd, Onder den Dael 17, Blaricum, 02153-87915.

Adreswijziging:

hr. J.Koel, Vierakkers II, Heiloo, 072-34349.

Bedankt als lid:

mevr. M.E.H. Andeweg-Visser, Laarderweg 156, Bussum;
hr. en mevr. Ph. Bossenbroek-Kolhorn, Verdijkstraat 74, Bunschoten;
hr. drs. G.S.P. van Dam, Meentweg II5a, Eemnes;
mej. P.H. van Donkersgoed, Larenseweg 38b, Hilversum;
mej. H.C. Jacobs, 2e Molenweg 34a, Blaricum;
mevr. C. Lamboog-Sauerwalt, Jan van Scorelpark 47, Schoorl;
hr. R. Nijdecker, Koloniepark I, Blaricum;
mej. C.A.M. Rijnja, K.P.C. de Bazelstraat 9, Bussum;
hr. T.A.G. Rijnsaardt, Marnixkade 52hs, Amsterdam;
mevr. J.F. Schoonderbeek-Meerma, Jordaan 40, Laren;
hr. L.J. Stomp, Friezenstraat 13, Maarsen.

RESULTATEN VAN HET ATLASPROJECT IN 1973 en 1974

Zoals bekend werd er in 1974 in Nederland officieel gestart met het Atlasproject. Mededelingen hierover heeft u reeds in voorgaande **Korbanen kunnen** lezen. In het Gooi kon in 1973 al een begin gemaakt worden met dit onderzoek. Voor het Atlasproject hebben de volgende personen van één of meerdere vakken de waarnemingen verzameld en bewerkt:

W.A.Cohen, J.Harder, D.A.Jonkers, J.Klein, E.R.Osieck, R.van Poelgeest, F.de Roder, J.Taapken.

Om een ieder enig inzicht te geven in de resultaten volgen hieronder een aantal overzichtjes.

De cijfers achter "Vak" verwijzen naar de topografische ligging op topografische kaarten met een schaal van 1 : 25.000. Daarbij is tevens vermeld of het vak nu volledig danwel onvolledig is onderzocht.

Betekenis van de letters:

- A = aantal soorten slechts waargenomen in broedseizoen;
- B = aantal mogelijke broedvogelsoorten;
- C = aantal waarschijnlijke broedvogelsoorten;
- D = aantal zekere broedvogelsoorten

Daaronder het totale aantal waargenomen soorten die als broedvogel in aanmerking komen.

	1974	1973	Totaal aantal broedvogels (C+D) van 1973 + 1974
Vak 25 - 47 (onvolledig)	A 8		
	B 8		
	C 37)	52
	D 15)	
	<u>68</u>		

Vak 25 - 48 (volledig)	A 12	14	
	B 17	2	
	C 55	30) 137
	D 39	13)
	<u>123</u>	<u>59</u>	

Vak 25 - 57 (onvolledig)	A 8	16	
	B 6	7	
	C 49	45) 145
	D 23	28)
	<u>86</u>	<u>96</u>	

Vak 25 - 58 (onvolledig)	A 2		
	B 1		
	C 39)	96
	D 57)	
	<u>99</u>		

Vak 26 - 41 (volledig)	A 21		
	B 11		
	C 29)	46
	D 17)	
	<u>78</u>		



	1974	1973	Totaal aantal broedvogels (C + D) van 1973 + 1974
Vak 26 - 51 (volledig)	A 5 B 2 C 30 D <u>56</u> 93	4 1 19 <u>54</u> 78) 159
Vak 26 - 52 (onvolledig)	A 11 B 3 C 29 D <u>43</u> 86) 72
Vak 31 - 17 (volledig)	A 8 B 12 C 34 D <u>57</u> 111	19 2 45 <u>43</u> 109) 179
Vak 31 - 18 (volledig)	A 11 B 7 C 40 D <u>62</u> 120	21 6 28 <u>64</u> 119) 194
Vak 31 - 28 (volledig)	A 7 B 0 C 54 D <u>45</u> 106) 99
Vak 32 - 11 (volledig)	A 2 B 8 C 37 D <u>43</u> 90	19 11 30 <u>57</u> 117) 167
Vak 32 - 21 (volledig)	A ? B ? C) 80 D) <u>87</u>	26 2 38 <u>38</u> 104) 156
Totaal van de vakken	A 5 B 10 C 34 D <u>99</u> 148	16 9 23 <u>95</u> 143) 251

In 1974 werden - zoals te zien is - niet minder dan 133 broedvogelsoorten geteld in het onderzochte gebied. Dit mag wel bijzonder hoog genoemd worden. In de Vogelgids van Peterson c.s. staat namelijk vermeld dat er in geheel Nederland 156 soorten als regelmatige broedvogel voorkomen. We kunnen daaruit concluderen dat niet minder dan 85 % hiervan alleen al in het gebied


tussen Eem en Vecht voorkomt.

Dit grote aantal soorten is ongetwijfeld het gevolg van de grote verscheidenheid aan alle mogelijke biotopen, wat zo kenmerkend is voor onze omgeving. Ook als we de resultaten per vak bekijken, blijkt dat gehele en volledig onderzochte vakken een bijzonder hoog aantal soorten broedvogels herbergen. Tenslotte is het interessant een aantal soorten te noemen die we niet dagelijks tegenkomen, maar die in 1974 in het Gooi e.o. vastgesteld zijn als broedvogel. Dit zijn dan o.a.:


Geoorde fuut, Woudaapje, Roerdomp, Krakeend, Krooneend, Sperwer, Porseleinhoen, Kerkuil, IJsvogel, Draaihals, Nachtegaal, Blauwborst, Roodborsttapuit, Tapuit, Vuurgoudhaantje, Appelvink, Putter, Sijs, Europese kanarie, Grauwe-gors enz.

Rest mij nog alle personen te bedanken die hun waarnemingen beschikbaar stelden aan de vakbewerker.

J. Harder



Atlasproject
VWG t. Geoi. e.o.



OPROEP TOT MEDEWERKING AAN HET BROEDVOGELONDERZOEK IN 1975



Evenals in voorgaande jaren wordt deze oproep van het Contactorgaan voor Vogelstudie van de K.N.N.V. weer in de Korhaan opgenomen.

Het is de bedoeling dat de gevraagde gegevens aan de bewerkers worden ingezonden via de subgroep avifauna, zulks om te voorkomen dat er gegevens voor ons eigen avifauna-archief verloren gaan; bovendien kan hierdoor een betere coördinatie worden verkregen.

De oproep betreft de volgende soorten:



Torenvalk : B.Loos jr. Minervaplein 4a, Utrecht.030-514884
Gaarne opgave van de broedgevallen in 1975 en van Torenvalkconcentraties bij lokale muizenplagen. Diegene, die Torenvalk- en Uilenkasten bezitten of controleren worden verzocht in Januari contact met mij op te nemen, i.v.m. de landelijke registratie.

Oeverzwaluw: H.N.Leys en J.J.F.E.de Wilde. Diedenweg 14. Ede. 08380-13838.

Gegevens worden opgevraagd over de plaats van kolonies, over het aantal bewoonde holen en over slaappleatsen in de nazomer en over de trek.



Boomklever: A.de Vries, Jachtweg 9, Arnhem.

De volgende gegevens worden gevraagd: gebied (naam, ligging, oppervlakte, gemeente). Opgave van boomsoorten (volgorde van talrijkheid), leeftijd bos. Aantal broedparen.

Nestplaatsen (natuurlijke holen, nestkasten); in welke boomsoorten. Voedselzoeken: in welke boomsoorten in broedtijd en in welke buiten broedtijd. Ook gegevens over bossen waarin de soort niet voorkomt, zijn welkom.



Klapekster: J.C.P.van Kessel, Evestraat 18, Veldhoven NB. Tel.040-531211.

Gevraagd: Gegevens over broedgevallen. Ook waarnemingen over de rest van het jaar.

Putter: B.v.d. Veen en D.A.Vleugel, Borniastraat 89, Leeuwarden. Tel.05100-22930. Gevraagd worden waarnemingen van zingende mannetjes, plaats, data, biotoop.



De Blauwe reiger komt niet meer in de oproep voor. Verdere gegevens blijven echter welkom. Bij strenge winter nemen de bewerkers (A.A.Blok, Vrijheidslaan 60 III, Amsterdam-1010, 020-711745 en M.Roos, Burg.Verstegenstraat 26, Westzaan, 075-87214) zelf contact op met de medewerkers.

V E L D W A A R N E M I N G E N

Samengesteld door Aart Bode

Roodhalsfuut	1 ex.	18-12 Laarder Wasmeer	J.Harder
Dodaars	2 ex.	27-10 idem	A.Bode
	3 ex.	14-12 Fort Ronduit	J.Harder
	10 ex.	17-10 Laarder Wasmeer	idem
Aalscholver	10 ex.	24-11 Gooimeer, Naarderbos	B.v.Poelgeest
Roerdomp	1 ex.	9-11 Zanddijk	J.Guldemon
	1 ex.	23-11 Zuiderzeeweg, Gooimeer	F.Kok
Knobbelzwaan	21 ex.	24- 9 Muiderberg	L.Rynja
		Van deze 21 ex. hadden er 2 een gele hals- en pootring van het RIN te Zeist. Bij waarneming svp doorgeven aan deze instantie. De ringen zijn voorzien van een letter en één of meer cijfers.	
	12 ex.	30- 9 Muiderberg	L.Rynja
Kleine zwaan	40 ex.	17-10 Gooimeer, IJsselmeerweg	idem
	61 ex.	18-10 Muiderberg	idem
	1038 ex.	ad. 26/27-10 Gooimeer van Muiderberg	P.Ploeger
	147 ex.	juv. tot Huizerpier	
	109 ad.	3-11 Muiderberg - Huizen	Fam.Ploeger
	12 juv.	3-11 idem	idem
	40 ex.	4-11 Hilversum-G op trek	S.Schipper
ca	200 ex.	9-11 Oud-Valkeveen	J.Guldemon
	29 ad.)	10-11 Muiderberg-Oud-Valkeveen	P.Ploeger
	13 juv.)		
	49 ex.	10-11 Oud-Naarden - Huizen	P.Vos
	62 ex.	11-11 Gooimeer bij Magdaleen	J.Harder
	223 ad.)	17-11 Muiderberg - Huizen	F.Kok/P.Ploeger
	47 juv.)		
	104 ad.)	23-11 Naarden - Oud-Valkeveen	P.Ploeger
	13 juv.)		
	65 ex.	24-11 Brug bij Muiderberg	R.v.Poelgeest
	70 ex.	24-11 Bij Fort Ronduit	idem
	90 ex.	1-12 Muiderberg - Naarden	J.en P.Ploeger
	15 ad.)	14-12 Gooimeer bij Zanddijk	J.Harder
	3 juv.)		
		Na 15-12 geen waarnemingen ontvangen.	
Rotgans	2 ex.	6-10 Zuid-Flevoland	L.Rynja
Grauwe gans	1 ex.	20- 9 Naarderbos (zwemmend)	idem
ca	1150 ex.	2-10 tot 3-12 NO-ZW trekkend met een duidelijke piek op 26-11 en de dagen daarna. Waarnemingen van mevr.Last, Sia Schipper, G.Heise, B.v.Poelgeest en samensteller.	
Kolgans	ca 60 ex.	26-10 Hilversum-Oost. Trek naar West	J.Harder
	40 ex.	28-11 Hilversums Wasmeer. Trek West	idem
	ca 100 ex.	28-11 Hilversum-Oost. Trek ZW	R.v.Poelgeest
Slobeend	2 vr. en 1 mann.	29-9 Muiderberg	L.Rynja
	ca 100 mann. en ca 100 vr.	Laarder Wasmeer 27-10	A.Bode
	24 mann. en 24 vr.	3-11 idem	idem
		Lagen in twee dichte kringen te eten.	
	24 mann. en 22 vr.	1-12 Laarder Wasmeer	idem
Bergeend	9 ex.	29- 9 Muiderberg	L.Rynja
	9 ex.	29- 9 idem	idem
Kuifeend	ca 50 ex.	26-10 Gooimeer, Reddingsboothuis	idem
	ca 5000 ex.	18-11 Naardermeer	P.Vos
Tafeleend	ca 250 ex.	26-10 Gooimeer, Reddingsboothuis	L.Rynja
	45 ex.	27-10 Laarder wasmeer	A.Bode
Brilduiker	1 vr.	5-11 idem	J.Harder
	1 ex.	6-11 Naarderbos	R.v.Poelgeest
	2 vr.	18-12 Laarder Wasmeer	J.Harder
Grote Zaagbek	2 ex.	23-11 Gooimeer, Reddingsboothuis	J.Wurster
	2 vr.	14-12 Gooimeer Zanddijk	J.Harder
	129 ex.	21-12 ten Oosten van Muiderberg	J.Wurster

Buizerd	2 ex.	5-11	Laarder Wasmeer	J.Harder
	1 ex.	25-11	Flevorama Naarden	P.Vos
	1 ex.	14-12	Oud Valkeveen	J.Harder
Sperwer	1 mn.	30-10	Laarder Wasmeer	idem
	1 vr.	5-11	idem	idem
Visarend	1 ex.	24- 4	Naardermeer	P.Vos
			(wel laat Peter, maar ik zet 'em d'r toch maar in)	
Bruine kiekendief	1 ex.	21-12	Gooimeer, Naardermeer	Wurster/Koel
Blauwe kiekendief	1 ex.	28-11	vr. jagend Hilv. Wasmeer	R.v.Poelgeest
Smelleken	1 ex.	21-12	Naarderbos	Wurster/Koel
Torenvalk	1 ex.		Werden waargenomen bij de Kr.Rade, Sumatrалаan, Hilversum, Crailo Hei-Bussum, Laarderw.Bussum, Naarderbos, welke laatste 3-maal werd gezien.	
	2 ex.	14-12	Zanddijk	J.Harder
Korhaan	1 ex.	5-10	Oefenterrein Crailo	P.Vos
Patrijs	3 ex.	30- 8	's-Gravelandsevaartweg	Fam. Heise
	4 ex.	14-12	Zanddijk	J.Harder
Waterral	1 ex.	14-12	Fort Ronduit	idem
Watersnip	3 ex.	23-11	Naarderbos	Wurster/koel
	12 ex.	21-12	idem	idem/idem
Houtsnip	1 ex.	3-12	Tafelbergerheide	E.Frater Smid
Oeverloper	1 ex.	24- 9	Muiderberg	L.Rynja
	1 ex.	29- 9	idem	idem
Witgatje	1 ex.	10-11	Laarder Wasmeer	J.Harder
Groenpootruiter	1 ex.	8-10	Polder West. van Naarden	R.v.Poelgeest
Drieteenstrandloper	3 ex.	24- 9	Muiderberg	L.Rynja
Kluut	1 ex.	24- 9	idem	idem
	2 ex.	29- 9	idem	idem
	9 ex.	18-10	Muiderberg	idem
Grote mantelmeeuw	9 ex.	20- 9	Vuilnisbelt Naarden	idem
Zilvermeeuw	12 juv.	29- 9	Muiderberg	idem
Dwergmeeuw	9 ex.	6-10	Eemmeer t.o. Bunschoten	P.Ploeger
	24 ex.	27-10	Gooimeer paal 10	idem
	ninstens 12 ex.	3-11	Riool West. Huizerpier	idem
	1 ex.	9-11	Bij Huizerpier	J.A.Guldemon
Zwarte stern	1 ex.	9-11	idem	idem
Houtduif	ca 200 ex.	26-11	Hilversum NO-ZW vliegend	Fam.Heise
Turkse tortel	ca 100 ex.	16-11	Bussum Sportp. 't Port	P.Vos
Bosuil	1 ex.	15-11	Hilversum v.Hasseltlaan	Sia Schipper
IJsvogel	1 ex.	30- 9	Naarden, Meentweg	Mw.K.Wolterbeek
Grote bonte specht	3 ex.	24-11	Zwarteberg, Hoorneboeg en 't Kruis, Hilversum	Hoogt van Fam.Heise
Zwarte specht	1 ex.	6-10	Oud Naarden	P.Vos
Kuifleeuwerik	1 ex.	18-10	Hilversum, van Hasseltl.	Sia Schipper
	1 ex.	20-10	Bussum, Ceintuurbaan	L.Rynja
Boerenzwaluw	4 ex.	2-11	Bij NOS-studio Hilversum	P.Vos
Witte kwikstaart	4 ex.	29- 9	Muiderberg	L.Rynja
	2 ex.	30- 9	idem	idem
	Albino - 1 ex.	12-10	Zd.Flevoland	Wurster/Koel
			Vogel was volkomen wit!	
Klapekster	1 ex.	12-10	Naarderbos	idem/idem
	1 ex.	5-11	Laarder Wasmeer	J.Harder
	1 ex.	23-11	Gooiseweg, Zd.Flevoland	Wurster/Koel
	1 ex.	1-12	Googh-Dammerkade	F.Kok
	1 ex.	14-12	Fort Ronduit	J.Harder
	1 ex.	21-12	Naarderbos	Wurster/Koel
Kauw	ca 250 ex.	20-11	Kromme Rade, Slaaptrek	Fam.Heise
Bonte kraai	10 ex.	3-12	Crailose heide	Mw.C.C.M.Last
Heggemus	1-2 ex.	13-10 - 22-11	Sumatrалаan, Hvs.	Sia Schipper
Goudhaantje	7 ex.	3-11	Drakenburg, Eemnes	A.Bode
	3 ex.	24-11	Hoogt van 't Kruis, Hvs.	Fam.Heise
	12 ex.	1-12	Hilversums Wasmeer	A.Bode

Vuurgoudhaantje	1-ex.	3-11	Nigtevecht-Vreeland	J.A.Guldemond
	1 ex.	15-12	Steffenshein, Laren	E.R.Osieck
Koperwiek	10 ex.	5-10	Oefenterrein Crailo	P.Vos
	10 ex.	6-10	Oud-Naarden	idem
	5 ex.	10-10	Fred.van Edenweg, Bussum	L.Rynja
	8 ex.	10-10	Const.Huygenslaan, Bussum	idem
	5 ex.	19-10	Tuin Sumatrалаan, Hilvers.	Sia Schipper
	ca 100 ex.	17-11	Bernsteinseweg, Hilversum	A.Bode
Zanglijster	ca 20 ex.	5-10	Oud-Naarden	P.Vos
	ca 35 ex.	5-10	Oefenterrein Crailo	idem
Kramsvogel	3 ex.	5-10	idem	idem
	5 ex.	6-10	Oud-Naarden	idem
	1 ex.	10-11	Tuin Eikbosserweg Hilvers.	Fam.Heise
Glanskop	2 ex.	3-11	Tuin Sumatrалаan, Hilvers.	Sia Schipper
Zwarte mees	6 ex.	3-11	Drakenburg Eemnes	A.Bode
Staartmees	ca 10 ex.	14-12	Fort Ronduit	J.Harder
Keep	3 ex.	17-11	Berensteinseweg, Hilvers.	A.Bode
	20 ex.	17-11	Paulus van Loolaan, Hvs.	idem
Goudvink	5 ex.	17-10	Laarder Wasmeer	J.Harder
	1 mn.	30-10	Tuin Eikbosserweg	Fam.Heise
	2 ex.	19-11	Tuin Sumatrалаan, Hilvers.	Sia Schipper
	4 ex.	28-11	Velden H.G.V.	R.v.Poelgeest
	7 mn.)	1-12	Als één groep bij elkaar, fouragerend op gazon, 2 meter van een villa in Hilversum (West-Indische buurt)	A.Bode
	6 vr.)			
	3 mn.)	21-12	Oud-Valkeveen	Kok/Rosier/Ploeger
	1 vr.)			
Groenling	5 ex.	1-12	Meerweg, Hilversum	A.Bode
Sijs	22 ex.	5-11	Overvliegend Hilvers.Zd	Fam.Heise
	11 ex.	17-11	Berensteinseweg, Hilvers.	A.Bode
Putter	8 ex.	17-11	idem	idem
Barmsijs	1 ex.	5-11	Laarder Wasmeer	J.Harder
	3 ex.	17-11	Begraafplaats 's-Gravel.	A.Bode
Sneeuwgorst	7 ex.	9-11	Huizerpier	J.A.Guldemond
	2 ex.	23-11	Zuiddijk Zd.Flevoland	Wurster/Koel

Tot zover het laatste overzicht van 1974. Een paar opmerkingen. Ten eerste vind ik het opvallend dat er aanvankelijk zoveel kleine zwanen werden gesignaleerd, maar dat daarna de aantallen - overigens met kleine schommelingen - steeds kleiner werden. Wilt u uw waarnemingen vooral blijven doorgeven? Ten tweede vind ik het aantal waarnemingen van de Buizerd dit jaar heel laag. U moet er de overzichten van de andere jaren maar eens op naslaan. Is er iemand die daar een redelijke verklaring voor kan geven? Het is toch niet zo, dat u mij uw waarnemingen niet meer toestuurde hè. Pas op hoor. Andere jaren waren er altijd Buizerden op de Hilversumse Meent, in de Eempolders, bij Loosdrecht, bij Hollandse Rading, achter Einde Gooi, om maar een paar plaatsen te noemen. Zijn ze daar nu niet meer? Ik wil graag antwoorden van u als u mijn angsten omtrent deze aantallen kunt wegnemen. Bij voorbaat hartelijk dank.

Tot slot wens ik u en uw naasten een voorspoedig 1975.

AART BODE
Coehoornstraat 64
HILVERSUM

ROOFVOGELTELLING 1975

De subgroep avifauna heeft het plan opgevat de jaarlijkse winter-telling van roofvogels en uilen te houden in het weekend 16/17 februari 1975. ZET DEZE DATUM VAST IN UW AGENDA!

Het gebied wordt, evenals in voorgaande jaren, gevormd door het weidegebied tussen Muiden en Kampen en de polders Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.

De tellingen in 1972, 1973 en 1974 leverden resp. 718, 294 en 531 roofvogels en 7, 5 en 28 uilen op.

Iedere telgroep krijgt per auto de beschikking over een set kaarten, waarop met een teken kan worden aangegeven waar de vogels zich bevonden. Op deze kaarten staat de te rijden route aangegeven.

De werkwijze blijft vrijwel gelijk aan die van vorige jaren. Enkele punten:

- rijden met lage snelheid; stoppen om de paar honderd meter en dit jaar met een streepje aangeven waar is gestopt; onoverzichtelijke terreingedeelten, waar niet gereden kan worden, tevoet bezoeken.
- benut eventuele hoge punten in het terrein om van hieruit de omgeving af te zoeken.

Iedereen kan aan deze telling meedoen. Beginners worden bij de routiniers ingedeeld.

Opgaven van deelnemers zijn welkom bij B. van Poelgeest (02150-50753) of op 30 januari 1975. (zie ook elders in dit blad).

Op deze avond van de subgroep avifauna worden instructies gegeven aan de medewerkers die zich hebben opgegeven.

D.A.J.

TELLEN IN ZUIDELIJK FLEVOLAND

De subgroep Zuidelijk Flevoland heeft voor de komende maanden een telschema vastgesteld.

Er zal geteld worden op de volgende data:

18 jan., 1 febr., 15 febr., 1 maart, 15 maart.

Als u eens met een van de tellers mee wilt, kunt u bij mevr. A.C.Hartlief (tel. 02159 - 31226) vernemen wie er dan zal gaan tellen.

Ook als u zelf mee wilt doen aan deze tellingen, kunt u alle nadere inlichtingen bij mevr. Hartlief verkrijgen.

EEMPOLDERTELLINGEN

Ook het tellen van de vogels in de Eempolders gaat gewoon door. Men heeft de volgende teldata vastgesteld:

18 jan., 1 febr., 15 febr., 1 maart, 15 maart, 29 maart, 12 april.

Als u eens met een van de tellers mee wilt, kunt u naam en telefoonnummer van de teller verkrijgen bij P.v.d.Poel (tel. 02150 - 13887).

Ook als u zelf mee wilt doen aan deze tellingen geeft de heer Van der Poel u alle nadere informatie.

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE VUNTUS IN 1974

Begin 1974 kreeg het bestuur van de Vogelwerkgroep het Gooi e.o. van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland het verzoek om de mogelijkheid te onderzoeken, nog in datzelfde jaar een broedvogelinventarisatie te verrichten in de Vuntus.

De bedoeling van deze inventarisatie was "Natuurmonumenten" cijfer- en feitenmateriaal in handen te geven, zodat de Vereniging deze in haar beleid tot het aankopen van natuurterreinen kan betrekken.

Aangezien er nog nooit een broedvogelinventarisatie in dit gebied is uitgevoerd - zelfs in de Avifauna van Midden-Nederland is de Vuntus een witte vlek op de kaart gebleven - waren nauwkeurige gegevens dus hard nodig. Nu bleek het niet mogelijk één of meerdere personen bereid te vinden gedurende het gehele broedseizoen dit gebied te onderzoeken. Om dat probleem op te lossen werd besloten een inventarisatieweekend te organiseren, waaraan alle leden van de VWG konden meewerken. Aangevuld met enkele waarnemingen van twee andere dagen werd tenslotte een rapport gemaakt.

De inventarisaties vonden plaats tijdens de ochtend, avond en nacht. Geteld werd op 3 mei, 17, 18, 19 mei, 20 en 21 juni 1974.

Tijdens de tellingen werden alle zingende vogels, nesten en vogels met jongen op kaarten ingetekend (methode Tinbergen). Overvliegende vogels werden apart geteld.

Gezien het geringe aantal inventarisatiedagen is niet uitgesloten dat de totale aantallen nog wat hoger zullen liggen. Ook missen we een aantal soorten zoals Spotvogel, Grote lijster en Gele kwikstaart.

Uit de tabel van soorten en broedparen valt wel op te maken dat er een aantal vogelsoorten in de Vuntus voorkomt die óf door hun zeldzaamheid (Roerdomp, Porseleinhoen, Klein waterhoen, Nachtegaal, Goudhaantje, Baardmannetje, Goudvink, Wielewaal), óf door hun grote dichtheid per 100 ha. (Fuut, Meerkoet, Kievit, Koekoek, Winterkoning, Heggemus, Roodborst, Snor, Rietzanger, Tuinfluiter, Fitis, Tjiftjaf, Rietgors) in Midden Nederland van grote betekenis genoemd mogen worden. Deze 21 soorten vormen circa 30 % van het aantal broedvogelsoorten.

Vooraf in de noordelijke delen is de factor "rust" terug te vinden in de aantallen en soorten die daar voorkomen. Bij aankoop van terreinen t.b.v. het natuurbehoud kan hiermee rekening worden gehouden.



BAARDMANNETJE

Ondanks de vaak drukke recreatie in het westelijke gedeelte komen hier toch ook zoveel soorten en aantallen voor, dat dit deel (nog) van groot belang blijkt te zijn.

Dat het oostelijke deel van de Vuntus voor motorboten verboden is komt ook de vogelstand duidelijk ten goede.

Gewaakt moet worden tegen uitbreiding van bebouwing in noordelijke richting langs de Oud-Loosdrechtsedijk.

Uit het verzamelde en onderzochte materiaal is het wel duidelijk geworden dat de natuurwetenschappelijke betekenis van de Vuntus groot is.

Getracht moet worden de aangetoonde ornithologische waarde te behouden en aantasting hiervan te voorkomen.

Soort	aantal paren	Soort	aantal paren
Fuut	59-67	Zarglijster	16-17
Dodaars	1 ?	Merel	88
Roerdomp	2	Nachtegaal	3
Wilde eend	131-142	Roodborst	45-46
Wintertaling	2	Sprinkhaanrietzanger	9-10
Zomertaling	6	Snor	39
Slobeend	6	Grote karekiet	1
Knobbelzwaan	5	Kleine karekiet	48-49
Boomvalk	1 ?	Bosrietzanger	3
Torenvalk	1-2	Rietzanger	96-98
Patrijs	1-2	Zwartkop	13
Fazant	31	Tuinfluitter	53-54
Waterral	12-16	Grasmus	18
Porseleinhoen	1	Braamsluiper	1
Klein waterhoen	2	Fitis	182-193
Waterhoen	45	Tjiftjaf	102-112
Meerkoet	92	Goudhaantje	1
Scholekster	4	Grauwe vliegenvanger	1
Kievit	40-43	Koolmees	23-24
Watersnip	1	Pimpelmees	9
Grutto	1	Glanskop	1
Tureluur	1-2	Matkop	15-16
Zwarte stern	18-19	Staartmees	4-5
Visdief	9	Baardmannetje	1 ?
Holenduif	1	Rietgors	95-99
Houtduif	28	Groenling	1
Tortelduif	3	Kneu	2
Turse tortel	5	Goudvink	5
Koekoek	25	Vink	3
Bosuil	3	Huismus	min. 100 (n.g.)
Ransuil	4	Ringmus	min. 20 (n.g.)
Gierzwaluw	15 (n.g.)	Spreeuw	min. 60 (n.g.)
Boerenzwaluw	30-40 (n.g.)	Wielewaal	3-4
Huiszwaluw	5-15 (n.g.)	Zwarte kraai	7
Witte kwikstaart	2	Kauw	2 ?
Winterkoning	158-165	Ekster	10
Heggemus	35	Vlaamse gaai	1-2

Een uitgebreid verslag met beschrijvingen per soort, waardebeplating van het terrein en inventarisatiekaartenbijlage is verkrijgbaar bij Mevr. R. de Wijs-Tabois, Stalpaertstraat 10 in Hilversum. Het ligt bovendien ter inzage tijdens de openstelling van het Noodschooltje (elke 2e dinsdag van iedere maand).

OCHTENDEXCURSIE ANKEVEEN OP ZATERDAG 26 OKTOBER 1974

Onder leiding van de heer S.Poelstra begon om 7.40 uur de excursie. Wij stonden nog op de parkeerplaats (9 deelnemers) toen er een formatie van 80 Grauwe ganzen overtrok in zuidelijke richting, even later gevolgd door 14 Knobbelzwanen.

Op weg naar het Bergsepad hoorden we de Winterkoning al in zijn ochtendzang. Aan het begin van het pad enkele Roodborsten die het erg druk met elkaar hadden, met daar doorheen een paar Heggemussen.

Links en rechts van het pad Wilde eenden, Blauwe reiger, Meerkoeten, Futen en Kuifeenden.


Overvliegende Kramsvogels, Kauwen, 30 Slobeenden, Watersnippen, Aalscholvers, Sijzen en in vijf formaties ca 350 eenden, welke door de grote hoogte moeilijk te herkennen waren.

Even over de helft van het pad, twee Kuifeenden met daarbij één Brilduiker.

Na de brug zijn we linksaf gegaan; daar hoorden wij een Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees en zagen over het weiland een Torenavalk vliegen.

Daarna richting Dammerkade. Links in de plassen 47 Futen en een tiental Knobbelzwanen. Op dit smalle weggetje was het moeilijk lopen; het was meer glijden en glibberen in de doordrenkte modder, zodat het waarnemen erg moeilijk werd.

Even halt houden op een verhoogd stukje; hier vloog op 5 meter afstand een Klapekster voorbij, herkend door een kenner en later volgens de gids gedetermineerd.



Op de Dammerkade zagen we het overtrekken in drie groepen van 100 Kieviten, links en rechts Tafeleenden, Kuifeenden, Meerkoeten en Futen. Een Woudaapje liet zich ook nog even zien. Al met al kunnen we terugzien op een rijk van vogels voorziene ochtend. Dit was de moeite van glijden en glibberen wel waard.

H.Pollema

EXCURSIEVERSLAG SCHAEP EN BURGH

Op 30 november 1974 verzamelden zich 13 enthousiaste leden voor het in restauratie zijnde nieuwe huis van "Natuurmonumenten" op Schaep en Burgh.

't Was één van de zeldzame ogenblikken in deze herfst, dat het droog* was, zodat onze groep genoot van een ruim twee uur durende wandeling. Weliswaar met laarzen aan om te voorkomen dat we bleven steken in het soppige landgoed.

Door het zachte weer lieten de Boomklevers en de verschillende soorten mezen zich goed horen.


Een grote groep Kepen (ca 200 stuks) vlogen over ons heen en streken neer in een grote beuk in het aangrenzende landgoed Swaen en Burgh, waar ook veel Houtduiven verblijven.

Verder zagen we enkele Koperwieken en Kramsvogels, een Buizerd, een Dodaars, een Grote bonte specht, Gouhaantjes, Glans- en Matkopmezen, Boomkruipers en veel Vlaamse gaaien; totaal 29 soorten.

We betrokken ook Boekestein in onze wandeling, waar we het geluk hadden 6 reeën te kunnen waarnemen.

Al met al een fijne wandeling die om half elf werd beëindigd.

fam. Blonet



EXCURSIE ZANDDIJK op 15 december 1974.

Het weer was redelijk goed. Een droge dag tussen al die regendagen van de laatste maanden.


De activiteit bij de vogels was zeer gering. Een enkele Roodborst en Winterkoning zong in de bosjes. Een tweetal Kepen vloog over.

In de gracht van Fort Ronduit zwommen drie Dodaarsjes. Kool- en Pimpelmezen bungelden tussen de takken van de fraaie iepen, die de gracht omzomen.

De Kolganzen zijn aan de trek begonnen. We zagen verschillende groepen overtrekken. Ook enkele Rietganzen kwamen over.

Vanuit het riet klonk de alarmroep van de Waterral. Kuifeenden vlogen naar het Veluwemeer, evenals een groepje Kleine zwanen die zich bij soortgenoten voegden. Langs de Zanddijk liepen 4 Patrijzen.

Boven het weiland hing een Torenvalk. Uitkijkend naar de Buizerd, die we steeds zien daar, werden we er op geattendeerd door opvliegende kraaien,



Op het water zaten, behalve de reeds genoemde zwanen (18 in totaal), nog enkele Futen, Grote zaagbekken, Wilde eenden en een wijfje Brilduiker. In Z.W. richting verdwenen enkele Kramsvogels en twee keer vloog een Groene specht langs.

Niet zó geweldig allemaal, maar de wandeling in dat gebied is dat wel. Spijtig, dat men die weg om de Noord zo belangrijk vond. Het doet afbreuk aan het karakter van zo'n gebied, om voortdurend met lawaai geconfronteerd te worden. Rust en stilte is dunkt me wel vereist in een zo belangrijk reservaat.

In het bos waren het de Staartmezen en Goudhaantjes die geluid gaven.

Ook nog enkele Grote bonte spechten, Vlaamse gaaien en Eksters.

Nog 15 overvliegende Rietganzen en tenslotte een Klapekster in een boomtop. Daarnaast werden nog de volgende soorten waargenomen:

Blauwe reiger, Fazant, Meerkoet, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Houtduif, Turkse-tortel, Heggemus, Merel, Staartmees, Rietgors, Groenling, Vink, Huismus, Spreeuw, Zwarte kraai, Bonte kraai, Kauw en Vlaamse gaai.

Terugmeldingen uit het Gooi

Onderstaande terugmeldingen van geringde vogels in het Gooi vormen een vervolg op de lijst in de vorige Korhaan. Het is de bedoeling om van zoveel mogelijk soorten terugmeldingen te geven, om een indruk te krijgen van hun verplaatsingen e.d. en van de activiteiten van de Gooise ringers.

Voor dat overzicht werden terugmeldingen ontvangen van de volgende ringers: B.J.van Ingen (B.I.), E.R.Osiek (E.O.), K.Visser (K.V.).

Zilvermeeuw 28-12-1970 Huizen ringer: K.V.
5.040.745 14-08-1974 Insel Juist (Aurich) Duitsl.

Eerder werd een in Huizen geringde Zilvermeeuw teruggemeld uit Noorwegen; deze terugmeldingen bewijzen dat naast onze "eigen" vogels, ook buitenlandse Zilvers in ons land overwinteren.

Bonte vliegenvanger 29-05-1970 Doornspijkse Heide (Gld)
S 408.235 09-06-1974 Hoorneboeg, Hilversum vinder: G.
Heise, E.O.
S 451.326 12-05-1971 Leuvenhof, Stakenberg (Gld)
26-05-1974 Dassenbos, Hilversum vinder: E.O.
S 622.677 04-06-1973 Nunspeet (Gld)
03-05-1974 Hoorneboeg, Hilversum vinder: G.
Heise, E.O.
S 712.685 07-06-1973 Leesse (Overijssel)
03-05-1974 Naarden vinder: B.I.

De eerste en de derde Bonte vliegenvanger zijn geringd en teruggemeld als vrouwtje, broedend in een nestkast. De tweede vogel is te Leuvenhof gevangen in een mistnet en in het Dassenbos op het nest teruggevangen. De laatste vogel is als jong in een nest met 7 nestjongen geringd en gevonden als verkeersslachtoffer. Deze terugmeldingen tonen aan dat zowel oude als jonge vogels weinig plaatstrouw zijn en ze geven een indruk waar de Gooise broedvogels vandaan komen.

Kleine karekiet 15-09-1973 Gooimeer, Naarden ringer: B.I.
S 772.273 begin-10-1973 Louvriers, Frankrijk

Merel 12-12-1970 Naarden ringer: B.I.
K 405.957 13-04-1974 Kiel (Sleeswijk-Holstein) Dl.

Onder onze wintermerels zitten af en toe ook buitenlanders, zoals deze terugmelding laat zien.

Koolmees 10-12-1972 Bikbergen, Huizen ringer: E.O.
B 274.774 02-04-1974 Hel (Gdansk), Polen
B 313.592 06-11-1973 Huizen ringer: K.V.
12-05-1974 Lubowidz (Gdansk), Polen

De eerste Koolmees werd tijdens een avondcontrole in een nestkast geringd en op 20-02-1973 nog eens teruggevangen in een nabijgelegen nestkast. Bikbergen was dus kennelijk het overwinteringsgebied van deze vogel. Hij werd teruggevangen in één van de Kampen van de Operation Baltic, waar de vogels werden gevangen, geringd, gemeten en gewogen tbv. het trekonderzoek. De tweede vogel werd op een voederplaats geringd en

teruggemeld als "dood gevonden in een handpomp, waarschijnlijk broedvogel". De terugmeldingen bewijzen dat er iedere herfst een toevloed is van oostelijke Koolmezen en niet alleen in z.g. "invasie jaren".

<u>Rietgors</u>	06-08-1972	Huizen	ringer: K.V.
S 587.233	18-02-1973	Moulineaux (Seine Maritime) Fr.	
Paris 1.664.606	21-07-1973	Huizen	vinder: K.V. en E.O.

Deze Rietgors werd eerst in Frankrijk teruggemeld en daarna weer teruggevangen op de ringplaats.

<u>Spreeuw</u>	12-12-1969	Huizen	ringer: K.V.
K 342.569	15-12-1973	St.Andre de la Manche (Maine et Loire) Fr.	
K 389.429	28-12-1970	Huizen	ringer: K.V.
	04-01-1974	Hull (Yorkshire) Engeland	

De in Nederland overwinterende Spreeuwen zijn vaak niet trouw aan een eerder overwinterigsgebied.

<u>Vlaamse gaai</u>	03-09-1965	Huizen	ringer: K.V.
3.065.820	03-06-1973	Huizen	

Bijna 8 jaar oud !

De ringers wordt verzocht, om ook de volgende publikatie mogelijk te maken, hun terugmeldingen vóór 1 maart 1975 aan mij door te geven.

E.R.Osieck
Steffenshein 20
Laren (N.H.)

VOGELCURSUS VOOR BEGINNERS

Wederom dit jaar een vogelcursus voor beginners. Begonnen wordt op woensdag 19 februari a.s., terwijl de totale cursusduur 8 woensdagavonden in beslag zal nemen. Naast deze "theorie" avonden zal aansluitend aan elke avond een excursie worden gehouden; plaats en tijd van handeling worden telkens op de avonden bekend gemaakt. Belangstellenden kunnen zich nu reeds telefonisch opgeven bij mevrouw C.C.M.Last-Hendriks, tel. 02159 - 17648.

MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTERESSE

De penningmeesteresse is bijzonder verheugd dat zoveel leden direkt hebben gereageerd op de ontvangst van de acceptgirokaart door hun bijdrage voor 1975 over te maken. Hartelijk dank daarvoor!

Er is echter nog een klein aantal leden dat nog niet heeft betaald. Wellicht kunnen zij ook eens de acceptgirokaart te voorschijn toveren en voorzien van hun handtekening inzenden.

ONTVANGEN LITTERATUUR

Het Vogeljaar, jg. 22 nr. 5;

Eerste duidelijke veldwaarnemingen over toepassing van het zonnekompas door nachttrekkers - Nog eens: de Kleine rietgans - Revalidatie van inbeslaggenomen stootvogels - Resultaten van een aantal Waterhoentellingen - De Velduil in zijn winterbiotoop - Zeg mij wie uw vrienden zijn - De status van de Rode patrijs - Boekbesprekingen - Veldwaarnemingen.

Vanellus, Maandbl. Bond van Friese Vogelwachten, jg.27 nr. 10;

De achteruitgang van zangvogels - De Blauwe reiger op de Oude Begraafplaats te Leeuwarden in 1974 - Agressieve Ransuilen - Waarnemingen.

Idem, jg. 27 nr. II;

Waar trekken onze Grutto's na de broedtijd heen? - Vlinders in Friesland in 1974 - Herinnering aan een Wilsterflapper - Waarnemingen.

De Pieper, Maandbl. VWG Noordholl. Noorderkwartier, jg. 13 nr. II;
waarnemingen bij een Boerenzwaluwkolonie (II).

Iedem, jg. 13 nr. 12;

Zilvermeeuwen en de geringe aanwas bij Eider- en Bargeenden op Vlieland - Ringen van Knobbelzwanen met gekleurde hals- en voetringen.

De Fitis, Mededelingenbl. VWG Haarlem, jg. 10 nr. 5;

Eerste aankomstdata zomervogels 1974 - Nestkastverslag Elswout 1974 - De eenden en Meerkoet als broedvogel in de A.W. duinen 1972 - Inventarisatie Pietjes Zwarteveld 1972 - Veldwaarnemingen Zuid-Kennemerland.

Mededelingenbl. KNNV-VWG Amsterdam, jg. 12 nr. 3;

Verslag nachtexcursie Grote Rivieren - idem vogeltocht naar Schiermonnikoog - Waarnemingen Amsterdamse Bos 3e kw. en okt. 1974.- idem in en om Amsterdam 3e kw. 1974.

De Wulp, Per. inform. Ver. Vogelbesch. 's-Gravenhage e.o., jg. 5 nr. 4;
Jaarverslag 1973-1974.

De Lepelaar, Nieuwsbrief Vogelbescherming, nr. 37;

Braakballen gevraagd - Zwerven rondom het Neusiedlermeer.

De Tjiftjaf, orgaan CJN-VWG, nr. 3 en 4 1974;

Slaaptrek Bonte kraaien - IJsselmeerwaterwildtelling 16.3.1974 - Telling stookolieslachtoffers - Waarnemingen.

Door omstandigheden kon het eerste nummer van de Korhaan niet op tijd bij u in de bus vallen. Vandaar dat wij besloten hebben u door middel van een klein stenciltje op de hoogte te houden van de lezingen, excursies etc.

LIJST VAN ADRESSEN DIE U NODIG KUNT HEBBEN

Het bestuur

Voorzitter : J.Harder, Alexanderlaan 20, Hilversum.
Secretaris : J.Klein, Zwaardemakerstraat 12, Bussum, 02159-13389;
Penningmeester: Mevr. H.E.Disselkoen-Piepers, Beethovenl. 45, H'sum, 46285;

Leden : bij deze leden berust tevens het contactadres van de voor hun naam genoemde subgroep;

Avifauna : R.van Poelgeest, Oliv.van Noortstr. 83, Hilversum, 50753;

Nestkasten : R.G.Moolenbeek, Erfgoolersstr. 597, Hilversum, 51461;

Excursies : Mevr. L.J.Dwars-van Achterbergh, Prinsenstr. 15, Hilversum;

Zd.Flevoland : Mevr. A.C.Hartlief, Lange Heul 229, Bussum, 02159-31226;

Beheer Nood-schooltje : Mevr. M.A.F.H.de Wijs-Tabois, Stalpaertstr. 10, H'sum, 56928!

Verdere contactadressen:

Ringonderzoek: E.R.Osieck, Steffenshein 20, Laren, 2153-89720;

Controleurs Vogelwet 1936: L.F.Rynja, K.P.C.de Bazelstraat 9, Bussum, 18721;

Vogelcursus: Mevr. C.C.M.Last-Hendriks, Laarderweg 278, Bussum, 02159-17648;

Inzenden waarnemingskaartjes: A.Bode, Coehoornstraat 64, Hilversum;

Opgeven excursies: C.de Rooy, Rading 80, Nw.Loosdrecht, 02158-1641;

Inzenden kopij: L.F.Rynja, K.P.C.de Bazelstraat 9, Bussum, 02159-18721

I N H O U D

- pag. 1: Redactioneel;
2-3: Programma;
4-6: Resultaten TV-kasten in IJsselmeerpolders 1974;
7: Avifauna-avond voor iedereen;
8: Welke soorten in te vullen op waarnemingskaartjes?;
9: idem (vervolg) + Gerinde ganzen;
10: Reacties op verslagen;
11: idem (vervolg) + verslag Ledenavond + Ledenmutaties;
12-14: Resultaten ATLAS-project 1973 en 1974;
15: Verzoek KNNV medewerking broedvogels;
16-18: Veldwaarnemingen;
19: Roofvogeltelling + mededelingen subgroepen;
20-21: Broedvogelinventarisatie Vuntus 1974;
22: Excursieverslag Ankeveen;
23: Excursieverslag Schaep en Burgh;
24: Excursieverslag Zanddijk;
25: Terugneldingen van gerinde vogels;
26: idem (vervolg);
27: Ontvangen litteratuur;
28: Lijst van adressen + inhoud.

NB. Inzenden kopij vóór 14 februari a.s. aan:

L.F.Rynja, K.P.C.de Bazelstraat 9, Bussum, tel. 02159 - 18721.