

# DE KORHAAN

Jaargang 1 no.4

Vogelwerkgroep het Gooi e.o. secr. mevr. R. de Wijs - Tabois  
Stalpaertstraat 10, Hilversum tel 12928

---

## Avifauná van het Gooi

Na heel wat vergaderingen en heel wat besprekingen, is het er ten slotte toch van gekomen : een Avifauna-commissie voor het Gooi. De Vogelwerkgroep heeft weliswaar het initiatief tot de commissie genomen, maar wil verder het werk geheel aan de leden hiervan overlaten. Op de Avifauna-avond van de Vogelwerkgroep, in oktober in de openbare leeszaal te Hilversum gehouden, bleken de aanwezigen vóór medewerking aan de "Avifauna van Midden-Nederland" te zijn, zoals opgezet door enkele Utrechtse vogelliefhebbers. De voorzitter van onze Gooise commissie is als penningmeester toegetreden tot de Utrechtse werkgroep. De bedoeling is met de werkgroepen van Utrecht, Wageningen, Culemborg en de Lekstreek te komen tot een "Avifauna van Midden-Nederland". De Gooise commissie wil dus deelnemen aan deze gezamenlijke plannen maar daarnaast pozen de verkregen (Gooise) gegevens te comprimeren tot een eigen publicatie van de "Avifauna van het Gooi". Er is een werkprogramma opgesteld. Als grenzen zijn de provinciegrens met Utrecht en de Vecht vastgesteld. Binnen dit gebied ligt het werkterrein van de Avifauna-commissie. Als eerste taak heeft de commissie op zich genomen het leggen van contacten met alle vogelliefhebbers in het Gooi. Alle leden van de NOU zullen b.v. persoonlijk benaderd worden. Hun zal worden gevraagd deel te nemen aan de "Avifauna van het Gooi" door middel van het inventarisatie-onderzoek zowel actueel (terreinen) als historisch (literatuur). Naar wij hopen zullen regelmatig publicaties in dit blad volgen. Elke Gooise vogelliefhebber zal ongetwijfeld deze commissie alle succes willen toewensen.

Bs.

## GANZENAVOND EN GANZENEXCURSIE

.....

23 november

In de openbare leeszaal, bovenzaal, 's-Gravelandseweg, Hilversum (tegenover AVRO-studio), 20 uur.

### GANZENAVOND

De heer H.T. van der Meulen uit Joure (Fr.) zal deze avond aan de hand van dia's vertellen over de wilde ganzen en hun pleisterplaatsen in Friesland. Omdat aan deze avond nogal wat kosten zijn verbonden - en de kas bijna leeg is - is de entree op f.l. gesteld. (ook niet-leden zijn welkom)

16 december

Excursie met (vermoedelijk) particuliere auto's naar de pleisterplaatsen van wilde ganzen in Friesland. Excursieleider de heer H.T.v.d.Meulen. Opgave bij de secretaresse. Kosten plm. f. 6.50 per persoon. Bij opgave vermelden wel of geen autobezitter. Bericht over vertrek (plaats en tijd) volgt later.

### EXCURSIES MET DE KNNV

In samenwerking met de KNNV zullen de komende weken opnieuw twee excursies worden gehouden. De verregende excursie van 5 november zal worden herhaald op 19 november. Opnieuw naar Bergse Pad, Googh en Dammerkade. Vertrek negen uur van r.k. kerk te Ankeveen (parkeerplaats). Terug plm. één uur.

De tweede excursie eveneens in het kader van het KNNV-excursieprogramma, zal gaan naar het Hilversums Wasmier. Deze rondwandeling begint om negen uur aan het einde van de Curacaolaan (auto's parkeren) en wordt gehouden op zondag 26 november. Terug plm. twaalf uur.

### VOGELS VAN DE WADDENZEE

In een van de eerste maanden van het volgende jaar zal de bekende Helmondse cineast en vogelfotograaf Jan van de Kam voor onze Vogelwerkgroep zijn film "Vogels van de Waddenzee" vertonen. Mogelijk wordt het zelfs een Nederlandse première !


## JONGE UILEN

IN NOVEMBER .....

De muizenrijkdom heeft de kerkuil van zijn stuk gebrast. Na al die warmte en droogte van de voorbije zomer, ligt voor hem de rauwkost voor het oprapen. Een Bemnesser kerkuil nam derhalve voor de tweede keer dit jaar het besluit iets te gaan doen aan het kwijnend bestaan van zijn soort. Vier jongen werden in het voorjaar al groot gebracht - drie jongen waren het resultaat van het moedige besluit in het najaar. Brie jonge kerkuilen in november....

Het behoort tot de uitzonderingen. Maar deze kerkuilen schijnen tot een sterk geslacht te behoren. Kinke Tolman beschrijft in zijn boek "Je raakt nooit uitgekeken" een tweede broedgeval van kerkuilen in november en op dezelfde boerderij in hetzelfde (duive)kistje op een hooizoldertje. In het dorp aan de Wakkerendijk broeden nu al met een traditie van ettelijke tientallen jaren (!), twee paartjes kerkuilen. Kinke Tolman noteerde in 1959 en 1960 tweede broedsels in Bemnes, op dezelfde hooizolder dus waar nu eveneens drie uilskuikens zich vermaken tussen de kadavers van de aangevoerde muizen. Ook 1959 en 1960 waren goede muizejaren. In 1960 waren de eieren in november helaas onbevruucht, in 1959 vlogen op de grens van november en december vier jongen uit.

De heer Sj. Braaksma vertelde ons van een tweede broedgeval van kerkuilen in Amerika, het dorp in de Peel. Daar vlogen de jongen reeds uit. De heer Braaksma stelde dit jaar een onderzoek in naar het voorkomen van kerkuilen in...kerktorens. Het leverde hem interessante cijfers op. (zie pag.4.)



(vervolg jonge kerkuilen)

Hij trof op 70 van de onderzochte 1000 kerktorens SPORREN van kerkuilen aan. In de provincie Noord-Holland bleken geen kerkuilen voor te komen. De in Eemnes broedende paren kunnen dus volgens hem als vooruitgeschoven posten worden beschouwd. Het aantal broedparen in Nederland taxeert de heer Braaksma op vijfhonderd en dat is een naar boven afgerond getal !

Het goede muizenjaar heeft nog andere (uile)gevolgen. Er zullen in de komende maanden ongetwijfeld veel velduilen worden waargenomen. De eerste melding van vier velduilen in de Bempolder is reeds binnen en ook zijn er velduilen gesignaleerd in de omgeving van Fort Ronduit en bij Muiderberg.

Maar nog even terug naar de kerkuilen in Eemnes. De heer B. van Ingen (Naarden) ringde de vier jongen van het eerste broedsel, de heer K. Visser uit Huizen het drietal van het tweede broedsel. Jonge uilen zijn verrukkelijke diertjes met merkwaardige gewoonten. Er zijn heel wat verhalen bekend over geschrokken voorbijgangers. Jonge kerkuilen kunnen het geluid maken van een leeglopende fietsband of een roes uitslapende dronkelap. In Eemnes hebben al heel wat passanten gezocht naar een man, die ergens in de "goot" moest liggen. Wij vragen ons af of er in het Gooi en juist op Noordhollands grondgebied niet meer kerkuilen broeden. Met name in de omgeving van Nederhorst den Berg en Ankeveen zouden wel eens broedende kerkuilen kunnen voorkomen. Wie weet er meer van ?


Bs.

.....

#### HOEVEEL BONTE KRAAIEN ?

Op maandag 20 februari van dit jaar nam ik een grote groep bonte kraaien in de Bempolder waar. Er hadden zich 55 verzameld op een verse hoop mest. Enkele kavels verder bevonden zich nog eens 23 bonte kraaien. Om aan de weet te komen of dit zo ongeveer de gehele populatie van de Bempolder was bewesten de Eem, ben ik verder op onderzoek uitgegaan. Ik kwam ten slotte op een totaal van ongeveer honderd bonte kraaien. Er wordt nogal eens verondersteld, dat het aantal bonte kraaien sterk terugloopt. Ik vond daarom in dit verband een aantal van honderd, een interessant cijfer. Wie in de komende maanden in de koude Bempolder komt en de lust gevoelt tot telling over te gaan, wordt verzocht het resultaat te melden !

## GIERZWALUW GROOTGEBRACHT MET .....EEN THEELEPELTJE.



De laatste gierzwaluw is vertrokken. Dit familielid der kolibriën was de helkesluiser van alle jonge vogels, die elk uur 14 keer per dag door me gevoerd werden.

Vier weken lang hapte deze vogel gretig zijn voedsel van het theelepeltje af, dat hem voorgehouden werd. Soms stopte hij per vergissing, mijn hele vinger-topje in z'n bekje, terwijl hij vergeefs probeerde, deze vreemde brok in te slikken. Want een grote snavelopening hebben ze! Niet alleen dat kleine snaveltje

geeft toegang tot het inwendige van de gierzwaluw. Tot onder zijn ogen door loopt zijn bekje, als hij een mens was geweest, zou een asperge gemakkelijk dwars naar binnen gewerkt kunnen worden. Twee en twintig augustus. Hoge temperaturen. Zwakke ZO wind. Weg is de eetlust van de gierzwaluw voor het theelepeltje met zijn eten heeft hij geen interesse meer. Wél voor de stralende blauwe lucht, het element, waar hij als gierzwaluw in thuis hoort. De trekdrang is in hem ontwaakt; Geen gezeur van lepeltjes met kunstvoer. Nee, hij moet weg. O P T R E K N A A R A F R I K A. Zijn vele soortgenoten hebben de gevaarlijke reis reeds ondernomen. En hij zit naar in een kooitje ergens in Eindhoven, terwijl de tocht naar het verre overwinteringsgebied nog voor de boeg ligt. Onrustig klautert hij langs de tralies op en neer, op zoek naar een uitgang, die er normaal hoorde te zijn, als een jonge gierzwaluw zijn/verlaten wil. /nest  
Proefvlucht:

Lang hoefde hij echter niet te wachten. Een blinkend aluminium ringetje werd hem ongedaan. Een proefvlucht door de kamer toonde aan, dat zijn vliegvermogen prima in orde was. Toen werd hij mee naar buiten genomen. Op een hand gezeten keek hij druk om zich heen, alle nieuwe indrukken op hem inwerkend. De uitdrukking in zijn ogen was heel anders dan toen hij zich nog in zijn veilige kooi bevond. Een "op zijn hoede zijn" uitdrukking lag nu in de heldere ogen. Plotse-ling begon hij flink te trillen. Het leek op het testen van een vliegtuig vlak voor de start.

Lange tijd om te kijken had ik echter niet. De gierzwaluw, die geen vogelboeken las, nam de "vleugels". Handig zwenkte hij de hall in, door naar de zitkamer, waar hij door het openstaande raam verdween. Zo is toch niet altijd alles waar wat in de vogelboeken staat beschreven.

(vervolg gierzwaluw)

Boeiende vogels zijn het. Alleen al hun bouw is geniaal. Volkomen ingesteld op het leven in het luchtruim. Stroomlijn is het devies. Ingebouwde ogen om geen last te hebben van de luchtstroom, platte kop, lange dunne vogels en een staart, die soms puntig, soms gevorkt is. Dat hangt af van de stand van de staartpennen. Kleine pootjes. Apus, apus, luidt zijn Latijnse naam, d.w.z. pootloos. Vier klauwtjes, alle naar voren gericht. En knippen dat ze kunnen met die kleine haakjes als ze zich aan je hand vastklemmen!

Wonderlijk eigenlijk al die verschillende vormen in de natuur. Aan de ene kant het prehistorisch model van de aalscholver. Daar tegenover het superfonische van de gierzwaluw. Ik heb er gelezen, dat het "coëfficiënt of dynamic symilarity", een term gebruikt door vliegtuigbouwers, van gierzwaluwen hetzelfde was als die van de Meteor-jet aircraft. Hoe men het precies berekent weet ik niet, maar het klinkt boeiend. Zonder voedsel

Jonge gierzwaluwen kunnen geruime tijd zonder voedsel. De lichaamstemperatuur daalt dan. De vogels voelen klam aan en veel leven zit er niet in. Zodra er weer voedsel beschikbaar is, gaat de temperatuur omhoog en keert de vogel terug tot het normale leven. Merkwaardig is ook de "kamergymnastiek", die jonge gierzwaluwen, die al een maand oud zijn, plagen te bedrijven. David Lack meent, dat dit gedrag te maken kan hebben met het verstevigen der vliegspieren. Van tijd tot tijd gingen mijn gierzwaluwen op hun hoofd staan, net zoals een beoefenaar van yoga dit af en toe doet. De vleugels worden uitgespreid, de pootjes ingetrokken, het kopje naar beneden gericht en de staart omhoog gestoken.

Bij het maken van geluiden zijn er verschillen bij de jonge vogels. Sommige maken kirrende geluiden, andere produceren een "te-swie-je, te-swie-je". Weer andere zwijgen gewoon. Zo gauw als ze me hoorden aankomen, begon het concert. Maar de zwijgzamen hielden zich ook dan stil. Waarom weet ik niet. Misschien, dat ik een volgende keer ook met deze "denkers" een gesprek kan komen.

Carla Holzenspies

.....

### Kruisbekken


Er zijn veel meldingen van kruisbekken binnengekomen. De heer De Jong stond weken lang met een groep van twintig tot vijf kruisbekken op en ging er figuurlijk gesproken, mee naar buiten. Deze groep zwierf langs de tuinen en kwekerijen aan de Buss Bredelaan. Eerste melding: 18-10, 17 ex. te Huizen. Van al waarnemingen komt in een volgend nummer een volledig overzicht.

KRAANVOGELS

BOVEN DE EEMPOLDER

Op 15 oktober, om tien over vier

's-middags, reed ik over Rijksweg I onder Eemnes, in de richting van het Gooi. Ongeveer halverwege de kruising met Spakenburg en het viaduct bij Eemnes, viel mijn aandacht op een grote groep vogels, welke vanuit de Eempolder over de Rijksweg, in onze richting Koerste. De wat uitgewaaierde groep leek de harde zuidwestenwind rechts van zich te houden. Ik verkeerde aanvankelijk in met een groepje ganzen



te doen te hebben. Er recht onder gekomen kwamen mijn vrouw en ik - tot onze grote verbazing - tot de ontdekking, dat het hier een groep kraanvogels betrof. Mijn vrouw kwam haastig vanuit de voortrijdende auto tellende, tot een aantal van ongeveer veertig. De vogels vloegen vrij hoog. De volgende avond sprak ik met kraanvogelfilmer Jan van de Kam uit Helmond, die mij vertelde, dat er

in de Peel nog geen kraanvogel was neergestreken. Maar ze waren volgens hem wel boven ....het Gooi gezien. Zijn zegsman bleek de heer J.Veenman uit Hilversum te zijn. De heer Veenman bevestigde mij gehoord te hebben, dat er die zondagmiddag om tien over vier kraanvogels over de Eempolder waren getrokken, richting Baarn. Hij noemde zonder aarzelen een aantal van 42. Helaas kon hij zich niet meer herinneren wie het hem had verteld. Zijn er nog meer waarnemers ?

.....

Verkeersslachtoffers

Om eens een inzicht te krijgen van het aantal vogels, dat in het Gooi tengevolge van het verkeer om het leven komt, zou de heer D.A.Jonkers graag eens wat gegevens willen ontvangen. Gaarne opgave dus van soort(en), aantal, datum, plaats etc.

/de veronderstelling

Terugmeldingen van geringde vogels

"Bussumse" kapmeeuw

stierf in Duitsland

Een Bussumer trof op 3 dec. '66 een kapmeeuw in zijn tuin aan. De vogel zakte iets door zijn linkerpoot en liet een van zijn vleugels wat hangen. Slechts een week verbleef de meeuw in de polikliniek van het vogelziekenhuis te Huizen (mevrouw Holzenspies). De patient ging goed vooruit en kon na een week reeds genezen en wel worden ontslagen. De kapmeeuw koos een zitplaats op een dak van een naburig huis, pleegde enige overpeinzingen en vertrok. De vogel mocht bijna nog een jaar van het mooie leven genieten. Op 2 oktober 1967 werd het meeuwtje ziek in Wilhelmshaven aangetroffen. Op 7 oktober was het met hem afgelopen. Hij droeg ringno. 3.065.855

Op 21 september j.l. ving de heer K. Visser te Huizen een ijsvogel met een ring. Het bleek een in België geringde ijsvogel te zijn, die op zijn najaarsomzwervingen -trek - in Huizen was terechtgekomen.

Een door de heer Visser geringde grote bonte specht werd drie jaar oud. De vogel werd in 1964 als jong geringd in Huizen. De specht verplaatste zich naar het landgoed Bantam bij Bussum waar hij zich in juni van jaar te pletter vloog tegen een auto.

Een door de heer Visser geringde bosrietzanger is teruggevangen door een Belgische ringer. De heer Visser voorzag de bosrietzanger op 18 augustus 1967 van een ring op zijn vangplaats bij Nijkerk. Zijn Belgische lega kreeg in Zulte (Oost-Vlaanderen) op 8 september de bosrietzanger in zijn netten.

.....


Eigen bibliotheek

Het is ons gebleken, dat er nogal eens (oude) vogelboeken worden weggedaan. Misschien zijn er nog meer boekekasten aan uitdunning toe. Zij, die hiertoe overgaan willen wij er graag op attenderen, dat een eigen bibliotheek ook al op de verlanglijst staat van de werkgroep. Onze secretaresse ziet beslist kans uw (vogel)boekenprobleem te verlossen!



Geoorde fuut: 29-10 1 ex. Laarder wasmeer. J.H.

Kleine Zwaan; 8-10 5 ex. Ijsselmeerkust Huizen, vliegend NO-W J.H.



Verder regelmatig waargenomen tot max. 55 exx. op 30-10 t/o Muiderberg. J.H. C.s..

Kraanvogel: 15-10, 42 exx. richting Z. boven Eempolder. Bs.

Grauwe Gans: 10-9, 9 exx. ri. NO boven Eempolder, zelfde dag, zelfde plaats nog 2 exx. C.R. cs.

28-10, 12 exx. t/o kust Huizen J.H.  
29-9, ca. 300 exx. boven Bussum.

Blo.

Veel meldingen van s'nachts overtrekkende exx. boven Bussum en Hilversum.

Roerdomp: 10-9, 2 exx. Eempolder

Brilduiker: 22-10, 3 exx. Hilv.

Wasmeer, 1-11, idem. Beide soorten door J.H. en cs.

Waterral: 19-9, 7 exx. Ankeveen

cjn-H'sun. 9-10, 1 ex. L.wasmeer

D.A.J., 29-10, 2 exx. L. Wasn. J.H.

Buizerd: 26-9, 1 ex. Westerheide

W.de W. , 19-10, 1 ex. H'sun Wasmeer D.A.J., 6-11, 1 ex. boven Bantam. Geld-Longayroux.

Bruine Kiekendief: 27-9, 1 ex. Eempolder J.H. , 5-11, 1 ex. Naardermeer. Fischer.

Blauwe Kiekendief: 4-11, 3 exx. Bergse Pad-Ankeveen c.j.n., 5-11, 1 ex. Naardermeer, Fischer.

Torenvalk: Zoner 1967, 2 broedgevallen in nestkasten te ankeveen., Geld 30-9 en 1-10, 10-15 exx. Eermond. J.H.

Boomvalk: 18-6, 1 exx. L.Wasmeer J.H.

Zilverplevier: 1-10, 1 ex. ijsseln. Huizen. D.A.J.

Velduil: 22-10, 4 exx. boven Eempolder. v.Sw.

Ransuil: 12-6, 3 juv. H'sun Wasmeer. J.H. en D.A.J., 17-6, 2 juv

Peijnenburg. J.H. en R.d.W. (evt. broedgegevens naar red. a.u.b.)

Stenuil: 17-6, 1 ex. Peijnenburg, 7-9, 1 ex. L.Wasmeer. C.R.en J.H.

Bosuil: Broedgevallen 1967: Naar aanleiding telling baltsroep in voorjaar stelt Geld het aantal broedparen in N en W Gooi op min. 26.

(Evt. broedgegevens in Z. en O. Gooi naar Red. a.u.b.)

12-6, 4 exx. H.Wasmeer. J.H. en D.A.J., 17-6, 1 ex. Peijnenburg J.H.

7-9, 1 ex Heidebloem-Baam J.H.; 23-9, 1 ex. Hilv. Joh. Ger. weg. J.H.

8-11, 1 ex. H'sun Ninrodpark D.A.J.

Nachtzwaluw: 17-6, 1 ex. Peijnenburg, cjn H'sun.

Draaihals: 13-9, 1 ex. Ankeveense Plassen Bs.

Ijsvogel: 10-9, 1 ex. Lagieskamp. G.Ordin, 13-9, 1 ex. boekesteyn. Blo  
 13-9, 1 ex. de Googh. Mevr. Boeve. 15-9, 2 exx. Hilv. Meent. de Jong.  
 16-9, 1 ex. crailo Zwenbad. W.de Wijs. 17-9, 2 exx. Fort Ronduit,  
 Naarden. J.Grasnan. 17-9, 3 exx. Lagieskamp. N.Verlaat. 27-9, 1 ex.  
 Naardermeer. Mevr. de Wijs. 1-10, landgoed De Beek 1 ex. D.A.J.  
 Boerenzwaluw: 8-11, 1 ex. Fort Ronduit Naarden Blo.  
 Wielewaal: 24-5, 1 mann. Spanderswoud J.H.  
 Baardnees: 19-9, 2 exx. Ankeveen cjn H'sum. 1-10, 3 exx. Ijsselm  
 Huizen. D.A.J. Zomer 1967., net zekerheid bij Huizen ijsselneerkust ge-  
 broed. K.Visser. In Nazoner en nog aanwezig steeds ca. 15 exx. bij  
 ijsselm.k huizen K.Visser en Geld. 4-11, 9 exx. ijsselm.kust bij Zuider-  
 zee-str.weg bij Oud-Valkeveen. Geld-Sangers.  
 Oeverpieper: 1-10; 1 ex. Huizen Pier J.H. 5-11, 1 ex. Naardermeer  
 H.Fischer.  
 Kleine Vliegenvanger: 4-10, 1 ex. oud-Bussen(landgoed) te Huizen. D.A.J.  
 Pestvogel: 7 en 8-11, 8 exx. Eernest? Klooster.  
 Goudvink: 31-10, 2 exx. Naarden brediusweg Bs. 8-11, 2 exx. Gooilust  
 H'sum Longayroux.  
 Eur. Kanarie: 4-10, 2 exx. Fort Ronduit Naarden Bs. 17-9, 1 ex. Fort  
 Ronduit. G.Buhr. 24-9, 3 exx. vrouw. Ijsselneerkust Naarden. G.Buhr.  
 26-9, 1 ex. Lagieskamp Bussun G.Buhr.

#### Excursies met de K. N. N. V.

In de afgelopen weken zijn in samenwerking met de KNNV twee excursies  
 gehouden. Op 1 oktober, trok een gezelschap van ongeveer 20 personen  
 langs de ijsselneerkust bij Huizen. Het was een wat, een nevelige ochtend,  
 Niettemin kwamen de vogelliefhebbers aan hun trekken. Er bevonden zich  
 diverse soorten langs de ijsselneerkust. Opmerkelijk was het grote aan-  
 tal snippen!

Op 5 november,

De excursie naar het Ankeveense-Bergse Pad. Deze viel in het water  
 naar er verschenen toch nog 4 dapperen op de afgesproken tijd bij de  
 kerk in Ankeveen. Zij maakten toen naar een autotocht langs de Vecht en  
 de ijsselneerkust bij Naarden.

In de Vecht telden zij 12 dodars en enkele futen. Op het ijssel-  
 meer (Flevoneer) werden 26 Kleine Zwanen geteld. Later op de dag ver-  
 zamelde zich echter een grote groep (pln. 70) nabij Fort Ronduit.  
 Interessante waarnemingen op deze tocht waren verder: 12 pijlstaarten,  
 groepje van ca. 10 groenlingen, een bonte strandloper en één holenduif.

INVENTARISATIE EENDENKOOI TIENHOVENS KANAAL.

Een bekend (vogel) excursiegebied in het Gooi (maar op Utrechtse bodem) is het Tienhovens Kanaal. Aan de overzijde van het kanaal, aan de kant van Loosdrecht dus, ligt de eendenkooi, eigendom van Nederlandse Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Kooiker is de heer G. Bakker te Breukelerveen.

Heel wat interessante waarnemingen zijn in deze omgeving gedaan. De vorige winter verbleef er lange tijd een geweldige hoeveelheid sijsje s en ook werd er een Snelleken waargenomen. In het kader van de "Avifauna van Midden Nederland" werd de kooi in het vorige jaar geïnventariseerd. Er worden vrijwel uitsluitend wilde eenden gevangen. Tussen 1953 en 1966 werd er nogal wat aan de kooi gedokterd; onder andere werd een vergroting toegepast door een veenrib te verwijderen. Ook werd de plas uitgediept. Het uitgebaggerde zand werd weer elders in de kooi gebruikt. De cijfers van de in 1953 en 1966 gehouden tellingen zijn dus niet vergelijkbaar door de belangrijke wijziging van de biotoop in de kooi. De veranderingen brachten, ondanks de vernedering van het aantal paren, toch een verrijking met zich mede. Veel soorten in klein aantal duiden immers op een grote differentiatie (b.v. Loofbos). Weinig soorten in grote aantallen duidt op eentonigheid (b.v. stad). De inventarisatie in april en mei 1953, werd verricht door K.W.R. Zwart en J.F. de Snidt, die in 1966 door B. de Kruyff en F. Alleijn allen uit Utrecht.

De resultaten: achter de soort achtereenvolgens 1953 en 1966:  
 blauwe reiger 0-1, wilde eend 9-0, zomertaling 4-0, slobbeend 4-0,  
 torenvalk 0-1, waterral 1-1, of 1-2, waterhoen 3-2, meerkoet 4-1,  
 houtduif 3-1 of 2, koekoek 2-1, bosuil --1, winterkoning 10 tot 12-5  
 heggemus 1-1, nerel --1, gekraagde roodstaart --1, roodborst --1,  
 grote karekiet 1--, kleine karekiet -3 of 4, rietzanger 30 tot 35-2,  
 spotvogel 3 of 4--, tuinfluiter 6 tot 8- 4 of 5, grasrus 4 of 5- 1,  
 fitis 20 tot 24- 7, tjiftjaf 8-3, koolmees 1-2, matkop --1, rietgors  
 2--, groenling ?--, kneu ?--, vink--1, spreeuw ?--, wielewaal --1,  
 zwarte kraai --1, ekster 1--.

1953: aantal paren: 117-132  
 aantal soorten: 20

1966: aantal paren: 49-53  
 aantal soorten 25

F. Alleijn.