

005

Aan de veehouders van het Gooi,
Eemland en Vechtstreek.

Mijne Heren;

U weet, dat het met onze vogelstand niet zo best is gesteld. Er zijn nogal wat vogelrijke gebieden verdwenen, door woningbouw of stedenaanleg. Vooral onze weidevogels hebben het zwaar te verduren, vandaar dat wij ons tot u richten.

De vogels worden bedreigd door de U welbekende gevaren als overmatig veel gebruik van kunstmestgift en machinale methoden voor het bewerken van het land.

Gelukkig zijn nu de veehouders - vogelliefhebbers

Het is om die reden en om onze zorg over de achteruitgang van de vogels -in het gooi in enkele tientallen jaren b.v. meer dan twintig soorten- dat wij U vragen ons te helpen bij de bescherming van de weidevogels.

In het noorden van het land is dank zij de hulp van de boeren de stand van de kempfaan, Grutto, Tureluur, Scholekster, wulp, en natuurlijk de Kievit aanmerkelijk verbeterd.

De veehouders daar ontvingen vaak brochure, zoals wij U hierbij één doen toekomen.

Misschien is het U teveel, alles te lezen, maar in het kort komt het hierop neer:

- a. in april vaststellen waar de nesten liggen
- b. moet er gemaaid worden dan de nesten met een stokje markeren.
- c. komt er vee in de wei, de nesten beschermen met een nestbeschermer.
- d. gaat U maaien met een trekker, dan de in de brochure aangegeven methode kiezen.
- e. na het maaien een stokje met een touwtje bij het onbeschermd nest plaatsen.

Doet U mee? Wilt U soms zelfs vogelwachter worden? U vindt bijgaand enkele adressen.

Als U een van deze heren belt of schrijft komt hij U helpen.

Aan het einde van het komende seizoen hopen wij U te laten weten, hoe het gegaan is met de vogels op uw weilanden !

Met vriendelijke groeten,

Vogelwerkgroep

het Gooi e.o.

- 1 G.S.P. van Dam
Meentweg 115 A, Eemnes. Tel. 02153- 6497
- 2 W. Janszen,
dr. Schaepmanlaan 1, Huizen. Tel. 02952- 3636
- 3 K. Visser,
Naarderstraat 170, Huizen. Tel. 02152- 3607




Eerst weten welke vogels er in uw weide broeden,

in elk geval, voordat u gaat maaien, of voordat het vee wordt geweid !

Omstreeks half april, direct na de sluiting van het seizoen waarin het rapen van eieren van sommige vogels is toegestaan, kunt U, of wanneer U het op prijs stelt met behulp van onze vogelwachters, vaststellen waar de nesten van de weidevogels liggen.

Gaat U maaien, dan kunt U de nesten markeren met twee stokjes, niet al te kort, maar ook niet al te opvallend, aan weerszijden van het nest geplaatst, op ongeveer een meter afstand. De stokken altijd in de lengterichting van de akker te plaatsen, dus evenwijdig aan de greppels.

Mocht er 's-nachts worden gemaaid, dan kunt U de stokken voorzien van een stukje zilverpapier.




„ Vee in de wei „

Maar de zaak wordt anders wanneer U vee gaat weiden. Koeien, vooral verder jongvee, schapen en lammeren, trappen veel legsels stuk.

Het aantal vertrapte legsels loopt bij jongvee soms wel op tot 100 % , dus een totale vernietiging.....!

Een zeer doeltreffende oplossing hiervoor vormen de nestbeschermers. Deze bestaan meestal uit een kruis van betonijzer, voorzien van een ring van prikkeldraad.



Het vervoer van dit draad is lastig, maar prikkeldraad heeft het voordeel, dat het dan niet door het vee met de horens uit de grond wordt getrokken.

Er is een uitneembare constructie bedacht bestaande uit U-

wormige staven. De twee staven plaatst men over elkaar heen. Om deze staven heen legt men een derde, omwikkeld met prikkeldraad. Doormiddel van ringen worden de staven aan elkaar bevestigd.

Dit plaatsen van de nestbeschermers moet wel met enige zorg gebeuren. De vogels volgen meestal een vast pad naar het nest. Dit pad is bijna altijd zichtbaar. Het spreekt vanzelf dat de doorgang vrij moet blijven, dus geen potem van nestbeschermers in het pad plaatsen.

De hoogte van de beschermer moet zodanig zijn, dat de vogel er onderdoor kan.....De potem dertig centimeter diep de grond in en de hoogte van het geheel zo'n 25 cm., zijn de beste afmetingen. Dan hangt alles nog af van de afmetingen en de grootte van de vogel. Een tureluur of zelfs nog kleiner een leuwerik, als U het nest weet te vinden, hebben niet zo'n hoge poort nodig

Maar een scholekster en grutto kunnen wel een flinke doorgang gebruiken.

„Wennen aan nestbeschermers,,

De vogels zijn heel snel aan de nestbeschermers gewend. Het is wel gewenst na een uurtje te controleren of de vogels weer op hun nesten zitten. Daarom is het beter niet 's-avonds de beschermers te plaatsen. Heeft de vogel kennelijk moeite aan dit dak te wennen, dan is het beter de beschermer te verwijderen. U legt het op een paar meter van het nest op de grond en de volgende dag is de vogel er geheel aan gewend !

Zet niet een beschermer op een nest waarop nog geen vogel zit te broeden. De kans dat het legsel wordt verlaten is dan te groot. U moet de beschermers plaatsen voordat het vee in de wei komt. U krijgt anders een kring van nieuwsgierige koeien om U heen die nodig aan alles willen ruiken.

Na afloop van de bewezen diensten moeten de beschermers weer uit het land verwijderd te worden. Van belang is ook een regelmatige controle, vooral in onze omgeving komen zoveel mensen voor, die met alle geweld zo'n ding in de wei willen bekijken.....helaas

Belangrijk

Het ligt in de bedoeling van de werkgroep een verzekering te sluiten tegen door nestbeschermers aangerichte schade !!! Vergeten nestbeschermers kunnen n.l. veel schade berokkenen aan de landbouw machines.

„ Bouwland ' '

Het komt in het bouwland wel eens voor, dat het noodzakelijk is een nest te verplaatsen. Mits de verplaatsings afstand niet te groot is, kan dit geen kwaad. Een afstand van 75 cm behoeft niet verstorend te werken, maar het nest moet een nest blijven, met de eventuele onderlaag.

„ Enkele tips „

Maak er geen geheim van, dat U nesten controleert. Het is beter, dat de vogel niet schrikt, dus niet tegen de wind inlopen of het hoge gras kiezen.

Van een rapportje kunt U jaarlijks veel plezier hebben. Opschrijven welke soorten, welk aantal er broeden en met hoeveel eieren. Dan het aantal jongen noteren en tenslotte alles per soort. Als U dat jaren volhoudt kunt U zelf prachtig nagaan of uw vogelbescherming heeft geholpen !

Stuurt U het de vogelwerkgroep ook toe ?


Er zijn ook nog andere vormen van vogelbescherming; zoals het ophangen van nestkasten. Ook voor torenvalken in de wei U weet toch hoe nuttig roofvogels zijn

„ Het probleem van het maaien „

Het maaien vormde vroeger met de handzeis geen probleem. Maar als er tegenwoordig een trekker door het veld rijdt, vraagt men zich wel eens af of er nog vogels overblijven. Het grootste gevaar gaat van het maaien met de trekker uit als er nog jonge vogels in het perceel aanwezig zijn. Alles hangt nu van de sportiviteit van de trekker bestuurder af.

Staat de man onverschillig tegenover de vogelbescherming, dan begaat hij een massamoord.

Moderne boeren stoppen gelukkig dikwijls om een jonge vogel op te pakken, even opzij te leggen of in een ander perceel te deponeren waar niet wordt gemaaid.



„ Voormaaien „

Dit is de methode, welke de Friese boeren volgen. Zij gaan eerst voormaaien : langs de rand van het perceel geheel rondom, worden vier of vijf zwaden gemaaid.

Aan de merkstokken heeft de maaier al kunnen zien hoeveel nesten er ongeveer in het perceel liggen. Tijdens het voormaaien vertellen de vogels precies hoeveel jongen nog aanwezig moeten zijn.

Ze hangen immers luidschreeuwend boven de plaats waar zich hun jongen moeten bevinden. Is dit in de buurt van de merkstokken, dan zijn de jongen misschien nog in het nest of er vlakbij. Na enig voorzichtig speuren worden de jongen misschien gevonden. Zijn ze niet al te klein dan worden ze over een sloot in het aangrenzende perceel gezet.

Zijn ze te klein, dan worden ze in een oude emmer bewaard en onmiddellijk na het maaien weer losgelaten, maar in het gemaaide perceel in de nabijheid van de plaats waar ze werden opgepikt. Oudere kuikens zullen altijd proberen de ouder- vogels te volgen. Een oplettende trekkerbestuurder zal hieruit op kunnen maken waar hij het beste kan beginnen met maaien.

Met een beetje moeite en door zoveel mogelijk naar de jongen toe te werken van een zijde, slaagt men er misschien in de jongen uit het ongemaaide perceel te drukken.

Over het algemeen kan als norm worden gesteld, dat wanneer men geen jonge vogels in het perceel vermoedt, men het beste van uit het midden kan beginnen. Dit met het oog op het haarwijd. Jonge haasjes wijken namelijk bij voorkeur uit naar de buitenkanten van het veld.



„ Na het maaien „

Wordt een land gemaaid waarin zich nog niet uitgekomen nesten met eieren bevinden, dan verliezen deze nesten meestal hun natuurlijke beveiliging: het hoge gras. De kraaien zullen spoedig op deze nesten aanvallen als.....U niet voor een schouderge bescherming zorgdraagt.

Een naast het nest in de grond gestoken stokje, schuin in de grond, met daaraan een touwtje, precies bungelend boven het nest, werkt verrassend goed. Ook scherven van geglazuurde pannen, in een ring rond het nest gelegd, schrikkende kraaien af.

Nog even dit: Als U het weiland glad gaat „, strijken „, ; het gaat effenen om de molshopen te verwijderen, wacht U daar dan mee tot voor of na het broedseizoen ! s.v.p. Er zijn door dit egaliseren heel wat nesten vernield .

