

De controles werden verricht door:

Stichting Goois Natuurreservaat: (D.A. Jonkers e.a.) in
 Franse Kamp (50 ha), Bikbergen en Loods (125 ha),
 Heidebloem (17 ha), Dassenbos (21 ha) Hoorneboeg/
 Zwarte Berg (35 ha), Crailo (50 ha), de Beek (20 ha).

Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie, afd. Hilversum: (B. van Poelgeest,
 (P. Slot/R. Moolenbeek) in
 Gooilust (50 ha) en Hilverbeek (30 ha),

Kath. Jeugdbond voor Natuurstudie afd. Hilversum:
 (P. Verbij / J. Kwinkelenberg)
 Einde Gooi (50 ha).

E. Osieck : op Ezelenwei (3 ha) en Spiegel.

C. de Rooy : op Marine Opleidings Kamp (35 ha).

H. Marinus : op Cronebos (50 ha).

P. Slot : op omgeving Kalkterreintje (3 ha).

R. de Wijs : op Amsterdams Waterleiding Bos (10 ha).

R. Beskers : op St. Michaël (25 ha), Drakenburg/Nieuwenoord (50 ha).

J. v. Dijk : op Boekesteyn (70 ha).

J. v.d. Geld: op Zuiderhof (7 ha), Ankeveen 20 ha).

C. Steen : op Laarder Wasmeer (72 ha), Hilversums Wasmeer (75 ha).

R. Moolenbeek: op Bussums Waterleiding Bos (6,6 ha).

INSECTEN IN NESTKASTEN:

Boekesteyn: hommelnest in bosuilenkast; ringmus uit kast ver-
 jaagd door hommels.

M.O.K.: hommelnest.

Zw.berg/Hoorneboeg: bijen

Hilv. Wasmeer: nest van urntjeswesp.

ZOOGBIEREN IN NESTKASTEN:

Einde Gooi: ca. 30 maal werden vleermuizen aangetroffen.

St. Michaël: 4x een rosse vleermuis.

Ezelenwei : 1x een dwergvleermuis.

Zuiderhof: 2x een dwergvleermuis.

Bikbergen: 12x vleermuizen.

Cronebos: sporen van vleermuizen.

ALGEMEEN OVERZICHT.

In 1969 werden 1150 nestkasten gecontroleerd die op 25 terreinen hingen.

Van de terreinen Oud-Bussum, Bantam, Goois Kinderziekenhuis, Bergh en Vaart, Land en Bosch, Smits Huyzerbos en Spiegel werden geen gegevens ontvangen, wat bijzonder jammer is voor de continuïteit van het onderzoek!

Naast de vele dode pulli werden ook enkele dode volwassen vogels in nestkasten gevonden en wel:

Cronebos: 1 koolmees op 2 eieren, St. Michaël: 1 koolmees vr., Bikbergen: 1 koolmees op nest.

Vernielingen door grote bonte specht werden geconstateerd op Hilverbeek; 6x werden de nesten met eieren van koolmezen door deze spechten uit de kasten gegooid.

Veel kasten werden vernield, of waren verdwenen: o.a. Cronebos 2 kasten, Gooilust 6 kasten, Hilverbeek 4 kasten, Hilversums Wasmeer 13 kasten (hierdoor 1 bosuil verstoord), Laarder Wasmeer 2 kasten, Bikbergen 12 kasten, Crailo 3 kasten. Dat is bijna 4% van het totale aantal kasten.

Soorten Broedvogels in 1969:

Onder de namen van de terreinen staan vermeld: de gemiddelde datum van het eerstgelegde ei van het eerste broed en het gemiddeld aantal eieren gelegd bij het eerste broedsel.

KOOLMEES

A'damWaterl.	L. Wasmeer	Hilv. Wasmeer	Einde G.	Gooilust	Hilverbeek
22-4	30-4	28-4	4-5	29-4	28-4
8,5	5,8	8,1	9,4	7,7	7,8
Bus.Waterl.	Cronebos	M.O.K.	Kalkterr.	St.Mich.	Drak/Nieuwo.
22-4	xxx	21-4	20-4	27-4	24-4
8,0	7,4	9,3	10,0	8,5	8,4
Ezelenwei	Spiegel	Bockesteyn	Zw.B./HB	Heidebl.	Bikbergen.
29-4	28-4	xxxx	25-4	26-4	24-4
7,8	9,0	7,2	6,8	7,1	7,6
Loods Huiz.	Crailo	de Beek	Fr.Kamp	Dassenbos	Zuiderh.
26-4	28-4	4-5	xxxx	30-4	28-4
7,3	7,2	7,6	6,5	6,5	7,5
	Ankeveen				
	xxxx				
	8,2				

PIMPELMES

A'damWaterl.	L. Wasmeer	Hilv. Wasm.	Einde G.	Gooilust	Hilverbeek
19-4	28-4	10-4	17-5	2-5	22-4
10,5	6,0	12,0	9,3	9,8	12,4
Bus.Waterl.	Cronebos	M.O.K.	Kalkterr.	St.Mich.	Drak/Nieu.
14-4	xxxx	28-4	14-4	16-4	24,4
10,5	8,0	9,4	11	8,0	9,2
Ezelenwei	Bockesteyn	Zw.b./Hb.	Heidebl.	Bikbergen	Crailo
23-4	24-4	23-4	2-5	21-4	xxxx
8,0	7,3	9,3	5,0	8,0	7,0
de Beek	Fr.Kamp	Dassenbos	Zuiderh.	Ankeveen.	
xxxx	xxxx	28-4	24-4	xxxx	
6,0	7,0	9,2	7,3	10	

GLANDEKOP: deze kleine mees is iets vooruit gegaan; waarschijnlijk door de selectieve kast.

Hilverbeek	M.O.K.	Drak/Nieuw.	Boekesteyn
24-4	16-4	9-5	xxx
8,0	11	9	x

MATROPMEES:

Einde G.	Cronebos.
27-4	xxx
8	6

KULFMEES:

M.O.K.	Dassenbos
26-4	27-4
5	8

ZWARTE MEES:

L.Wasmeer	H.Wasmeer	Einde G.	Zw.B./Hb.	Dassenbos
7-5	22-4	22-4	3-5	10-5
5	8,8	9	7,5	8

RINGMUS:

Laard.Wasm.	H.Wasmeer	Einde G.	Bus.Waterl.	M.O.K.	Kalkterr.	Boekest.
4-5	6-5	1-5	21-4	7-5	5-5	27-4
4,3	7	4,4	5	5	6	xxx
Drak/Nieuw.	Heidebl.	Bikbergen	Loods	Crailoo	Fr.Kamp	Ankev.
4-5	28-4	23-4	28-4	6-5	xxx	xxx
5	2,6	3,5	1	6	4,3	1

GROTE BONTE SPECHT: twee broedgevallen. Op Hilv.Wasmeer zijn vermoedelijk enkele jongen uitgevlogen. De vogel blijkt snel verstoord te zijn.

Bikbergen	Hilv.Wasmeer
xxx	20-5
1	4

SPREEUW:

Einde G.	Gooilust	Hilverbeek	Bus.Waterl.	Cronebos	M.O.K.	St.Mich.
29-4	29-4	23-4	9-4	xxx	23-4	24-4
4,5	4	5,5	4,0	3,3	5	5
Drak/Nieuw.	Ezelenwei	Boekesteyn	Zw.B./Hb	Bikbergen	Crailoo	Zuiderh.
26-4	24-4	xxx	3-5	25-4	25-4	xxx
4,5	3,5	4,2	xxx	3,9	3,4	4,8

GEKR. ROODSTAART:

A'dam Waterl.	Einde G.	Gooilust	Hilverbeek	Bus.Wat.l.	St.Mich.
4-5	25-6	28-4	xxx	25-5	13-5
6.0	5	7	x	5,4	5,5
Boekest.	Drak/Nieuw	Zw.B/Hb	Bikbergen	Loods	Crailoo
xxx	7-5	16-5	6-5	10-5	7-5
x	7	6	6	7	5
Dassenbos	Zuiderh.	Ankeveen			
28-5	xxx	xxx			
5	3	3			

BOOMKLEVER: In 1968 broedend in Oud-Bussum, nu gelukkig op meer terreinen.

St. Mich.	Ezelenwei	Boekesteyn	Zuiderhof
16-4	21-4	xxx	xxx
9	4,5	4	3,2

BOOMKRUIPER: een nieuwe soort met maar liefst 5 broedparen!

AdamsWat.	Einde G.	Drak/Nieuw.	Boekesteyn
1-5	18-4	25-4	xxx
7	6	6	x

GRAUWE VLEEGERVANGER: In 1967 nog 5 broedparen, in 1968 nog 2 paren en in 1969 nog slechts één!

Einde G.
23-5
6

BONTE VLEEGERVANGER: Ook deze soort loopt iets terug nl. in 1968 zeven broedparen en in 1969 zes, echter wel verspreid over meer terreinen.

Einde G.	M.O.K.	Drak/Nieuw.
23-5	13-5	9-5
6	6	6

ROOBBORST:

Hilverbek	Zuiderhof	Ankeveen
21-4	xxx	xxx
6	5	5

WINTERKONING:

Ankeveen	Boekesteyn
xxx	xxx
x	x

HUISMUS:

Fr. Kamp
xxx
4

KAUW:

Boekesteyn
xxx
x

HOLENDUIF:

Hilverbek	St. Mich.	Ezelenwei	Bikbergen	Crailo
29-4	2-5	xxx	xxx	27-4
1	2	2	2	2

BOSUIL: het aantal broedparen is gelijk gebleven (5). Vlogen er in 1968 negen jongen uit, in 1969 nog slechts vier !!!

H. Wasm.	St. Mich.	Zuiderh.	Ankeveen
15-4	19-3	xxx	xxx
2	3	1	1,5

TORENVALK: deze soort verdween in 1969 geheel als broedvogel uit de nestkasten. Oorzaak: misschien een tekort aan muizen en een teveel aan insecticiden?

Betere resultaten met torenvalken behaalde de VWG in zuidelijk Flevoland, waar in het voorjaar 24 kasten geplaatst werden. Hier kwamen 4 paren tot broeden. Er werden 20 eieren gelegd en er vlogen tenslotte 10 jongen uit. Deze broedsels zijn verder niet verwerkt in dit verslag.

Ook op de Huizer Meent vlogen weer 6 jongen uit.

van alle gebieden
samen

1969 -5-

Minimaal aantal eieren en uitgevlogen jongen.

	1e br.	2e br.	3e br.	juv.1e br.	juv.2e br.	3e br.
koolmees	2732	400	10	2064	334	5
pimpelmees	896	61		761	38	
glanskopmees	41			28		
matkopmees	14			12		
zwarte mees	106	20		94	19	
kuifmees	13	6		12	6	
roodborst	16	6		15	0	
winterkoning	x	x		x	x	
gekr. roodstaart	129	28		94	28	
ringmus	282	81	9	201	62	8
gr. bonte specht	5			4??		
huismus	8			8		
kauw	x			x		
boomklever	35			21		
boomkruiper	18			16		
bonte vliegevang	36			31		
grauwe vliegevang	6			6		
bosuil	9			4		
holenduif	9	6		6	5	
onbekend	2	1		0	0	
spreeuw	316	48		218	25	

Er werden op de terreinen 5349 eieren minimaal geteld. Hiervan vlogen tenslotte 4125 uit.

Aantal broedsels per soort met bezettingspercentage
van 1150 nestkasten.

	1e br.	2e br.	3e br.	totaal	globaal in %
koolmees	332	69	1	402	51%
pimpelmees	103	10		113	14%
glanskopmees	7			7	1%
matkopmees	2			2	
kuifmees	2	1		3	
zwarte mees	13	3		16	2%
ringmus	64	21	2	87	11%
huismus	2			2	
spreeuw	72	11		83	10%
gekr. roodstaart	26	8		34	4%
boomklever	8			8	1%
boomkruiper	5	1		6	
gr. vliegevang	1			1	
bonte vliegevang	6			6	
roodborst	3	1		4	
winterkoning	2			2	
kauw	1			1	
holenduif	5	3		8	1%
bosuil	5			5	
gr. bonte specht	2			2	
onbekend	1	1		2	
	662	129	3	794	

Secr. Nestkastencommissie
Vogelwerkgroep Het Gooi e.o.

R. Moolenbeek
Erfgooiersstraat 597 Hilversum.