


JAARVERSLAG 1970

Nestkastenonderzoek gecoördineerd

door de

VOGELWERK GROEP 't GOOI e.o.



Inhoud:

terreinen en medewerkers	pag. 1
algemeen overzicht	pag. 2,3
verklaring van kolommen e.d.	pag. 3
tabel 1, de soort per gebied	pag. 4 t/m 9
tabel 2, gegevens der soort	pag. 10
de behandeling der soorten	pag. 11 t/m 13
insekten in de nestkasten	pag. 13
zoogdieren in de nestkasten	pag. 13
slotwoord	pag. 14

De gekontroleerde terreinen en de medewerkers:

1. Ankeveen, 20 ha, 2 kasten : J. v.d. Geld
2. Amsterdams Waterleidingbos, 16 ha, 29 kasten R. de Wijs
3. de Beek (landgoed), 20 ha, 34 kasten : R. Beskers
4. Bergh en Vaart, villatuin, 30 kasten : H. Valeton
5. Bikbergen, 110 ha, 104 kasten : E. Osieck (G.N.R.)
6. Boekesteyn, 70 ha, 70 kasten : J.v. Dijk
7. Bussums Waterleidingbos, 8 ha, 54 kasten : P. Slot/R. Molenbeek
8. Crailo, 50 ha, 51 kasten : W. Cohen (G.N.R.)
9. Dassenbos, 20 ha, 50 kasten : B. v. Poelgeest/A. Fijn van Draat
10. Drakenburgh, 13 ha, 49 kasten : R. Beskers
11. Einde Gooi, 50 ha, 105 kasten : K. J. N., P. Verbij, J. Kwinkelenberg
12. Ezelenwei, 3 ha, 26 kasten : E. Osieck
13. de Franse kamp, 50 ha, 52 kasten : P. Oirbans (G.N.R.)
14. Gooilust (landgoed), 23 ha, 117 kasten : B. v. Poelgeest, A. Fijn van Draat
15. de Heidebloem, 17 ha, 25 kasten : H. Pollema (G.N.R.)
16. Hilverbeek (landgoed), 35 ha, 62 kasten : N. J. N., R. Molenbeek, P. Slot
17. H' sums Wasmeer (binnen raster), 17 kasten : G.N.R.
18. H' sums Wasmeer complex, 75 ha, 61 kasten : E. P. Klomp (G.N.R.)

19. Hoorneboeg/Zwarte berg, 35 ha, 56 kasten : G. Heise (G.N.R.)
20. Laarder Wasmeer, 72 ha, 55 kasten : Goois Nat.Reserv.
21. Loods (bij Bikbergen), 10 ha, 10 kasten : Goois Nat.Reserv.
22. Marine Opleidingskamp, 35 ha, 60 kasten : C. de Rooy
23. Nieuwenoord, 40 ha, 32 kasten : R. Beskers
24. Oud-Bussem 1, 10 ha, 45 kasten : R. Beskers
25. Oud-Bussem 2, - ha, 30 kasten : H. Harder
26. de Schaapskooi, 4 ha, 11 kasten : Goois Nat.Reserv.
27. Schaep en Burgh(landgoed), - ha, 20 kasten: P. de Jong
28. Smitshuyzerbos, 40 ha, 53 kasten : P. de Jong
29. de Snip(H'sum), 10 ha, 25 kasten : C.J.N.B'sum, B.Blessing e.a.
30. Spanderswoud(van Natuurmon.) 20 ha, 37 kast:N.J.N.H'sum, B.'t Hart
31. Zuidelijk Flevoland, 43.000 ha, 34 kasten : J.Harder, E.Osieck
32. St.Michael, 25 ha, 41 kasten : R. Beskers

Algemeen Overzicht:

In 1970 werden er 1447 (tegen 1150 in 1969) nestkasten in het Gooi e.o. gecontroleerd. Deze hingen verspreid over 32 terreinen. In Zuidelijk Flevoland en in Ankeveen hingen alleen torenvalkkasten. De gebieden Boekesteijn, Ezelwei en Ankeveen werden slecht gecontroleerd zodat hier maar weinig gegevens van bekend zijn. Ook werden er weer een aantal terreinen niet gecontroleerd zodat hiervan geen gegevens vermeld zijn. (o.a. het Cronebos, Zuiderhof, Nederhorst den Berg, Bantam en Spiegel). Een beschrijving van de biotopen is in dit verslag niet opgenomen. Indien er belangstelling voor is kunnen de gegevens worden verstrekt door de secr. van de commissie.

Naast de vele dode jongen werden er ook weer enkele dode volwassen vogels in de nestkasten gevonden. Dit werd gemeld uit:

Drakenburgh	op 22-4-'70	1 koolmees(geringd op 28-1-'66)
	22-4-'70	1 zwarte mees
Nieuwenoord	6-5-'70	1 bonte vliegenvanger(nr.S211756)
St.Michael	9-4-'70	1 koolmees
	10-5-'70	1 gekraagde roodstaart
Franse kamp	24-4-'70	1 ringmus
Crailo	23-4-'70	1 koolmees

Veel kasten werden weer vernield of verdwenen uit het terrein. Dit werd geconstateerd in: Ezelwei 4 maal, Amsterdams Waterleidingbos 1x, Bergh en Vaart: 3x, H'sums Wasmerencomplex: 2x, Bikbergen: 2x, Hoorneboeg/Zwarte berg: 1x.

Vernielingenn door de grote bonte specht werd ook op vele terreinen vastgesteld. Vaak gingen hierdoor broedsels van mezen e.d. verloren. Hieronder de terreinen waaruit dit gemeld werd: EindeGooi: 7 x, Gooilust: 4 x, Bussumse waterleiding: 6 x, Drakenburgh: 12 x, Craillo: 6 x, Hilversums Wasmerencomplex: 1 x, Hoorneboeg/Zwarte berg: 2 x, Oud-Bussem: 1 x.

Verklaring van de kolommen en de tekens gebruikt in tabel I

kolom 1 : het aantal eerste broedsels

2 : het aantal tweede broedsels

3 : het totaal aantal broedsels (1e, 2e en 3e broedsels)

4 : het aantal broedpogingen (dit zijn nesten of gedeelten van nesten waarin geen eieren gelegd zijn.)

5 : de gemiddelde eerste ei-datum (de dag waarop het eerste ei gelegd werd).

6 : de gemid.grootte van het broedsel (alleen van de 1e broed)

7 : het gemid.aantal uitgevlogen jongen (alleen in de " ")

8 : het totaal aantal eieren van de soort (dus van de 1e, 2e en 3e broedsels).

9 : het totaal uitgevlogen jongen (van de 1e 2e en 3e broed).

Opm.: de derde broedsels worden apart vermeld bij de soortenbehandeling (zie alleen de ringmus en de holenduif).

x = wordt niet vermeld in het verslag van de controleur maar zou wel mogelijk geweest kunnen zijn.

- = wordt duidelijk vermeld in het verslag van de controleur dat het niet heeft plaats gevonden.

⊕ = groter dan (vaak door onvolledig vermelden in het verslag moet aangenomen worden dat het getal in werkelijkheid groter moet zijn).

∧ = gelijk aan en zelfs groter dan (zie voor uitleg bij vorig teken).

gem
aantal
uit
de
stap
1
100%

Tabel I

Koolmees:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	aantal 1e broed- sels	aantal 2e broed- sels	totaal aan- tal broed- sels	broed- pa- rijen	gem. datum 1e ei	gem. broedse- lengte	gem. aantal uitge- jengden	totaal aan- tal eieren	totaal aantal uitgeul- jongen
A'damse waterl.bos	1	-	4	x	1-5	8,0	6,0	8	6
de Beek	11	1	12	-	1-5	8,7	6,7	103	79
Bergh en Vaart	2	-	2	-	13-5	2,5	x	5	x
Bikbergen	49	1	50	1	x	7,9	6,1	395	300
Boekesteyn	15	1	16	-	x	x	x	107	90
Buss. waterl.hos	12	3	15	-	29-4	9,0	5,0	118	67
Crailo	19	1	20	-	x	8,6	8,5	169	167
Dassenbos	16	2	18	-	4-5	8,1	7,0	143	114
Drakenburgh	16	1	17	3	30-4	8,8	7,8	147	130
Einde Gooi	21	1	22	3	2-5	9,1	8,2	193	176
Ezelenwei	7	1	8	-	x	x	x	x	x
Franse Kamp	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Gooilust	21	6	27	-	6-5	8,3	6,7	217	177
Heidebloem	14	7	21	-	x	7,9	7,2	151	131
Hilverbeek	11	-	11	-	4-5	8,5	7,4	94	81
Wasm. H'sum (binnen)	-	-	4	-	x	x	x	x	x
Wasm. ,, complex	28	7	35	-	2-5	9,3	7,3	298	222
Hoorneboeg/Zw.bos	22	10	32	-	x	8,8	7,5	263	182
Laarder Wasmeer	19	x	19	x	x	x	x	106	x
Loods bij Bikbergen	6	-	6	x	x	x	x	x	x
M.O.K.	22	3	25	-	28-4	8,6	6,1	203	138
Nieuwenoord	3	-	3	1	26-4	9,0	6,7	39	31
Oud-Bussem 1	12	1	13	1	3-5	7,7	6,8	100	87
Oud-Bussem 2	7	-	7	x	x	7,0	6,8	49	45
Schaapskooi	7	-	7	-	x	x	x	x	x
Smitshyuzerbos	17	1	18	-	4-5	9,0	6,5	152	108
Schaep en Burgh	2	-	-	2	xx	10,0	10,0	20	19
de Snip	7	-	7	-	x	6,9	6,9	48	48
St. Michael	14	1	15	3	29-4	8,8	7,8	133	118
Spanderswoud(Nat)	6	-	6	1	x	10,5	8,3	63	50

Matkopmees

Einde Gooi	1	-	1	-	x	9,0	9,0	9	9
M.O.K. ?(zie gls kop)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nieuwenoord	1	-	1	-	28-4	8,0	7,0	8	7

Tabel 4

Rimpelmees

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
orgo- taal 12- broed- sele	adantal 20 broedsele	tottaal aanantal broedsele	er- per prop.	gem. tal van k. en	gem. broed- graadte	gem. aantal uitgeul- vanden	tot. aant. kieren	tot. aant. uitgeul- vanden	
Amst. Waterl.	2	1	3	x	7-5	15,0	14,0	29	14
De Peek	5	-	5	1	29-4	9,4	8,6	47	43
Berg ten Vaart	1	-	1	-	11-5	8,0	8,0	8	8
Bikbergen	11	-	11	1	x	8,2	7,3	90	80
Boeksteyn	10	-	10	-	x	x	x	79	67
Bsums Waterl.	2	-	2	-	25-4	9,5	0	19	0
Crailo	3	-	3	2	x	10,7	0,7	32	32
Dassenbos	2	-	2	-	3-5	10,5	10,5	21	21
Drakenburg	5	-	5	1	30-4	9,0	7,8	45	39
Einde Gooi	19	1	20	1	1-5	7,0	6,7	33	131
Ezelenwei	3	x	3	x	x	x	x	x	x
Franse Kamp	1	-	1	-	14-5	x	x	2	0
Gooilust	13	1	14	-	8-5	10,5	9,4	43	126
Hilverbek	11	2	13	-	5-5	10,5	8,1	28	102
Hsumswasmeer	1	-	1	-	x	x	x	x	x
Hoorboeg/Zw. berg	3	-	3	-	x	9,7	7,7	29	23
Hsums wasmeercomplex	2	-	2	-	30-4	11,0	10,0	22	20
Laarder wasmeer	2	x	2	x	28-4	x	x	x	x
Loods Bikbergen	1	-	1	-	x	x	xx	x	x
M.O.K.	6	-	6	-	30-4	10,5	9,7	63	58
Nieuwenoord	5	1	6	-	29-4	10,8	8,8	61	51
Oud Bussem RB	4	-	4	-	30-4	8,5	4,0	34	17
Oud Bussem II	6	-	6	x	x	9,5	9,5	57	57
Smitshuyzerbos	5	1	6	-	30-4	9	6	56	38
Schaep en Burgh	3	-	3	-	x	9	9	33	27
de Snip	1	-	1	-	x	10,0	10,0	10	10
St. Michael	4	-	4	-	29-4	8,2	8,0	43	40
Spanderwoud	8	2	9	1	x	9,3	7,8	78	66

Glanskopmees

Boeksteyn	3	-	3	-	x	x	x	16	16
Einde Gooi	1	-	1	-	24-4	11,0	11,0	11	11
Hilverbek	3	-	3	-	2-5	8,3	5,6	25	17
M.O.K. (??)	1	-	1	-	20-4	10,0	9,0	10	9
Schaep en Burgh	1	-	1	-	15-5	8,0	6,0	8	6

Tabel I

Kuifmees

Hilv. wasmeercomplex 1

Zwarte mees

Bikbergen
 Bsums waterl.
 Dassenbos
 Drakenburgh
 Einde Gooi
 Hilverbeek
 Hoorneboeg/Zw.berg
 Hsumswasmerencompl
 Nieuwenoord
 Oud Bussem
 Smits Huyzerbos

Ringuis

de Beek
 Bergh en Vaart
 Bikbergen
 Boekestejn
 Bsums waterl.
 Crailo
 Drakenburgh
 Einde Gooi
 Franse Kamp
 Heidebl.
 Hilverbeek
 Laarder wasmeer
 St Michael
 Nieuwenoord
 Oud Bussem I
 Oud Bussem II
 Schaapskooi
 de Snip

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	aan-tal broed-sets	aan-tal broedsets	total aan-tal broedsets	breed- per- cent	gem. datum 12-51	gem. broed-tal per- broedse	gem. aan-tal uit-ged. jongen.	total aan-tal jongen	total aan-tal uit-ged. jongen.
Hilv. wasmeercomplex 1	1	-	1	-	9-5	7,0	5,0	7	5
<u>Zwarte mees</u>									
Bikbergen	2	-	2	-	x	10,0	9,5	20	19
Bsums waterl.	1	-	1	-	10,5	9,0	4,0	9	4
Dassenbos	-	1	1	-	-	-	-	8	8
Drakenburgh	1	-	1	-	29-4	8,0	7,0	8	7
Einde Gooi	1	-	1	-	x	9,0	9,0	9	9
Hilverbeek	1	-	1	-	25-4	8,0	7,0	8	7
Hoorneboeg/Zw.berg	1	-	1	-	5-5	1,0	0	1	0
Hsumswasmerencompl	4	3	7	-	30-4	9,5	8,5	65	45
Nieuwenoord	1	-	1	1	28-4	9,0	9,0	9	9
Oud Bussem	1	-	1	-	x	9,0	5,0	9	5
Smits Huyzerbos	5	5	10	-	28-4	7,8	7,7	75	63
<u>Ringuis</u>									
de Beek	1	-	1	1	7-5	5,0	5,0	5	5
Bergh en Vaart	4	3	7	-	15-5	4,0	3,8	28	27
Bikbergen	-	1	1	-	-	-	-	4	2
Boekestejn	1	-	1	-	x	2,0	0	2	0
Bsums waterl.	2	3	5	-	7-5	5,0	3,5	23	7
Crailo	3	2	5	-	x	3,7	3,7	23	11
Drakenburgh	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Einde Gooi	3	-	3	-	10-5	5,3	5,3	16	16
Franse Kamp	45	26	71	-1	x	5,5	5,2	386	233
Heidebl.	9	8	20	-	x	5,2	3,4	108	72
Hilverbeek	2	2	4	-	11-5	5,5	3,5	22	15
Laarder wasmeer	14	-	14	x	x	x	x	x	x
St Michael	-	1	1	-	-	-	-	5	5
Nieuwenoord	1	3	4	1	2-5	5,0	5,0	22	22
Oud Bussem I	2	-	2	-	9-5	5,0	4,5	10	9
Oud Bussem II	1	-	1	x	x	5,0	3,0	5	3
Schaapskooi	1	-	1	-	x	x	x	x	x
de Snip	11	-	11	-	x	4,6	4,6	51	51

Tabel I

Huismus

Adamsche waterl.

Einde Gooi

Spreeuw

Adamsche waterl.

de Beek

Bikbergen

Boekesteyn

Bsums waterl.

Crailo

Drakenburgh

Einde Gooi

Ezelenwei

Gooilust

Hilverbeek

Hoorneboeg/Zw.berg

M.O.K.

Nieuwenoord

Oud. Bussem I

St. Michael

Grote Bonte Specht

Hoorneboeg/Zwberg

Laarderwasmeer

Spanderswoud

Bsums waterl.

Boomklever

Bikbergen

Boekesteyn

Crailo

Ezelenwei

Hilverbeek

St. Michael

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	gem. aantal 1 ^e broedstok	gem. aantal 2 ^e broedstok	totaal aantal broed- stok	broed- stok- per- cent	gem. datum 1 ^e ei	gem. broed- stok grootte	gem. aantal uitgevl. jongen	totaal aantal jongen	totaal aantal uitgevl. jongen
Adamsche waterl.	1	1	2	x	10-5	5,0	5,0	11	5
Einde Gooi	1	-	1	-	8-5	3,0	3,0	3	3
<u>Spreeuw</u>									
Adamsche waterl.	1	-	1	x	5-5	4,0	3,0	4	3
de Beek	1	-	1	1	27-4	4,0	4,0	4	4
Bikbergen	3	-	3	-	x	3,7	3,0	11	9
Boekesteyn	4	-	4	-	x	x	x	11	11
Bsums waterl.	2	-	2	-	8-5	5,0	3,5	10	7
Crailo	4	-	4	-	x	4,0	3,3	16	13
Drakenburgh	1	-	1	-	26-4	4,0	4,0	4	4
Einde Gooi	6	-	6	1	24-4	4,2	3,5	25	21
Ezelenwei	1	x	1	x	x	x	x	x	x
Gooilust	5	-	5	1	27-4	4,3	1,8	30	13
Hilverbeek	6	-	6	2	5-5	4,0	3,2	24	19
Hoorneboeg/Zw.berg	6	-	6	-	x	4,0	2,5	24	15
M.O.K.	5	2	7	2	27-4	4,8	4,1	32	25
Nieuwenoord	2	-	2	-	26-4	4,5	4,5	9	9
Oud. Bussem I	5	-	5	-	27-4	4,4	2,2	22	12
St. Michael	4	-	4	-	29-4	4,3	4,3	17	17
<u>Grote Bonte Specht</u>									
Hoorneboeg/Zwberg	1	x	1	-	x	4,0	3,0	4	3
Laarderwasmeer	1	-	1	-	x	5,0	5,0	5	5
Spanderswoud	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Bsums waterl.	1	-	1	-	24-5	4,0	2,0	4	2
<u>Boomklever</u>									
Bikbergen	1	-	1	-	x	7,0	7,0	7	7
Boekesteyn	1	-	1	-	x	6,0	6,0	6	6
Crailo	1	-	1	-	x	8,0	8,0	8	8
Ezelenwei	1	-	1	x	x	x	x	x	x
Hilverbeek	1	-	1	-	x	7,0	7,0	7	7
St. Michael	1	-	1	-	24-4	7,0	7,0	7	7

Tabel I

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	aantal broedstak	aantal broedsels	totaal aantal broedsels	broedsel- per- gen.	gem. datum (e ei)	gem. broedsel grootte	gem. aantal volgdel. jongen.	totaal aantal eieren	totaal aantal volgdel. jongen.
<u>Boomkruiper</u>									
Adamsche waterl.	1	-	1	-	7-5	6,0	5,0	6	5
Einde Gooi	1	-	1	-	18-4	7,0	7,0	7	7
Bergh en Vaart	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<u>Gekraagde Roodstaart</u>									
de Beek	-	1	1	-	-	-	-	6	5
Bikbergen	5	-	5	-	x	6,4	5,0	32	25
Boekesteyn	6	-	6	-	x	x	x	31	26
Bsums waterl.	4	1	5	1	21-5	6,0	3,0	28	15
Crailo	4	-	4	-	x	6,3	4,8	25	19
Dassenbos	5	2	7	-	14-5	6,0	6,0	41	41
Drakenburgh	2	1	3	3	9-5	7,0	3,0	20	12
Einde Gooi	1	1	2	-	2-5	5,0	5,0	10	10
Ezelenwei	2	-	2	x	x	x	x	x	x
Gocilust	5	2	7	-	x	4,2	3,6	33	30
Heidebloem	1	-	1	-	x	3,0	0	3	0
Hilverbek	2	1	3	1	5-5	6,0	3,0	17	11
Hoorneboeg/Zwberg	7	-	7	-	x	6,6	5,0	46	34
Hsumswasmerencompl.	5	2	7	1	9-5	5,5	5,2	45	39
Nieuwenoord	1	1	2	-	3-5	7,0	7,0	14	13
Oud Bussem I	1	3	4	1	7-5	5,0	5,0	22	20
de Snip	1	-	1	-	x	x	x	x	x
St. Michael	-	1	1	1	-	-	-	4	4
<u>Witte Kwikstaart</u>									
Einde Gooi	1	-	1	-	18-5	6,0	6,0	6	6
<u>Winterkoning</u>									
de Beek	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Boekesteyn	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Gocilust	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<u>Roodborst</u>									
Bergh en Vaart	1	-	1	-	1-5	4,0	4,0	4	4
Drakenburgh	-	1	1	-	-	-	-	4	0

Tabel I	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grauwe vliegenvanger	1 ^e aantal breedte	2 ^e aantal breedte	total aantal breedte	breed- te aantal	gem. aantal breedte	gem. breedte aantal	gem. aantal breedte	total aantal breedte	total aantal breedte
Bergh en Vaart	1	-	1	-	24-5	4,0	4,0	4	4
Einde Gooi	-	1	1	-	(4-6)	-	-	4	4
<u>Bonte vliegenvanger</u>									
Drakenburgh	1	2	3	-	10-5	6,0	6,0	17	17
Einde Gooi	-	1	1	-	-	-	-	6	6
Nieuwenoord	2	2	4	1	9-5	6,0	6,0	23	23
<u>Kauw</u>									
Gooilust	2	-	2	-	x	4,5	1,5	9	3
<u>Torenvalk</u>									
Ankeveen	2	-	2	x	x	4,5	4,5	9	9
Laarder wasmeer	1	-	1	-	x	4,0	4,0	4	4
Spanderwoud (+Wolfsbergen)	2	-	2	-	x	5,5	5,5	11	11
Zuidel. Flevoland	10	-	10	x	x	x	4,1	x	41
<u>Holenduif</u>									
de Beek	-	1	1	-	-	-	-	3	1
Bikbergen	-	1	1	-	-	-	-	2	2
Crailo	1	1	2	-	x	2,0	2,0	4	3
Hilverbeek	2	2	6	-	3-5	2,0	1,5	12	11
Oud Bussem II ??									
<u>Bosuil</u>									
de Beek	2	-	2	x	x	x	x	x	x
Bikbergen	1	-	1	-	x	2,0	2,0	2	2
Einde Gooi	1	-	1	-	x	3,0	2,0	3	2
Gooilust	1	-	1	-	x	2,0	2,0	2	2
St. Michael	1	-	1	1	10-3	5,0	1,0	5	1

Tabel II

	1	2	3	4	5	6	7	8
	aantal 1 ^e broedsels	aantal 2 ^e broedsels	aantal 3 ^e broedsels	totaal aantal broedsels	totaal aantal gelegde eieren	totaal aantal uitgevl. jongen	aantal broed- pogingen	gem. datum 1 ^e ei
koolmees	391	48	-	439	3324	2566	14	2-5
pimpelmees	139	9	-	148	1262	1070	7	2-5
glanskopmees	9	-	-	9	70	59	-	28-4
matkopmees	2	-	-	2	17	16	-	28-4
zwarte mees	18	9	-	27	221	180	1	1-5
kuifmees	1	-	-	1	7	5	-	9-5
roodborst	1	1	-	2	8	4	-	1-5
winterkoning	-	-	-	-	-	-	3	-
gekr roodstaart	52	16	-	68	377	304	7	9-5
ringmus	100	49	3	152	710	478	3	9-5
huismus	2	1	-	3	14	8	-	9-5
gr bonte specht	3	-	-	3	13	10	1	x
boomklever	6	-	-	6	35	35	-	x
boomkruiper	2	-	-	2	13	12	1	28-4
bonte vliegenvang.	3	5	-	8	46	46	1	10-5
gr. vliegenvanger	1	1	-	2	8	4	-	1-5
bosuil	6	-	-	6	12	7	1	x
holenduif	3	5	2	10	21	17	-	x
kauw	2	-	-	2	9	3	-	x
torenvalk	15	-	-	15	65	65	-	x
witte kwikstaart	1	-	-	1	6	6	-	18-5
spreeuw	56	2	-	58	243	182	7	29-4
totaal	813	146	5	964	6481	5077	46	x

Verklaring van de kolommen en de tekens gebruikt in tabel II

- kolom 1: het aantal broedsels (uit alle 32 gecontroleerde terreinen)
 2: het aantal tweede broedsels
 3: het aantal derde broedsels
 4: het totaal aantal broedsels (1e, 2e en 3e broedsels tezamen)
 5: het totaal aantal gelegde eieren per soort
 6: het totaal aantal uitgevlogen jongen per soort
 7: het aantal broedpogingen per soort
 8: de gemiddelde datum van het eerste ei (dus een gemiddelde per soort uit alle 32 terreinen).

Voor de gebruikte tekens zie tabel I.

De behandeling der soorten.

Koolmees: Het totaal aantal broedsels is toegenomen (o.a. door toename van het aantal gecontroleerde kasten). De gemid. eerste ei-datum was weer veel later als in 1969, nu 2 mei 1970 tegen 26 april in 1969.

Pimpelmees: Ook van deze soort een toename die o.a. verband zal houden met het groter aantal gecontroleerde nestkasten en het gebruik van de selectievelkast. De gemid. eerste ei-datum was 10 dagen later als in 69. op de Hoorneboeg/Zwarte berg werd in een pimpelmezen nest 1 kuifmees grootgebracht. Op St. Michael een broedsel van pimpelmees (4 ei) en koolmees (6ei) waar beide ~~ge~~broedden en tenslotte 2 jonge pimpels en 5 jonge koolmezen uitvlogen.

Glanskopmees: Deze soort vertoont een kleine toename wat verband zou kunnen houden met het opvoeren van het aantal selectieve kastjes. De gemid. eerste ei-datum is iets later als in 69 (van 26 april 69 naar 28 april 70). Van het broedsel op de M.O.K. is niet bekend of het een glanskopmees dan wel een matkopmees is geweest.

Matkopmees: Bij deze soort is het aantal broedsels gelijk gebleven. Ook de gemid. 1e ei-datum vertoont geen opmerkelijk verschil met 69. (27 april 69 en 28 ap. in 1970).

Zwarte mees: Door de meer gespecialiseerde kasten is deze soort behoorlijk toegenomen. Bedroeg het aantal broedsels in 69 totaal 16, in 1970 werd dit totaal verhoogd tot 27. De gemid. 1e ei-datum vertoont geen opmerkelijk verschil met 69 (30 april 69 en 1 mei 1970).

Kuifmees: Door zijn eisen aan de nestkast en biotoop een toch wel zeldzame bewoner van de nestkasten in het Gooi. In 1969 werden er nog 3 broedsels grootgebracht, in 1970 nog slechts 1.

Roodborst: Het aantal broedsels van deze soort ging ten opzichte van 1969 met 50% achteruit. (van 4 naar 2 broedsels)

Winterkoning: Geen broedgevallen, wel 3 broedpogingen. Het betreft hier waarschijnlijk alle speelnesten.

Gekraagde roodstaart: Bij deze soort valt een grote toename te constateren. In 1969 totaal 34 broedsels, in 70 maar liefst het dubbele!! In 69 vlogen er 122 jongen uit, in 70 waren dit er 304. De gemid. 1e ei-datum is (in tegenstelling met de mezen) in 69 later als in 70. Van 15 mei in 1969 naar 9 mei in 1970.

Ringmus: Ook deze soort vertoont een grote toename, van 87 broedsels in 69 naar 152 in 70. De gemid. 1e ei-datum in 69 was 1 mei en in 70 9 mei. Vooral in de meer "toeristischere" gebieden vormt deze soort haast een plaag in de nestkasten. Hij slaagt er zelfs in de kool- en pimpelmezen uit de kasten te verjagen. (zie voor de hoge aantallen "de Franse Kamp" en "Heidebloem"). Er waren totaal nog 3 derde broedsels op Heidebloem. Deze worden in tabel I niet vermeld.

Huismus: Het aantal broedsels steeg van 2 in '69 naar 3 in '70. De soort prefereert gelukkig de dakpannen voor de nestkasten.

Grote Bonte Specht: Gelukkig een kleine toename. In '69 2 broedgevallen waar toen vermoedelijk enkele jongen uitvlogen. In 1970 3 broedsels waar totaal 10 jongen uitvlogen. Het is alleen jammer dat hij er kans toe ziet de kasten in een gebied geheel of gedeeltelijk te vernielen. In het B'sums waterleidingbos kostte 1 succesvol broedsel van deze spechten totaal 6 andere broedsels, waaronder 1 zwarte mees!

Boomklover: Een kleine achteruitgang van het aantal broedsels (van 8 naar 6), wel broedde de soort nu op een groter aantal terreinen dan in 1969.

Boomkruiper: In '69 waren er 6 broedsels verdeeld over 4 terreinen, nu 2 broedsels waar totaal 12 jongen uitvlogen. De gemid. 1e ei-datum was iets later als in '69 (25 april in 1969 en 28 april in 1970).

Groenw. Vliegenvanger: Twee broedsels tegen 1 in '69. Hij behoort tot een van de zeldzamere soorten bewoners van de kasten in het Gooi.

Bonte Vliegenvanger: De soort vertoont een kleine toename in 1970 (6 broedsels in '69). Het zijn echter nog wel steeds broedsels op enkele jaarlijks dezelfde terreinen. De verwachte uitbreiding van de soort in het Gooi blijft nog uit.

Bosuil: Het aantal broedsels steeg van 5 in '69 naar 6 in '70. Een verheugend feit is ook het groter aantal uitgevlogen jongen (4 in '69 tegen minimaal 6 in 1970), exacte gegevens van de "Beek" zijn niet bekend, maar het is wel aanmerkelijk dat ook hier jongen zijn uitgevlogen. Ook op het landgoed "Schoonoord" broedde een bosuil. Er vlogen jongen uit, maar het aantal is niet bekend.

Holenduif: Een kleine toename van het aantal broedsels (van 8 in '69 naar 10 in '70). Ook het totaal aantal uitgevlogen jongen steeg van 11 naar 17 exx. Op het landgoed Hilverbeek worden nog twee derde broedsels vermeld. Ook deze worden niet apart vermeld bij de broedsels in tabel I

Kauw: Deze soort maakt gelukkig nog maar weinig gebruik van de uilenkasten. Alleen op het landgoed Gooilust broedden er 2 paren.

Torenvalk: Verdween de soort in '69 in het Gooi uit de nestkasten, nu weer vier broedsels waar in totaal 24 jongen uitvlogen. Wellicht houdt deze toename verband met het goede muizenjaar. Ook in Zuidelijk Flevoland waren de resultaten nog weer beter dan in '69. Hier broedden totaal 10 paren (4 in 1969) en er vlogen maar liefst 41 jongen uit.

Witte Kwikstaart: Een hele zeldzame broedor in de nestkasten. Misschien wel het eerste broedgeval (zeker van de laatste 5 jaren) in het Gooi in een nestkast.

Spreeuw: Deze soort vertoont een behoorlijke daling als broedvogel in de nestkasten (83 in 1969 en 58 in 1970). Wellicht heeft de gekraagde roodstaart hiervan geprofiteerd (zie de toename van deze soort!).

Insekten in de nestkasten:

Bergh en Vaart	: 1 wespennest in een koolmezenkast, 10 juni
Boekesteijn	: 1 wespennest
Crailo	: 2 maal een wesp in een kast
Dassenbos	: 2 maal een hommelnest en 3 wespennesten
Drakenburgh	: 1 hommelnest
Einde Gooi	: veel rode waeskinderen (vlinders) in de kasten
Gooilust	: 5 wespennesten
Horneboeg/Zwarte berg	: 1 wespennest (verstoorde zwarte mees)
H' sums wasmerencomplex	: 1 nest urntjeswesp en 2 maal een hommelnest
Kaarder Wasmeer	: veel last van mieren in de kasten
M.O.K.	: 1 wespennest
Nieuwenoord	: 1 wespennest
Oud Bussem I	: 1 wespennest
Schaap en Burgh	: 4 wespennesten (in super-selektieve kasten)
Spanderswoud (Nat.)	: 1 wespennest
Hilverbeek	: 1 wespennest

Zoogdieren in de kasten:

Bikbergen	: in het totaal \pm 66 maal dwergvloermuizen op 9 juli en 9 september werden er 2 dode dwergvloermuizen gevonden
Crailo	: 2 maal een vleermuis spec. (op 6 juni en 14 juni).
Einde Gooi	: 22 maal vleermuizen spec. in het broedseizoen 35 maal vleermuizen spec. op 22 augustus.
Gooilust	: 1 vleermuis spec. op 15 juni
Hilverbeek	: op 1 augustus en 22 augustus een dwergvloermuis
H' sums wasmeer (bin. raster)	: 1 kast door muizen als slaappleats gebruikt
Horneboeg/Zwarte berg	: op 18 juli een dode muis in een kast
Nieuwenoord	: een dode eekhoorn op 29 maart in een kast
Smitshuyzerbos	: op 5 mei een vleermuis spec.
de Snip	: op 4 april een dode eekhoorn.

Slotwoord.

Al met al meen ik te mogen stellen, dat het broedseizoen 1970 goed verlopen is. Zowel het aantal kasten als het aantal terreinen werd uitgebreid. Hopenlijk zal in de komende jaren het inleveren van de verslagen sneller kunnen gaan gebeuren, zodat dit eindverslag eerder kan verschijnen. Wellicht zal het standaardformulier hiertoe kunnen bijdragen.

Verder dank aan ieder, die het mij mogelijk gemaakt hebben, dit verslag te kunnen samenstellen (i.h.b. C. Steenman en J. Vos).

Mochten er van Uwzijde op- of aanmerkingen zijn, dan verneem ik dat gaarne. Ook gegevens van gecontroleerde gebieden die niet in dit verslag zijn opgenomen zijn altijd welkom.

15 februari 1972,


De nestkastensecretaris VWG 't Gooi
R. Moolenbeek,
Erfgooiersstraat 597,
Hilversum.

haven

Engelmar 21

D. Janssens

V.W.G. 't Gooi o.o.



DRIJKWERK