


Herfsttrektellingen 1972

018



VOGELTREK LANGS HET GOOI IN 1972

Inleiding

Bijna twee jaar nadat zij werden gehouden, zijn de najaars-trektellingen van 1972 zover uitgewerkt dat zij kunnen worden gepubliceerd. Gebrek aan administratieve medewerkers en confrontatie met meer urgente zaken leidden tot deze gang van zaken.

Uiteindelijk verklaarde Frans Rijnja zich bereid om de berg gegevens door te worstelen en alles op een rij te zetten. Hij verwerkte 1525 waarnemingen met een totaal van 34.395 vogels.

Hieruit kon dit verslag worden opgesteld. Voor degenen, die dieper op de materie willen ingaan, zijn uitgebreide gegevens in het avifauna-archief te vinden.

Na diepgaand overleg in de subgroep avifauna werd besloten geen trekposten in het Gooi te situeren, maar alleen langs de Gooimeerkust en bij Zuidelijk Flevoland. Redenen hiervoor waren: de weinige tellers, die zich hadden opgegeven en het relatief kleine aantal vogels, dat tijdens de vorige telling in het "binnenland" overtrok.

Waarnemingsposten

Vijf telposten werden van 23 september tot en met 5 november op de weekeinden bemand t.w.

1. Pampus-Haven op de hoek Oostvaardersdiep-IJmeer;
2. de brug bij Muiderberg;
3. de Zanddijk tussen Naarden en Valkeveen;
4. Magdaleen, ca 2 km ten westen van Huizen;
5. het einde van de Meentweg te Eemnes.

Weersomstandigheden

Aanvankelijk was het weer behoorlijk voor trekwaarnemingen. Eind september/begin oktober was het zicht 's morgens goed en kwam de wind van Zuid tot Zuidwest; de temperaturen liepen overdag nog hoog op. Op 14 en 21 oktober was het aanmerkelijk kouder, was er 's morgens een dichte mist en viel

er regen. De wind kwam toen van West. Op 28 oktober en 5 november kwam hij weer van Zuidwest en konden de waarnemingen weer bij behoorlijk weer worden verricht.

Waargenomen soorten

- FUUT - Deze soort werd door de randmeerposten heen en weer vliegend over en op het Gooimeer gesignaleerd. Max. aantal: 20 exx. in één groep vliegend.
- AALSCHOLVER - Alle waarnemingen slaan vermoedelijk op foeragevluchten. Op Pampus-Haven alleen op 1-10 en 8-10 gezien. Totaal 109 exx. Max. aantal per groep: 50 exx. Laatste waarnemingsdatum: 21-10.
- BLAUWE REIGER - Geregeld werden enkele zwerfende exemplaren gezien, die van oost naar west of omgekeerd vlogen. Eén waarneming zou op trek kunnen duiden n.l. Magdaleen op 7-10 12 exx. west-oost.
- ROERDOMP - Hiervan werden 4 waarnemingen gedaan; Zanddijk: 8.10: 1 ex. noordoost-zuidwest; 14-10: 1 ex. noord; Magdaleen: 23.9: 1 ex. oost-west; 14-10: 1 ex. oost-west. In de rietstroken langs het randmeer houden zich in deze tijd geregeld enkele exemplaren op; mogelijk waren de vogels hieruit afkomstig.
- LEPELAAR - Pampus-Haven 1-10: 5 exx. west-oost; Zanddijk: 1 ex. noordwest; foeragevluchten.
- ZWEMEENDEN spec. - 5 waarnemingen met een totaal van 123 exx. oost-west en 16 exx. west-oost. Grootste groep: 55 exx. op 7-10 bij Muiderberg.
- WILDE EEND - Alleen door de post Magdaleen werden waarnemingen doorgegeven; totaal 46 exx. voornamelijk in oostelijke richting.
- WINTERTALING - Pampus-Haven constateerde bewegingen in oostelijke richting t.w. 15-10: 7 zuidwest-noordoost, 27 west-oost, 3 west-oost met één uitzondering: 57 exx. ri. noordwest-west. De andere waarnemingen kwamen op twee na van het Magdaleen. Hier werden 9 waarnemingen gedaan; alle vogels vlogen naar oost of west; totaal 35 oost, 40 west.
- ZOMERTALING - Magdaleen 30.9: 1 ex. west-oost.
- SMIENT - Pampus-Haven 15.10: 15 exx. oost-west.
- PIJLSTAART - Magdaleen 23.9: 20 exx. oost-west; 30.9: 9 exx. oost-west; 25 exx. west-oost; 28.10: 5 exx. oost-west.
- SLOBEEND - Pampus-Haven 15.10: 1 ex. west-oost; Magdaleen 23.9: 1 ex. oost-west, 4 exx. oost-west, 5 exx. zuid-oost-noordwest.
- DUIKEEND spec. - Pampus-Haven 15-10: 12 exx. west-oost.
- TOPPEREEND - Magdaleen 23.9: 2 exx. west-oost.
- KULFEEND - Magdaleen 23.9: 23 exx. west-oost; 14-10: 15 exx. noordoost-zuidwest.

- TAFELEEND - Magdaleen; Totaal over alle data: 63 exx. west-oost en 82 exx. oost-west. Grootste groepen: op 23.9: 40 exx. en op 14-10: 77 exx.
- BRILDUIKER - Magdaleen 14-10: 3 exx. west-oost, 28-10: 9 exx. west-oost, 4 exx. oost-west.
- GROTE ZAAGBEK - Pampus-Haven 15-10: 1 ex. zuidwest-noordoost.
- NONNETJE - Magdaleen 28-10: 5 exx. oost-west.
- BERGEEND - Voornamelijk zwerfende exemplaren in kleine groepjes in oostelijke richting. Pampus-Haven 8.10: 2 exx. west-oost. Totaal randmeer 7 exx.
- GANS spec. - Magdaleen 29.9: 37 exx. noordoost-zuidwest.
- GRAUWE GANS - Pampus-Haven 1-10: 269 exx. oost-west, 13 exx. zuidwest-noordoost, 49 exx. west-oost, 12 exx. noord-zuid, idem 15-10: 5 exx. zuidwest-noordoost, 14 exx. west-oost, 38 exx. noordwest-zuidoost. Kustposten totaal 23.9: 11 noordoost-zuidwest, 29.9: 7 exx. noord-zuid, 30.9: 19 exx. zuidwest.
- KOLGANS - Pampus-Haven 15.10: 3 exx. zuidoost-noordwest; Meentweg 15-10: 12 exx. noord-zuid.
- KNOBBELZWAAN - 5 waarnemingen van voor de kust heen en weer vliegende exx. Max. 2 exx. Alleen bij Muiderberg op 14-10: 2 exx. zuid-noord.
- KLEINE ZWAAN - 5 waarnemingen met een totaal van 61 exx. Hier van bij Pampus-Haven op 15-10: 20 exx. noord-zuid. Bij Magdaleen 3 waarnemingen van groepen, die naar oost of west vlogen. Max. aantal 28 exx. op 14-10. In het Gooimeer 3 waarnemingen van rustende groepen, totaal 66 exx.
- BUIZERD - Zanddijk 28-10: 1 ex. oost-west; Magdaleen 7.10: 1 ex. west-oost, 14-10: idem (vlucht van slaappleats naar Eempolders?).
- SPERWER - Magdaleen 28-10: 1 ex. oost-west; Meentweg 29.9: 1 ex. noord-zuid.
- BRUINE KIEKENDIEF - Magdaleen 23.9: 1 ex. oost-west; 7-10: 1 ex. west-oost.
- BLAUWE KIEKENDIEF - Pampus-Haven 15-10: 1 ex. zuidwest-noordoost (foeragerend?); Muiderberg 29.10: 1 ex. zuid, 5-11: 1 ex. zuid; Zanddijk 4.11: 1 ex. oost, foeragerend.
- TORENVALK - Op alle posten waargenomen. Het betrof hier foeragerende vogels.
- PATRIJS - Magdaleen 14-10: 1 ex., uiteraard geen trekkende vogel.
- WATERRAL - Pampus-Haven 1-10: 1 ex. zuidwest. Verder werden hier op 15-10 3 exx. gehoord; Magdaleen van 23.9 tot 28.10 geregeld 1 - 2 exx.
- KIEVIT - Van deze soort werd op alle data trek geconstateerd. Totaal werden 1607 exx. gezien; de meeste hiervan eind oktober/begin november (zie tabel voor de trekrichting).
- GOUDPLEVIER - Magdaleen 7.10: 1 ex. oost-west.
- WATERSNIP - In de omgeving van Pampus-Haven werden op 1, 8 en 15.10 totaal 143 exx. waargenomen; zij vlogen west-oost of andersom. De grootste groep telde 42 exx. In deze pe-

riode waren in de polder Zuidelijk-Flevoland honderden exemplaren aanwezig. Langs de randmeren werden 84 exx. gezien, zwerfend in alle richtingen; totaal 16 waarnemingen, grootste groep 30 exx.

WULP - Zanddijk 1.10: 1 ex. zuid-noord, 2 exx. noordoost-zuidwest, 8.10: 2 exx. noordwest-zuidoost; Magdaleen 23.9: 1 ex. west-oost, 14-10: 6 exx. west-oost; Meentweg 15-10: 1 ex. noord-zuid.

GRUTTO - Meentweg 29.9: 9 exx. noord-zuid.

BONTE STRANDLOPER - Pampus-Haven 1-10: 1 ex. west-oost; Zanddijk 28.10: 1 ex. oost.

KEMPHAAN - Pampus-Haven 1.10: 2 exx. oost-west.

KLUUT - Pampus-Haven 8.10: 3 exx. oost-west, 15.10: 1 ex. west-oost.

STELTLOPERS EN PLEVIERRACHTIGEN - Pampus-Haven 1.10: 3 exx. oost-west; Muiderberg 23.9: 12 exx. zuid-noord, 100 exx. noordoost-zuidwest, 30.9: 20 exx. noordoost-zuidwest; Magdaleen 23.9: 1 ex. oost-west.

GROTE MANTELMEEUW - Magdaleen van 23.9 tot 4.11 totaal 9 exx. alle richting west.

KLEINE MANTELMEEUW - Magdaleen 3 waarnemingen: 23.9: 1 ex. oost-west, 30.9: 2 exx. oost-west en 7.10: 1 ex. west-oost.

ZILVERMEEUW - Verschillende waarnemingen van zwerfende exemplaren; geen gerichte trek. Op 1.10 een groep bestaande uit voornamelijk juveniele vogels (41 exx.) west-oost. In het algemeen kleine aantallen.

STORMMEEUW - Ook van deze soort zwerfende exemplaren en in kleine aantallen.

KOKMEEUW - Wordt slechts in één geval vermeld n.l. Magdaleen 14-10: 11 exx. noord-zuid.

HOLENDUIF - Van 23.9 tot en met 28.10 werden 119 exx. gezien. Topdag was 30.9 met 80 exemplaren. De vliegrichting varieerde nogal n.l. van noord via oost tot zuidzuidwest. Het is niet onmogelijk dat de vogels op foeragevlucht waren naar de Naardereng.

HOUDDUIF - Hiervan werden slechts 8 waarnemingen ontvangen, op één na alle van Magdaleen. Totaal van 30.9 tot 5.11 89 exx. Evenals de vorige soort in diverse richtingen.

TORTEL - Magdaleen 23.9: 2 exx. oost-west.

TURKSE TORTEL - Magdaleen op 30.9 en 7.10 heen en weer vliegende vogels.

RANSUIL - Zanddijk 1.10 en 8.10: 1 ex.

VELDUIL - Pampus-Haven 15-10: 1 ex. zuid-west.

GROENE SPECHT - Zanddijk 8 en 14.10: 1 ex.; Magdaleen 7.10: 2 exx., ook op andere data waargenomen.

GROTE BONTE SPECHT - Zowel op de Zanddijk als op Magdaleen verschillende malen gezien.

ZWARTE SPECHT - Zanddijk 4.11: 1 ex. Jaarlijks wordt hier of op andere plaatsen in de richting van Huizen een zwerfend exemplaar gezien.

- KUIFLEEUWERIK - Magdaleen 14.10: 20 exx. oost-west, 28.10: 1 ex. noord-zuid, 3 exx. oost-west.
- VELDLEEUWERIK - Een van de weinige soorten, waarvan enigszins een trekbeeld kan worden gevormd. Over de gehele periode 46 waarnemingen met 489 exx. Hoofdrichting: west-zuid-west.
- BOERENZWALUW - Met uitzondering van 33 exx., die op 29.9 op de post Meentweg van noord naar zuid vlogen, op alle posten kleine aantallen en een gering aantal waarnemingen van zwerfende exemplaren. Laatste waarneming 15.10: 3 exx. Meentweg.
- HUISZWALUW - Muiderberg 7-10: 7 exx. oost-west.
- OEVERZWALUW - Zanddijk 1.10: 1 ex. west-oost.
- GRASPIEPER - Op Pampus-Haven in oktober kleine groepjes voornamelijk oost-west, totaal 45 exx. Bij Muiderberg van 23.9 tot 5.11 totaal 131 exx., trekrichting voornamelijk naar west tot zuidwest; Zanddijk totaal 32 exx. in alle richtingen. Magdaleen totaal 103 exx, voornamelijk naar west en zuid; ook hier kleine groepjes. Meentweg: 2 groepen op 29.9 n.l. één van 45 oost-west en één van 26 noord-zuid.
- OEVERPIEPER - Pampus-Haven 15.10: 1 ex. oost-west.
- WITTE KWIKSTAART - Van alle posten kwamen waarnemingen binnen met een totaal van 84 exx., trekrichting hoofdzakelijk west-zuid; grootste groep 27 exx. op 1-10 boven Pampus-Haven, oost-west.
- GELE KWIKSTAART - Magdaleen 30.9: 1 ex. noordoost-zuidwest.
- KLAPDKSTER - Magdaleen 23.9: 1 ex. west-oost.
- WINTERKONING - Enkele waarnemingen van exemplaren, die op Pampus-Haven, Zanddijk en Magdaleen werden gehoord.
- HEGGEMUS - Zanddijk totaal 10 exx. waargenomen, die in de struiken rondzwierven en opvlogen; grootste aantal 6 exx. op 8.10. Magdaleen totaal 23 exx, alsvoren, grootste aantal 7 exx. op 23.9.
- GROTE LIJSTER - Zanddijk 3 waarnemingen van totaal 6 exx. in diverse richtingen; Magdaleen 7.10- 7 exx. west-oost; Meentweg 29.9: 2 exx. noord-zuid.
- KRAMSVOGEL - Pampus-Haven alleen op 8.10: 2 exx. oost-west. Muiderberg 14-10: 3 exx. zuidwest, 5.11: 66 exx. noord-oost-zuidwest. Magdaleen 5 waarnemingen totaal 14 exx. in diverse richtingen. Meentweg 6 waarnemingen totaal 152 exx. in diverse richtingen.
- ZANGLIJSTER - Pampus-Haven 15-10: 1 ex. noordoost-zuidwest; Muiderberg alleen enkele foeragerende exemplaren; Zanddijk 35 exx., 4 waarnemingen voornamelijk naar zuid-zuidwest; Magdaleen 7 waarnemingen, totaal 32 exx. voornamelijk richting oost; Meentweg 4 waarnemingen, totaal 101 exx., resp. in oostelijke, zuidelijke en westelijke richting.
- KOPERWIEK - Pampus-Haven 15-10: 147 exx., voornamelijk uit noord-noordoost en vliegend naar west, zuid en zuidoost. Grootste groep 100 exx. Muiderberg 29-10: 4 exx. oost-west, 5.11: 21 exx. noordoost-zuidwest. Zanddijk totaal

44 exx. uit 5 waarnemingen, trekrichting variërend van noordoost tot west. Magdaleen totaal 221 exx., grootste aantal op 14-10: 207 exx. van west naar oost; overige waarnemingen variëren van noordoost tot west. Meentweg totaal 119 exx., grootste groep 62 exx. op 15.10 van west naar oost, overige waarnemingen variëren van noord, via zuid naar west.

MEREL - Pampus-Haven alleen op 15-10 totaal 12 exx. in 3 groepjes in resp. westelijke, noordelijke en noordoostelijke richting. Muiderberg totaal 18 exx. gezien, die foerageerden, 4 waarnemingen, grootste aantal 12 exx. op 7.10. Zanddijk totaal 100 exx. van 1-10 tot 4-11; alle in kleine groepjes met één uitzondering n.l. 50 exx. op 8-10 richting zuidwest. Hoofdrichting west en zuidzuidwest. Magdaleen 3 waarnemingen, totaal 5 exx., waarvan 4 in oostelijke richting. Meentweg alleen op 28.10: 11 exx. oost-west.

LIJSTERACHTIGEN - Pampus-Haven totaal 5 exx, 2 waarnemingen oost-west; Muiderberg totaal 164 exx., hoofdrichting west-zuidwest, 6 waarnemingen; Zanddijk 1 waarneming 30 exx. richting west; Magdaleen totaal 27 exx., hoofdrichting oost, 5 waarnemingen; Meentweg alleen op 15.10 2 waarnemingen n.l. 22 exx. zuid-noord en 90 exx. west-oost.

TAPUIT - Meentweg 29.9: 13 exx. noord-zuid.

ROODBORST - Pampus-Haven 15-10: 2 exx. noordoost-zuidwest, 1 ex. noordoost-zuidwest. Overige posten alleen gehoord in de struiken, totaal 22 exx. uit 6 waarnemingen.

FITIS - Pampus-Haven 1-10: 2 exx. oost-west, 15-10: 3 exx. gehoord.

TJIFTJAF - Pampus-Haven 15.10: 2 exx. gehoord; Zanddijk 23.9: 2 exx. en 8.10: 3 exx. gehoord; Magdaleen 23.9: 1 ex. en 30.9: 1 ex. gehoord.

GOUDHAAN - Alle posten namen groepen zwerfende exemplaren waar. Eerste datum 30.9. Totaal 155 exx. uit 12 waarnemingen.

KOOLMEES - Pampus-Haven 22 exx. voornamelijk zwerfend, 4 waarnemingen; Muiderberg 30 exx., idem, 5 waarnemingen; Zanddijk 33 exx., idem, 8 waarnemingen; Magdaleen 226 exx., voornamelijk west-oost, 5 waarnemingen. Meentweg 361 exx. van noord via zuid naar west, 7 waarnemingen.

MATKOPMEES - Magdaleen van 23.9 tot 7.10 1 ex. gehoord.

STAARTMEES - Langs de kust zwerfende groepjes, totaal over 5 data 68 exx. uit 6 waarnemingen.

ZWARTE MEES - Pampus-Haven 15-10: 1 ex. Muiderberg 30.9: 1 ex. Magdaleen van 23.9 tot 14.10: 101 ex. uit 5 waarnemingen, voornamelijk in oostelijke richting vliegend.

BAARDMEES - Zanddijk op 5 data 9 waarnemingen, totaal 100 exx. in diverse richtingen vliegend; Magdaleen 35 exx. uit 3 waarnemingen, diverse richtingen.

BOOMKRUIPER - Meentweg 15-10: 1 ex. west-oost.

- RIETGORS - Pampus-Haven totaal 50 exx., 6 waarnemingen, voornamelijk west-oost; Muiderberg 7 exx., 2 waarnemingen oost-west; Zanddijk 82 exx., 8 waarnemingen, voornamelijk van noordoost tot zuidwest. Magdaleen 40 exx., 9 waarnemingen, west-oost; Meentweg 15-10: 1 ex. oost-west.
- GORS spec. - Magdaleen 7-10: 37 exx. noordoost-zuidwest.
- GROENLING - Pampus-Haven 15-10: 1 ex. noordoost-zuidwest; Muiderberg 5.11: 11 exx. noordoost-zuidwest; Zanddijk 56 exx. uit 12 waarnemingen, diverse richtingen; Magdaleen 30.9: 10 exx. in oostelijke en zuidelijke richting; Meentweg 32 exx. uit 3 waarnemingen, waarvan 2 in zuidelijke richting.
- SIJS - Magdaleen 30.9: 1 ex. naar noordwest, 28.10: 3 exx. west-oost; Meentweg 29.9: 29 exx. noord-zuid en 16 exx. west-oost.
- BARMSIJS - Muiderberg 23.9: 2 exx.
- VINKACHTIGEN - Pampus-Haven 54 exx., voornamelijk naar west-zuidwest, alleen op 8 en 15.10 3 waarnemingen. Muiderberg van 7.10 tot 5.11: 852 exx., voornamelijk naar west tot zuidwest, 5 waarnemingen.
- KNEU - Pampus-Haven totaal 13 exx. uit 2 waarnemingen, richting west. Muiderberg 101 exx., 2 waarnemingen, richting west tot zuidwest. Zanddijk 948 exx., 12 waarnemingen, alle richtingen behalve de hoek west tot noord. Magdaleen 222 exx., 18 waarnemingen, alle richtingen behalve de hoek west tot noord.
- GOUDVINK - Magdaleen 23.9: 1 ex. gehoord, 14.10: 1 ex. van oost naar west.
- VINK - Pampus-Haven 4 waarnemingen, 52 exx., west tot zuidwest; Muiderberg 3 waarnemingen, 125 exx. west tot zuidwest; Zanddijk 195 exx., 19 waarnemingen, hoofdrichting west tot zuidwest; Magdaleen 103 exx., 11 waarnemingen, hoofdrichting west; Meentweg 145 exx., 7 waarnemingen, richting voornamelijk oost.
- KEEF - Pampus-Haven 15-10: 3 exx. Zanddijk 8-10: 1 ex. noord-oost-zuidwest. Magdaleen 30.9: 1 ex. oost-west, 14-10: 3 exx. west-oost.
- PUTTER - Pampus-Haven 8.10: 3 exx., 4-11: 1 ex. oost, 1 ex. noordwest. Zanddijk 27 exx., 5 waarnemingen, hoofdrichting west.
- RINGMUS - Pampus-Haven 15-10: 1 ex. noordoost-zuidwest; Muiderberg 49 exx., 4 waarnemingen, richting voornamelijk west tot zuidwest; Zanddijk totaal 781 exx., 23 waarnemingen, ongeveer de helft van de groepen vloog in de richting west tot zuidwest, grootste groep 300 exx. op 1-10 in westelijke richting; Magdaleen 166 exx., 10 waarnemingen, voornamelijk in oostelijke richting; Meentweg 348 exx., 10 waarnemingen, zowel in oostelijke als westelijke richting.
- SPREEUW - Totaal 18735 trekkende sproeuwen werden geteld. Hoofdrichting west (zie tabel). De top lag in het week-eind 28/29 oktober, toen 9439 exx. werden waargenomen.

- ZWARTE KRAAI - Vier posten namen zwerfvende exemplaren waar. Bij Magdaleen waren dit totaal 33 exemplaren uit 6 waarnemingen. De overige drie posten Pampus-Haven, Muiderberg en Meentweg teiden 11 exx. over 3 waarnemingen.
- BONTE KRAAI - Pampus-Haven 15-10: 4 exx., noordoost-zuidwest; Muiderberg totaal 32 exx. uit 4 waarnemingen, richting zuid tot zuidwest; Zanddijk totaal 14 exx., 4 waarnemingen, naar oost en noordwest; Magdaleen 28 exx., 4 waarnemingen, verschillende richtingen; Meentweg 28.10: 2 exx. west-oost.
- ROEK - Magdaleen 7.10: 1 ex. noord-zuid, 14-10: 2 exx. west-oost.
- KAUW - Magdaleen 14-10: 125 exx., noordoost-zuidwest (zwerfvende vogels uit Huizen?).
- EKSTER - Langs de kust zwerfvende exemplaren. Totalen: Zanddijk 12 exx., Magdaleen 6 exx.
- VLAAMSE GAAI - Muiderberg van 30.9 tot 15.10: 137 exx., voornamelijk west, 3 waarnemingen, grootste groep 130 exx. op 15.10; Zanddijk alleen op 8.10 en 14.10, totaal uit 4 waarnemingen 96 exx., voornamelijk trekkend naar west tot zuidwest. Magdaleen waarnemingen op 30.9, 7.10 en 14.10, totaal 229 exx. uit 13 waarnemingen, hiervan 5 richting oost, 3 richting zuid, 3 richting west, 1 richting zuidwest en 11 zwerfvende exemplaren; Meentweg waarnemingen op 29.9 en 15.10, totaal 317 exx. uit 8 waarnemingen, hiervan 3 groepen richting west, 3 groepen richting oost en 2 groepen richting zuid.

Conclusies

Het zal de aandachtige lezer zijn opgevallen dat bij de beschrijving van de soorten blijkt dat er van echte, gerichte trek nauwelijks kan worden gesproken. In de lijst "waargenomen soorten" staan alle vogels vermeld, die door de telploegen werden opgegeven. Hierdoor is het mogelijk dat een aantal standvogelsoorten zijn opgenomen.

De vogelsoorten of groepen, waarvan wel kan worden aangenomen dat zij duidelijk op trek waren zijn: Kievit, leeuweriken, piepers, kwikstaarten, lijsterachtigen, kleine zangers, mezen, gorzen, vinkachtigen, ringmussen en kraaiachtigen.

Per waarnemingspost bekeken, valt het op dat de vogels, die bij Pampus-Haven in theorie de dijk zouden moeten volgen, hier rechtdoor gaan of een kleine zwenking naar zuidwest maken om dan regelrecht over het water naar het vasteland te koersen. De vogels bij de brug in Muiderberg, afkomstig uit de polder Zuidelijk-Flevoland of vanaf de Gooimeerdijk, steken hier het binnenland in en houden daarbij west tot zuidwest aan. Ook bij

de Zanddijk wordt deze trekrichting nog aangehouden. Ter hoogte van Magdaleen schijnen veel groepen in verwarring te raken en vliegen zowel in oostelijke als in westelijke richting. Dit was eveneens het geval op de post Meentweg.

Als conclusie kan verder worden gesteld dat de aantallen op de weekeinden overtrekkende vogels niet groot waren. Of dit door de week eveneens het geval was, kan niet worden nagegaan. Het verdient aanbeveling een zo grote groep waarnemers te formeren dat dit in volgende jaren kan worden gecontroleerd.

D.A. Jonkers



Medewerkers aan de trektelling

mevr. H.E. Disselkoen-Piepers
mej. P.H. van Donkersgoed
F.J. Dop
N.J. Dwars
A.G. Heise
mevr. M.W. Heise-Schipper
J. Klein
J. Koel
mevr. H.W. Reddingius-Schreuder
C. de Rooij
mej. C.M.Th.I. Rosier
mej. S. Schipper
P. Schoorl
mej. S. Sondij
Ch.M. Steen
H.P. Vos
Y.S. Vogel
mevr. A. van der Werf
mevr. M.A.F.H. de Wijs-Tabois

- 1. Pampus-Haven
- 2. Brug Muiderberg
- 3. Zanddijk
- 4. Magdaleen
- 5. Meentweg

Posten:



TREKRICHTINGEN




- 1. Pampus-Haven
- 2. Brug Muiderberg
- 3. Zanddijk
- 4. Magdalenen
- 5. Meentweg

Posten:

TREKRICHTINGEN




SPREEUW




KIEVIT

richting
aantal
perc.





Herfsttrektellingen 1973



1978

VOGELTREK LANGS HET GOOI IN 1973

Inleiding

Ook in 1973 werden in het najaar tellingen verricht van de langs de Gooimeerkust doortrekkende vogels.

Er stonden weer posten bij de Brug bij Muiderberg, de Zanddijk, ten noorden van Naarden, het Magdaleen op de Naarder Eng bij Huizen, aan het eind van de Meentweg in Eemnes en bij de Eemmond. Verder was er een telpost bij Pampus-Haven in Zuidelijk Flevoland.

De tellingen werden in de weekeinden gehouden; zij vingen aan op 21 september en eindigden op 27 oktober 1973. In enkele gevallen werd op 7 oktober, 12 oktober en 3 november waargenomen. Deze gevallen zijn in de beschrijving van de soorten terug te vinden.

Met zonsopgang waren alle posten bezet; afhankelijk van het trekverloop werden de tellingen beëindigd tussen 9 en 10 uur. Helaas werden de telposten niet op alle vastgestelde data bezet, zodat van simultaan tellen geen sprake was.

Dit verslag geeft slechts een summier beeld van wat er aan vogels langs het Gooi trekt. Alle waargenomen soorten - al dan niet trekkend gezien - zijn in onderstaand overzicht vermeld. De daarbij geplaatste gegevens geven een indicatie omtrent de trek.

Beschrijving per soort

- (1) FUUT - 5 waarnemingen van vliegende exemplaren werden doorgegeven; 3 hiervan kwamen van Pampus-Haven. Het betrof hier exemplaren, die in zuid-zuidwestelijke richting over het water vlogen.
- (2) GEOORDE FUUT - Op 6-10 werd bij de brug Muiderberg een vermoedelijke waarneming gedaan. De waarnemers merkten op dat het geluid onmiskenbaar was.
- (3) DODAARS - 6-10, Zanddijk, 1 ex. roepend.
- (4) AALSCHOLVER - Van vrijwel alle posten kwamen enkele waarnemingen binnen van exemplaren, die van of naar hun voedselgebieden vlogen. Laatste waarnemingen: Pampus-Haven, 20-10: 70 exx., richting west; 12 exx. zuidwest; Magdaleen, 20-10: 2 exx. richting oost.
- (5) BLAUWE REIGER - Deze soort werd alleen langs de Gooimeerkust gezien in groepjes van 3 - 7 exx. of solitair. Dit kustgedeelte is een geliefd foerageergebied.

- (6) WILDE EEND - De waarnemingen kwamen voornamelijk van de posten Muiderberg en Zanddijk. Vliegende vogels begaven zich naar alle windrichtingen. Van trek was hier geen sprake.
- (7) WINTERTALING - Van 5 posten werden, gespreid over 4 teldata, 6 opgaven ontvangen van overvliegende vogels. Min. 1 ex., max. 10 exx. Vliegrichtingen west en zuidoost. De grote spreiding duidt meer op uitwisseling tussen verschillende gebieden dan op trek.
- (8) KRAKEEND - 1 waarneming op 6-10 van 3 exx. in oostelijke richting nabij het Magdaleen.
- (9) SMIENT - Op 6-10 bij de Zanddijk 2 rondvliegende exemplaren.
- (10) PIJLSTAART - Pampus-Haven, 29-9: 6 exx. richting zuid; Muiderberg, 27-10: 16 exx. richting zuid-zuidwest.
- (11) SLOBEEND - Vliegende en foeragerende exemplaren werden, op de Eemmond na, tijdens alle tellingen gesignaleerd. Min. grootte van de groepjes: 4 exx., max. 23 exx.
- (12) KUIFEEND - De waarnemingen van deze soort kwamen hoofdzakelijk van Pampus-Haven. Hier werden op verschillende data in diverse richtingen vliegende kleine groepjes gezien. Het max. aantal was 39 exx. op 29-9 in zuidwestelijke richting. Ook bij Magdaleen en Muiderberg werd de soort waargenomen. Zij hadden elk 1 waarneming van een groepje van resp. 4 exx. op 20-10 en van 15 exx. op 27-10.
- (13) TAFELEEND - De bij Pampus-Haven waargenomen exemplaren vlogen in west-zuidwestelijke richting. Max. aantal 33 exx. op 6-10. Magdaleen had 1 waarneming van 18 exx. op 6-10 in oostelijke richting.
- (14) BRILDUIKER - Zanddijk, 13-10: 4 exx. in oostelijke richting; Pampus-Haven, 20-10: 1 ex. in zuidelijke richting.
- (15) BERGEEND - Rond Pampus-Haven 2 waarnemingen van resp. 3 exx. op 13-10 en van 2 exx. op 20-10, in zuidelijke richting vliëgend; ter hoogte van Magdaleen 25 zwemmende exemplaren op 20-10.
- (16) GRAUWE GANS - Op 6 data werd een aantal ganzenverplaatsingen geconstateerd. Onderstaande tabel geeft deze weer.

Post:	Pampus-Haven				Muiderberg				Zanddijk			
richting:	N	ZO	Z	ZW	N	ZO	Z	ZW	N	ZO	Z	ZW
datum:												
29-9	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-10	-	-	-	-	-	-	-	85	10	-	20	4
13-10	1	4	-	80	-	-	-	24	-	-	-	-
20-10	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
27-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-

- (17) RIETGANS - 6-10: 2 exx. Pampus-Haven, richting zuid.

(18) KNOBBELZWAAN - Langs de Gooimeerkust houden zich in het najaar en in de winter veel exemplaren op. De waargenomen exemplaren behoren tot deze gasten. Er zijn drie waarnemingen t.w. 21-9 Muiderberg 1 ex. richting oost, 13-10 Muiderberg 60 exx. richting noordwest, neerstrijkend en 12-10 Meentweg 3 exx. richting oost.

(19) KLEINE ZWAAN - zie overzicht.

Post:	Muiderberg			Zanddijk			Magdaleen		
ri.:	west	oost	zuid	west	oost	zuid	west	oost	zuid
datum:									
7-10	-	-	-	-	-	-	10	11	5
13-10	-	-	-	55	8	29	-	-	-
27-10	24	-	-	16	-	-	-	-	-

(20) BUIZERD - 4 waarnemingen, waarbij vermoedelijk enkele van exemplaren, die in de omgeving van de telposten hun jachtgebied hebben.

13-10 een waarschijnlijke waarneming bij Muiderberg van 2 exx., richting zuid; 20-10 Meentweg 3 exx. richting zuid; 27-10 Zanddijk 1 ex. op paal; Magdaleen 2 exx. jagend.

(21) SPERWER - 7-10: Magdaleen 1 ex. richting west; 13-10 Muiderberg 1 ex. richting west; 27-10 Muiderberg 1 ex. richting zuidwest.

(22) BRUINE KIEKENDIEF - 22-9 Pampus-Haven 4 exx. rondvliegend, Muiderberg 1 ex. richting zuid; 13-10 Muiderberg 1 ex. richting zuid (vermoedelijke waarneming). Mogelijk hebben de laatste twee waarnemingen betrekking op trekkende vogels. Voedselvluchten vanuit de polder naar het vasteland moeten niet uitgesloten worden geacht.

(23) BLAUWE KIEKENDIEF - Behalve van Magdaleen, waar op 27-10 1 jagend exemplaar werd gezien, maakte alleen Pampus-Haven geregeld melding van foeragerende dieren. Trek werd niet geconstateerd.

(24) SMELLEKEN - 29-9 Bemmond 1 ex., geen opgave trekrichting.

(25) TORENVALK - Met uitzondering van de Bemmond kwamen van alle posten gegevens binnen over één of meerdere exemplaren, die zich geregeld in de omgeving ophielden. Max. aantal 6 exx. op 29-9 bij de Meentweg.

(26) WATERRAL - Alleen waarnemingen van exemplaren, die rond de telposten foerageerden en daar werden gehoord t.w.
 6-10 Zanddijk 5 exx.
 29-9 Magdaleen 1 ex.
 6-10 idem 1 ex.
 7-10 idem 1 ex.
 20-10 idem 1 ex.
 27-10 idem 2 exx.

(27) WATERHOEN - Geen telwaarnemingen; wel rond de posten waargenomen. Opgaven alleen van Zanddijk: 2 exx. op 6-10 gehoord en Magdaleen: 1 ex. op 27-10.

- (28) MEERKOET - Geen trekwaarnomingen. 6-10 Zanddijk 1 ex.;
27-10 Magdaleen 1 ex.
- (29) SCHOLEKSTER - 29-9 Pampus-Haven 1 ex. rondvliegend.
- (30) KIEVIT - zie tabel.

Post:	Pampus-Haven								Muiderberg								Zanddijk							
ri.:	N	NO	O	ZO	Z	ZW	W	NW	N	NO	O	ZO	Z	ZW	W	NW	N	NO	O	ZO	Z	ZW	W	NW
datum:																								
22-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	1	-	9	-	4	-
6-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	-	3	-
13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	11	-	6	8	4	3	8	20
20-10	1	-	-	-	-	8	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	-	-	-	2	4	6	2	-	7	-

Post:	Magdaleen								Meentweg								Eemmond							
datum:																								
22-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	30	-
20-10	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	77	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-10	-	-	4	-	4	-	6	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- (31) GOUDPLEVIER - 22-9 Pampus-H1 ex. zuidwest; 6-10 Zanddijk
2 exx. foeragerend.

- (32) WATERSNIP - zie tabel.

Post:	Pampus-Haven				Muiderberg				Zanddijk				Magdaleen			
ri.:	N	O	Z	ZW	N	O	Z	ZW	N	O	Z	ZW	N	O	Z	ZW
datum:																
22-9	-	-	-	2	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-
6-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	exx. rondvl.	-	-	-	-	-	-
13-10	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-

Vanaf het begin van de telling waren rond Pampus-Haven 150 -
200 exx. aanwezig, waarvan geregeld exemplaren rondvlogen.

- (33) BOKJE - 29-9 Eemmond 1 ex.
- (34) WULP - 6-10 Magdaleen 1 ex. gehoord en 1 ex. richting
oost; 7-10 Magdaleen 1 ex. gehoord.
- (35) GRUTTO - 29-9 Pampus-Haven 2 exx. richting oost.
- (36) OEVERLOPER - 21-9 Muiderberg 1 ex. richting zuid;
6-10 Zanddijk 1 ex. foeragerend;
27-10 Meentweg 2 exx. richting zuid.
- (37) ZWARTE RUITER - 6-10 Zanddijk richting oost 1 ex.
- (38) KEMPHAAN - 13-10 Pampus-Haven 10 exx. rondvliegend.
- (39) KLUUT - 29-9 Pampus-Haven 2 exx. richting zuid;
13-10 idem 1 ex. richting oost;
13-10 idem 5 exx. foeragerend;
20-10 idem 5 exx. richting zuidwest;
29-9 Muiderberg 3 exx. richting zuidwest.
- (40) GROTE MANTELMEEUW - 22-9 Pampus-Haven 12 exx. richting
zuid; 29-9 idem 23 exx. rondvliegend; 20-10 idem 4
exx. rondvliegend.

- (41) KLEINE MANTELMEEUW - 6-10 Pampus-Haven 5 exx. richting zuid;
13-10 idem 1 ex. rondvliegend;
20-10 idem 1 ex. richting zuidwest;
6-10 Zanddijk 1 ex. foeragerend.
- (42) ZILVERMEEUW - Van Pampus-Haven, Zanddijk en Magdaleen werden rondzwerfende exemplaren gemeld in kleine aantallen.
- (43) STORMMEEUW - idem
- (44) KOKMEEUW - idem. Eénmaal werd op 29-9 bij Pampus-Haven een groep van 220 rondvliegende exemplaren gezien.
- (45) DWERGMEEUW - 21-9 Muiderberg 2 exx. richting west.
- (46) ZWARTE STERN - 22-9 Muiderberg 29 exx. richting west;
idem 4 exx. richting west-zuidwest;
Pampus-Haven 8 exx. richting z.west;
29-9 idem 1 ex. richting zuid.
- (47) VISDIEF - 22-9 Pampus-Haven 1 ex. richting zuidwest;
idem 3 exx. richting zuid.
- (48) HOLENDUIF - Alleen waarnemingen van Magdaleen op 29-9, 6-10, 7-10 en 20-10. Max. aantal 37 exx. op 20-10. De achterliggende Naardereng wordt veelvuldig als foerageergebied gebruikt door vogels uit de omgeving.
- (49) HOUTDUIF - Waarnemingen zijn afkomstig van de posten Muiderberg, Zanddijk en Magdaleen. Deze slaan op dieren, die foerageren in de omgeving en van en naar de voedselplaatsen vliegen. Achter de Zanddijk wordt b.v. op de Naardermeent gefoerageerd. Het max. aantal getelde exemplaren was 111 op 6-10. Op 27-10 waren hier enkele honderden exemplaren aanwezig.
- (50) TORTELDUIF - 6-10 Zanddijk 3 exx. rondvliegend.
- (51) TURKSE TORTEL - 6-10 Zanddijk 1 ex. rondvliegend.
- (52) VELDUIL - 6-10 Magdaleen 1 ex. richting zuid;
12-10 Meentweg 1 ex. richting west.
- (53) GROENE SPECHT - Van deze standvogel uiteraard geen trek waargenomen. Magdaleen gaf 2 waarnemingen door: 1 ex. op 7-10 en 1 ex. op 20-10 in oostelijke richting vliegend.
- (54) VELDLEEUWERIK - zie tabel.

Post:	Pampus-Haven					Muiderberg					Zanddijk				
Pl.:	O	ZO	Z	ZW	W	O	ZO	Z	ZW	W	O	ZO	Z	ZW	W
29-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6-10	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	6	-	-	2	9
13-10	1	1	1	32	-	-	-	6	-	-	3	-	7	-	-
20-10	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-10	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	2	-	18	48	-
Post:	Magdaleen					Meentweg					Demmond				
29-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-10	1	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-10	-	-	-	-	-	11	8	-	-	-	-	-	10	-	-
20-10	-	-	-	-	1	-	-	5	21	-	-	-	-	-	-
27-10	14	-	77	44	108	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-

(55) STRANDEUWERIK - 13-10 Pampus-Haven 1 ex. verkeersslachtoffer.

(56) BOERENZWALUW - zie tabel.

Post:	Pampus-Haven					Muiderberg					Zanddijk						
ri.	N	O	ZO	Z	ZW	W	N	O	Z	ZW	W	NW	O	Z	ZW	W	NW
datum:																	
22-9	-	-	- 160	750	-	-	8	1	5	304	29	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	- 805	475	-	-	-	-	1	41	-	-	25	10	7	22	3
6-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Post:	Magdaleen				Meentweg				Eemmond								
datum:																	
22-9	-	5	-	-	-	24	-	-	-	47	-	-	-	7	-	-	-
29-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Op 22-9 zijn er bij Pampus-Haven 1460 exx. waargenomen zonder duidelijke trekrichting.

(57) HUISZWALUW - 29-9 Meentweg 5 exx. richting zuid.

(58) GRASPIEPER - Er werd slechts een klein aantal Graspiepers opgegeven. Gegevens over piepers en pieperachtigen daarentegen iets meer. Gespreid over de posten en met de opgetelde aantallen en waarnemingen over de gehele periode ontstaat het volgende beeld.

Post:	Totaal aantal exx. per windrichting				Aantal waarnemingen	Gemiddelde grootte per groep
	W	ZW	Z	O		
Pampus-Haven	-	11	55	-	9	7.33
Muiderberg	3	111	7	3	10	12.4
Zanddijk	7	2	-	1	5	2.0
Magdaleen	8	20	2	2	6	5.33
Meentweg	-	10	-	-	1	10.-

(59) WITTE KWIKSTAART - zie tabel.

Post:	Totaal aantal exx. per windrichting			Aantal waarnemingen	Gemiddelde grootte per groep
	ZW	Z	ZO		
Pampus-Haven	60	35	-	8	11.88
Muiderberg	16	7	-	5	4.6
Zanddijk	15	-	-	1	15.-
Magdaleen	-	4	-	1	4.-
Meentweg	3	-	6	2	4.5

(60) GELE KWIKSTAART - 22-9 Pampus-Haven 1 ex. richting zuidwest.

- (61) WINTERKONING - 29-9 Pampus-Haven 3 exx. richting zuid;
13-10 idem 1 ex. richting zuid;
20-10 idem 2 exx. richting zuidwest.

Verder werden nog waarnemingen doorgegeven van de Zanddijk: 6-10 6 exx. foeragerend, 13-10 1 ex. richting west en 1 ex. foeragerend en Magdaleen 29-9 1 ex., 27-10 1 ex.

- (62) HEGGEMUS - Duidelijke trekwaarnemingen kwamen niet binnen. De volgende opgaven werden gedaan:
Zanddijk 29-9 1 ex. richting oost;
6-10 5 exx. foeragerend, 2 exx. richting oost;
27-10 3 exx.
Magdaleen 29-9 1 ex.;
27-10 1 ex.

- (63) GROTE LIJSTER - Slechts één opgave n.l. 6-10 Magdaleen 1 ex. richting oost.

- (64) KRAMSVOGEL - zie tabel.

Post:	Muiderberg				Zanddijk				Magdaleen				Meentweg					
	O	ZO	W	ZW	O	ZO	W	ZW	O	ZO	W	ZW	O	ZO	W	ZW	Z	
datum:																		
6-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-
20-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	21	-
27-10	-	-	-	59	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-

- (65) ZANGLIJSTER - Pampus-Haven 29-9 1 ex. zuidwest;
Muiderberg 29-9 1 ex. zuidwest;
Zanddijk 6-10 13 exx. rondscharrelend;
idem 6-10 5 exx. richting oost;
Magdaleen 6-10 1 ex.;
idem 6-10 3 exx. west;
Meentweg - op 27-10 werden hier 28 "lijsters" in zuidelijke richting vliegend waargenomen en ca. 500 in westelijke richting. Of alle waargenomen vogels tot de soort Zandlijster behoren is niet na te gaan.

- (66) KOPERWIEK - Pampus-Haven 6-10 1 ex. richting zuid;
Muiderberg 27-10 4 exx. richting oost;
idem 27-10 55 exx. richting zuidwest;
Zanddijk 6-10 3 exx. foeragerend;
idem 6-10 1 ex. richting oost;
Magdaleen 6-10 6 exx. richting zuid;
idem 6-10 2 exx. richting oost;
Meentweg 20-10 12 exx. richting west;
idem 27-10 60 exx. richting zuidwest.

- (67) MEREL - zie tabel.

Post:	Pampus-Haven		Muiderberg			Zanddijk			
		ZW	W	ZW	foeragerend	W	O	Z	foeragerend
datum:									
29-9	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6-10	-	-	-	-	3	2	1	-	10
13-10	1	-	-	-	-	2	8	1	-
27-10	-	-	-	8	-	2	-	1	-

- (68) TAPUIT - 29-9 Meentweg 1 ex.

(69) ROODBORST - Pampus-Haven 6-10 1 ex. richting zuid;
 3-11 14 exx. richting zuidwest;
 Zanddijk 6-10 15 exx. rondscharrelend in de struiken;
 idem 27-10 2 exx. richting west;
 Magdaleen 6-10 1 ex.,
 idem 27-10 1 ex.

(70) KLEINE KAREKIET - 29-9 Magdaleen 1 ex. richting west.

(71) TJIJTJAF - Geen trekwaarnemingen.
 6-10 Muiderberg 2 exx. foeragerend;
 Zanddijk 4 exx. idem;
 Magdaleen 1 ex. gehoord.

(72) GOUDHAAN - 6-10 Pampus-Haven 2 exx. richting zuidwest;
 6-10 Zanddijk 6 exx. foeragerend;
 27-10 Magdaleen 2 exx. gehoord;
 27-10 Meentweg 3 exx. richting zuid.

(73) KOOLMEES - zie tabel.

Post: ri.:	Pampus-H.				Muiderberg				Zanddijk				Magdaleen				Meentweg			
	O	Z	W	zw.	O	Z	W	zw.	O	Z	W	zw.	O	Z	W	zw.	O	Z	W	zw.
datum:																				
22-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1		5	-	-	-	-	16	-	-	-
6-10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	18	52	-	3	-	-	-	-	-
13-10	-	-	-	3	-	-	-	10	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	10	-	-	-	-	14
27-10	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	11	-	74	-	-	-	-	-	-	32

(74) PIMPELMEES - zie tabel.

Post: ri.:	Pampus-Haven					Zanddijk					Magdaleen					Meentweg				
	N	O	Z	ZW	W	N	O	Z	ZW	W	N	O	Z	ZW	W	N	O	Z	ZW	W
datum:																				
29-9	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-10	-	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
13-10	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	10	-	-	-	-	18
27-10	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5

(75) STAARTMEES - 29-9 Magdaleen 8 exx. richting oost;
 27-10 Magdaleen 4 exx. rondzwervend.

(76) KUIFMEES - 6-10 Magdaleen 1 ex.

(77) MATKOPMEES - 7-10 Magdaleen 1 ex. gehoord.

(78) BAARDMEES - Pampus-Haven 3-10 29 exx. foeragerend en
 voortdurend grote aantallen in het riet gehoord.
 Muiderberg 29-9 3 exx. richting west;
 idem 15 exx. richting zuidwest;
 6-10 3 exx. richting west;
 idem 6 exx. richting oost;
 idem 18 exx. door het riet vliegend;
 27-10 7 exx. richting oost;
 Magdaleen 7-10 24 exx. zwervend.

(79) RIETGORS - zie tabel.

Post:	Pampus-H.				Muiderberg				Zanddijk				Magdaleen				
	ri.:	O	Z	ZWW	foer.	O	Z	ZWW	foer.	O	Z	ZWW	foer.	O	Z	ZWW	foer.
datum:																	
22-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	39	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
6-10	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-21	7	-	-	-	1
13-10	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-10	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

(80) SNEEUWGORS - 13-10 Pampus-Haven 1 ex. richting west;
20-10 idem 7 exx. zuidwest;
27-10 Muiderberg 1 ex. zuidwest.

(81) GROENLING - 29-9 Muiderberg 8 exx. richting zuidwest;
Magdaleen 5 exx. richting oost;
6-10 Magdaleen 2 exx. zuidoost;
7-10 Magdaleen 3 exx. oost;
13-10 Meentweg 13 exx. oost;
20-10 Meentweg 22 exx. zuid;
idem 14 exx. west;
27-10 idem 9 exx. zuidwest.

(82) PUTTER - 27-10 Muiderberg 4 exx. richting oost.

(83) SIJS - 29-9 Meentweg 11 exx. richting zuid;
6-10 Zanddijk 1 ex. richting oost;
idem 12 exx. richting west;
Magdaleen 1 ex. richting zuidoost;
idem 10 exx. richting oost;
7-10 idem 18 exx. richting west;
idem 12 exx. richting oost;
12-10 Meentweg 12 exx. richting zuid;
20-10 Magdaleen 11 exx. richting oost;
Meentweg 28 exx. richting west.

(84) KNEU - zie tabel.

Post:	Totaal aantal vogels per windrichting							Aantal waarnemingen	Gemiddelde grootte per groep
	ZO	Z	ZW	W	N	NO	O		
Pampus-Haven	-	-	123	-	-	-	-	6	20.5
Muiderberg	-	60	12	8	1	-	-	7	11.57
Zanddijk	-	-	-	16	-	-	15	3	10.3
Magdaleen	5	32	-	17	-	-	54	7	15.43
Meentweg	-	-	-	11	-	-	-	1	11.-

(85) FRATER - 13-10 Demmond 27 exx.;
27-10 Muiderberg 4 exx. zittend.

(86) BARMSIJS - 29-9 Magdaleen 15 exx. richting oost;
idem idem 15 exx. richting west (zelfde exemplaren?)

(87) VINK - zie tabel.

Post:	Pampus-H.				Muiderberg				Zanddijk			
ri.:	NNO	OZO	ZZW	WNW	NNO	OZO	ZZW	WNW	NNO	OZO	ZZW	WNW
datum:												
22-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
13-10	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-
20-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	1
27-10	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-

Post:	Magdaleen				Meentweg				Demmond			
datum:												
22-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-10	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-10	-	-	14	-	11	-	23	-	-	-	-	-

(88) KEEP - 6-10 Muiderberg 19 exx. foeragerend;
 Zanddijk 2 exx. richting west;
 Magdaleen 3 exx. richting west;
 20-10 Meentweg 2 exx. richting zuid;
 27-10 Muiderberg 32 exx. richting zuidwest;
 Zanddijk 1 ex. richting oost;
 Magdaleen 18 exx. richting zuidoost;
 Meentweg 12 exx. richting zuidwest.

(89) RINGMUS - zie tabel.

Post:	Muiderberg			Zanddijk			Magdaleen			Meentweg		
ri.:	OZO	ZZW	W	OZO	ZZW	W	OZO	ZZW	W	OZO	ZZW	W
datum:												
22-9	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	15	5	-	-	-	22	-	-	-	-
6-10	-	-	-	-	20	-	6	1	-	-	-	-
13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-10	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
27-10	-	-	4	-	1	-	-	2	-	-	62	-25

152 uit het oosten komend, neerstrijkend

(90) SPREEUW - zie tabel.

Post:	Pampus-Haven								Muiderberg							
ri.:	N	NO	O	ZO	Z	ZW	W	NW	N	NO	O	ZO	Z	ZW	W	NW
datum:																
22-9	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	1	38	6	-
29-9	-	-	-	-	24	40	-	-	-	-	-	-	1	35	3	-
6-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
13-10	2	-	-	-	23	3492	2	-	-	-	-	-	-	-	5297	-
20-10	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1276	22	-

Post:	Zanddijk								Magdaleen							
datum:																
22-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	176	-	105	115	169	-	-	-	33	-	-	-	45	-
6-10	2	-	233	-	129	9	296	10	-	-	49	50	-	-	-	-
13-10	-	-	136	7	41	176	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-10	-	-	3	179	10	107	12	594	-	-	78	-	73	-	29	-

(90) SPREEUW (vervolg).

Post:	Meentweg								Eemmond							
ri.:	N	NO	O	ZO	Z	ZW	W	NW	N	NO	O	ZO	Z	ZW	W	NW
datum:																
22-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	-	-	-	7710	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-
6-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-10	-	-	246	633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-10	-	-	-	-	72	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-10	-	-	-	-	-	538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(91) ZWARTE KRAAI - zie tabel.

Post:	Pamp.H.	Muiderb.	Zanddijk						Magd.		
ri.:	ZW	Z	ZW	N	O	Z	W	NW	N	O	ZW
datum:											
6-10	-	-	-	4	(rondvl.)	-	-	-	-	-	-
9-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
13-10	34	4	50	-	-	-	-	2	-	-	-
20-10	-	-	-	2	15	1	3	-	2	-	-
27-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-

(92) BONTE KRAAI - 7-10 Magdaleen 10 exx. richting west;
2 exx. richting oost;

12-10 Meentweg 3 exx. richting oost;
20-10 Pampus-Haven 1 ex. rondvliegend;
Meentweg 5 exx. richting west;
27-10 Zanddijk 4 exx. richting oost;
Meentweg 4 exx.

(93) ROEK - 27-10 Muiderberg 7 exx. richting zuidwest;
Zanddijk 1 ex. richting oost;
Magdaleen 20 exx. richting oost;
1 ex. richting west;
Meentweg 1 ex. richting west.



(94) KAUW - Meldingen van deze soort kwamen van de posten Zanddijk en Magdaleen. Meestalging het om kleine aantallen, die in diverse windrichtingen vlogen. Het max. aantal waargenomen vogels bedroeg 40 exx. op 13-10 bij de Zanddijk. Op de Naardermeent achter deze post foerageren veel Kauwen uit de vesting Naarden. De Naardereng bij Magdaleen wordt bezocht door Kauwen uit Huizen.

(95) EKSTER - De post Zanddijk signaleerde op 27-10 3 exx. Magdaleen op dezelfde dag 2 exx.

Trekrichting

Van de vogels, waarvan mag worden aangenomen, dat zij op het moment van de waarneming op trek waren, zijn de vliegrichtingen samengevat.

Aantal
waarnemingen



Hoewel het aantal waarnemingen niet erg groot is, kan toch iets worden gezegd over de richting, die de trekkende vogels bij de posten aanhielden.

De waarnemingen van Pampus-Haven tonen aan dat het grootste deel van de vogels bij het verlaten van de dijk over het water van de dijk rechtdoor gaat in de richting Diemen. Een kleiner deel volgt de dijk en komt tenslotte bij de post Muiderberg aan. Hoe groot het percentage vogels is dat weer op de dijk terugkeert of deze na enige tijd weer verlaat is onbekend. De bij de Muiderbergbrug arriverende vogels houden voornamelijk zuidwest aan. Opmerkelijk is de situatie bij de Zanddijk. Hier vliegen de meeste vogels in oostelijke richting. Zij kunnen echter niet afkomstig zijn van Muiderberg, waar vrijwel geen oostelijk vliegende vogels werden waargenomen. Blijft de mogelijkheid over dat zij behoren tot groepen, die het Gooimeer oversteken en op de kust gekomen, in de richting van de beschuttende en geleidende bosranden gaan vliegen. De tellijsten geven aan dat alle vogels uit west kwamen. Als er inderdaad een oversteek zou zijn gemaakt, moet dit tussen de Muiderbergbrug en Naarden zijn gebeurd. Het aantal westelijk vliegende vogels kan afkomstig zijn vogels, die via de polder ergens bij Huizen overstaken.

Den zelfde trend als boven beschreven is bij Magdaleen waar te nemen.

Wanneer de vogels voorbij Huizen op de meent komen, buigen zij vermoedelijk af en volgen de randen van het Gooi naar het zuiden. Voor de observaties, die aan de Meentweg werden verricht, geldt dat de vogels hier weer zuid-zuidwest trokken.

De Eemmond wordt i.v.m. het geringe aantal waarnemingen buiten beschouwing gelaten.

Waarnemingen in de trekperiode bij Nijkerk gedaan lieten duizenden westelijk langs de kust trekkende vogels zien. De aantallen rond het Gooi liggen beduidend lager.

Vlieghoogte

Een deel van de tellers gaf gevolg aan het verzoek om de hoogte van de overvliegende vogels op te geven. Oorzaak van het weglaten van deze gegevens door het andere deel waren de weersomstandigheden, die nogal eens roet in het eten gooiden. De onderstaande gegevens zijn bekend.

Post: hoog- ten zie on- der	Pamp.-H.				Muiderberg				Magdaleen				Meentweg				Wind kwam uit:
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
datum:																	
22-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZW
29-9	19	9	1	40	5	78	1	25	-	-	-	-	37	7	20	70	W
6-10	-	-	-	-	31	14	3	75	17	36	3	45	-	-	-	-	O
13-10	-	-	-	-	43	20	8	500	-	-	-	-	51	18	30	130	O
20-10	-	-	-	-	-	-	-	-	18	22	1	40	35	26	20	50	NW
27-10	-	-	-	-	38	73	-	-	-	-	-	-	39	24	20	70	O

betekenis der letters:

a = gemiddelde hoogte;

b = aantal waarnemingen;

c = laagste aantal meters;

d = hoogste aantal meters.

Pampus-Haven meldde dat op 22-9 de kleinere vogels door de tegenwind nooit hoger dan 5 meter kwamen, de grotere vlogen op een hoogte van 10 - 20 meter.

Op 27-10 was het bij Muiderberg in het begin moeilijk de vogels te determineren. Zij vlogen zo hoog dat ze haast niet waren te ontdekken (oostenwind).

6-10 vormt een uitzondering op de regel dat bij oostenwinden de vogels hoog overkomen. De mist, die in de ochtend hing, is er de oorzaak van dat de vogels laag vlogen.

Bezetting van de telposten

datum:	Pampus-H.	Muiderberg	Zanddijk	Magdalenen	Meentweg	Bemm.
22-9	+	+	-	-	-	-
29-9	+	+	+	-	+	+
6-10	+	+	+	+	-	+
13-10	+	+	-	-	+	+
20-10	+	-	-	+	+	-
27-10	+	+	+	-	+	-
totaal over 6 data	5	5	3	2	4	3

Weersomstandigheden op de teldata

datum:	temperatuur	bewolking	wind	windkracht	zicht
22-9	10 - 13° C.	zwaar, regen	ZW	7	goed
29-9	14° C.	idem	W	4	matig
6-10	10 - 15° C.	licht, mist	0		zeer slecht
13-10	7° C.	licht	0		goed
20-10	9° C.	licht	NW		goed
27-10	5 - 8° C.	geen	0		matig-goed

Samenvatting en conclusies

Van de 95 waargenomen soorten kunnen 54 als trekkend worden beschouwd. Het aantal soorten ligt dus nog vrij hoog, de aantallen doortrekkende vogels zijn echter laag.

Op de posten is het soms een probleem de trekkende en rondzwervende vogels van elkaar te scheiden. Vogels uit de omgeving komen foerageren en vliegen over. Andere vliegen vlak bij de post omhoog en suggereren dat zij een vaste vliegrichting aanhouden.

Vaak speelt ook de soortherkenning een rol. Het is bekend dat b.v. het determineren van vliegende vogels op het geluid grote moeilijkheden oplevert. De leden, die dit verslag lezen en niet hebben meegewerkt, dienen dit te beseffen. Waardering verdient het kleine aantal leden dat aan de telling heeft meegedaan. Hieronder zal ik een aantal voorstellen formuleren om de basis, die de afgelopen jaren is verkregen, uit te breiden en verder uit te diepen en betere inzichten te krijgen in het verloop van de trek.

Reeds eerder is aangegeven dat de aantallen waargenomen vogels klein waren. Slechts 2 posten waren bijna de gehele telperiode bezet. Voeg hierbij het feit dat slechts éénmaal per week geteld wordt en dat het dan ook nog juist slecht weer kan zijn. Op doordeweekse dagen gaat de trek gewoon door en kunnen bij gunstig weer grote aantallen ongezien passeren.

De conclusies, die we uit de verzamelde gegevens kunnen trekken, zijn:

- a. het merendeel van de zangvogels trekt nog steeds langs de oude kust, waarbij een deel waarschijnlijk afkomstig is van de zuidelijke dijk van Zuidelijk Flevoland; de noordelijke dijk wordt wel als trekbaan gebruikt, maar deze vogels steken bij Pampus-Haven over naar het vasteland;
- b. zowel op de Zanddijk als het Magdaleen trekken naast vogels in westelijke richting ook exemplaren naar het oosten; zij buigen kennelijk voor de Bempolders af en voegen zich bij het deel vogels, dat zich daar van de westelijke groepen afsplitst om langs de Gooirand naar het zuiden te gaan.

Voorstellen voor vogeltellingen in volgende jaren

Het verdient aanbeveling de soortenkennis van een groter aantal leden op te schroeven. Er zijn activiteiten genoeg, maar de leden moeten zelf willen meewerken. Een opkomstpercentage van max. 10% van het totale ledenbestand tijdens een excursie, om over het gemiddelde per jaar nog maar te zwijgen, is beëlijst te laag.

Ervaren leden - en die zijn er voldoende - zouden bereid moeten zijn niet alleen op de excursies leiding te geven, maar ook daarbuiten geregeld mensen mee te nemen.

Is de kennis over de gehele linie omhoog gebracht, dan kunnen pogingen worden ondernomen om een hogere bezettingsgraad van de posten te krijgen. Wellicht is er in de toekomst een mogelijkheid weer posten over het gehele Gooi te bezetten.

Jaarlijks moet er een coördinator zijn, bij voorkeur niet de secretaris van de subgroep avifauna, die het al druk genoeg heeft. De coördinator draagt er zorg voor dat ruim van tevoren iedereen op de hoogte is van de komende tellingen; reeds voor de vacaties moeten de leden gepolst worden omtrent hun bereidheid tot deelname. Hij organiseert enkele weken voor de tellingen een avond, waarop alle medewerkers duidelijke instructies krijgen. Tegelijkertijd verzorgt hij de telformulieren, waarop ten overvloede nogmaals de instructies staan. Tijdens de tellingen houdt hij contact met de medewerkers en laat bij ziekte of het uitvallen van tellers om andere redenen anderen inspringen.

Na de tellingen moet hij de formulieren zo spoedig mogelijk terug zien te krijgen, zoekt administratieve hulp en publiceert het verslag vervolgens in de Korhaan. Een nabespreking, voordat tot uitwerking wordt overgegaan, kan eveneens zeer zinvol zijn.

Medewerkers aan de trektelling

hr. Burger

W.E. Cohen

mevr. H.E. Disselkoen-Piepers

mej. P.H. van Donkersgoed

J.A. Guldemon

D.A. Jonkers

mevr. G.R.M. Jonkers-Kemper

mevr. E.J. Kemper-Lambeck

J. Klein

A. de Later

P. van der Poel

S. Poelstra

mevr. H.W. Reddingius-Schreuder

L. Rijnja

G.I. Rieken

C. de Rooij

mej. C.M.Th.I. Rosier

A. Schaap

mej. S. Schipper

H.M. Sitters

mevr. J. Udo-Zoutendijk

H.G. ten Veen

mej. K. Vervoort

P. Vos

mevr. A. van der Werf

Mijn speciale dank gaat uit naar H.G. ten Veen en mijn vrouw, die het tijdrovende werk van tellijsten uitpluizen hebben verricht.

D.A. Jonkers

