


Herfsttrektellingen 1973

22



VOGELTREK LANGS HET GOOI IN 1973

Inleiding

Ook in 1973 werden in het najaar tellingen verricht van de langs de Gooimeerkust doortrekkende vogels.

Er stonden weer posten bij de brug bij Muiderberg, de Zanddijk, ten noorden van Naarden, het Magdaleen op de Naarder Eng bij Huizen, aan het eind van de Meentweg in Bemmes en bij de Eemmond. Verder was er een telpost bij Pampus-Haven in Zuidelijk Flevoland.

De tellingen werden in de weekeinden gehouden; zij vingen aan op 21 september en eindigden op 27 oktober 1973. In enkele gevallen werd op 7 oktober, 12 oktober en 3 november waargenomen. Deze gevallen zijn in de beschrijving van de soorten terug te vinden.

Met zonsopgang waren alle posten bezet; afhankelijk van het trekverloop werden de tellingen beëindigd tussen 9 en 10 uur. Helaas werden de telposten niet op alle vastgestelde data bezet, zodat van simultaan tellen geen sprake was.

Dit verslag geeft slechts een summier beeld van wat er aan vogels langs het Gooi trekt. Alle waargenomen soorten - al dan niet trekkend gezien - zijn in onderstaand overzicht vermeld. De daarbij geplaatste gegevens geven een indicatie omtrent de trek.

Beschrijving per soort

- (1) FUUT - 5 waarnemingen van vliegende exemplaren werden doorgegeven; 3 hiervan kwamen van Pampus-Haven. Het betrof hier exemplaren, die in zuid-zuidwestelijke richting over het water vlogen.
- (2) GEOORDE FUUT - Op 6-10 werd bij de brug Muiderberg een vermoedelijke waarneming gedaan. De waarnemers merkten op dat het geluid onmiskenbaar was.
- (3) DODAARS - 6-10, Zanddijk, 1 ex. roepend.
- (4) AALSCHOLVER - Van vrijwel alle posten kwamen enkele waarnemingen binnen van exemplaren, die van of naar hun voedselgebieden vlogen. Laatste waarnemingen: Pampus-Haven, 20-10: 70 exx., richting west; 12 exx. zuid-west; Magdaleen, 20-10: 2 exx. richting oost.
- (5) BLAUWE REIGER - Deze soort werd alleen langs de Gooimeerkust gezien in groepjes van 3 - 7 exx. of solitair. Dit kustgedeelte is een geliefd foerageergebied.

- (6) WILDE EEND - De waarnemingen kwamen voornamelijk van de posten Muiderberg en Zanddijk. Vliegende vogels begaven zich naar alle windrichtingen. Van trek was hier geen sprake.
- (7) WINTERTALING - Van 5 posten werden, gespreid over 4 teldata, 6 opgaven ontvangen van overvliegende vogels. Min. 1 ex., max. 10 exx. Vliegrichtingen west en zuidoost. De grote spreiding duidt meer op uitwisseling tussen verschillende gebieden dan op trek.
- (8) KRAKEEND - 1 waarneming op 6-10 van 3 exx. in oostelijke richting nabij het Magdaleen.
- (9) SMIENT - Op 6-10 bij de Zanddijk 2 rondvliegende exemplaren.
- (10) PIJLSTAART - Pampus-Haven, 29-9; 6 exx. richting zuid; Muiderberg, 27-10; 16 exx. richting zuid-zuidwest.
- (11) SLOBEEND - Vliegende en foeragerende exemplaren werden, op de Bemmond na, tijdens alle tellingen gesignaleerd. Min. grootte van de groepjes: 4 exx., max. 23 exx.
- (12) KUIFEEND - De waarnemingen van deze soort kwamen hoofdzakelijk van Pampus-Haven. Hier werden op verschillende data in diverse richtingen vliegende kleine groepjes gezien. Het max. aantal was 39 exx. op 29-9 in zuidwestelijke richting. Ook bij Magdaleen en Muiderberg werd de soort waargenomen. Zij hadden elk 1 waarneming van een groepje van resp. 4 exx. op 20-10 en van 15 exx. op 27-10.
- (13) TAFELEEND - De bij Pampus-Haven waargenomen exemplaren vlogen in west-zuidwestelijke richting. Max. aantal 33 exx. op 6-10. Magdaleen had 1 waarneming van 18 exx. op 6-10 in oostelijke richting.
- (14) BRILDUIKER - Zanddijk, 13-10; 4 exx. in oostelijke richting; Pampus-Haven, 20-10; 1 ex. in zuidelijke richting.
- (15) BERGEEND - Rond Pampus-Haven 2 waarnemingen van resp. 3 exx. op 13-10 en van 2 exx. op 20-10, in zuidelijke richting vliegend; ter hoogte van Magdaleen 25 zwemmende exemplaren op 20-10.
- (16) GRAUWE GANS - Op 6 data werd een aantal ganzenverplaatsingen geconstateerd. Onderstaande tabel geeft deze weer.

Post:	Pampus-Haven				Muiderberg				Zanddijk			
	N	ZO	Z	ZW	N	ZO	Z	ZW	N	ZO	Z	ZW
datum:												
29-9	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-10	-	-	-	-	-	-	-	85	10	-	20	4
13-10	1	4	-	80	-	-	-	24	-	-	-	-
20-10	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
27-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-

- (17) RIETGANS - 6-10: 2 exx. Pampus-Haven, richting zuid.

(18) KNOBBELZWAAN - Langs de Gooimeerkust houden zich in het najaar en in de winter veel exemplaren op. De waargenomen exemplaren behoren tot deze gasten. Er zijn drie waarnemingen t.w. 21-9 Muiderberg 1 ex. richting oost, 13-10 Muiderberg 60 exx. richting noordwest, neerstrijkend en 12-10 Meentweg 3 exx. richting oost.

(19) KLEINE ZWAAN - zie overzicht.

Post:	Muiderberg			Zanddijk			Magdaleen		
	west	oost	zuid	west	oost	zuid	west	oost	zuid
ri.:									
Datum:									
7-10	-	-	-	-	-	-	10	11	5
13-10	-	-	-	55	8	29	-	-	-
27-10	24	-	-	16	-	-	-	-	-

(20) BUIZERD - 4 waarnemingen, waarbij vermoedelijk enkele van exemplaren, die in de omgeving van de telposten hun jachtgebied hebben. 13-10 een waarschijnlijke waarneming bij Muiderberg van 2 exx., richting zuid; 20-10 Meentweg 3 exx. richting zuid; 27-10 Zanddijk 1 ex. op paal; Magdaleen 2 exx. jagend.

(21) SPERWER - 7-10: Magdaleen 1 ex. richting west; 13-10 Muiderberg 1 ex. richting west; 27-10 Muiderberg 1 ex. richting zuidwest.

(22) BRUINE KIEKENDIEF - 22-9 Pampus-Haven 4 exx. rondvliegend, Muiderberg 1 ex. richting zuid; 13-10 Muiderberg 1 ex. richting zuid (vermoedelijke waarneming). Mogelijk hebben de laatste twee waarnemingen betrekking op trekkende vogels. Voedselvluichten vanuit de polder naar het vasteland moeten niet uitgesloten worden geacht.

(23) BLAUWE KIEKENDIEF - Behalve van Magdaleen, waar op 27-10 1 jagend exemplaar werd gezien, maakte alleen Pampus-Haven geregeld melding van foeragerende dieren. Trek werd niet geconstateerd.

(24) SMELLEKEN - 29-9 Eemmond 1 ex., geen opgave trekrichting.

(25) TORENVALK - Met uitzondering van de Eemmond kwamen van alle posten gegevens binnen over één of meerdere exemplaren, die zich geregeld in de omgeving ophielden. Max. aantal 6 exx. op 29-9 bij de Meentweg.

(26) WATERRAL - Alleen waarnemingen van exemplaren, die rond de telposten foerageerden en daar werden gehoord t.w.
 6-10 Zanddijk 5 exx.
 29-9 Magdaleen 1 ex.
 6-10 idem 1 ex.
 7-10 idem 1 ex.
 20-10 idem 1 ex.
 27-10 idem 2 exx.

(27) WATERHOEN - Geen telwaarnemingen; wel rond de posten waargenomen. Opgaven alleen van Zanddijk: 2 exx. op 6-10 gehoord en Magdaleen: 1 ex. op 27-10.

- (28) MEERKOET - Geen trekwaarnemingen. 6-10 Zanddijk 1 ex.;
27-10 Magdaleen 1 ex.
(29) SCHOLEKSTER - 29-9 Pampus-Haven 1 ex. rondvliegend.
(30) KIEVIT - zie tabel.

Post:	Pampus-Haven					Muiderberg					Zanddijk				
	N	NO	O	Z	ZW	N	NO	O	Z	ZW	N	NO	O	Z	ZW
datum:															
22-9	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-
29-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-
6-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2
13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	11	-	6	8
20-10	1	-	-	-	83	4	1	-	-	-	-	-	-	-	3
27-10	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	-	2	4	6	2

Post:	Magdaleen				Meentweg				Bemmond			
	N	O	Z	ZW	N	O	Z	ZW	N	O	Z	ZW
datum:												
22-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	-	14	-	-	-	47	-	-	-	-
6-10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-10	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	4550
20-10	-	-	-	52	-	-	77	7	-	-	-	-
27-10	-	4	4	6	-	-	14	-	-	-	-	-

- (31) GOUDPLEVIER - 22-9 Pampus-Haven 1 ex. zuidwest; 6-10 Zanddijk 2 exx. foeragerend.
(32) WATERSNIP - zie tabel.

Post:	Pampus-Haven				Muiderberg				Zanddijk				Magdaleen			
	N	O	Z	ZW	N	O	Z	ZW	N	O	Z	ZW	N	O	Z	ZW
datum:																
22-9	-	-	-	2	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-
6-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	exx. rondvl.	-	-	-	-	-	-
13-10	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-

Vanaf het begin van de telling waren rond Pampus-Haven 150 - 200 exx. aanwezig, waarvan geregeld exemplaren rondvlogen.

- (33) BOKJE - 29-9 Bemmond 1 ex.
(34) WULP - 6-10 Magdaleen 1 ex. gehoord en 1 ex. richting oost; 7-10 Magdaleen 1 ex. gehoord.
(35) GRUTTO - 29-9 Pampus-Haven 2 exx. richting oost.
(36) OEVERLOPER - 21-9 Muiderberg 1 ex. richting zuid; 6-10 Zanddijk 1 ex. foeragerend; 27-10 Meentweg 2 exx. richting zuid.
(37) ZWARTE RUITER - 6-10 Zanddijk richting oost 1 ex.
(38) KIEPFAAN - 13-10 Pampus-Haven 10 exx. rondvliegend.
(39) KLUUT - 29-9 Pampus-Haven 2 exx. richting zuid; 13-10 idem 1 ex. richting oost; 13-10 idem 5 exx. foeragerend; 20-10 idem 5 exx. richting zuidwest; 29-9 Muiderberg 3 exx. richting zuidwest.
(40) GROTE MANTELMEUW - 22-9 Pampus-Haven 12 exx. richting zuid; 29-9 idem 23 exx. rondvliegend; 20-10 idem 4 exx. rondvliegend.

- (41) KLEINE MANTELMEEUW - 6-10 Pampus-Haven 5 exx. richting zuid;
13-10 idem 1 ex. rondvliegend;
20-10 idem 1 ex. richting zuidwest;
6-10 Zanddijk 1 ex. foeragerend.
- (42) ZILVERMEEUW - Van Pampus-Haven, Zanddijk en Magdaleen werden rondzwerfende exemplaren gemeld in kleine aantallen.
- (43) STORMMEEUW - idem
- (44) KOKMEEUW - idem. Eénmaal werd op 29-9 bij Pampus-Haven een groep van 220 rondvliegende exemplaren gezien.
- (45) DWERGMEEUW - 21-9 Muiderberg 2 exx. richting west.
- (46) ZWARTE STERN - 22-9 Muiderberg 29 exx. richting west;
idem 4 exx. richting west-zuidwest;
Pampus-Haven 8 exx. richting z.west;
29-9 idem 1 ex. richting zuid.
- (47) VISDIEF - 22-9 Pampus-Haven 1 ex. richting zuidwest;
idem 3 exx. richting zuid.
- (48) HOLENDUIF - Alleen waarnemingen van Magdaleen op 29-9, 6-10, 7-10 en 20-10. Max. aantal 37 exx. op 20-10. De achterliggende Naardereng wordt veelvuldig als foerageergebied gebruikt door vogels uit de omgeving.
- (49) HOUTDUIF - Waarnemingen zijn afkomstig van de posten Muiderberg, Zanddijk en Magdaleen. Deze slaan op dieren, die foerageren in de omgeving en van en naar de voedselplaatsen vliegen. Achter de Zanddijk wordt b.v. op de Naardermeent gevoerageerd. Het max. aantal getelde exemplaren was 111 op 6-10. Op 27-10 waren hier onkele honderden exemplaren aanwezig.
- (50) TORTELUIF - 6-10 Zanddijk 3 exx. rondvliegend.
- (51) TURKSE TORTEL - 6-10 Zanddijk 1 ex. rondvliegend.
- (52) VELDUIL - 6-10 Magdaleen 1 ex. richting zuid;
12-10 Meentweg 1 ex. richting west.
- (53) GROENE SPECHT - Van deze standvogel uiteraard geen trek waargenomen. Magdaleen gaf 2 waarnemingen door: 1 ex. op 7-10 en 1 ex. op 20-10 in oostelijke richting vliegend.
- (54) VELDLEEUWERIK - zie tabel.

Post:	Pampus-Haven				Muiderberg					Zanddijk					
	O	ZO	Z	ZW	W	O	ZO	Z	ZW	W	O	ZO	Z	ZW	W
29-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-10	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	6	-	-	2	9
13-10	1	1	1	32	-	-	-	6	-	-	3	-	7	-	-
20-10	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-10	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	2	-	18	48	-
Post:	Magdaleen				Meentweg					Eemmond					
29-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-10	1	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-10	-	-	-	-	-	11	8	-	-	-	-	-	10	-	-
20-10	-	-	-	-	1	-	-	5	21	-	-	-	-	-	-
27-10	14	-	77	44	108	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-

(55) STRANDLEEUWERIK - 13-10 Pampus-Haven 1 ex. verkeersslachtoffer.

(56) BOERENZWALUW - zie tabel.

Post:	Pampus-Haven					Muiderberg					Zanddijk							
Fi.	N	O	ZO	Z	ZW	W	N	O	Z	ZW	W	NW	O	Z	ZW	W	NW	
datum:																		
22-9	-	-	-	160	750	-	8	1	5	304	29	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	-	805	75	-	-	-	-	1	41	-	-	25	10	7	22	3
6-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Post:	Magdaleen				Meentweg				Eemmond									
datum:																		
22-9	-	5	-	-	-	24	-	-	-	-	-	47	-	-	-	7	-	-
29-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-10	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Op 22-9 zijn er bij Pampus-Haven 1460 exx. waargenomen zonder duidelijke trekrichting.

(57) HUISZWALUW - 29-9 Meentweg 5 exx. richting zuid.

(58) GRASPIEPER - Er werd slechts een klein aantal Graspiepers opgegeven. Gegevens over piepers en pieperachtigen daarentegen iets meer. Gespreid over de posten en met de opgetelde aantallen en waarnemingen over de gehele periode ontstaat het volgende beeld.

Post:	Totaal aantal exx. per windrichting				Aantal waarnemingen	Gemiddelde grootte per groep
	W	ZW	Z	O		
Pampus-Haven	-	11	55	-	9	7.33
Muiderberg	3	111	7	3	10	12.4
Zanddijk	7	2	-	1	5	2.0
Magdaleen	8	20	2	2	6	5.33
Meentweg	-	10	-	-	1	10.-

(59) WITTE KWIKSTAART - zie tabel.

Post:	Totaal aantal exx. per windrichting			Aantal waarnemingen	Gemiddelde grootte per groep
	ZW	Z	ZO		
Pampus-Haven	60	35	-	8	11.88
Muiderberg	16	7	-	5	4.6
Zanddijk	15	-	-	1	15.-
Magdaleen	-	4	-	1	4.-
Meentweg	3	-	6	2	4.5

(60) GELE KWIKSTAART - 22-9 Pampus-Haven 1 ex. richting zuidwest.

- (61) WINTERKONING - 29-9 Pampus-Haven 3 exx. richting zuid;
13-10 idem 1 ex. richting zuid;
20-10 idem 2 exx. richting zuidwest.

Verder werden nog waarnemingen doorgegeven van de Zanddijk: 6-10 6 exx. foeragerend, 13-10 1 ex. richting west en 1 ex. foeragerend en Magdaleen 29-9 1 ex., 27-10 1 ex.

- (62) HEGGEMUS - Duidelijke trekwaarnemingen kwamen niet binnen. De volgende opgaven werden gedaan:
Zanddijk 29-9 1 ex. richting oost;
6-10 5 exx. foeragerend, 2 exx. richting oost;
27-10 3 exx.
Magdaleen 29-9 1 ex.;
27-10 1 ex.

- (63) GROTE LIJSTER - Slechts één opgave n.l. 6-10 Magdaleen 1 ex. richting oost.

- (64) KRAMSVOGEL - zie tabel.

Post:	Muiderberg			Zanddijk			Magdaleen			Meentweg			
	O	ZO	W	ZW	O	ZO	W	ZW	O	ZO	W	ZW	Z
datum:													
6-10	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-
20-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	21
27-10	-	-	-	39	3	-	-	-	-	-	-	-	72

- (65) ZANGLIJSTER - Pampus-Haven 29-9 1 ex. zuidwest;
Muiderberg 29-9 1 ex. zuidwest;
Zanddijk 6-10 13 exx. rondscharrelend;
idem 6-10 5 exx. richting oost;
Magdaleen 6-10 1 ex.;
idem 6-10 3 exx. west;
Meentweg - op 27-10 werden hier 28 "lijsters" in zuidelijke richting vliegend waargenomen en ca. 500 in westelijke richting. Of alle waargenomen vogels tot de soort Zandgljster behoren is niet na te gaan.

- (66) KOPERWIEK - Pampus-Haven 6-10 1 ex. richting zuid;
Muiderberg 27-10 4 exx. richting oost;
idem 27-10 55 exx. richting zuidwest;
Zanddijk 6-10 3 exx. foeragerend;
idem 6-10 1 ex. richting oost;
Magdaleen 6-10 6 exx. richting zuid;
idem 6-10 2 exx. richting oost;
Meentweg 20-10 12 exx. richting west;
idem 27-10 60 exx. richting zuidwest.

- (67) MEREL - zie tabel.

Post:	Pampus-Haven		Muiderberg			Zanddijk		
	ZW		W	ZW	foeragerend	W	O	Z
datum:								
29-9	-	-	-	-	-	1	-	-
6-10	-	-	-	-	3	2	1	10
13-10	1	-	-	-	-	2	8	1
27-10	-	-	-	8	-	2	-	1

- (68) TAPUIT - 29-9 Meentweg 1 ex.

- (69) ROOBBORST - Pampus-Haven 6-10 1 ex. richting zuid;
 3-11 14 exx. richting zuidwest;
 Zanddijk 6-10 15 exx. rondscharrelend in de struiken;
 idem 27-10 2 exx. richting west;
 Magdaleen 6-10 1 ex.,
 idem 27-10 1 ex.
- (70) KLEINE KAREKIET - 29-9 Magdaleen 1 ex. richting west.
- (71) TJIFTJAF - Geen trekwaarnemingen.
 6-10 Muiderberg 2 exx. foeragerend;
 Zanddijk 4 exx. idem;
 Magdaleen 1 ex. gehoord.
- (72) GOUDHAAN - 6-10 Pampus-Haven 2 exx. richting zuidwest;
 6-10 Zanddijk 6 exx. foeragerend;
 27-10 Magdaleen 2 exx. gehoord;
 27-10 Meentweg 3 exx. richting zuid.
- (73) KOOLMEES - zie tabel.

Post:	Pampus-H.				Muiderberg				Zanddijk				Magdaleen				Meentweg			
ri.:	O	Z	W	zw.	O	Z	W	zw.	O	Z	W	zw.	O	Z	W	zw.	O	Z	W	zw.
datum:																				
22-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	-	-	-	-	-	16	-	-	-
6-10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	18	52	3	-	-	-	-	-	-	-
13-10	-	-	-	3	-	-	-	10	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	10	-	-	-	-	14	-	-
27-10	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11	-	74	-	-	-	-	32	-	-	-

- (74) PIMPELMEES - zie tabel.

Post:	Pampus-Haven					Zanddijk					Magdaleen					Meentweg				
ri.:	N	O	Z	ZW	W	N	O	Z	ZW	W	N	O	Z	ZW	W	N	O	Z	ZW	W
datum:																				
29-9	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-10	-	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
13-10	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	10	-	-	-	-	18
27-10	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5

- (75) STAARTMEES - 29-9 Magdaleen 8 exx. richting oost;
 27-10 Magdaleen 4 exx. rondzwervend.
- (76) KUIFMEES - 6-10 Magdaleen 1 ex.
- (77) MATZOPMEES - 7-10 Magdaleen 1 ex. gehoord.
- (78) BAARDMEES - Pampus-Haven 3-10 29 exx. foeragerend en voortdurend grote aantallen in het riet gehoord.
 Muiderberg 29-9 3 exx. richting west;
 idem 15 exx. richting zuidwest;
 6-10 3 exx. richting west;
 idem 6 exx. richting oost;
 idem 18 exx. door het riet vliegend;
 27-10 7 exx. richting oost;
 Magdaleen 7-10 24 exx. zwervend.

(79) RIETGORS - zie tabel.

Post:	Pampus-H.				Muiderberg				Zanddijk				Magdaleen			
	O	Z	ZWW	foer.	O	Z	ZWW	foer.	O	Z	ZWW	foer.	O	Z	ZWW	foer.
datum:																
22-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	39	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-
6-10	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	21	7	-	-	-	1
13-10	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-10	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	3

- (80) SNEEUWGORS - 13-10 Pampus-Haven 1 ex. richting west;
20-10 idem 7 exx. zuidwest;
27-10 Muiderberg 1 ex. zuidwest.
- (81) GROENLING - 29-9 Muiderberg 8 exx. richting zuidwest;
Magdaleen 5 exx. richting oost;
6-10 Magdaleen 2 exx. zuidoost;
7-10 Magdaleen 3 exx. oost;
13-10 Meentweg 13 exx. oost;
20-10 Meentweg 22 exx. zuid;
idem 14 exx. west;
27-10 idem 9 exx. zuidwest.
- (82) PUTTER - 27-10 Muiderberg 4 exx. richting oost.
- (83) SIJS - 29-9 Meentweg 11 exx. richting zuid;
6-10 Zanddijk 1 ex. richting oost;
idem 12 exx. richting west;
Magdaleen 1 ex. richting zuidoost;
idem 10 exx. richting oost;
7-10 idem 18 exx. richting west;
idem 12 exx. richting oost;
12-10 Meentweg 12 exx. richting zuid;
20-10 Magdaleen 11 exx. richting oost;
Meentweg 28 exx. richting west.
- (84) KNEU - zie tabel.

Post:	Totnaal aantal vogels per windrichting							Aantal waarnemingen	Gemiddelde grootte per groep
	ZO	Z	ZW	W	N	NO	O		
Pampus-Haven	-	-	123	-	-	-	-	6	20.5
Muiderberg	-	60	12	8	1	-	-	7	11.57
Zanddijk	-	-	-	16	-	-	15	3	10.3
Magdaleen	5	32	-	17	-	-	54	7	15.43
Meentweg	-	-	-	11	-	-	-	1	11.-

- (85) FRATER - 13-10 Eemmond 27 exx.;
27-10 Muiderberg 4 exx. zittend.
- (86) BARMSIJS - 29-9 Magdaleen 15 exx. richting oost;
idem idem 15 exx. richting west (zelfde exemplaren?)

(87) VINK - zie tabel.

Post:	Pampus-H.				Muiderberg				Zanddijk			
ri.:	NNO	OZO	ZZW	WNW	NNO	OZO	ZZW	WNW	NNO	OZO	ZZW	WNW
datum:												
22-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	2	13
13-10	-	-	-	-	-	-	54	-	-	27	5	1
20-10	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
27-10	-	-	-	-	-	-	5	-	-	18	3	6

Post:	Magdaleen				Meentweg				Eemmond			
ri.:	NNO	OZO	ZZW	WNW	NNO	OZO	ZZW	WNW	NNO	OZO	ZZW	WNW
datum:												
22-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	-	11	-	-	75	-	-	-	-	-
6-10	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
13-10	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-
20-10	-	1	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-
27-10	-	14	11	22	-	-	-	36	-	-	-	-

(88) KEEF - 6-10 Muiderberg 19 exx. foeragerend;
 Zanddijk 2 exx. richting west;
 Magdaleen 3 exx. richting west;
 20-10 Meentweg 2 exx. richting zuid;
 27-10 Muiderberg 32 exx. richting zuidwest;
 Zanddijk 1 ex. richting oost;
 Magdaleen 18 exx. richting zuidoost;
 Meentweg 12 exx. richting zuidwest.

(89) RINGMUS - zie tabel.

Post:	Muiderberg			Zanddijk			Magdaleen			Meentweg		
ri.:	OZO	ZZW	W	OZO	ZZW	W	OZO	ZZW	W	OZO	ZZW	W
datum:												
22-9	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	15	5	-	-	22	-	-	32	-	-
6-10	-	-	-	20	-	6	1	-	-	-	-	-
13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-10	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	43	-
27-10	-	-	4	-	1	-	2	-	-	62	25	-

152 uit het
oosten komend,
neerstrijkend

(90) SPREEUW - zie tabel.

Post:	Pampus-Haven								Muiderberg							
ri.:	N	NO	O	ZO	Z	ZV	W	NW	N	NO	O	ZO	Z	ZV	W	NW
datum:																
22-9	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	1	38	6
29-9	-	-	-	-	24	40	-	-	-	-	-	-	1	35	3	-
6-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
13-10	2	-	-	-	23	34	2	-	-	-	-	-	-	-	5	297
20-10	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1276	22	-

Post:	Zanddijk								Magdaleen							
ri.:	N	NO	O	ZO	Z	ZV	W	NW	N	NO	O	ZO	Z	ZV	W	NW
datum:																
22-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	176	-	105	115	169	-	-	-	-	33	-	-	-	45
6-10	2	-	233	-	129	9	296	10	-	-	49	50	-	-	-	-
13-10	-	-	136	7	41	176	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-10	-	-	3179	10	107	12	594	-	-	-	78	-	73	-	-	29

(90) SPREEUW (vervolg).

Post:	Meentweg								Emmond								
ri.:	N	NO	O	ZO	Z	ZW	W	NW	N	NO	O	ZO	Z	ZW	W	NW	
datum:																	
22-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-9	-	-	-	-	-	77	10	-	-	-	-	-	-	300	-	-	
6-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13-10	-	-	246	633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20-10	-	-	-	-	72	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27-10	-	-	-	-	-	538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(91) ZWARTE KRAAI - zie tabel.

Post:	Pampus-H. Muiderb.				Zanddijk				Magd.		
ri.:	ZW	Z	ZW	N	O	Z	W	NW	N	O	ZW
datum:											
6-10	-	-	-	4	(rondvl.)	-	-	-	-	-	-
9-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
13-10	34	4	50	-	-	-	-	2	-	-	-
20-10	-	-	-	2	15	1	3	-	2	-	-
27-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-

(92) BONTE KRAAI - 7-10 Magdaleen 10 exx. richting west;
2 exx. richting oost;

12-10 Meentweg 3 exx. richting oost;
20-10 Pampus-Haven 1 ex. rondvliegend;
Meentweg 5 exx. richting west;
27-10 Zanddijk 4 exx. richting oost;
Meentweg 4 exx.



(93) ROEK - 27-10 Muiderberg 7 exx. richting zuidwest;
Zanddijk 1 ex. richting oost;
Magdaleen 20 exx. richting oost;
1 ex. richting west;
Meentweg 1 ex. richting west.

(94) KAUW - Meldingen van deze soort kwamen van de posten
Zanddijk en Magdaleen. Meestal ging het om kleine aantallen,
die in diverse windrichtingen vloegen. Het max. aantal
waargenomen vogels bedroeg 40 exx. op 13-10 bij de
Zanddijk. Op de Naardermeent achter deze post foerageren
veel Kauwen uit de vesting Naarden. De Naardereng bij
Magdaleen wordt bezocht door Kauwen uit Huizen.

(95) EKSTER - De post Zanddijk signaleerde op 27-10 3 exx.
Magdaleen op dezelfde dag 2 exx.

Trekrichting

Van de vogels, waarvan mag worden aangenomen, dat zij op het moment van de waarneming op trek waren, zijn de vlieg-richtingen samengevat.



Hoewel het aantal waarnemingen niet erg groot is, kan toch iets worden gezegd over de richting, die de trekkende vogels bij de posten aanhielden.

De waarnemingen van Pampus-Haven tonen aan dat het grootste deel van de vogels bij het verlaten van de dijk over het water van de dijk rechtdoor gaat in de richting Diemen. Een kleiner deel volgt de dijk en komt tenslotte bij de post Muiderberg aan. Hoe groot het percentage vogels is dat weer op de dijk terugkeert of deze na enige tijd weer verlaat is onbekend. De bij de Muiderbergbrug arriverende vogels houden voornamelijk zuidwest aan. Opmerkelijk is de situatie bij de Zanddijk. Hier vlieden de meeste vogels in oostelijke richting. Zij kunnen echter niet afkomstig zijn van Muiderberg, waar vrijwel geen oostelijk vliegende vogels werden waargenomen. Blijft de mogelijkheid over dat zij behoren tot groepen, die het Goosmeer oversteken en op de kust gekomen, in de richting van de beschuttende en geleidende bosranden gaan vliegen. De tellijsten geven aan dat alle vogels uit west kwamen. Als er inderdaad een overstoek zou zijn gemaakt, moet dit tussen de Muiderbergbrug en Naarden zijn gebeurd. Het aantal westelijk vliegende vogels kan afkomstig zijn vogels, die via de polder ergens bij Huizen overstaken.

Een zelfde trend als boven beschreven is bij Magdaleen waar te nemen.

Wanneer de vogels voorbij Huizen op de meent komen, buigen zij vermoedelijk af en volgen de randen van het Gooi naar het zuiden. Voor de observaties, die aan de Meentweg werden verricht, geldt dat de vogels hier weer zuid-zuidwest trokken. De Eemmond wordt i.v.m. het geringe aantal waarnemingen buiten beschouwing gelaten.

Waarnemingen in de trekperiode bij Nijkork gedaan lieten duidende westelijk langs de kust trekkende vogels zien. De aantallen rond het Gooi liggen beduidend lager.

Vlieghoogte

Een deel van de tellers gaf gevolg aan het verzoek om de hoogte van de overvliegende vogels op te geven. Gorzaak van het weglaten van deze gegevens door het andere deel waren de weersomstandigheden, die nogal eens roet in het eten gooiden. De onderstaande gegevens zijn bekend.

Post: hoog- ten zie on- der	Pamp.-H.				Muiderberg				Magdaleen				Meentweg				Wind kwam uit:				
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d					
datum:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ZW
29-9	19	9	1	40	5	78	1	25	-	-	-	-	37	7	20	70	-	-	-	-	W
6-10	-	-	-	-	31	14	3	75	17	36	3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	O
13-10	-	-	-	-	43	20	8	500	-	-	-	-	51	18	30	130	-	-	-	-	O
20-10	-	-	-	-	-	-	-	-	18	22	1	40	35	26	20	50	-	-	-	-	NW
27-10	-	-	-	-	38	73	-	-	-	-	-	-	39	24	20	70	-	-	-	-	O

betekenis der letters:
a = gemiddelde hoogte;
b = aantal waarnemingen;
c = laagste aantal meters;
d = hoogste aantal meters.

Pampus-Haven meldde dat op 22-9 de kleinere vogels door de tegenwind nooit hoger dan 5 meter kwamen, de grotere vlogen op een hoogte van 10 - 20 meter.

Op 27-10 was het bij Muiderberg in het begin moeilijk de vogels te determineren. Zij vlogen zo hoog dat ze haast niet waren te ontdekken (oostenwind).

6-10 vormt een uitzondering op de regel dat bij oostenwinden de vogels hoog overkomen. De mist, die in de ochtend hing, is er de oorzaak van dat de vogels laag vlogen.

Bezetting van de telposten

datum:	Frans-H.	Muiderberg	Zand	Magdalenen	Meentweg	Eem.
22-9	+	+	-	-	-	-
29-9	+	+	+	-	+	+
6-10	+	+	+	+	-	+
13-10	+	+	-	-	+	+
20-10	+	-	-	+	+	-
27-10	+	+	+	-	+	-
totaal over 6 data	5	5	3	2	4	3

Weersomstandigheden op de teldata

datum:	temperatuur	bewolking	wind	windkracht	zicht
22-9	10 - 13° C.	zwaar, regen	ZW	7	goed
29-9	14° C.	icem	W	4	matig
6-10	10 - 15° C.	licht, mist	O		zeer slecht
13-10	7° C.	licht	O		goed
20-10	9° C.	licht	NW		goed
27-10	5 - 8° C.	geen	O		matig-goed

Samenvatting en conclusies

Van de 95 waargenomen soorten kunnen 54 als trekkend worden beschouwd. Het aantal soorten ligt dus nog vrij hoog, de aantallen doortrekkende vogels zijn echter laag. Op de posten is het soms een probleem de trekkende en rondzwerfende vogels van elkaar te scheiden. Vogels uit de omgeving komen foerageren en vliegen over. Andere vliegen vlak bij de post omhoog en suggereren dat zij een vaste vliegrichting aanhouden.

Vaak speelt ook de soortherkenning een rol. Het is bekend dat b.v. het determineren van vliegende vogels op het geluid grote moeilijkheden oplevert. De leden, die dit verslag lezen en niet hebben meegewerkt, dienen dit te beseffen. Waardering verdient het kleine aantal leden dat aan de telling heeft meegedaan. Hieronder zal ik een aantal voorstellen formuleren om de basis, die de afgelopen jaren is verkregen, uit te breiden en verder uit te diepen en betere inzichten te krijgen in het verloop van de trek.

Reeds eerder is aangegeven dat de aantallen waargenomen vogels klein waren. Slechts 2 posten waren bijna de gehele telperiode bezet. Voeg hierbij het feit dat slechts éénmaal per week geteld wordt en dat het dan ook nog juist slecht weer kan zijn. Op doordeweekse dagen gaat de trek gewoon door en kunnen bij gunstig weer grote aantallen ongezien passeren.

De conclusies, die we uit de verzamelde gegevens kunnen trekken, zijn:

- a. het merendeel van de zangvogels trekt nog steeds langs de oude kust, waarbij een deel waarschijnlijk afkomstig is van de zuidelijke dijk van Zuidelijk Flevoland; de noordelijke dijk wordt wel als trekbaan gebruikt, maar deze vogels steken bij Pampus-Haven over naar het vasteland;
- b. zowel op de Zanddijk als het Magdaleen trekken naast vogels in westelijke richting ook exemplaren naar het oosten; zij buigen kennelijk voor de Bempolders af en voegen zich bij het deel vogels, dat zich daar van de westelijke groepen afsplitst om langs de Goorrand naar het zuiden te gaan.

Voorstellen voor vogeltellingen in volgende jaren

Het verdient aanbeveling de soortenkennis van een groter aantal leden op te schroeven. Er zijn activiteiten genoeg, maar de leden moeten zelf willen meewerken. Een opkomstpercentage van max. 10% van het totale ledenbestand tijdens een excursie, om over het gemiddelde per jaar nog maar te zwijgen, is beslist te laag.

Ervaren leden - en die zijn er voldoende - zouden bereid moeten zijn niet alleen op de excursies leiding te geven, maar ook daarbuiten geregeld mensen mee te nemen.

Is de kennis over de gehele linie omhoog gebracht, dan kunnen pogingen worden ondernomen om een hogere bezettingsgraad van de posten te krijgen. Wellicht is er in de toekomst een mogelijkheid weer posten over het gehele Gooi te bezetten.

Jaarlijks moet er een coördinator zijn, bij voorkeur niet de secretaris van de subgroep avifauna, die het al druk genoeg heeft. De coördinator draagt er zorg voor dat ruim van tevoren iedereen op de hoogte is van de komende tellingen; reeds voor de vacaties moeten de leden gepolst worden omtrent hun bereidheid tot deelname. Hij organiseert enkele weken voor de tellingen een avond, waarop alle medewerkers duidelijke instructies krijgen. Tegelijkertijd verzorgt hij de telformulieren, waarop ten overvloede nogmaals de instructies staan. Tijdens de tellingen houdt hij contact met de medewerkers en laat bij ziekte of het uitvallen van tellers om andere redenen anderen inspringen.

Na de tellingen moet hij de formulieren zo spoedig mogelijk terug zien te krijgen, zoekt administratieve hulp en publiceert het verslag vervolgens in de Korhaan. Een nabespreking, voordat tot uitwerking wordt overgegaan, kan eveneens zeer zinvol zijn.

Medewerkers aan de trektelling

hr. Burger	L. Rijnja
W.E. Cohen	C.I. Rieken
mevr. H.E. Disselkoen-Piepers	C. de Rooij
mej. P.H. van Donkersgoed	mej. C.M.Th.I. Rosier
J.A. Guldemond	A. Schaap
D.A. Jonkers	mej. S. Schipper
mevr. G.R.M. Jonkers-Kemper	H.M. Sitters
mevr. E.J. Kemper-Lambeck	mevr. J. Udo-Zoutendijk
J. Klein	H.G. ten Veen
A. de Later	mej. K. Vervoort
P. van der Poel	P. Vos
S. Poelstra	mevr. A. van der Werf
mevr. H.W. Reddingius-Schreuder	

Mijn speciale dank gaat uit naar H.G. ten Veen en mijn vrouw, die het tijdrovende werk van tellijsten uitpluizen hebben verricht.
D.A. Jonkers