

DE GECONTROLEERDE TERREINEN EN DE MEDEWERKERS IN 1974

<u>Naam:</u>	<u>Ha:</u>	<u>Aantal Kasten:</u>	<u>Kontroleur</u>
Bikbergen	55	103	M. Verdonk en E. Osieck
Beekesteyn	20	67	J. Hartog
de Beek	-	19	-
Crailo	50	53	W. Cohen
Cronebos	45	68	G. Nijland
Dassenbos	27	52	B. van Poelgeest
Flevoland Z.O.	-	13	subgroep Zuidelijk Flevoland V.W.G.
	totaal 44000		
Flevoland O.	-	27	idem
Gocilust	26	133	B. van Poelgeest
Kwekerij Goci en Eemlust	40	39	I. van Woerseem en J. Schuurman
Heidebloem	17	35	-
Hilverbeek	35	71	R. Wortelboer
Horneboeg/Zwarteberg	-	63	G. Heise
Horneboeg/Conferentieoord	13	21	R. Wortelboer
Hilversums Wasmeer Complex	75	66	E.P. Klomp
Laarder Wasmeer	85	60	Y. Vogel
de Limiten	-	37	I. van Woerseem en J. Schuurman
Oud Bussum	-	37	-
Oud Bussum I	-	24	H. Harder
Schaep en Burgh	25	35	P. de Jong
Smits Huyzerbos 1	-	24	H.W. de Soete
de Snip	10	27	N. Lucassen
Spanderswoud (Nat.)	35	30	H. Jocker
Spiegel	$\frac{1}{2}$	<u>12</u>	P. de Jong
Het totaal aantal kasten		<u>1.116</u>	

ALGEMEEN OVERZICHT

In 1974 werden 1.104 nestkasten in het Gooi e.o. door leden van de subgroep nestkasten gecontrôleerd.

Deze hingen verspreid over 24 terreinen.

In de Limiten werden verder nog geplaatst 4 kunstnesten, 3 eendenkorven en 4 plastic emmers.

In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland hingen alleen torenvalkkasten, die werden bewoond door torenvalken en een klein gedeelte door ransuilen.

Van de terreinen Oud Bussum I, het Spiegel en Hilverbeek werden zeer weinig gegevens verstrekt, evenals het terrein van de kwekerij Gooi en Eemlust.

Ook werden er weer een aantal terreinen niet gecontrôleerd, zodat hiervan geen gegevens vermeld kunnen worden.

Enige niet gecontrôleerde terreinen zijn b.v.: Het Hol, Oppad, Kortenhoef Westzijde, de Suikerpot, Stichts Ankeveen, evenals Einde Gooi.

Uit dit overzicht blijkt dat het totaal aantal gecontrôleerde nestkasten dit jaar weer is verminderd, n.l.

in 1972 - 1.677 kasten

in 1973 - 1.562 kasten

in 1974 - 1.104 kasten

OVERZICHT VAN DE SOORTEN NESTKASTEN

mezenkasten	-	615	stuks
selektievekasten	-	138	-
super-selektievekasten	-	34	-
boomkruiperkasten	-	24	-
boomkieverkasten	-	7	-
spechtenkasten	-	3	-
vliegenvangerkasten	-	34	-
roodstaartkasten	-	15	-
spreeuwenkasten	-	56	-
torenvalkkasten	-	61	-
bosuilkasten	-	24	-
steenuilkasten	-	3	-
zwaluwkasten	-	1	-
kouwenkasten	-	1	-
vleermuiskasten	-	1	-
eendenkorven	-	3	-
plastic emmers	-	5	-
kunstnesten	-	4	-
totaal		1.029	stuks

De emmers, genoemd in het overzicht, werden ingegraven in het terrein van de Limiten om de bergeenden tot broeden te verleiden, doch waarschijnlijk door onrust is hier geen gebruik van gemaakt.

Er zijn 87 stuks onbekende kasten.

KUNSTNESTEN

De kunstnesten, genoemd in het totaal overzicht, zijn nesten gemaakt van takken.


Deze nesten zijn als volgt opgebouwd:

Een ondergrond van stevig gaas, dit iets doorbuigen in een kleine kom. Hier doorheen takken en takjes vlechten in de rondte, zodat een echte nestvorm ontstaat. Het geheel goed aan het gaas bevestigen. De doorsnede van het nest is \pm 50 à 75 cm. De kom groot houden.

Met een doek de bodem van de kom afdekken en dan hierop fijne takjes, dan naalden en mos.

Deze nesten kunnen geplaatst worden voor Boomvalken, Ransuilen en Bosuilen. De nesten voor Boomvalken op \pm 10 meter hoogte tot 15 meter hoogte te plaatsen. Voor de Bos- en de Ransuil is dit \pm 5 meter hoogte. Het tijdstip waarop deze nesten geplaatst moeten zijn is voor de Boomvalk de maand april en voor de Rans- en de Bosuil maart.

Deze kunstnesten zijn op de Limiten door Ilco van Woersem toegepast, waar de Boomvalken er graag gebruik van maakten. De nesten dienen wel goed vast gebonden te worden.



DODE VOLGROEIDE VOGELS IN NESTKASTEN

- Boekesteyn : 1 glanskopmees, geringd door E. Osieck,
no. S-751909
- Hilversums Wasmeer : 1 koolmees met ringno. B-315611
geringd op 24 februari 1974 in het
Hilversums Wasmeer door E. Osieck
- Hoorneboeg/Zwarteberg : 1 koolmees
- Hoorneboeg/Conferentie-
oord : 1 bonte vliegendvanger met ringno.
S-797586, geringd door E. Osieck
- Laarder Wasmeer : 1 koolmees

ZOOGDIEREN IN NESTKASTEN

- Bikbergen : Tijdens 5 contrôles werden er 46 dwerg-
vleermuizen (*Pipistrellis spec.*) in de
nestkasten geteld. Daarvan werd er één
stuks op 31-5-74 dood in een kast aan-
getroffen, dit bleek een bij nader
onderzoek ruige dwergvleermuis te zijn
(*pipistrellis nathussie*).
- Tijdens 2 contrôles (op 28-9-1974) wer-
den in totaal 7 rose vleermuizen in de
kasten aangetroffen (*nyctalus noctula*),
alsmede een aantal van deze soort in
3 stuks holle bomen.
- Tenslotte de meest waardevolle waarne-
ming in één boom 20 watervleermuizen
(*Myotis daubentonie*). Het is de derde
waarnemingsplaats in ons land van deze
soort.
- Dassenbos : 1 stuks dwergvleermuis (*pipistrellis
spec.*).
- Gooilust : 2 stuks dwergvleermuizen d.d. 28-7-1974
in 2 verschillende kasten.
In 2 kasten eekhoorns d.d. 28-7-1974.
- Hilversums Wasmeer : In 1 kast een eekhoorn.

INSECTEN IN NESTKASTEN

- Cronebos : 2 wespennesten op 28-5-1974,
1 hommelnest op 21-4-1974, deze ver-
stoorde een pimpelmees.
1 bijennest op 4-5-1974.
Ook kwamen er veel nachtvlinders in de
kasten voor, totaal 30 stuks.

- Dassenbos : In de kasten werden vele insecten aangetroffen, zoals oorkruipers, nachtvlinders, wespenkoninginnen en schorskevers.
- Gooilust : In de kasten zaten vele insecten nl. spinnen, oorkruipers, nachtvlinders en hommels.
- Hilversums Wasmeer : In diverse kasten werd een urnwesp aangetroffen.
- Laarder Wasmeer : In één kast een hommelnest d.d. 18-5-1974.

Voor de overige landgoederen geldt dat er regelmatig, zoals boven omschreven, insecten in de kasten worden aangetroffen.

VERNIELINGEN AAN KASTEN

<u>Terrein</u>	<u>Mens</u>	<u>Eekh.</u>	<u>Muis</u>	<u>Specht</u>	<u>Storm</u>	<u>Brand</u>	<u>Onbekend</u>
Bikbergen	-	-	-	5	-	-	2
Boekesteyn	2	3	-	-	-	-	2
Cronebos	3	-	-	-	-	-	-
Crailo	1	-	-	-	-	-	-
Gooilust	-	1	-	1	-	-	-
Hoorneboeg- Zwarte-berg	2	-	-	-	-	-	4
Hilv. Wasmeer	-	-	-	4	-	-	-
Laarder Wasmeer	1	-	-	2	-	-	1
De Limiten	-	-	-	2	-	-	-
De Snip	2	-	-	-	-	2	-
Smitshuyzerbos	1	-	-	3	-	-	1
Oud Bussum I	6	-	-	-	6	-	-
Kwekerij Gooi en Eemlust	3	-	-	-	-	-	-
Hoorneboeg- Conferentieoord	1	-	-	-	-	-	-
totaal	22	4	-	17	6	2	10

RINGGEGEVENS UITGEVLOGEN JONGEN

- Boekesteyn : glanskopmees
2 broedsels van 7 jongen voorzien van ringno. S751902-15.
- boomklever
1 broedsel van 6, 1 van 7 en 1 van 8 jongen met ringno's B315652-72.
No. B315652 is op 2 juni 1974 terug-gemeld.

- : 1 holenduif, voorzien van ringno.
320.189.
- de Beek : 1 jonge bosuil, geringd;
verdere gegevens onbekend.
- Crailo : totaal 21 jongen, geringd n.l.:
boomkruiper 12 stuks
bonte vliegenvanger 6 stuks
gekraagde roodstaart 3 stuks
verdere gegevens onbekend.
- Dassenbos : totaal 48 jongen en 2 oude vogels
geringd:
boomkruiper 6 stuks jongen
bonte vliegenvanger 8 stuks j. + 1 oude
gekraagde roodstaart 18 stuks j. + 1 oude
zwarte mees 16 stuks jongen
verdere gegevens onbekend.
- de Heidebloem : grote bonte specht 3 stuks jongen
ringmus 50 stuks jongen
verdere ringgegevens onbekend.
- Horneboeg/Zwarteberg : grote bonte specht K429009-12
ringmus B135.723-25
bonte vliegenvanger S751.941
geringd door: E. Osieck
1 broedende koolmees met ringno.
S448.721, geringd door D.A. Jonkers
d.d. 13-1-1971.
2 broedende bonte vliegenvangers met
ringno's S622.677 en S408.235,
verdere gegevens onbekend.
- Horneboeg/Conferentie-
oord : bonte vliegenvanger 1 ad. no. S797.509
6 juv. no. S797.585-90
gekraagde roodstaart 4 juv. no. S797.683-86
geringd door: E. Osieck.
- Oud Bussum I : glanskopmees 5 stuks jongen
bosuil 1 stuks jonge
verdere gegevens onbekend.

- Hilversums Wasmeer : 1 broedende koolmees met ringno. B315.611. Deze was op 24-2-1974 in het Smitshuyzerbos geringd door E. Osieck.
- Spanderswoud (Nat.) : De volgende broedende mezen waren al geringd:
koolmees met ringno. S513.381
pimpelmees S513.513
koolmees S513.508
De volgende jongen zijn geringd:
kauwen met ringno's 3.203.725-27.

Bijzondere legfels en verstoringen

- Laarder Wasmeer : 1 legfel best. uit 5 ei KM + 2 ei RM, uitgevlogen 5 koolmezen.
1 legfel best. uit 6 ei RM + 1 ei KM, uitgevlogen 6 ringmussen.
1 legfel in kast zonder nest met 5 ei KM, legfel is mislukt.
- Smitshuyzerbos : Een zwarte specht verstoort kuifmezen-legfel.
- Hoorneboeg/Conferentieoord : Een paartje gekraagde roodstaarten had in 1 kast 2 broedsels, n.l.
1 broedsel met 8 jongen en daarnaast in een aparte nestholte het 2e broedsel bestaande uit 4 eieren.
Waarschijnlijk broedde het ♀ en voerde het ♂ de jongen en het ♀.
De historie vermeldt niet of het allemaal goed is afgelopen.
Het type kast: een balkonkast met bodem oppervlak 12 x 12 cm.

tabel 1

- 7 -

A. eieren B. uitgevlogen jongen	aantal broedsels			dd le ei	totalen le br.		totalen 2e en 3e br.	
	1e	2e	tot.		A	B	A	B
<u>KOOLMEES</u>								
Bikbergen	43	12	55	23-4	349	219	84	74
Boekesteyn	12	-	12	20-4	83	81	-	-
de Beek	5	1	6	-	36	35	4	1
Crailo	21	8	29	-	125	102	40	29
Cronebos	15	2	17	12-4	122	81	16	14
Dassenbos	14	7	21	7-4	113	107	65	54
Gooilust	27	6	33	-	229	189	65	41
Kwekerij Gool en Eemlust	5	-	5	-	-	-	-	-
Heidebloem	1	-	1	-	14	6	-	-
Horneboeg/Zwarteberg	31	18	49	6-4	225	139	123	83
Horneboeg/Conferentieoord	7	2	9	7-4	63	48	15	12
Hilversums Wasmeer	29	4	33	-	211	144	18	3
Laarder Wasmeer	21	12	33	7-4	186	120	68	49
de Limiten	5	2	7	13-4	35	27	14	11
Oud Bussum	11	1	12	-	84	59	5	-
Oud Bussum I	10	-	10	-	77	58	-	-
Schaep en Burgh	7	3	10	9-4	59	46	-	-
Smitshuyzerbos	9	4	13	12-4	74	51	36	31
de Snip	8	3	11	-	40	13	23	10
Spanderswoud (Nat.)	13	1	14	11-4	117	99	6	6
Totaal	294	86	380		2242	1624	582	418
<u>PIMPELMEES</u>								
Bikbergen	6	1	7	14-4	62	55	7	7
Boekesteyn	6	-	6	10-4	75	55	-	-
de Beek	4	-	4	-	27	15	-	-
Crailo	5	-	5	-	47	41	-	-
Cronebos	10	-	10	18-4	80	65	-	-
Dassenbos	2	2	4	9-4	20	20	15	15
Gooilust	20	3	23	-	169	150	21	12
Kwekerij Gool en Eemlust	4	-	4	-	-	-	-	-
Horneboeg/Zwarteberg	1	1	2	10-4	13	13	8	7
Horneboeg/Conferentieoord	1	-	1	18-4	8	-	-	-
Hilversums Wasmeer	4	-	4	-	36	27	-	-
Laarder Wasmeer	1	1	2	7-4	11	5	8	-
de Limiten	3	1	4	27-4	27	18	9	6
Oud Bussum	2	1	3	-	24	13	6	-
Schaep en Burgh	7	2	9	8-4	71	66	-	-
Smitshuyzerbos	2	1	3	15-4	22	12	9	6
Spanderswoud (Nat.)	9	-	9	11-4	116	111	-	-
Totaal	87	13	100		808	566	84	53

tabel 1

- 8 -

A. eieren B. uitgevlogen jongen	aantal broedsels			dd le ei	totalen le br.		totalen 2e en 3e br.	
	le	2e	tot.		A	B	A	B
<u>GLANSKOPMEES</u>								
Bikbergen	1	-	1	-	10	8	-	-
Boekesteyn	2	-	2	5-4	21	20	-	-
Cronebos	2	-	2	17-4	12	6	-	-
Gooilust	1	-	1	8-4	9	8	-	-
Oud Bussum	1	-	1	-	7	5	-	-
Schaep en Burgh	4	-	4	4-4	32	32	-	-
Spanderswoud (Nat.)	1	-	1	-	9	9	-	-
Totaal	12	-	12		100	88	-	-
<u>KUIFMEES</u>								
Cronebos	1	-	1	21-4	6	5	-	-
Smitshuyzerbos	1	1	2	20-4	6	1	2	-
Totaal	2	1	3		12	6	2	-
<u>ZWARTE MEES</u>								
Bikbergen	1	1	2	4-4	10	10	11	10
Cronebos	3	-	3	13-4	18	13	-	-
Dassenbos	1	-	1	7-4	8	8	-	-
Gooilust	2	2	4	12-4	11	6	16	15
Horneboeg/Zwarteberg	1	-	1	31-5	8	6	-	-
Smitshuyzerbos	1	3	4	10-4	12	10	14	13
Totaal	9	6	15		67	53	41	38
<u>RINGMUS</u>								
Boekesteyn	2	-	2	8-4	9	9	-	-
Crailo	9	4	13	-	42	24	19	3
Cronebos	1	1	2	25-4	5	5	4	-
Dassenbos	1	-	1	25-4	7	-	-	-
Gooilust	2	3	5	28-4	11	4	9	7
Kwekerij Gooi en Eemlust	13	10	23	-	-	-	-	-
Heidebloem	30	24	54	-	159	95	125	78
Horneboeg/Zwarteberg	5	6	11	24-4	36	14	31	14
Laarder Wasmeer	25	17	42	19-4	146	50	109	58
de Limiten	11	14	25	27-4	64	37	82	48
Oud Bussum	1	-	-	-	3	-	-	-
de Snip	18	20	38	25-4	95	46	119	67
Spanderswoud (Nat.)	1	-	1	-	5	3	-	-
Totaal	119	99	218		582	287	498	275

tabel 1		- 9 -							
A. eieren B. uitgevlogen jongen	aantal broedsels			dd le ei	totalen 1e br.		totalen 2e en 3e br.		
	1e	2e	tot.		A	B	A	B	
<u>HUISMUS</u>									
Kwekerij Gooi en Eemlust	7	5	12	-	-	-	-	-	
Heidebloem	2	1	3	-	12	8	5	3	
de Limiten	4	4	8	27-4	20	13	20	13	
Totaal	13	10	23		32	21	25	16	
<u>SPREEUW</u>									
de Beek	2	-	2	-	4	3	-	-	
Crailo	2	-	2	-	10	3	-	-	
Gooilust	3	-	3	13-4	15	6	-	-	
Horneboeg/Zwarteberg	2	-	2	17-4	8	3	-	-	
Horneboeg/Conferentieoord	2	1	3	15-4	8	4	5	2	
Oud Bussum	1	-	1	-	5	3	-	-	
Oud Bussum I	3	-	3	-	14	12	-	-	
Totaal	15	1	14		64	34	5	2	
<u>BOOMKRUIPER</u>									
Bikbergen	2	-	2	28-4	3	-	-	-	
Boekesteyn	1	-	1	8-4	5	5	-	-	
Cronebos	1	-	1	1-5	7	6	-	-	
Dassenbos	1	-	1	24-4	8	6	-	-	
Schaep en Burgh	3	-	3	9-4	17	16	-	-	
Totaal	8	-	8		40	33	-	-	
<u>GROTE BONTE SPECHT</u>									
Bikbergen	2	-	2	-	8	6	-	-	
Heidebloem	1	-	1	-	-	-	3	3	
Horneboeg/Zwarteberg	1	-	1	17-4	4	4	-	-	
Hilversums Wasmear	2	-	2	-	8	5	-	-	
Laarder Wasmear	2	-	2	4-5	9	-	-	-	
Totaal	8	-	8		29	15	3	3	
<u>BOOMKLEVER</u>									
Bikbergen	2	-	2	16-4	14	14	-	-	
Boekesteyn	3	-	3	5-4	21	21	-	-	
Crailo	2	-	2	-	13	12	-	-	
Gooilust	1	-	1	8-4	8	3	-	-	
Totaal	8	-	8		56	50	-	-	

tabel 1

- 10 -

A. eieren B. uitgevlogen jongen	aantal broedsels			dd le ei	totalen 1e br.		totalen 2e en 3e br.	
	1e	2e	tot.		A	B	A	B
<u>KAUW</u>								
Gooilust	2	-	2	13-4	9	9	-	-
Spanderswoud (Nat.)	1	-	1	16-4	6	6	-	-
Totaal	3	-	3		15	15	-	-
<u>GEKRAAGDE ROODSTAART</u>								
Bikbergen	3	-	3	8-6	14	5	-	-
Boekesteyn	2	-	2	4-5	13	13	-	-
Craillo	1	2	3	8-5	6	-	10	3
Cronebos	1	-	1	18-5	1	-	-	-
Dassenbos	5	2	7	17-5	34	19	11	11
Gooilust	1	2	3	12-5	6	6	7	-
Hilversums Wasmeer	6	-	6	-	33	28	-	-
Hoorneboeg/Zwarteberg	3	1	4	14-5	17	13	5	4
Hoorneboeg/Conferentieoord	2	2	4	5-5	14	14	7	4
Spanderswoud (Nat.)	1	-	1	1-6	5	4	-	-
Totaal	25	9	34		143	102	40	22
<u>BONTE Vliegenvanger</u>								
Craillo	1	-	1	9-5	6	4	-	-
Dassenbos	2	-	2	7-5	13	13	-	-
Gooilust	3	-	3	10-5	15	7	-	-
Hoorneboeg/Zwarteberg	4	-	4	12-5	26	17	-	-
Hoorneboeg/Conferentieoord	1	-	1	18-5	6	6	-	-
Totaal	11	-	11		66	47	-	-
<u>BOSUIL</u>								
de Beek	1	-	1	-	4	1	-	-
Bikbergen	1	-	1	-	2	1	-	-
Kwekerij Gooi en Eemlust	1	-	1	28-3	4	2	-	-
de Limiten	1	-	1	20-3	4	1	-	-
Oud Bussum	1	-	1	-	1	1	-	-
Totaal	5	-	5		15	6	-	-
<u>RANSUIL</u>								
Kwekerij Gooi en Eemlust	1	-	1	-	3	3	-	-
O. Flevoland	2	-	2	1-4	7	4	-	-
Totaal	3	-	3		10	7	-	-

tabel 1

A. eieren B. uitgevlogen jongen	aantal broedsels			dd le ei	totalen 1e br.		totalen 2e en 3e br.	
	1e	2e	tot.		A	B	A	B
<u>WINTERKONING</u>								
Schaep en Burgh	1	-	1	20-5	6	6	-	-

HOLENDUIF


Bikbergen	1	-	1	-	2	2	-	-
Boekesteyn	1	-	1	5-4	1	1	-	-
de Beek	1	-	1	-	2	-	-	-
Crailo	1	1	2	-	2	-	2	-
Gooilust	3	4	7	21-3	6	4	9	6
Totaal	7	5	12		13	7	11	6

TORENVALK

Z. Flevoland en								
O. Flevoland	25	-	25	4-4	126	110	-	-
de Limiten	2	-	2	1-5	11	8	-	-
Totaal	27	-	27		137	118	-	-

BOOMVALK


de Limiten	1	-	1	-	4	3	-	-
------------	---	---	---	---	---	---	---	---



Tabel 2

- 12 -

Totaal overzicht broedresultaten per soort A. eieren B. uitgevlogen jongen	Totaal aantal broedsels			Totaal aantal	
	1e	2e	tot:	A	B
Koolmees	294	86	380	2.824	2.042
Pimpelmees	87	13	100	892	619
Glanskopmees	12	-	12	100	88
Kuifmees	2	1	3	14	6
Zwarte mees	9	6	15	108	91
Ringmus	119	99	218	1.080	562
Huismus	13	10	23	57	37
Spreeuw	15	1	16	69	36
Boomkruiper	8	-	8	40	33
Grote bonte specht	8	-	8	32	18
Boomklever	8	-	8	56	50
Kauw	3	-	3	15	15
Gekraagde roodstaart	25	9	34	183	124
Bonte vliegenvanger	11	-	11	66	47
Bosuil	5	-	5	15	6
Ransuil	3	-	3	10	7
Winterkoning	1	-	1	6	6
Holenduif	7	5	12	24	13
Torenavalk	27	-	27	137	118
Boomvalk	1	-	1	4	3



DE GECONTROLEERDE TERREINEN EN DE MEDEWERKERS IN 1975

<u>Naam:</u>	<u>Ha:</u>	<u>Aantal Kasten:</u>	<u>Kontroleur:</u>
Bantam	31	57	J. Schaapherder
de Beek	-	29	Q. Schüssler
Bikbergen	55	100	M. Verdonk
Boekesteyn	20	75	J. Hartog
Craïlo	50	52	W. Cohen
Cronenbos	45	63	G. Nijland
Dassenbos	27	52	B. van Poelgeest
Flevopolders	44.000	48	E. Osieck
Heidebloem	17	37	Q. Schüssler
Hilverbeek	35	66	R. Wortelboer
Hoorneboeg/Zwarteberg	-	63	G. Heise
Hoorneboeg/Conferentieoord	13	29	R. Wortelboer
Hilversums Wasmeer	-	12	-
Hilversums Wasmeer Complex	75	68	E.P. Klomp
Kortenhoef Westzijde	-	4	B. van Poelgeest
Laarder Wasmeer	85	50	Y. Vogel
Oppad	-	1	B. van Poelgeest
Oud Bussum	-	37	H. Harder
Schaep en Burgh	25	34	P. de Jong
Smits Huyzerbos 1	-	24	H.W. de Soete
de Snip	10	33	N. Lucassen
Het Spiegel	$\frac{1}{2}$	7	P.J. de Jong
de Suikerpot	18	5	B. van Poelgeest
Vogelreservaat	-	<u>11</u>	-
Het totaal aantal kasten		<u>957</u>	

ALGEMEEN OVERZICHT

In 1975 werden 957 nestkasten in het Gooi e.o. door leden van de subgroep nestkasten gecontrôleerd.

Deze hingen verspreid over 24 terreinen.

In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland hingen alleen torenvalk-kasten.

Ook dit jaar werden er weer een aantal terreinen niet gecontrôleerd, zoals het Spanderswoud, de Limiten en Het Hol.

Uit dit overzicht blijkt dat het totaal aantal gecontroleerde kasten dit jaar weer is verminderd, n.l.

in 1972 - 1.677 kasten
in 1973 - 1.562 kasten
in 1974 - 1.104 kasten
in 1975 - 957 kasten

OVERZICHT VAN DE SOORTEN NESTKASTEN

mezenkasten	-	440	stuks
selektievekasten	-	91	-
super-selektievekasten	-	20	-
boomkruiperkasten	-	22	-
boomkleverkasten	-	-	-
spechtenkasten	-	5	-
vliegenvangerkasten	-	33	-
roodstaartkasten	-	29	-
torenvalkkasten	-	60	-
bosuilkasten	-	22	-
steenuilkasten	-	2	-
zwaluwkasten	-	-	-
vleermuiskasten	-	1	-
onbekend aantal kasten	-	<u>232</u>	-
	totaal	<u>957</u>	stuks

DODE VOLGROEIDE VOGELS IN NESTKASTEN

Bantam	:	1 bonte vliegenvanger 1 ringmus 2 koolmezen
Laarder Wasmeeer	:	1 ringmus 1 koolmees
de Snip	:	1 pimpelmees 1 ringmus
Smitshuyzerbos 1	:	6 pimpelmezen

ZOOGDIEREN IN NESTKASTEN

Bantam	:	1 veldmuis 1 eekhoorn
Bikbergen	:	20 dwergvleermuizen (pipistrellis spec.) 2 rose vleermuizen (nyctalus noctula)
Hilverbeek	:	5 rose vleermuizen (nyctalus noctula)
Horneboeg/Conferentieoord	:	1 dwergvleermuis (pipistrellis spec.)

INSECTEN IN NESTKASTEN



Bikbergen	:	3 hommelnesten
Boekesteyn	:	2 hommels
Cronebos	:	1 hommels
Heidebloem	:	2 hommels
Laarder Wasmear	:	2 hommels

VERNIELINGEN AAN NESTKASTEN

<u>Terrein</u>	<u>mens</u>	<u>specht</u>	<u>andere vogels</u>	<u>onbekend</u>
Bantam	-	8	-	-
Bikbergen	1	-	-	-
Boekesteyn	6	-	-	-
de Beek	1	-	-	-
Cronebos	3	-	-	-
Heidebloem	4	-	-	-
Hilverbeek	-	1	4	7
Horneboeg/Zwarteberg	3	-	-	5
Horneboeg/Conferentieoord	-	-	2	1
Laarder Wasmear	1	-	-	2
Schaep en Burgh	1	1	-	-
de Snip	1	4	-	-
Smitshuyzerbos 1	1	-	-	-
Totaal	22	14	6	15

RINGGEGEVENS UITGEVLOGEN JONGEN

- Bantam : 8 boomklevers , ringno's B316308-315
6 boomklevers , - B316316-321
8 roodstaarten , - S799063-070
5 glanskopmezen , - S799052-056
6 glanskopmezen , - S799071-076
6 glanskopmezen , - S799057-072
5 bonte vliegen-
vangers , - S799084-088
alle vogels geringd door E. Osieck.
- Hilverbeek : 7 bonte vliegen-
vangers , ringno's S733576-582
6 boomklevers , - B360367-372
1 boomklever , - B360366
5 gekr. rood-
staarten , - S733607-611
alle vogels geringd door E. Osieck.
- Horneboeg/Zwarteberg : diverse vogels werden hier geringd,
ringgegevens onbekend.
- Horneboeg/Conferentieoord : 6 boomklevers , ringno's B316298-303
1 broedende pimpelmees was voorzien
van ringno. S704399.
Deze was op 19-3-1973 geringd op
het landgoed Einde Gooi te Hilversum.
- de Snip : diverse vogels werden hier geringd,
ringgegevens onbekend.



R. Sindo

tabel 1

- 17 -

A. eieren B. uitgevlogen jongen	aantal broedsels			dd le ei	totalen 1e br.		totalen 2e en 3e br.	
	1e	2e	tot.		A	B	A	B
<u>KOOLMEES</u>								
Bantam	29	-	29	22-4	192	119	14	12
de Beek	13	-	13	28-4	96	69	13	-
Bikbergen	41	-	41	24-4	180	80	-	-
Boekesteyn	15	-	15	25-4	118	115	-	-
Crailo	22	-	22	-	134	97	-	-
Cronebos	17	2	19	25-4	142	101	12	5
Dassenbos	24	8	32	-	180	155	33	18
Hilverbeek	18	-	18	24-4	151	100	-	-
Hoorneboeg/Zwarteberg	41	10	51	23-4	274	140	45	20
Hoorneboeg/Conferentieoord	9	1	10	24-4	75	45	7	6
Hilversums Wasmeer Complex	45	11	56	20-4	372	145	81	38
Hilversums Wasmeer	9	2	11	-	52	36	9	9
Laarder Wasmeer	18	1	19	24-4	149	97	6	5
Oud Bussum	13	10	23	-	93	79	40	34
Schaep en Burgh	10	-	10	-	68	48	-	-
Smits Huyzerbos I	12	2	14	24-4	101	65	16	15
de Snip	8	1	9	26-4	41	22	8	5
Vogelreservaat	1	2	3	-	9	-	11	11
Totaal	345	50	394		2427	1513	295	178
<u>PINPELMEES</u>								
Bantam	1	-	1	6-5	9	8	-	-
de Beek	1	-	1	1-5	15	14	-	-
Bikbergen	7	-	7	27-4	52	32	-	-
Boekesteyn	8	-	8	27-4	66	63	-	-
Crailo	2	-	2	-	17	9	-	-
Cronebos	11	1	12	27-4	78	60	6	6
Dassenbos	2	1	3	-	21	21	1	-
Hilverbeek	9	-	9	24-4	72	67	-	-
Hoorneboeg/Zwarteberg	2	1	3	27-4	19	15	5	-
Hoorneboeg/Conferentieoord	5	-	5	24-4	53	33	-	-
Hilversums Wasmeer Complex	4	1	5	-	40	7	9	8
Laarder Wasmeer	3	-	3	24-4	28	13	-	-
Oud Bussum	2	-	2	-	21	18	-	-
Schaep en Burgh	8	-	8	-	58	49	-	-
Smits Huyzerbos I	2	-	2	1-5	20	7	-	-
de Snip	1	-	1	5-5	6	6	-	-
Totaal	68	4	72		575	422	21	14

tabel 1

- 18 -

A. eieren B. uitgevlogen jongen	aantal broedsels			dd le ei	totalen 1e br.		totalen 2e en 3e br.	
	1e	2e	tot.		A	B	A	B
<u>GLANSKOPMEES</u>								
Boekesteyn	3	-	3	30-4	17	17	-	-
Cronebos	1	-	1	1-5	7	6	-	-
Hilverbeek	1	-	1	25-4	9	-	-	-
Schaep en Burgh	4	-	4	-	29	28	-	-
Totaal	9	-	9		62	51	-	-
<u>KUIFMEES</u>								
Cronebos	1	-	1	26-4	8	8	-	-
Dassenbos	1	-	1	-	7	7	-	-
Hilversums Wasmeer Complex	2	-	2	-	11	7	-	-
Totaal	4	-	4		26	22	-	-
<u>ZWARTE MEES</u>								
Bikbergen	1	-	1	23-4	7	7	-	-
Cronebos	2	-	2	29-4	15	15	-	-
Dassenbos	2	2	4	-	17	-	11	-
Hilversums Wasmeer Complex	1	-	1	-	8	7	-	-
Smitshuyzerbos 1	2	-	2	23-4	15	14	-	-
Totaal	8	2	10		62	43	11	-
<u>RINGMUS</u>								
Bantam	8	3	11	5-5	38	23	12	12
Bikbergen	1	-	1	-	4	-	-	-
Crailo	5	1	6	-	16	4	5	-
Heidebloem	33	-	33	26-4	154	115	-	-
Hoorneboeg/Zwarteberg	9	6	15	6-5	43	28	17	6
Laarder Wasmeer	28	27	55	29-4	164	57	141	50
de Snip	22	16	38	5-5	117	38	57	16
Vogelrustgebied	10	-	10	-	43	16	-	-
Totaal	116	53	169		579	281	232	84
<u>HUISMUS</u>								
Heidebloem	1	-	1	25-4	5	4	-	-
<u>TORENVALK</u>								
Flevopolders	23	-	23	5-4	100	87	-	-
Kortenhoeft Westzijde	1	-	1	-	5	4	-	-
Totaal	24	-	24		105	91	-	-

tabel 1

- 19 -

A. eieren B. uitgevlogen jongen	aantal broedsels			dd le ei	totalen 1e br.		totalen 2e en 3e br.	
	1e	2e	tot.		A	B	A	B
<u>SPREEUW</u>								
Bantam	2	-	2	23-4	8	4	-	-
de Beek	1	-	1	2-6	4	2	-	-
Bikbergen	2	-	2	30-4	4	5	-	-
Boekesteyn	2	-	2	15-4	7	7	-	-
Crailo	6	-	6	-	24	16	-	-
Dassenbos	1	-	1	-	4	4	-	-
Hilverbeek	3	-	3	21-4	13	6	-	-
Hoorneboeg/Conferentieoord	2	-	2	20-4	9	7	-	-
Totaal	19	-	19		73	51	-	-
<u>BOOMKRUIPER</u>								
Bikbergen	2	-	2	-	11	5	-	-
Cronebos	1	-	1	5-5	5	-	-	-
Schaep en Burgh	1	-	1	-	5	5	-	-
de Snip	1	-	1	11-4	6	-	-	-
Totaal	5	-	5		27	10	-	-
<u>GROTE BONTE SPECHT</u>								
de Beek	1	-	1	7-5	2	1	-	-
Bikbergen	3	-	3	-	6	3	-	-
Crailo	1	-	1	-	2	1	-	-
Hoorneboeg/Zwarteberg	1	-	1	29-4	2	-	-	-
Hilversums Wasmeer	1	-	1	-	5	5	-	-
Hilversums Wasmeer Complex	2	-	2	-	9	5	-	-
Totaal	9	-	9		26	15	-	-
<u>BOOMKLEVER</u>								
Bantam	5	-	5	27-4	32	25	-	-
Bikbergen	2	-	2	-	7	5	-	-
Boekesteyn	2	-	2	20-4	14	14	-	-
Hilverbeek	1	-	1	3-5	6	3	-	-
Crailo	1	-	1	-	3	2	-	-
Hoorneboeg/Conferentieoord	1	-	1	-	8	6	-	-
Totaal	12	-	12		70	55	-	-
<u>GRAUWE VLIEGENVANGER</u>								
Hilverbeek	1	-	1	-	1	-	-	-

tabel 1


- 20 -

A. eieren B. uitgevlogen jongen	aantal broedsels			dd le ei	totalen 1e br.		totalen 2e en 3e br.	
	1e	2e	tot.		A	B	A	B
<u>GEKRAAGDE ROODSTAART</u>								
Bantam	1	-	1	19-5	5	-	-	-
Bikbergen	3	-	3	-	5	-	-	-
Boekesteyn	1	-	1	6-5	8	8	-	-
Crailo	1	-	1	-	6	5	-	-
Cronebos	1	-	1	20-5	5	-	-	-
Dassenbos	3	2	5	-	13	6	6	-
Hilverbeek	6	-	6	6-5	32	12	-	-
Hoorneboeg/Zwarteberg	4	-	4	3-5	24	12	-	-
Hoorneboeg/Conferentieoord	1	-	1	-	4	3	-	-
Hilversums Wasmeer Complex	6	2	8	-	30	13	12	11
Laarder Wasmeer	1	1	2	9-5	6	6	5	5
Totaal	28	5	33		138	65	23	16
<u>BONTE VLEGENVANGER</u>								
Bantam	1	-	1	10-5	7	7	-	-
Boekesteyn	1	-	1	26-4	6	5	-	-
Dassenbos	1	-	1	-	6	6	-	-
Hilverbeek	1	-	1	-	7	7	-	-
Hoorneboeg/Zwarteberg	2	-	2	8-5	12	12	-	-
Hoorneboeg/Conferentieoord	1	-	1	-	6	-	-	-
Totaal	7	-	7		44	37	-	-
<u>BOSUIL</u>								
Cronebos	1	-	1	-	3	3	-	-
Kortonhoef Westzijde	2	-	2	-	3	2	-	-
Oppad	1	-	1	-	4	4	-	-
Het Spiegel	1	-	1	26-4	2	2	-	-
Suikerpot	1	-	1	10-3	4	2	-	-
Totaal	6	-	6		16	13	-	-
<u>RANSUIL</u>								
Flevopolders	3	-	3	-	9	5	-	-
<u>HOLENDUIF</u>								
Bikbergen	1	2	3	-	2	1	2	1
Boekesteyn	1	-	1	13-4	3	1	-	-
Hilverbeek	3	-	3	-	6	2	-	-
Hoorneboeg/Conferentieoord	1	-	1	-	2	-	-	-
Laarder Wasmeer	1	-	1	-	2	2	-	-
Totaal	7	2	9		15	6	2	1

Tabel 2

- 21 -

Totaal overzicht broedresultaten per soort A. eieren B. uitgevlogen jongen	Totaal aantal broedsels			Totaal aantal	
	1e	2e	tot.	A	B
Koolmees	345	50	395	2.722	1.601
Pimpelmees	68	4	72	596	436
Glanskopmees	9	-	9	62	51
Kuifmees	4	-	4	26	22
Zwarte mees	8	2	10	73	43
Ringmus	116	53	169	811	365
Huismus	1	-	1	5	4
Torenvalk	24	-	24	105	91
Spreeuw	19	-	19	73	51
Boomkruiper	5	-	5	27	10
Grote bonte specht	9	-	9	26	15
Boomklever	12	-	12	70	55
Grauwe vliegenvanger	1	-	1	1	-
Gekraagde roodstaart	28	5	33	161	81
Bonte vliegenvanger	7	-	7	44	37
Bosuil	6	-	6	16	13
Ransuil	3	-	3	9	5
Holenduif	7	2	9	17	7



RSinoo

BEHANDELING DER SOORTEN

Hieronder volgt het overzicht in % van de uitgevlogen jongen over de jaren 1972 t/m 1975:

KOOLMEES (*Parus major*)

1972 - 62%
1973 - 69%
1974 - 72%
1975 - 58%

SPREEUW (*Sturnus vulgaris*)

1972 - 42%
1973 - 72%
1974 - 52%
1975 - 69%

PIMPELMEEES (*Parus caeruleus*)

1972 - 76%
1973 - 84%
1974 - 69%
1975 - 73%

BOOMKRUIPER (*Certhia brachydactyla*)

1972 - 84%
1973 - 33%
1974 - 82%
1975 - 37%

GLANSKOPMEES (*Parus palustris*)

1972 - 55%
1973 - 75%
1974 - 88%
1975 - 82%

GROTE BONTE SPECHT (*Dendr. major*)

1972 - 50%
1973 - 68%
1974 - 56%
1975 - 57%

KUIFMEEES (*Parus cristatus*)

1972 - 100%
1973 - 80%
1974 - 42%
1975 - 84%

BOOMKLEVER (*Sitta europaea*)

1972 - 82%
1973 - 77%
1974 - 89%
1975 - 78%

ZWARTE MEES (*Parus ater*)

1972 - 75%
1973 - 65%
1974 - 84%
1975 - 58%

KAUW (*Corvus monedula*)

1972 - -
1973 - 100%
1974 - 100%
1975 - -

RINGMUS (*Passer montanus*)

1972 - 58%
1973 - 57%
1974 - 52%
1975 - 45%

GEKR. ROODSTAART (*Phoenicurus phoen.*)

1972 - 66%
1973 - 65%
1974 - 67%
1975 - 50%

HUISMUS (*Passer domesticus*)

1972 - -
1973 - -
1974 - 65%
1975 - 80%

BONTE VLEIENVANGER (*Ficedula hypoleuca*)

1972 - 73%
1973 - 88%
1974 - 71%
1975 - 84%

BOSUIL (*Strix aluco*)

1972 - 50%
1973 - 50%
1974 - 40%
1975 - 81%

HOLENDUIF (*Columba oenas*)

1972 - -
1973 - 42%
1974 - 54%
1975 - 41%

RANSUIL (*Asio otus*)

1972 - -
1973 - -
1974 - 70%
1975 - 55%

TORENVALK (*Falco tinnunculus*)

1972 - 84%
1973 - 94%
1974 - 86%
1975 - 86%

WINTERKONING (*Troglodytes*
Troglodytes)

1974 - 100%
1975 - -

BOONVALK (*Falco subbuteo*)

1973 - -
1974 - 75%
1975 - -

Wij zouden willen voorstellen om kasten te maken voor de gierzwaluwen, de vleermuizen en de huiszwaluwen.

De kasten voor de gierzwaluwen kunnen in moderne wijken worden geplaatst b.v. ter hoogte van de dakgoten aan de gevels.

De kasten voor de vleermuizen kunnen in bossen en tuinen aan de bomen gehangen worden.

Voor de huiszwaluwen is het misschien nuttig om in woonwijken waarin geen overstekende daken en goten voorkomen tegen de kopgevels een vervanging te maken, b.v. door een uitstekende plank die horizontaal geplaatst b.v. 2 meter lang is met een paar verticale tussenschotjes. Het liefst wit schilderen.

Voor bovengenoemde kasten zijn bij de subgroep gegevens verkrijgbaar.

Subgroep Nestkasten V.W.G.
het Gooi e.o.

H.W. de Soete
G. v. Amstelstraat 410
Hilversum.
tel. 035-10834

J.P. Seyffert
Loenen a/d Vecht