










VERSLAG VAN DE VOGELWEEKENDEN OP TERSCHELLING

gehouden op 24-26 april en 2-4 oktober 1981



Verslag : R.G.Moolenbeek
Typewerk : H.Hardon

Vogelwerkgroep het Gooi e.o.
Uitgave nummer 38, februari 1984

Inleiding

Reeds vele jaren organiseert de VWG het Gooi e.o. een voor- en najaarsweekend op één der waddeneilanden. Dit jaar werd het Terschelling.

Er werd overnacht in kampeerboerderijen in Formerum. In het voorjaar in kampeerboerderij De Jonge Jan en in het najaar in de boerderij van Jos van Gossen (bij de molen).

Het voorjaarsweekend werd gehouden op 24, 25 en 26 april er werd door 44 personen aan deelgenomen. Het najaarsweekend werd op 2, 3 en 4 oktober gehouden en telde 21 deelnemers.

Het doel van de weekenden is "ontspannen" vogels kijken en liefst zo veel mogelijk soorten zien. Voor de beginnende vogelaar wordt ook bijzondere aandacht aan de algemenere soorten geschonken. Het leren vogels kijken is dan ook een belangrijk onderdeel van deze weekenden.

Deelnemers

Rick v.d. Akker	Dik Heuwekemeijer	Jan Ram
Wil Asma	Lori Jansen	Connie Rosier
Eddy delachaux	Peter de Jong	Han de Soete
Peter Dieperink	Fred v. Klaveren	Harriët Soetelief
Gerda Dronkert	Erika Klomps	Ronald Sinoo
Bep Dwars-van Achterberg	Maarten Klomps	Aagje Stoker
Nico Dwars (N.D.)	Wim Kuckartz	Andries Stoker
Freek Beffers	Kees van Lambalgen	Gerrie Stoker
Lenie Eitjes	Peter Lips	Klaas Stoker
Hans Fuchs	Therese Lips	Wout Verkuilen
Jelle Harder (J.H.)	Wieke Lodenstein	Adri Vermeule
Joke Hardon-van Velsen	Gerard Merriënboer	Lies Visser
Henk Hardon (H.H.)	Jack Meyer	Yves Vogel
Bea den Hartog	Rob Moolenbeek (R.M)	Annelies de Vries
Loes Hartog	Arthur du Mosch (A.M)	Carry Wesselius
Elizabeth Herks	Laura Mudde	Coby Westereng
Wilma v.d. Hijden	Bertie Ram	Wim v.d. Zwaan
		Maria Zwart

Excursies

Door de aanwezigheid van veel deelnemers en een redelijk aantal excursie-leiders konden er een groot aantal excursies worden gehouden.

Het grootste gedeelte, uitgezonderd de in het voorjaar afgesloten gebieden, van het eiland met al zijn verschillende biotopen werd bezocht.

De meeste excursies vonden plaats per fiets.

Weersomstandigheden

Het voorjaarsweekend kenmerkte zich door ijzige kou en veel regen. De windkracht varieerde van 8-10.

Het najaarsweekend was wat betreft het weer niet veel beter. Zaterdag 3 oktober was er veel regen en windkracht 6. Het zicht was gelukkig goed.

Zondag 4 oktober was iets beter, af en toe ook wat zonneschijn, verder een druilerig regentje en windkracht 5-6.

Hoog en laagwater tabel haven West Terschelling

	<u>laag</u>	<u>hoog</u>
Zaterdag 25 april 1981		
Zondag 26 april 1981		
Zaterdag 3 oktober 1981		
Zondag 4 oktober 1981		

Opmerking bij waargenomen vogelsoortenlijst

Tussen haakjes wordt het nummer van het Atlas vak (SOVON projekt) vermeld en bij enkele zeldzamere soorten de initialen van de waarnemer of excursieleider.

Dankzegging

De Swart van het Staatsbosbeheer voor het verschaffen van de benodigde SOVON kaarten. De excursieleiders voor het leiden van de excursies en het verschaffen van de waarnemingen.
Joke Hardon-van Velsen voor de organisatie en het bereiden van het eten.

Literatuur

Jonkers, D.A 1971. Vogelkamp op Terschelling Uitgave VWG het Gooi e.o. nr.12
Tanis, J.J.C. 1963. De vogels van Terschelling. Leeuwarden

Overzicht van de waargenomen vogelsoorten

1. Roodkeelduiker

25-4 : 1 ex. in de recreatieplas bij het Arjensduin (5-12). Ook op 26-4
nog aanwezig.
De vogel had een kleine olievlek op de rechter onderzijde.
Was desondanks zeer levendig, poetste en dook veel (R.M.)

2. Duiker spec.

4-10 : 2 langsvliegende exemplaren bij paal 14 richting west (1-53).
De vogels vlogen achter de 1^e branding, determinatie op soort
was niet mogelijk.

3. Fuut

4-10 : 3 ex. op zee paal 14 (1-53)
7 ex. foeragerend in waddenzee bij hoogwater (5-13)
1 ex. haven West Terschelling (5-11)
enige tientallen op de Waddenzee, waargenomen vanaf de boot
tijdens de terugtocht.

4. Fuut spec.

4-10 : 3 ex. op de branding dobberende vogels; Kuifduiker of Geoorde
Fuut bij paal 14 (1-53).

5. Geoorde Fuut

3-10 : 1 ex. bijna in winterkleed op de recreatieplas bij Arjensduin
(5-12) (J.H.)

6. Dodaars

25-4 : 1 ex. in plasje ten zuiden van paal 8 en ten noorden van de
Rijsplak (1-52).
27-4 : 3 ex. idem.
3-10 : 3 ex. in Dodemanskisten (5-11)
4-10 : 3 ex. idem

7. Jan van Gent

3-10 : 1 eerste jaars en 3 tweede jaars vogels t.h.v. paal 14-15,
vlogen over de eerste branding richting oost (1-53)
4-10 : 2 ad. 1 eerste jaars en 1 tweede jaars vlogen over de eerste
branding t.h.v. paal 14 richting west. Achter de branding meerdere
exemplaren. (1-53)

8. Aalscholver

3-10 : 1 ex. rustend op het wad (5-12)
3-10 : 12 ex. op pier bij "de Keeg" (5-13)
4-10 : 12 ex. op buitendijks stukje land tijdens hoog water (5-13)

9. Blauwe Reiger

3-10 : eerste jaars vogel op weiland (5-12)
4-10 : 2 ex. op weiland (5-13)
1 ex. bij Nieuwe Sluis (5-12)
2 ex. bij de Strieper Polder buitendijks (5-12)

10. Lepelaar

25-4 : 1 ex. (1-53)

11. Wilde Eend
25-26-4 : algemeen voorkomend in de polders
3-10 : vele ex. in Dodemanskisten (5-11)
algemeen over het hele eiland, vooral in de polders
4-10 : algemeen over het hele eiland, vooral in de polders
12. Wintertaling
25-4 : 14 ex. (1-53)
3-10 : 1 vr. Dodemanskisten (5-11)
30 ex. op weiland foeragerend (5-12)
13. Zomertaling
25-4 : een paartje foeragerend op drassig ruig weiland in duinen (1-54).
14. Krakeend
25-4 : 4 ex. (1-53)
15. Smient
25-4 : 1 mn. (1-54)
3-10 : honderden ex. foeragerend op weiland t.h.v. Striep (5-12).
16. Pijlstaart
25-4 : 2 ex. overvliegend (1-54).
3-10 : 3 ex. op Striep (1 mn. + 2 vr.) (5-12)
3-10 : 2 vr. Dodemanskisten (5-11)
4-10 : 1 ex. (5-13)
17. Slobeend
25-4 : 10 ex. (1-53)
27-4 : 3 mn. plasje t.h.v. paal 8 (1-52)
3-10 : ca. 10 ex. foeragerend in weiland (5-12)
4-10 : 20 ex. op wad (5-13)
18. Kuifeend
25-4 : 4 ex. in plasje paal 8 (1-52)
27-4 : 5 ex. Dodemanskisten (5-12)
1 paar in plasje t.h.v. paal 8 (1-52)
4-10 : 1 ex. in sloot Striep-Kinum (5-12)
19. Tafeleend
25-4 : 1 mn. in plasje bij paal 8 (1-25)
27-4 : 1 mn. idem
3-10 : 2 mn.+ 5 vr. Dodemanskisten (5-11)
4-10 : 3 paar Dodemanskisten (5-11)
enkele ex. bij Striep buitendijks (5-12)
20. Grote Zeeëend
4-10 : 1 ex. langsvliegend t.h.v. paal 14 in groep Eidereenden
richting oost (1-53)
1 ex. rustend op stuk buitendijksland met Eidereenden, Aalschol-
vers en diverse eenden ssorten (5-13)
21. Zwarte zeeëend
25-4 : 20 ex. langsvliegend op zee (1-52)
3-10 : in een halfuur tussen paal 14-15 enige tientallen langsvlie-
gend richting west (1-53)

22. Eidereend
25-4 : algemeen aanwezig
3-10 : honderden op wad (5-12)
4-10 : massaal rustend op drooggevalle platen op wad, vanaf de veer-
boot waargenomen
23. Middelste Zaagbek
25-4 : 1 mn. Waddenzee (1-53)
4-10 : 5 ex. op Waddenzee (1-53)
2 ex. bij pier De Keeg (5-13)
24. Bergeend
3-10 : 5 ex. t.h.v. paal 28 op wad (5-12)
4 ex. t.h.v. Jan Willemskooi (1-54)
4-10 : 10 ex. op wad (5-13)
2 eerste jaars foeragerend in sloot onder Formerum (5-12)
25. Rotgans
25-4 : ca. 300 ex. foeragerend (1-54) op wad nabij Wierschuur
2300 ex. foeragerend/rustend op wad (5-13)
4-10 : 320 ex. op grens wad/land buitendijks (5-13)(5-12)
26. Witbuikrotgans
25-4 : 1 ex. foeragerend in groep van ca. 300 Rotganzen. Liep wel
steeds iets uit de groep (1-54) nabij Wierschuur (R.M.)
27. Sperwer
27-4 : 1 ex. (1-54)
4-10 : 2 ex. (1-53)
28. Zwarte Wouw
27-4 : 1 ex. overvliegend.
Een rustig aanvliegende roofvogel, welke direkt opviel door de
(zwak) gevorkte-staart. Toen de vogel boven ons was vielen de
donkere vleugels en het onderlichaam op met een duidelijk
lichte kop. Draaide boven ons weer terug en verdween achter de
bomen uit het gezicht (1-51)(R.M.)
29. Bruine Kiekendief
3-10 : 1 ex. bij Jan Willemskooi (1-54)
30. Blaauwe Kiekendief
4-10 : 1 vr. bij Midsland (5-12)
1 vr. bij Formerum strand (1-52)
31. Grauwe Kiekendief
25-4 : 1 mn. (1-54)
27-4 : een paar (1-54)
32. Torenavalk
25-4 : 1 ex. (1-53)
27-4 : 1 ex. (1-54)
3 ex. (1-53)
3-10 : 2 ex. foeragerend (5-11)
1 ex. langs waddijk (5-12)
4-10 : 1 ex. idem

33. Fazant
3-10 : 1 vr. langs waddijk (5-12)
6 vr. langs rijwielpad paal 16 (1-53)
34. Waterhoen
26-4 : 1 ex. recreatieplas Arjensduin (5-12)
3-10 : 3 ad. + 2 volgroeide jongen Dodemanskisten (5-11)
4 ex. in Formerum kooi (5-12)
4-10 : 2 ex. in Dodemanskisten (5-11)
35. Meerkoet
25-4 : 1 ex. (1-53)
27-4 : 2 ex. plasje t.h.v. paal 8 (1-52)
3-10 : 25 ex. Dodemanskisten (5-11)
2 ex. recreatieplas Arjensduin (5-12)
4-10 : 5 ex. Dodemanskisten (5-11)
36. Scholekster
25-4 : algemeen. Op weilandje in duinen (1-54) tussen een groep een
partieel albinistisch ex..
3-10 : duizenden op wad (5-12,5-13)
37. Kievit
3-10 : over het hele poldergebied in klein aantal (maximaal in groep-
jes van 20 ex.) aanwezig (5-12,5-13,1-53.1-54)
38. Zilverplevier
25-4 : aanwezig (5-13)
3-10 : in klein aantal aanwezig op wad (5-12,5-13)
1 ex. tussen paal 14-15 (1-53)
39. Goudplevier
25-4 : algemeen op weilanden
3-10 : op weilanden enige honderden (5-12,5-13,1-53)
40. Bontbekplevier
25-4 : 10 ex. foeragerend op wad (5-13)
3-10 : enkele foeragerend op wad (5-12)
4-10 : 1 ex. op wad (5-13)
41. Kleine Plevier
25-4 : 7 ex. foeragerend op wad (5-13)
3-10 : 2 ex. foeragerend op wad (5-12)
4-10 : 1 ex. op wad (5-13)
42. Strandplevier
26-4 : 2 ex. (5-12)
43. Steenloper
27-4 : 3 ex. (5-11)
3-10 : 1 ex. Westerdijk wad (5-12)
4-10 : 40 ex. foeragerend op weiland (5-13)
44. Watersnip
25-4 : 1 ex. (1-53)
3-10 : 4 ex. overvliegend (1-52)
25 ex. (5-12)
5 ex. Jan Willemskooi (1-54)
1 ex. polder Westerdijk (5-12)

45. Houtsnip
27-4 : 1 ex. (5-12)
46. Wulp
25-4 : 25 ex. (1-53)
3-10 : algemeen aanwezig op wad
4-10 : ca. 2000 polder Baaiduinen (5-120)
47. Regenwulp
25-4 : 3 ex. foeragerend op klein weilandje achter Formerum samen met
Wulpen (1-53)
48. Rosse Grutto
3-10 : duizenden op wad (5-12,5-13)
49. Witgatje
25-4 : 1 ex. foeragerend langs de IJsbaan (1-53)
26-4 : 3 ex. Terschellingerpolder (5-12)
3-10 : 1 ex. in slootkant (5-12)
50. Bosruiter
3-10 : 1 ex. in poldersloot (5-12)
51. Oeverloper
25-4 : 1 ex. (1-53)
26-4 : 1 ex. (4-18)
4-10 : 1 ex. in slootkant binnenkant dijk (5-13)
52. Tureluur
3-10 : enige tientallen (5-12,5-13)
4-10 : enige tientallen op wad
53. IJslandse Tureluur
26-4 : waargenomen enkele ex. op wad tussen Tureluurs
54. Zwarte Ruiter
25-4 : 1 ex. op wad (1-54)
26-4 : 1 ex. (4-18)
55. Groenpootruiter
26-4 : 1 ex. (5-12)
3-10 : ca. 20 ex. foeragerend op wad (5-12)
4-10 : ca. 25 ex. op De Plaat (5-11)
56. Kanoetstrandloper
25-4 : 4 ex. foeragerend op wad (5-13)
26-4 : 5 ex. (5-12)
3-10 : enige tientallen (5-12,5-13)
4-10 : ca. 40 ex. op De Plaat (5-11)
57. Bonte Strandloper
25-4 : 2 ex. foeragerend op wad (5-13)
3-10 : enige honderden (5-12)
4-10 : enige honderden op De Plaat (5-11)
58. Drieteenstrandloper
25-4 : 3 ex. langs strand (1-52)
27-4 : 220 ex. langs strand (1-53)
3-10 : ca. 200 t.h.v. paal 14-15 (1-53) verdeeld over drie groepen
4-10 : 80 ex. paal 14 (1-53)

59. Kemphaan
24-4 : 3 ex. (1-53)
25-4 : 1 vr. (1-52)
60. Kluut
26-4 : 7 ex. (4-18)
27-4 : 5 ex. (5-11)
3-10 : 1 ex. op wad t.h.v. Formerum (5-12)
61. Grauwe Franjepoot
3-10 : 1 ex. foeragerend in Dodemanskisten. Tot op enkele meters te benaderen. (5-11) (R.M.) Vanaf 12.00 uur waargenomen, op 4-10 was ex. nog aanwezig in de Dodemanskisten.
1 ex. bij uitwaterings sluizen Kinnum, voorbijvliegend richting west. Waarneming is van leden van andere VWG (5-12)
62. Kleine Jager
4-10 : 2 ex. langsvliegend paal 14 (1-53)
63. Grote Mantelmeeuw
25-4 : algemeen in klein aantal verspreid, maximaal in groep van 15 ex. bij paal 14-15 (1-53)
64. Kleine Mantelmeeuw
25-4 : algemeen op gehele eiland
65. Zilvermeeuw
3-10 : overal aanwezig
4-10 : idem
66. Stormmeeuw
3-10 : in klein aantal overal wel aanwezig
67. Kokmeeuw
3-10 : overal algemeen aanwezig
4-10 : idem
68. Dwergmeeuw
27-4 : 2 ad. + 1 juv. boven branding langsvliegend (1-53)
4-10 : 2 ad. + 1 juv. paal 14 (1-53)
1 ex. bij veerboot op Waddenzee
69. Drieteenmeeuw
3-10 : 1 ex. t.h.v. paal 14 vloog over eerste branding naar west (1-53)
70. Visdief
4-10 : algemeen vanaf de veerboot op Waddenzee
71. Grote Stern
25-4 : 4 ex. boven wad (1-54)
3-10 : diverse ex. boven Waddenzee vanaf de veerboot
4-10 : idem
72. Zeekoet
4-10 : 1 ex. vanaf veerboot op Waddenzee
73. Holenduif
25-4 : 15 ex. (1-53)
4-10 : 6 ex. (1-53)

74. Houtduif
3-10 : verspreid over gehele eiland in groepjes van max. 10-20 ex.
75. Tortelduif
25-4 : 1 ex. (1-52) (H.H.) volgens Avifauna van Terschelling (Tanis 1963) is dit de vroegste voorjaars waarneming 3 mei 1955.
Voorzover niet achterhaald zou dit de vroegste waarneming zijn.
76. Turkse Tortel
25-4 : 1 ex. Parapluduin (1-54)
4-10 : 4 ex. West Terschelling (5-11) 's morgens
2 ex. West Terschelling bij haven 's middags
77. Veldleeuwerik
3-10 : ca. 30 ex. foeragerend in weiland (5-12) een groep. Verder algemeen op het eiland aanwezig meestal in groepjes van 1-4 ex.
Totaal enige honderden ex.
78. Boerenzwaluw
27-4 : 1 ex. (5-12)
3-10 : 6 ex. fietspad Formerum-Hoorn (1-53)
enkele ex. Formerum
12 ex. fietspad Formerum-Duinweg (1-52)
79. Huiszwaluw
3-10 : 5 ex. foeragerend bij kampeerboerderij te Formerum (1-52)
10 ex. langs fietspad Formerum-Hoorn (1-53)
80. Graspieper
3-10 : algemeen aanwezig op hele eiland, enige honderden
81. Oeverpieper
25-4 : 1 ex. langs wadkant (1-54)
3-10 : 1 ex. Langs waddijk (5-120)
82. Witte Kwikstaart
-4 : in het voorjaar vrij algemeen
3-10 : 3 ex. foeragerend op weilandje tussen bebouwing (1-52)
1 ex. bij boerderij Oosterend (1-53)
10 ex. onder camping Formerum (1-52)
12 ex. camping Kooy (1-52)
4-10 : idem als 3-10
83. Rouwkwikstaart
25-4 : 3 ex. (1-54) (A.V.)
27-4 : 2 ex. Dodemanskisten foeragerend onder dennen (5-12) (R.M.)
84. Gele Kwikstaart
25-4 : 2 ex. (1-53)
27-4 : 1 ex. (1-53)
3-10 : 2 ex. foeragerend op weiland in bebouwing (1-52)
6 ex. samen met enige Witte Kwikstaarten foeragerend langs
fietspad Formerum-Oosterend (5-12)
85. Engelse Gele Kwikstaart
27-4 : 1 ex. foeragerend onder dennebomen bij Dodemanskisten samen met
2 Rouwkwikstaarten (5-12) (R.M.)

74. Houtduif
3-10 : verspreid over gehele eiland in groepjes van max. 10-20 ex.
75. Tortelduif
25-4 : 1 ex. (1-52) (H.H.) volgens Avifauna van Terschelling (Tanis 1963) is dit de vroegste voorjaars waarneming 3 mei 1955.
Voorzover niet achterhaald zou dit de vroegste waarneming zijn.
76. Turkse Tortel
25-4 : 1 ex. Parapluduin (1-54)
4-10 : 4 ex. West Terschelling (5-11) 's morgens
2 ex. West Terschelling bij haven 's middags
77. Veldleeuwerik
3-10 : ca. 30 ex. foeragerend in weiland (5-12) een groep. Verder algemeen op het eiland aanwezig meestal in groepjes van 1-4 ex.
Totaal enige honderden ex.
78. Boerenzwaluw
27-4 : 1 ex. (5-12)
3-10 : 6 ex. fietspad Formerum-Hoorn (1-53)
enkele ex. Formerum
12 ex. fietspad Formerum-Duinweg (1-52)
79. Huiszwaluw
3-10 : 5 ex. foeragerend bij kampeerboerderij te Formerum (1-52)
10 ex. langs fietspad Formerum-Hoorn (1-53)
80. Graspieper
3-10 : algemeen aanwezig op hele eiland, enige honderden
81. Oeverpieper
25-4 : 1 ex. langs wadkant (1-54)
3-10 : 1 ex. Langs waddijk (5-120)
82. Witte Kwikstaart
-4 : in het voorjaar vrij algemeen
3-10 : 3 ex. foeragerend op weilandje tussen bebouwing (1-52)
1 ex. bij boerderij Oosterend (1-53)
10 ex. onder camping Formerum (1-52)
12 ex. camping Kooy (1-52)
4-10 : idem als 3-10
83. Rouwkwikstaart
25-4 : 3 ex. (1-54) (A.V.)
27-4 : 2 ex. Dodemanskisten foeragerend onder dennen (5-12) (R.M.)
84. Gele Kwikstaart
25-4 : 2 ex. (1-53)
27-4 : 1 ex. (1-53)
3-10 : 2 ex. foeragerend op weiland in bebouwing (1-52)
6 ex. samen met enige Witte Kwikstaarten foeragerend langs fietspad Formerum-Oosterend (5-12)
85. Engelse Gele Kwikstaart
27-4 : 1 ex. foeragerend onder dennebomen bij Dodemanskisten samen met 2 Rouwkwikstaarten (5-12) (R.M.)

86. Klapekster
25-4 : 1 ex. (1-53) (A.M.)
87. Winterkoning
3-10 : 1 ex. omgeving Dodemanskisten (5-11)
3 ex. langs fietspad Formerum-Hoorn (1-53)
1 ex. langs fietspad Formerum-Midsland (5-12)
4-10 : enkele ex. (1-53)
88. Heggemus
25-4 : 1 ex. (1-52)
27-4 : 2 ex. (5-11)
3-10 : 1 ex. Noordvaarder (5-11)
1 ex. bij boerderij Formerum
4-10 : 1 ex. bosrand Hoorn (1-53)
89. Grote Lijster
25-4 : 1 ex. (1-52)
90. Kramsvogel
25-4 : algemeen. Honderden ex. bij Takkenkooi (1-54)
3-10 : 300 ex. tussen Takkenkooi en Jan Willemskooi (1-54)
4-10 : ca. 10 ex. (1-53)
91. Zanglijster
-10 : algemeen over het hele eiland, enige honderden ex.
92. Koperwiek
25-4 : algemeen aanwezig
3-10 : 3 ex. overtrekkend (1-53)
4-10 : 5 ex. overtrekkend bij Oosterend (1-53)
30 ex. Overtrekkend onder Formerum (5-12)
93. Beflijster
25-4 : ca. 30 ex. foeragerend op weilandje nabij de Takkenkooi (1-54)
27-4 : 2 ex. (1-54)
15 ex. (1-53)
94. Merel
-4 : in het voorjaar zijn geen waarnemingen genoteerd
-10 : in klein aantal op het hele eiland aanwezig
95. Tapuit
25-4 : 4 ex. langs waddijk (5-13)
20 ex. (1-52)
27-4 : 6 ex. (1-54)
3-10 : 3 ex. bij eendenkooien (1-54)
1 ex. op strand bij paal 14-15 (1-53)
6 ex. wadkant paal 28 (5-12)
3 ex. wadkant paal 60 (5-12)
4-10 : enkele ex. Dellewal (5-12)
96. Roodborsttapuit
25-4 : 1 mn. (1-52) (N.D.)
4-10 : 1 ex. Groene Strand bosrand (5-11)

97. Paapje
3-10 : 2 ex. nabij Jan Willemskooi (1-54)
1 ex. boerderij Oosterend (1-53)
1 ex. wadkant t.h.v. paal 28 (5-12)
1 ex. wadkant t.h.v. paal 30 (5-12)
3 ex. bij waterzuivering West (5-11)
4-10 : 1 ex. Dellewal (5-12)
98. Gekraagde Roodstaart
27-4 : 1 mn. (1-54)
99. Roodborst
26-4 : 1 ex. (5-12)
27-4 : 1 ex. (1-54)
2 ex. (5-12)
3-10 : 5 ex. langs fietspad Formerum-Hoorn (1-53)
1 ex. achter zeereep paal 14-15 (1-53)
1 ex. (5-11)
4-10 : enkele (1-53)
1 ex. Dodemanskisten (5-11)
100. Sprinkhaanrietzanger
25-4 : 2 ex. in vrij staande bosjes in duinen (1-53)
27-4 : 2 ex. idem
101. Zwartkop
25-4 : 1 mn. (1-53)
4-10 : 2 mn. (1-53)
102. Tuinfluitier
4-10 : 1 ex. in bos ten noorden van Hoorn (1-53)
103. Tjiftjaf
3-10 : 1 ex. Noordvaarder (5-11)
4-10 : 1 ex. in bos ten noorden van Hoorn (1-53)
104. Goudhaan
3-10 : ca. 25 ex. in douglasbossen (5-11)
enkele ex. gehoord langs pad IJsbaan-Hoorn (1-53)
105. Grauwe Vliegenvanger
4-10 : 1 ex. foeragerend in boomgaardje in Formerum (1-52)
106. Bonte Vliegenvanger
25-4 : 1 mn. (1-52)
107. Koolmees
-4 : algemeen in klein aantal op het eiland
-10 : idem
108. Pimpelmees
4-10 : overal in klein aantal aanwezig
109. Zwarte Mees
25-4 : 1 ex. (1-52)
3-10 : enkele ex. (5-11)
4-10 : enkele in naaldhout perceel boven Hoorn (1-53)

110. Boomkruiper
25-4 : 2 ex. foeragerend (1-53) (R.M.)
Werden langdurig waargenomen in bos met dennen en eiken.
Duidelijk zijn bruine flanken waargenomen en geluid zodat het
zeker is dat het hier geen Kortsnavelboomkruiper betrof.
In de Avifauna van Terschelling (Tanis, 1963) wordt deze soort
nog niet voor Terschelling vermeld.
111. Geelgors
4-10 : 1 ex. foeragerend langs fietspad Formerum-Hoorn (1-53)
112. Rietgors
25-4 : 3 mn. (1-54)
113. IJsgors
3-10 : 5 ex. t.h.v. paal 28 foeragerend op ruig binnendijks weiland
(5-12)
2 ex. langs dijk voorbij vliegend (1-53)
114. Groenling
-4 : algemeen voorkomend
3-10 : 2 ex. foeragerend in weiland (vermoedelijk op vogelmuur) (5-12)
1 ex. langs fietspad Formerum-Hoorn op rozebottel (1-53)
115. Sijs
3-10 : 6 ex. (5-11)
116. Kneu
-4 : aanwezig doch niet op gelet
3-10 : 1 ex. bij kampeerboerderij te Formerum (1-52)
her en der in klein aantal (5-12)
4-10 : ca. 80 ex. langs De Plaat (5-11)
117. Frater
25-4 : 60 ex. langs waddijk (1-53)
118. Barmsijs
25-4 : 1 ex. (1-53)
27-4 : 2 ex. (1-53)
2 ex. (5-12)
3-10 : 4 ex. (5-12)
119. Goudvink
25-4 : 1 ex. (1-53)
120. Vink
-4 : algemeen
3-10 : 50 ex. bij eendenkooien (1-54)
enkele ex. omgeving Dodemanskisten (5-11)
200-300 ex. langs fietspad Formerum-Oosterend (1-53)
4-10 : 50 ex. foeragerend (1-53)
121. Keep
25-4 : 3 ex. (1-53)
27-4 : ca. 25 ex. in dennen bij Dodemanskisten (5-12)
4-10 : ca. 10 ex. met groep Vinken (1-53)

122. Huismus
: in dorpen aanwezig
4-10 : 60 ex. foeragerend langs fietspad bij Hoorn (1-53)
30 ex. bij Oosterend (1-53)
algemeen in West Terschelling (5-11)
123. Spreeuw
-10 : in kleine groepjes verspreid over gehele eiland
124. Zwarte Kraai
3-10 : ca. 25 ex. bij Noordvaarder (5-11)
4-10 : verspreid over het gehele eiland ca. 50 ex.
125. Bonte Kraai
25-4 : 1 ex. (1-54)
26-4 : 1 ex. (5-12)
4-10 : 1 ex. Dodemanskisten (5-11)
126. Kauw
3-10 : enkele groepen van 4, 2, 20, 6, 5, 12, 5, 13 ex.
4-10 : 12 ex. overvliegend (1-53)
127. Vlaamse Gaai
25-4 : 1 ex. (1-53)
27-4 : 2 ex. (1-53)
2 ex. (5-11) Dodemanskisten
3-10 : 2 ex. nabij Dodemanskisten (5-11)

TERSCHELLING

