




Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Nestkastverslagen 1994, 1995 en 1996



1

2

3

4

5

*GOOISE NESTKASTBEWONERS
IN 1994*

SUBGROEP NESTKASTEN

A.C. Driessen


Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken

Hilversum, uitgave 98 verslagen 1994, 1995 en 1996

© Copyright 1994 Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken Hilversum.

Overname van gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken.





Tabel 1.

Gecontroleerde terreinen in 1994

Naam gebied	aantal kasten	controleur	Oppervlakte
Aardjesberg	14	A. Vermeule	
Beek de	36	F.J.W. Schüssler	13 ha
Bikbergen I	35	M. Doornveld	37 ha
Bikbergen II	31	T.Gering/M vd Pol	60 ha
Boekesteijn	57	L. en J. Hartog	
Bussumse waterleiding	30	W. Weitjens	
Conf. oord Hoorneboeg	29	G. Mijnhout	20 ha
Dassenbos A27	36	J. Terlouw	50 ha
Fransche Kamp de	43	F. Beffers	
Hilversums wasmeer	19	J. Terlouw	
Heidebloem	28	A.C. Driessen	
Hoorneboeg	24	A. de Later	
Hilv. Wasmeer complex	51	J.J. van Eijden	
Julianaoord	23	F.H. van de Weijer	35 ha
Korp van Oudheusden	66	C. de Rooij	
Laarder wasmeer	58	J.W. le Clercq	9 ha
Oud Bussem	32	H.J. van Leen	
Postiljon heide	31		
PWN Laren	28	D.A. Jonkers	
Schaep en Burgh	25	K. Schouten	
Smithuijserbos N	31	J. Terlouw	40 ha
Snip de	34	T. de Koning	10 ha
Sypesteyn	35	C. de Rooij	
Theosofisch centrum	42	H.P. Vos	
Zwarte Berg	27	N. Rempe	
Totaal	815		

Tabel 2

Nestkasttypen per gebied 1994

	totaal	Select. kasten	Roodborst	Koolmees	Pimpelmees	Zwarte mees	Roodstaart	Vliegenvanger	Boomklever	Ringmus	Spreeuw	Specht	Bosuil	Holenduif	Torenvalk	Boomkruiper	Vleermuis
Aardlesberg	14			34				1								1	
Beek de	36			33													
Bikbergen I	35	2		9			3	2					3			5	
Bikbergen II	31	7		27			5	1				2	1	1		4	
Boekesteyn	57	17		25								1	1	1	1	2	
PWN Bussum	30			36													
Dassenbos A27	36			42				1									
Fransche Kamp de	43			27				1									
Heidebloem	28			15				1					1			2	
Hiliv.wasmeer complex	19			23			2									1	
Hoornboeg	24	1		46							13		2			1	
Hilversums wasmeer	51			26									2			2	1
Julianaoord	23	1		21				2					1	2		2	1
PWN Laren	28			28				1			4		2	1		2	
Smithuiserbos N	31			34				2				1	2				
Sypsteyn	35			34													
Theosofisch centrum	42	3		34													
Snip de	34			23				2									
Nieuwenoord	?			3													
Zwarte Berg	28			5			7	3				2	3	1		1	2
Cont.oord Hoornboeg	29	11		36			2	1			1					1	1
Korp. Van Oudheusder	66	21		16			3	2				3	1			1	1
Laarder wasmeer	58	14					1	1								2	
Schaep en Burgh	25	2															
Oud Bussem	32			30				2					1				
Postiljon	31																
Totaal	866	79		603			28	20			18	11	19	4	1	26	4

Tabel 3

Totalen van de broedgegevens per soort per controlegebied

Koolmees	1994		totaal	datum 1e e	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedse	2e broedse			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Aardjesberg	10		10	14-apr	104	94	70			
Beek de	10	1	11	13-apr	109	97	97	5	?	?
Bikbergen I	15	4	19	14-apr	106	93	92	19	14	14
Bikbergen II	12	2	14	24-apr	98	98	89	17	17	15
PWN Bussum	15	2	17	9-apr	143	125	125	12	7	7
Boekesteyn	18	1	19	20-apr	125	107	101	4	?	?
Conf.oord Hoorneboeg	9		9	11-apr	88	50	36			
Dassenbos A27	13	3	16	19-apr	107	91	79	17	9	8
Fransche Kamp de	10		10	11-apr	123	118	116			
Hilv. was. complex	18		18	21-apr	151	123	97			
Heidebloem	15	2	17	10-apr	169	126	124	10	9	9
Hilv.was. raster	7	4	11	18-apr	58	35	32	31	19	14
Hoorneboeg	11	5	16	16-apr	97	68	68	36	26	25
Julianaoord	5		5	18-apr	44	41	32			
Korp. V Oudheusden	27	4	31	10-apr	238	191	186	25	17	17
Laarder wasmeer	35	8	43	16-apr	395	211	199	52	45	44
Oud Bussem	13		13	21-apr	123	119	108			
Postiljon heide	10	1	11	18-apr	92	81	81	4	4	4
Theosofisch centrum	19		19	6-apr	157	154	153			
PWN Laren	10	1	11	18-apr	91	81	81	4	4	4
Schaep en Burgh	11		11	17-apr	83	79	71			
Snip de	16		16	3-mei	125	88	87			
Smithuijserbos	7		7	24-apr	55	48	48			
Sypesteyn	2		2	3-mei	15	13	10			
Zwarte Berg	14	1	15	19-apr	102	94	94	6	6	6
Totaal	332	39	371	6-apr	2998	2425	2276	242	177	167

Tabel 4

Totalen van de broedgegevens per soort per controlegebied

Zwarte Mees	1994		totaal	datum 1e e	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedse	2e broedse			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Bikbergen I	1		1	17-apr	8	8	8			
Dassenbos A 27		1	1	10-jun				7		
Hilv. was. Complex	2		2	6-mei	9	9	9			
Hoorneboeg	1	1	2	12-apr	7	7	7	6	6	6
Zwarte Berg	1		1	±28-apr	2	2	2			
Smithuijserbos	2		2	21-apr	18	18	18			
Totaal	7	2	9	12-apr	44	44	44	13	6	6

Tabel 5

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

	1994		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Spreeuw										
Sypesteyn	4		4	22-apr	24	?	9			
Totaal	4		4	22-apr	24	?	9			

Tabel 6

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Pimpelmees	1994		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedse	2e broedse			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Aardjesberg	4		4	17-apr	36	20	20			
Beek de	12		12	14-apr	130	108	108			
Bikbergen I	6	1	7	14-apr	76	75	75	7	5	5
Bikbergen II	2		2	24-apr	19	19	11			
Boekesteyn	11		11	19-apr	102	89	81			
Dassenbos A27	4	1	5	18-apr	38	31	31	6		
Conf.oord Hoorneboeg	10		10	17-apr	103	88	88			
Postiljon heide	9	1	10	18-apr	85	83	83	6	6	6
Fransche Kamp de	28	12	40	11-apr	274	246	240	86	62	60
Hilv.wasmeer compl	12		12	20-apr	107	106	95			
Hilversums wasmeer	3		3	14-apr	31	22	21			
Heidebloem	11		11	5-apr	119	114	113			
Hoorneboeg	8		8	22-apr	84	74	73			
Julianaoord	9	1	10	14-apr	72	45	30	2		
Korp van Oudheusder	21		21	12-apr	218	184	176			
Laarder wasmeer	12	1	13	12-apr	120	80	75	6	6	6
Theosofisch centrum	8	1	9	12-apr	87	86	86	7	1	1
Oud Bussem	3		3	21-apr	34	32	32			
PWN Bussum	7		7	10-apr	87	80	80			
PWN Laren	8	1	9	12-apr	75	74	74	6	6	6
Smithuijserbos	5		5	20-apr	50	45	45			
Snip de	6		6	1-mei	64	57	56			
Schaep en Burgh	7		7	15-apr	65	61	60			
Sypesteyn	4		4	24-apr	39	39	39			
Zwarte Berg	7		7	8-apr	72	64	64			
Totaal	217	19	236	5-apr	2187	1922	1856	126	86	84

Tabel 7

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Glanskopmees	1994		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedse	2e broedse			ei	juv	uit	ei	juv	uit
PWN Laren	1		1	14-apr	8	7	7			
Postiljon	1		1	15-apr	8	7	7			
Totaal	2		2	14-apr	16	14	14			

Tabel 8

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Boomklever	1994		totaal	datum 1e e	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedse	2e broedse			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Bikbergen I	1		1	15-apr	8	8	8			
Bikbergen II	1		1	30-apr	4	4	4			
Hoorneboeg	1		1	12-apr	8	8	8			
Julianaoord	2		2	31-mrt	18	17	8			
Theosofisch centrum	4		4	4-apr	39	39	39			
Snip de	1		1	6-apr	5	4	4			
Korp. van Oudheusde	1		1	14-apr	8	8	8			
Oud Bussem	1		1	21-apr	6	6				
Totaal	12		12	31-mrt	96	94	79			

Tabel 9

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Bonte Vliegenvanger	1994		totaal	datum 1e e	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedse	2e broedse			ei	juv	uit	ei	juv	uit
PWN Bussum	1		1	11-mei	6	6	6			
Dassenbos A27	2	2	4	8-mei	10			11	11	11
Fransche kamp de	1		1	5-mei	7	7	7			
Heidebloem	1		1	12-mei	6	6	6			
Hoorneboeg	1		1	11-mei	6	5	5			
Sypesteyn	2		2	10-mei	12	6	6			
Snip de	1		1	12-mei	3	2	2			
Korp. van Oudheusden	3		3	6-mei	20	18	18			
Totaal	12	2	14	5-mei	70	50	50	11	11	11

Tabel 10

Totalen van de broedgegevens per soort per controlegebied

Holenduif	1994			datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel	totaal		ei	juv	uit	ei	juv	uit
Bikbergen II	1		1	10-apr	2	2	2			
Boekestein	1		1	10-mei	2	2	2			
PWN Bussum	1		1	6-mei	2	2	2			
Julianaoord	1	1	2	11-apr	2	2	2	2	2	2
Theosofisch centrum	1	1	2	3-jun	2	2		2	2	2
Totaal	5	2	7	10-apr	10	10	8	4	4	4

Tabel 11

Totalen van de broedgegevens per soort per controlegebied

Roodborst	1994			datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel	totaal		ei	juv	uit	ei	juv	uit
Beek de	1		1	6-jun	6	6	6			
Hilv.wasmeer raster	1		1	13-mei	1					
Julianaoord	2	1	3	24-apr	8			6	6	5
Theosofisch centrum	1		1	21-apr	4	4				
Oud Bussem	2		2	14-apr	11	8	8			
Totaal	7	1	8	14-apr	30	18	14	6	6	5

Tabel 12

Totalen van de broedgegevens per soort per controlegebied

Grauwe Vliegenvanger	1994			datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel	totaal		ei	juv	uit	ei	juv	uit
Zwarte Berg	1		1	1-jun	5	5	5			
Totaal	1		1	1-jun	5	5	5			

Tabel 13

Totalen van de broedgegevens per soort per controlegebied

Gekraagde Roodstaart	1994			datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel	totaal		ei	juv	uit	ei	juv	uit
Laarder Wasmeer	2		2	1-mei	11	6	6			
Totaal	2		2	1-mei	11	6	6			

Tabel 14

Totalen van de broedgegevens per soort per controlegebied

Ringmus	1994			datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel	totaal		ei	juv	uit	ei	juv	uit
Sypesteyn	2	3	5	27-apr	11	?	6	18	?	≥6
Totaal	2	3	5	27-apr	11	?	6			≥6

Tabel 15

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

<i>Bosuil</i>	1994		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Bikbergen II	1		1	?	2					
Conf.oord Hoorneboeg	1		1	?	?	?	3			
Totaal	2		2	?	≥5	≥3	≥3			

Mislukte broedsels en/of dode volwassen vogels

Bikbergen I	01-03 31-03	2 adulte dode koolmezen en 1 adulte dode Pimpelmees. 3 adulte dode koolmezen en 1 adulte dode Pimpelmees
Bikbergen II		Complete nest van Koolmees dood (kopjes er af) Complete nest van Pimpelmees dood
Boekestein		5 broedsels van Koolmees en 3 van Pimpelmees
PWN Bussum		1 broedsel van Koolmees
Dassenbos A27		3 broedsels van Koolmees, Zwarte Mees (1) en Bonte Vliegenvanger (2) O.a door mensen van de boom geslagen
De Beek		1 kool- en 2 pimpelmeesnesten
Hilversums wasmeer complex		6 kool- en 3 pimpelmeesnesten
Hilversums wasmeer raster		4 koolmeesbroedsels (vernield) 1 Roodborst en 2 koolmezen
Heidebloem	12-04	1 dode adulte Pimpelmees ♀ Door een Eekhoorn werden 4 kasten geplunderd
Julianaoord	12-04	1 dode adulte Koolmees
Smithuijserbos		1 dode adulte Zwarte Mees (versdood) Deze vogel was bebloed, vermoedelijk gedood door Koolmees in de strijd om de nestkast.
Laarder Wasmeer		2 dode Koolmezen (♀♂) op nest (verhongerd) Het vlieggat was door onbekende(n) afgesloten.

Bijzonderheden

Boekestein

Zie bijvoegsel bij formulier.

PWN Bussum

Dit jaar geen broedsel van de Bosuil. Het nest van de Buizerd/Havik werd niet gebruikt. De Haviken hebben waarschijnlijk wel op het terrein gebroed, maar het nest werd niet gevonden.

Heidebloem

Twee kasten met kool- en pimpelmeeseitjes werden geplunderd door een Eekhoorn. In totaal vier kasten kregen bezoek van de Eekhoorn.

Dassenbos A27

In de periode tuseen 06-05 en 13-05 werden opnieuw kasten vernield. Dit gebeurt elk jaar rond deze tijd (dauwtrappen / luilak ?)

Hilversums wasmeer (raster).

Door vernielzucht werden 3 nestkasten vernield. De vogels produceerden alle een vervolglegsel.

Horneboeg.

In het terrein werd op 29-05 een Hagedis (spec.) aangetroffen en op 16-05 een Hazelworm.

Smithuijserbos -N.

1 pigmentloos eitje (niet uitgekomen) van een Pimpelmees werd aangetroffen. .

Julianaoord.

Op een mislukt legsel van een Pimpelmees werd op 15-05 een legsel van een Roodborst aangetroffen.

Sypesteyn

Een Winterkoninkje bouwde in een mezenkast een zgn. speelnestje.

Theosofisch centrum.

Een nest van een Holenduif met vliegvlugge jongen werd verstoord / verlaten. Op de twee dode, bevederde jongen, werd een nieuw nest gemaakt met twee eieren.

Zwarte Berg.

Op 01-06 werd een nest van een Koolmees overgenomen door een Vliegenvanger. De 5 koolmeeseieren waren verdwenen en waren vervangen door 5 vliegenvanger eitjes. Dit legsel werd echter verlaten. In elk eitje werd later een jong gevonden.

Conferentieoord Hoorneboeg

Op 10-04 werden 3 bosuiljongen geringd door G. Buitenhuis. Ringnummers 6065871 t/m 73. De vogel met ringnummer 872 werd op 24-07, na 105 dagen, versdood op het terrein gevonden.

Laarder wasmeer

Slechts eenmaal werd een zingende Bonte Vliegenvanger gezien / gehoord.

In vier nestkasten werden onwaarschijnlijk veel eitjes aangetroffen, respectievelijk 33, 35, 17 en 18 stuks. Al deze legsels mislukten.

Schaep en Burgh

Door onbekende oorzaak ging een nestje met 8 jonge koolmezen verloren.

RINGGEGEVENS.

Sypesteyn

21-05 13 juv. Spreeuwen en 11 juv. Ringmussen.
06-06 5 juv. Bonte vliegenvangers
13-06 3 juv. Bonte vliegenvangers

Conferentieoord Hoorneboeg

10-04 3 juv. Bosuilen (ringnummers 6065871 t/m 73)

ZOOGDIEREN IN NESTKASTEN.

Bikbergen

01-03 1 Rosse Vleermuis
12-04 5 rosse vleermuizen

Dassenbos A27

20-05 1 dode vleermuis spec.

De Fransche Kamp

30-06 1 vleermuis

Hilversums wasmeer complex

18-05 en 27-06 4 vleermuizen

Hilversums wasmeer raster

17-05 6 vleermuizen

Hoorneboeg

17-06 1 vleermuis

Smithuijserbos-N

10-05 1 vleermuis

Theosofisch centrum

26-03- 12-04 1 Rosse Vleermuis
25-04- 29-04 2 Ruige Dwergvleermuizen
06-06 een slaapnest van een Eekhoorn

Zwarte Berg

02-05 1 Eekhoorn in een bosuilkast

Conferentieoord Hoorneboeg

20-07 1 eekhoorn in een bosuilkast

Oud Bussem

18-05 1 vleermuis.

Aangetroffen insecten in nestkasten

Sypesteyn	29-04 beginnend wespennest 17-04 een hommelm in een oud ringmusnest
Dassenbos A27	veel pissebedden en mieren.
Smithuizerbos	veel pissebedden
De Beek	veel mieren, pissebedden en een naaktslak.
Bikbergen I	1 wesp
Boekestein	2 wespennesten
Theosofisch centrum	spinnen, oorkruipers, 4 nachtvinders spec. pissebedden
PWN Laren	enkele pissebedden.
Julianaoord	zie bijlage.
Zwarte Berg	plm 100 naaktslakken, w.o. 1 grote.
Schaep en Burgh	wespennesten, waardoor geen broedsels
Oud Bussem	zwarte torren, pissebedden en spinnen.

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Nestkastverslag 1995





GOOISE NESTKASTBEWONERS IN 1995

SUBGROEP NESTKASTEN

A.C. Driessen

Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken

Hilversum, 1995

© Copyright 1995- Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken Hilversum.

Overname van gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken.



Tabel 1.

Gecontroleerde terreinen in 1995

Naam gebied	aantal kasten	controleur	Oppervlakte
Aardjesberg	15	A. Vermeule	
Beek de	34	E. Schüssler	14 ha
Bikbergen I	35	M. Doornveld	13 ha
Bikbergen II	34	R. Burggraaf	
Boekesteijn	62	L. en J. Hartog	60 ha
Conf.oord Hoorneboeg	31	G. Mijnhout	
Crailo	18	B. Bakker	50 ha
Dassenbos A27	36	J. Terlouw	20 ha
Dassenbos	34	B. van Poelgeest	
Drakenburgh	22	Ch. J. Sjobbema	
Eikenrode	21	C. de Rooij	
Fransche Kamp de	38	F. Beffers	50 ha
Hilversums wasmeer	18	J. Terlouw	
Hilversums wasmeer comp	52	J.J. van Eijden	
Heidebloem	28	A.C. Driessen	
Hoorneboeg	24	A. de Later	
Julianaoord	23	T. de Koning	
Korp van Oudheusden	69	C. de Rooij	35 ha
Laarder wasmeer	57	J.W. le Clerq	
Lieberg de	13	A.C. Driessen	2 ha
Nieuwenoord	48	R.A. Kole	
Oud Bussum	30	H.J. Leen	
PWN Bussum	30	W. Weitjens	8 ha
PWN Laren I	28	D.A. Jonkers	
PWN Laren II	21	D.A. Jonkers	
Schaep & Burgh	25	?	
Smithuijserbos N	31	J. Terlouw	40 ha
Snip de	28	C. Pel	10 ha
Spanderswoud	42	A. van Uchelen	35 ha
Sypesteyn	35	A.M. van der Poel	
Theosifisch centrum	42	H.P. Vos	5 ha
Zwarte Berg	14	N. Rempe	
Totaal	1038		

Tabel 2

Nestkasttypen per gebied 1995

	totaal	Selectieve	Roodborst	Koolmees	Pimpelmees	Zwarte mees	Roodstaart	Vliegenvanger	Boomkruiper	Boomkleevee	Ringmus	Spreeuw	Specht	Bosuil	Holenduff	Torenvalk	Drehoekkast	Vleermuis	
Aardjesberg	15	2		12															
Bikbergen I	35			34					1					3					1
Bikbergen II	34	9		13			3	2	3										8
Boeksteyn	62	12		27			6	1	4				2	1	2	1			
PWN Bussum	30			26					2					5					2
Conf. oord Hoorneboeg	31	11		5			5	3											
Crailo	18			15			3												
Dassenbos A27	36			36															
Dassenbos	34			30			4		1										
De Beek	34			32				1	1					1					
Drakenburgh	22			21															
Eikenrode	21			14			2	4						1					
Fransche Kamp de	38			38															
Heidebloem	28			28															
Hilv. wasmeer raster	18			15				1		2									
Hilv. wasmeer complex	52			45			2	2	1					2					
Hoorneboeg	24			24															
De Snip	28			27				1											
Julianaoord	23			11	10									1	1	1			1
Laarder wasmeer	57	18		33			2		1					1					
Lieberg de	13	2		10					1										
Nieuwenoord	48	10		35				2	1										
Oud Bussum	30			30										2					
PWN Laren I	28			24				1	1						1				
PWN Laren II	21			20															
Korp. Van Oudheusde	69	23		36			7		1				2	2					
Theosofisch centrum	42			36				2	2										
Schaepe & Burgh	25	3		16			3	1	2				2	1	2				1
Smithuiserbos N	31			21				2	2					2	2				
Spanderswoud	42	13		14			4	4	3					2	2	1			
Sypsteyn	35			28				4	2				4						
Zwarte Berg	14			10				2	1					1					
Totaal	1038	103		766		10	41	29	29	2		4	6	23	8	4	8		5

Tabel 3

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Koolmees	1995			datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel	totaal		ei	juv	uit	ei	juv	uit
Aardjesberg	9	1	10	7-apr	64	57	57	6	6	6
Beek de	9	2	11	19-apr	92	80	79	11	0	0
Bikbergen I	13	3	16	7-apr	97	90	88	19	18	16
Bikbergen II	8		8	16-apr	83	?	?			
Drakenburgh	8		8	?	53	47	47			
Boekesteyn	16	2	18	17-apr	113	87	83	6	4	4
Crailo	6	1	7	19-apr	60	60	57	8	8	6
Dassenbos A27	9		9	17-apr	84	58	46			
Dassenbos	11	1	12	8-apr	86	82	79	6	6	6
Eikenrode	4		4	14-apr	36	24	23			
Fransche Kamp de	24	12	36	17-apr	252	218	212	75	72	68
Hilversums wasmeer r	7		7	25-apr	60	55	55			
Hilversums wasmeer c	25	3	28	18-apr	189	175	165			
Heidebloem	10	3	13	9-apr	102	85	85	20	20	20
Hoorneboeg	14	5	19	16-apr	122	101	101	37	28	28
Conf.oord Hoorneboeg	3		3	24-apr	22	8	8			
Julianaord	6		6	16-apr	54	54	53			
Korp van Oudheusden	20	6	26	12-apr	168	163	147	40	17	15
Laarder wasmeer	25	5	30	14-apr	203	177	160	33	28	26
Lieberg de	7		7	23-apr	39	24	22			
Oud Bussem	13		13	19-apr	116	95	95			
PWN Bussum	16	2	18	14-apr	141	133	130	14	10	8
PWN Laren I	6	2	8	21-apr	43	39	39	15	12	12
PWN Laren II	12		12	20-apr	108	101	97			
Schaep & Burgh	8		8	17-apr	76	58	58			
Smithuijserbos	8		8	23-apr	74	70	70			
Snip de	11	5	16	16-apr	134	114	111	34	22	19
Spanderswoud	10	3	13	17-apr	91	84	81	22	15	15
Sypesteyn	4		4	23-apr	28	18	18			
Theosofisch centrum	11	2	13	16-apr	72	70	70	17	17	17
Zwarte Berg	6		6	24-apr	54	52	52			
Totaal	339	58	397	7-apr	2916	2479	2388	363	283	266

Tabel 4

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Zwarte Mees	1995			datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel	totaal		ei	juv	uit	ei	juv	uit
Bikbergen I	1	1	2	14-apr	9	7	7	8	8	8
Hilv. Wasmeer comple	1		1	28-apr	12	8	8			
Smithuijserbos	2	1	3	14-apr	18	15	15	9	8	8
Totaal	4	2	6	14-apr	39	30	30	17	16	16

Tabel 5

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Spreeuw	1995		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Korp van Oudheusden	3		3	16-apr	14	14	14			
Sypesteyn	3		3	13-apr	17	15	14			
Totaal	6		6	13-apr	31	29	28			

Tabel 6

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Pimpelmees	1985		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Aardjesberg	4		4	14-apr	34	29	29			
Bikbergen I	7	2	9	13-apr	88	74	73	9	7	7
Bikbergen II	3		3	17-apr	41	24	24			
Beek de	15	1	16	20-apr	161	149	147	7	0	0
Boekesteyn	10		10	17-apr	90	68	61	1	0	0
Crailo	6		6	18-apr	56	45	42			
Dassenbos A27	4	2	6	16-apr	42	40	31	17	13	13
Dassenbos	1		1	15-apr	10	7	7			
Drakenburgh	3		3	?	28	25	25			
Eikenrode	5		5	12-apr	46	33	33			
Fransche Kamp de	7		7	21-apr	83	76	74			
Hilv. Wasmeer raster	2		2	20-apr	24	22	21			
Hilv. Wasmeer comple	4		4	20-apr	35	29	26			
Heidebloem	9	3	12	8-apr	113	109	98	16	16	14
Horneboeg	5		5	15-apr	56	50	49			
Conf.oord Horneboeg	11		11	12-apr	120	93	90			
Julianaoord	6		6	16-apr	62	57	57			
Korp van Oudheusden	16		16	11-apr	174	157	145			
Laarder Wasmeer	7	1	8	8-apr	46	38	35	6	2	2
Lieberg de	1		1	6-mei	3	0	0			
Oud Bussem	3		3	19-apr	32	27	27			
PWN Bussum	4	1	5	18-apr	40	38	38	4	4	4
PWN Laren I	4	2	6	20-apr	53	51	51	11	10	10
PWN Laren II	5	1	6	17-apr	62	62	62	3	3	3
Schaep & Burgh	5		5	14-apr	45	43	43			
Smithuijserbos	4	1	5	16-apr	41	30	26	9	0	0
Snip de	7		7	16-apr	71	62	61			
Spanderswoud	10	1	11	15-apr	98	83	83	6	6	6
Sypesteyn	6		6	21-apr	53	32	28			
Theosofisch centrum	10	3	13	10-apr	95	90	90	8	6	6
Zwarte Berg	1		1	9-mei	11	11	11			
Totaal	185	18	203	8-apr	1913	1654	1587	97	67	65

Tabel 7

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Gekraagde Roodstaart	1995		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Aardjesberg	1	1	2	4-mei	7	7	7	5	0	0
Conf.oord Hoorneboeg	1		1	12-mei	8	7	7			
Dassenbos	1		1		0	0	0			
Hilv.wasmeer complex	1		1	8-mei	7	7	7			
Laarder wasmeer	6		6	2-mei	22	17	17			
Totaal	10	1	11	2-mei	44	38	38	5	0	0

Tabel 8

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Matkop	1995		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Theosofisch centrum	1		1	1-apr	11	11	11			
Totaal	1		1	1-apr	11	11	11			

Tabel 9

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Boomkruiper	1995		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Boekensteijn	1		1	23-apr	6	5	5			
Totaal	1		1	23-apr	6	5	5			

Tabel 10

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Boomklever	1995		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Bikbergen I	2		2	18-apr	16	16	16			
Bikbergen II	2		2	30-apr	17	8	8			
Heidebloem	1		1	8-apr	7	7	7			
Korp. Van Oudheusden	1		1	15-mei	4	4	4			
Hoorneboeg	1		1	21-apr	9	2	0			
Spanderswoud	1		1	19-apr	10	10	9			
PWN Bussum	1		1	22-mei	5	4	4			
Snip de	1		1	20-apr	7	7	7			
Theosofisch centrum	2		2	21-apr	15	15	15			
Totaal	12		12	8-apr	90	73	70			

Tabel 11

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Bonte Vliegenvanger	1995		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Dassenbos A27	1		1	8-mei	6	6	6			
Dassenbos	1		1	15-mei	7	7	7			
Fransche Kamp de	1		1	13-mei	6	6	6			
Heidebloem	4		4	4-mei	25	19	19			
Hilv. wasmeer raster	1		1	11-mei	6	6	6			
Hilv. wasmeer comple	3		3	8-mei	16	13	13			
Hoorneboeg	1		1	21-mei	7	7	7			
Korp van Oudheusden	2		2	1-mei	12	10	10			
Laarder wasmeer	2		2	6-mei	6	4	4			
Nieuwenoord	2		2	4-mei	11	11	11			
PWN Bussum	1		1	8-mei	5	4	2			
PWN Laren II	1		1	16-mei	5	5	5			
De Snip	1		1	5-mei	6	0	0			
Theosofisch centrum	4		4	9-mei	27	27	27			
Drakenburgh	2		2	6-mei	13	12	12			
Totaal	27		27	1-mei	158	137	135			

Tabel 12

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Winterkoning	1995		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Bikbergen	1		1	?	?	?	?			
PWN Laren	1		1	?	?	?	?			
Totaal	2		2	?	?	?	?			

Tabel 14

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

<i>Holenduif</i>	1995		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Bikbergen II	1		1	7-apr	2	2	2			
Boekesteyn	1	2	3	21-apr	2	2	2	2	2	2
Julianaoord	1		1	16-apr	3	2	2			
PWN Bussum	1	1	2	15-apr	2	2	2	2	2	2
PWN Laren I	1	1	2	?	2	2	2	2	2	2
Spanderswoud	2	2	4	18-apr	4	3	1	4	4	4
Theosofisch centrum	1	1	2	15-mrt	1	1	1	2	2	2
Totaal	8	7	15		16	14	12	12	12	12

Tabel 15

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

<i>Roodborst</i>	1995		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Boekesteyn	2	1	3	30-jun	7	0	0	6	6	6
Conf.oord Hoorneboeg	1		1	21-apr	6	6	6			
Nieuwenoord	1		1	23-apr	7	5	5			
Totaal	4	1	5	21-apr	20	11	11	6	6	6

Tabel 16

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

<i>Bosuil</i>	1995		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Conf.oord Hoorneboeg	1		1	20-apr	3	3	3			
Drakenburg	1		1	20-apr	3	3	3			
Totaal	2		2	20-apr	6	6	6			

Tabel 16a

Totaal van de broedsels *per soort* in het gehele onderzoeksgebied

1995

Vogelsoort	1995		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Koolmees	339	58	397	7-apr	2916	2479	2388	363	283	266
Pimpelmees	185	18	203	8-apr	1913	1654	1587	88	60	58
Zwarte Mees	5	2	7	14-apr	45	36	36	17	16	16
Matkop	1		1	1-apr	11	11	11			
Holenduif	8	7	15	15-mrt	16	14	12	12	12	12
Boomklever	12		12	8-apr	90	73	70			
Bonte Vliegenvanger	27		27	1-mei	158	137	135			
Boomkruiper	1		1	23-apr	6	5	5			
Winterkoning	2		2	?	?	?	?			
Bosuil	2		2	20-apr	6	6	6			
Roodborst	4	1	5	21-apr	20	11	11	6	6	6
Ringmus	4	1	5	1-mei	22	22	16	5	?	?
Gekraagde Roodstaart	10	1	11	2-mei	44	38	38	5	0	0
Spreeuw	6		6	13-apr	31	29	28			

Tabel 14

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Holenduif	1995		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Bikbergen II	1		1	7-apr	2	2	2			
Boekesteyn	1	2	3	21-apr	2	2	2	2	2	2
Julianaoord	1		1	16-apr	3	2	2			
PWN Bussum	1	1	2	15-apr	2	2	2	2	2	2
PWN Laren I	1	1	2	?	2	2	2	2	2	2
Spanderswoud	2	2	4	18-apr	4	3	1	4	4	4
Theosofisch centrum	1	1	2	15-mrt	1	1	1	2	2	2
Totaal	8	7	15		16	14	12	12	12	12

Tabel 15

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Roodborst	1995		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Boekesteyn	2	1	3	30-jun	7	0	0	6	6	6
Conf.oord Hoorneboeg	1		1	21-apr	6	6	6			
Nieuwenoord	1		1	23-apr	7	5	5			
Totaal	4	1	5	21-apr	20	11	11	6	6	6

Tabel 16

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Bosuil	1995		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Conf.oord Hoorneboeg	1		1	20-apr	3	3	3			
Drakenburg	1		1	20-apr	3	3	3			
Totaal	2		2	20-apr	6	6	6			

Tabel 17

Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per soort van het eerste broedsel

1995	aantal 1e broedsel	uitgevlogen juv.	gemiddeld
Bosuil	2	5	2,5
Roodborst	4	11	2,8
Ringmus	4	16	4
Winterkoning	2	?	?
Spreeuw	6	28	4,7
Holenduif	8	12	1,5
Zwarte mees	5	36	7,2
Pimpelmees	185	1587	8,6
Koolmees	339	2388	7
Matkop	1	11	11
Boomklever	12	70	5,8
Boomkruiper	1	5	5
Bonte Vliegenvanger	27	135	5
Gekraagde Roodstaart	10	38	3,8

Ringgegevens

1995

Sypesteyn	24-mei	Bonte Vliegenvanger ♀	F 672438
	24-mei	Pimpelmees ♀	F 672439
	24-mei	Koolmees ♀	B 979219
		11 pulli Spreeuw	K858820 t/m 830
		6 pulli Boomklever	B979220 t/m 225
Smithuijserbos Laarder wasmeer	1-mei	8 pulli Ringmus	B 979217 - 218 en 226 t/m 231
		1 pulli Bosuil	
		1 Koolmees	348218

GOOISE NESTKASTBEWONERS IN 1996

SUBGROEP NESTKASTEN

A.C. Driessen

Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken

Hilversum, 1996



© Copyright 1996- Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken Hilversum.

Overname van gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken.

Tabel 1.

Gecontroleerde terreinen in 1996

Naam gebied	aantal kasten	controleur	Oppervlakte
Aardjesberg	16	A. Vermeule	
Beek de	40	E. Schüssler	14 ha
Bikbergen I	35	M. Doornveld	13 ha
Boekesteijn	56	L. en J. Hartog	60 ha
Conf.oord Hoorneboeg	28	G. Mijnhout	
Crailo	26	B. Bakker	50 ha
Dassenbos A27	36	J. Terlouw	20 ha
Drakenburgh	23	Ch. Sjobbema	
Eikenrode	21	C. de Rooij	
Fransche Kamp de	38	F. Beffers	50 ha
Hilversums wasmeer	19	J. Terlouw	
Heidebloem	28	A.C. Driessen	
Julianaoord	22	T. de Koning	
Korp van Oudheusden	69	C. de Rooij	35 ha
Laarder wasmeer	51	J.W. le Clerq	
Lieberg de	10	A.C. Driessen	2 ha
PWN Bussum	29	V. van den Brink	8 ha
Smithuijserbos N	31	J. Terlouw	40 ha
Snip de	32	C. Pel	10 ha
Spanderswoud	39	A. van Uchelen	35 ha
Sypesteyn	36	A.M. van der Poel	
Theosifisch centrum	48	H.P. Vos	5 ha
Totaal	733		

Tabel 2

Nestkasttypen per gebied 1996

	totaal	Selectieve	Roodborst	Koolmees	Pimpelmees	Zwarte mees	Roodstaart	Vliegenvanger	Boomkruiper	Boomklever	Ringmus	Spreeuw	Specht	Bosuil	Holenduif	Torenvalk	Driehoekkast	Vleermuis
Aardjesberg	16	2		13					1							1		
Bikbergen I	35			34					1				2		2		7	
Boeksteyn	56	12		25			6	1	1				1	1		1		
PWN Bussum	29			24					2					2	2			
Conf oord Hoorneboeg	28	10		5			5	3	1									
Craio	26			24			2											
Dassenbos A27	36			36					1	1								
De Beek	40																	
Drakenburgh	23							3						1	1			
Eikenrode	21	10		4														
Fransche Kamp de	38			38														
Heidebloem	28			28														
Hiv wasmeer raster	19			15			1	1	2									
De Snip	32													3	2	1		1
Laarder wasmeer	51	8		33			2		1					1				
Julianaoord	22			21														
Lieberg de	10			10														
Korp. van Oudheusden	69	23		36			7		1				2	2				
Theosofisch centrum	48			45								1		2	2			1
Smitthuisbos N	31			21				2	2				2	1	2			
Spanderswoud	39	11		13			4	4	3					2	2			
Sypesteyn	36			31					1			4						
Totaal	733	76		456			27	15	16			7	10	12	9	3	7	2

Tabel 3

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Koolmees	1996		totaal	datum 1e e	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Aardjesberg	9	2	11	24-apr	89	89	89	14	13	9
Beek de	14	3	17	21-apr	120	109	107	21	?	?
Bikbergen I	18	2	20	22-apr	180	152	145	10	7	
Drakenburgh	10		10	?	?	?	?			
Boekesteyn	21	1	22	23-apr	165	134	123	5	5	5
Crailo	13		13	?						
Dassenbos A27	18	4	22	24-apr	156	71	50	36	27	22
Eikenrode	7	2	9	14-apr	60	35	26	9	7	7
Flevorama										
Fransche Kamp de	31	17	48	22-apr	365	260	248	74	34	26
Hilversums wasmeer	12	9	21	19-apr	111	95	85	64	39	27
Heidebloem	15	5	20	19-apr	160	143	135	17	?	?
Conf.oord Hoorneboe	6		6	20-apr	53	24	24			
Julianaoord	6		6	?	50	40	39			
Korp van Oudheusder	32	7	39	19-apr	302	258	240	39	34	27
Laarder wasmeer	29	14	43	18-apr	133	112	111	109	58	52
Lieberg de	5	2	7	?	57	35	35	?	?	?
Oud Bussem										
PWN Bussum	19	3	22	24-apr	177	136	125	26	19	10
PWN Laren										
Smithuijserbos	9	4	13	19-apr	73	46	42	20	10	5
Snip de	21	6	27	22-apr	161	128	121	34	15	15
Spanderswoud	14	1	15	16-apr	107	100	97	3	?	?
Sypesteyn	10		10	19-apr	73	48	45			
Theosofisch centrum	12		12	21-apr	127	125	125			
Totaal	331	82	413	14-apr	2719	2140	2012	481	268	205

Tabel 4

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Zwarte Mees	1996		totaal	datum 1e e	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Bikbergen I	1	1	2	19-apr	8	7	7	8	7	7
Smithuijserbos	1	1	2	24-apr	7	3	3	7	6	6
Totaal	2	2	4	19-apr	15	10	10	15	13	13

Tabel 5

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Spreeuw	1996		totaal	datum 1e e	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
De Lieberg	1		1	?	2	2	2			
Korp van Oudheusder	5	1	6	20-apr	20	19	19	4	3	3
Sypesteyn	4	1	5	16-apr	23	21	13	3	?	?
Totaal	10	2	12	16-apr	45	42	34	7	3	3

Tabel 6

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Pimpelmees	1998		totaal	datum 1e e	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedse	2e broedse			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Aardjesberg	3		3	24-apr	43	42	31			
Bikbergen I	6		6	24-apr	64	58	58			
Beek de	18		18	20-apr	177	162	161			
Boekesteyn	17		17	21-apr	187	148	147			
Crailo	10	1	11	?	?	?	?			
Dassenbos A27	4	1	5	22-apr	47	38	37	5		
Drakenburgh	7		7	?	65	59	59			
Eikenrode	8		8	19-apr	92	56	56			
Fransche Kamp de	6		6	22-apr	72	70	70			
Hilversums wasmeer	3	1	4	22-apr	38	34	29	6		
Heidebloem	7	1	8	20-apr	78	75	73	7	?	?
Conf.oord Hoorneboeg	11		11	21-apr	115	87	87			
Julianaord	3		3	?	29	28	28			
Korp van Oudheusden	18	1	19	19-apr	205	156	153	7	7	5
Laarder wasmeer	4		4	19-apr	44	35	35			
Lieberg de	2		2	?	8	8	8			
Oud Bussem										
PWN Bussum	2		2	24-apr	25	22	22			
Smithuijserbos	9	1	10	11-apr	78	53	53	9		
Snip de	4		4	22-apr	49	48	48			
Spanderswoud	11		11	22-apr	109	91	91			
Sypesteyn	8		8	17-apr	84	72	70			
Theosofisch centrum	22	2	24	23-mrt	230	221	209	18	18	18
Totaal	183	8	191	23-mrt	1839	1563	1525	52	25	23

Tabel 7

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Gekraagde Roodstaar	1998		totaal	datum 1e e	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedse	2e broedse			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Aardjesberg	1	1	2	2-mei	10	7	7	5	5	5
Conf.oord Hoorneboeg	1		1	?	6	6	6			
Laarder wasmeer	3		3	26-mei	18	16	15			
Totaal	5	1	6	2-mei	34	29	28	5	5	5

Tabel 8

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Boomklever	1996		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Beek de	1		1	?	4					
Boekesteijn	2		2	27-apr	13	12	12			
Crailo	1		1	?	?					
Drakenburgh	1		1	?	?	2	2			
Heidebloem	2		2	18-apr	15	15	15			
Korp. Van Oudheusde	2		2	17-apr	12	12	12			
St. Michael										
Spanderswoud	2		2	13-apr	16	14	11			
PWN Bussum	1		1	24-apr	3	2	2			
Smithuijserbos	1		1	27-apr	7	7	7			
Snip de	2		2	11-apr	15	15	15			
Sypesteyn	1		1	29-apr	6	6	0			
Theosofisch centrum	5		5	14-apr	26	21	21			
Totaal	21		21	11-apr	117	106	97			

Tabel 9

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Bonte Vliegenvanger	1996		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Boekesteijn	1		1	16-apr	6	6	6			
Crailo	1		1	?	?	?	?			
Dassenbos	5	1	6	3-mei	30	27	27	3	3	3
Fransche Kamp de	1		1	11-mei	6	6	6			
Heidebloem	4		4	1-mei	27	16	16			
Hilversums wasmeer	1		1	5-mei	6	5	5			
Julianaoord	2		2	?	13	13	7			
Korp van Oudheusden	3		3	5-mei	22	7	7			
Laarder wasmeer	1		1	7-mei	6	5	5			
Lieberg de	2	1	3	?	17	10	9	?	?	?
Smithuijserbos	1		1	30-apr	5	5	5			
Sypesteyn	1		1	1-mei	7	6	5			
Theosofisch centrum	1		1	11-mei	7	7	7			
Drakenburgh	1		1	10-mei	4	0	0			
Totaal	25	2	27	16-apr	156	113	105	3	3	3

Tabel 10

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Winterkoning	1996		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
PWN Bussum		1	1	21-jun	5	5	5			
Totaal	0		1	21-jun	5	5	5			

Tabel 11

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

Ringmus	1996		totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Eikenrode	1		1	1-jun	6	5	5			
Sypesteyn	6	3	9	23-apr	28	9	9	17	?	?
Korp. Van Oudheusde	1	1	2	7-mei	4	3	3	2	?	?
Totaal	8	4	12	23-apr	38	17	17	19		

Tabel 12

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

<i>Holenduif</i>	1996		totaal	datum 1e e	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedse	2e broedse			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Boekesteyn	1	1	2	23-apr	2	2	2	2	2	2
Conf.oord Hoorneboeg	1		1	?	1					
Spanderswoud	2	1	3	21-apr	5	3	3	4	4	4
Theosofisch centrum	1		1	16-mei	2	2	2			
Totaal	5	2	7	21-apr	10	7	7	6	6	6

Tabel 13

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

<i>Bosuil</i>	1996		totaal	datum 1e e	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedse	2e broedse			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Conf.oord Hoorneboeg	1		1	?	5	0	0			
Smithuijserbos	1		1	16-mrt	2	1	1			
Totaal	2		2	16-mrt	7	1	1			

Tabel 14

Totalen van de broedgegevens *per soort* per controlegebied

<i>Kerkuil</i>	1996		totaal	datum 1e e	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedse	2e broedse			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Conf.oord Hoorneboeg	1		1	2-jun	6	6	3			
Totaal	1		1	2-jun	6	6	3			

Vogelsoort			totaal	datum 1e ei	1e broedsel			2e broedsel		
	1e broedsel	2e broedsel			ei	juv	uit	ei	juv	uit
Koolmees	331	82	413	14-apr	2719	2140	2012	447	253	190
Pimpelmees	183	8	191	11-apr	1839	1563	1515	52	25	23
Zwarte Mees	2	2	4	19-apr	15	10	10	15	13	13
Hofenduif	5	2	7	21-apr	10	7	7	6	6	6
Boomklever	21		21	11-apr	117	106	97			
Bonte Vliegenvanger	25	2	27	16-apr	156	113	105			
Boomkruiper	1		1	?	6	6	6			
Winterkoning	0	1	1	21-jun	0	0	0	5	5	5
Bosuil	2		2	16-mrt	7	1	1			
Kerkuil	1		1	2-jun	6	6	3			
Ringmus	8	4	12	23-apr	38	17	17	19	?	?
Gekraagde Roodstaart	5	1	6	2-mei	34	29	28	5	5	5
Spreeuw	10	2	12	16-apr	45	42	34	7	3	3



Tabel 17

Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per soort van het eerste broedseizoen

1996	aantal 1e broedse uitgevlogen juv.		gemiddeld
Bosuil	2	1	0,5
Kerkuif	1	3	3
Ringmus	8	17	2,1
Winterkoning	0	0	0
Spreeuw	10	34	3,4
Holenduif	5	7	1,4
Zwarte mees	2	10	5
Pimpelmees	183	1515	8,3
Koolmees	331	2012	6,1
Boomkiever	21	97	4,6
Boomkruiper	1	6	6
Bonte Vliegenvanger	25	105	4,2
Gekraagde Roodstaar	5	28	5,6

1998

Sypesteyn	24-mei	F 672438
	24-mei	F 672439
	24-mei	B 979219
		K858820 t/m 830
		B979220 t/m 225
		B 979217 - 218 en 226 t/m 231
Smithuijserbos	1-mei	
Laarder wasmeer		348218

