

Goois Nestkast Onderzoek



Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Jaarverslag 2008



G.N.O

Goois Nestkast Onderzoek

Subgroep Avifauna



Samenstelling: R.E. Beskers
Vormgeving: A.A. Beskers
Foto voorpagina: A. van der Hout

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken
Hilversum 2008 Uitgave nr. 174

Copyright 2008 Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken
Overname van gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke
toestemming



Inhoudsopgave

| | blz. |
|---|------|
| Inhoudsopgave | 3 |
| Inleiding | 4 |
| Overzichtskaart gecontroleerde terreinen | 5 |
| Gecontroleerde terreinen | 6 |
| Type nestkasten per terrein | 7 |
| Broedgegevens per terrein | 8 |
| Soortenbespreking | 12 |
| Data en eifase | 16 |
| Grafieken eerste eidatum | 20 |
| Aantal eieren en jongen | 22 |
| Verdwenen eieren en jongen | 29 |
| Aantallen broedsels per soort in het gehele onderzoeksgebied | 31 |
| Zoogdieren in nestkasten | 32 |
| Insecten in nestkasten en volwassen dode vogels in nestkasten | 33 |
| Bezetting per nestkasttype | 34 |
| Ringonderzoek | 37 |
| Broedpogingen, eistops en avondcontroles | 38 |
| Bijzonderheden en dubbele broedsels | 39 |
| Dankwoord | 40 |



Inleiding

In het broedseizoen 2008 is er wederom enthousiast nestkasten gecontroleerd in het Gooi en omstreken. Er hangen nu 1305 nestkasten in totaal, waarvan er dit jaar 1246 nestkasten gecontroleerd zijn. Helaas zijn de terreinen Eikenrode en Sypestein wegens omstandigheden dit jaar niet gecontroleerd. We hopen dat dit volgend broedseizoen wel weer het geval zal zijn.

Het totale bezettingspercentage bedraagt 79%, wat heel erg goed is. De nestkasten van alle 29 gebieden zijn door 18 controleurs en controleuses nagelopen. Het broedseizoen begon zo'n 9 á 10 dagen later vergeleken met vorig jaar; rond 5 april 2008.

Er hebben 13 verschillende soorten broedvogels in onze nestkasten gebroed. Het aantal loopt iets terug, maar we blijven proberen om ook de Kuifmees, Boomkruiper, Ringmus en ook de Grauwe Vliegenvanger weer in onze nestkasten te krijgen. Er vlogen 6422 jongen uit, dit zijn er 147 minder dan het vorige broedseizoen. Deze lichte afname zegt niet zoveel, want er zijn minder nestkasten gecontroleerd; eigenlijk is het aantal jongen vrij stabiel. Het is interessant om te onderzoeken of een klimatologisch warm begin van het broedseizoen, met vroege eerst ei-datums, ook meer jongen oplevert. Ik zal in de toekomst de gemiddelde legselgrootte, de eerste ei-datums en aantal uitgevlogen jongen in de gaten houden.

Op Pijnenburg deden de Koolmezen en Pimpelmezen het veel beter dan vorig jaar. Het percentage dode en verdwenen jongen nam af van 43,5% naar 19,1%. Het is moeilijk vast te stellen wat de oorzaak hiervoor is geweest. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met een afname van predatie door een Boommarter zijn of juist een toename van het voedselaanbod. We vonden in totaal 36 dode jonge Koolmezen en 19 dode jongen Pimpelmezen.

Dit is het vijfenveertigste jaarverslag van de nestkasten in Het Gooi! We gaan proberen om één verslag van alle jaargangen te maken zodat al deze gegevens overzichtelijk zijn.


We hebben vijf bosuilkasten en tien tuinkasten aan particulieren verkocht. Ook hebben we 70 nestkasten gemaakt voor de Fransche Kamp. Tjonge dat werd wel tijd, sommige kasten aldaar zijn veertig jaar oud. Laten we hopen dat onze nieuwe nestkasten ook zo'n leeftijd kunnen bereiken. Van de nestkasten op Bikbergen II zijn er 52 afgehaald. Deze zijn gedroogd, nagekeken en gerepareerd indien dit nodig was. Na een schilderbeurt zijn ze weer opgehangen.

Wees alert voor teken tijdens de controles. Onze controleur van Oud-Bussem Frits Wolfswinkel liep tot twee maal toe een besmette tekenbeet op, hierdoor zat hij vier maanden aan de antibiotica en dat is geen pretje !!

Veel leesplezier!



Overzichtskaart gecontroleerde terreinen



Gecontroleerde terreinen

| G N O | gebied | aantal nestkasten | controleur | oppervlakte (ha.) | dichtheid |
|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 1 | Aardjesberg | 17 | A.P. Vermeule | 10 | 1,7 |
| 2 | Beek De | 52 | E. Schüssler | 15,5 | 3,4 |
| 3 | Bikbergen I | 36 | M. Doornveld | 15 | 2,4 |
| 4 | Bikbergen II | 85 | R.E.Beskers | 40 | 2,1 |
| 5 | Boekesteyn | 39 | L.en J. Hartog | 60 | 0,7 |
| 6 | Bussums Bloei | 34 | M. Doornveld | 5 | 6,8 |
| 7 | Crailo | 53 | E.F. Weel | 26 | 2,0 |
| 8 | Dassenbos A27 | 34 | P. Gijsen | 30 | 1,1 |
| 9 | Drakenburgh | 40 | H. de Rooij | 12 | 3,3 |
| 10 | Eikenrode | 22 | C. de Rooij | 5 | 4,4 |
| 11 | Flevorama | 64 | R.E.Beskers | 8 | 8,0 |
| 12 | Fransche Kamp | 51 | E.van Oort | 49 | 1,0 |
| 13 | Heidebloem | 35 | A.C. Driessen | 20 | 1,6 |
| 14 | Hilv. Waschmeer | 7 | P.Gijsen | 31 | 0,4 |
| 15 | Julianaord | 24 | E. Slabbekoorn | 5 | 4,8 |
| 16 | Korp.Oudheusd. | 64 | P.Gijsen | 30 | 2,2 |
| 17 | Michael St. | 73 | R.E.Beskers/P.J.Senteur | 14 | 5,1 |
| 18 | Naarderweg | 14 | R.E. Beskers | 0,3 | 50,0 |
| 19 | Nieuwenoord | 102 | H. de Rooij | 40 | 2,5 |
| 20 | Oud-Bussem | 64 | F.Wolfswinkel | 9 | 7,1 |
| 21 | Pijnenburg | 100 | R.E. Beskers | 40 | 2,5 |
| 22 | Postiljonheide | 55 | P. Keuning | 37 | 1,4 |
| 23 | Raboes | 58 | R.E.Beskers | 9 | 6,4 |
| 24 | Smithuyserbos | 29 | P. Gijsen | 40 | 0,7 |
| 25 | Snip De | 31 | S. Ketelaar | 14,5 | 2,1 |
| 26 | Spanderswoud | 17 | S. Ketelaar | 5 | 3,4 |
| 27 | Sypestein | 37 | C. de Rooij | 5 | 7,4 |
| 28 | Ter Gooi ziekenhuis | 32 | J. Ohrichs | 7 | 4,6 |
| 29 | Zuiderhof De | 36 | R.E. Beskers | 6 | 6,0 |
| TOTAAL | | 1305 | | | |

Dichtheid = aantal nestkasten per hectare

Tabel 1



Type nestkasten per terrein

| | universele kast | koolmeeskast | pimpelmeeskast | zwartmeeskast | kuihmeeskast | gekr. roodstaarkast | ringmuskast | bontvliegevl. kast | gr. vliegevl. kast | boomkleverkast | spreuwenkast | boomkruiperkast | spechtenkast | bosuilkast | holenduiFKast | torenvalkast | vleermuiskast | tuinkast | roodborskast | wt. kwikstaarkast | TOTAAL |
|----|---------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|-------------------|--------|
| 1 | Aardjesberg | 15 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 2 | Beek De | | 7 | 14 | 4 | | 3 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | | 2 | | | | | | 52 |
| 3 | Bikbergen I | 17 | 15 | 2 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 36 |
| 4 | Bikbergen II | | 29 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | | 1 | | | | 85 |
| 5 | Bokesteyn | 21 | 2 | 3 | | 2 | | | 1 | | 3 | 4 | | | 3 | | | | | | 39 |
| 6 | Bussums Bloei | | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 6 | | | | | | | | | | | 34 |
| 7 | Crailo | | 7 | 18 | 7 | 1 | 5 | 4 | | 10 | | | | 1 | | | | | | | 53 |
| 8 | Dassenbos A27 | 32 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 34 |
| 9 | Drakenburgh | 23 | 9 | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | 40 |
| 10 | Eikenrode | 8 | 2 | 5 | | | | | 4 | 2 | | | | 1 | | | | | | | 22 |
| 11 | Flevorama | | 10 | 17 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 64 |
| 12 | Fransche Kamp | 43 | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 |
| 13 | Heidebloem | 15 | 9 | 2 | | 3 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 35 |
| 14 | Hilv. Waschmeer | 6 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 7 |
| 15 | Julianaoord | 19 | 4 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 24 |
| 16 | Korp. Oudheusden | 36 | 16 | 8 | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 64 |
| 17 | Michael St. | | 1 | 24 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 15 | 1 | 4 | | 2 | 2 | 1 | | | | | 73 |
| 18 | Naarderweg | | 6 | 2 | 3 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 14 |
| 19 | Nieuwenoord | 89 | 5 | | | | | | | | | 5 | | 2 | | 1 | | | | | 102 |
| 20 | Oud -Bussem | | 6 | 19 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 64 |
| 21 | Postiljonheide | | 10 | 15 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | | | | | | | | | | 55 |
| 22 | Pijnenburg | | 8 | 30 | 12 | 4 | 6 | 7 | 6 | 15 | 3 | 2 | | 1 | | | | | | | 100 |
| 23 | Raboes | | 8 | 18 | 4 | 5 | 3 | 2 | | 11 | 1 | 3 | | 1 | 2 | | | | | | 58 |
| 24 | Smithuyserbos | 25 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 29 |
| 25 | Snip De | 29 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 31 |
| 26 | Spanderswoud | 15 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 17 |
| 27 | Sypestein | 20 | 5 | 4 | | 3 | | | | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | | 37 |
| 28 | Ter Gooi ziekenhuis | | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | 32 |
| 29 | Zuiderhof De | | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 36 |
| | TOTAAL | 413 | 94 | 271 | 93 | 61 | 55 | 38 | 38 | 110 | 27 | 44 | 9 | 25 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1305 |

Tabel 2

Broedgegevens per terrein

| G N O | BROEDJAAR 2008 | Aardjesberg | | | Beek De | | | Bikbergen I | | | Bikbergen II | | | Bussums Bloei | | | Crailo | | | Dassenbos- A27 | | | Fransche Kamp de | | |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|----------------------|-----|--------------------------|------------------------|-----|--------------------------|------------------------|-----|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------|
| | | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT |
| km | Koolmees | 12 | | 12 | 19 | | 19 | 20 | 3 | 23 | 12 | 1 | 13 | 10 | | 10 | 14 | | 14 | 14 | | 14 | 31 | 5 | 36 |
| pm | Pimpelmees | 1 | | 1 | 21 | | 21 | 8 | 1 | 9 | 30 | | 30 | 17 | | 17 | 31 | | 31 | 3 | | 3 | 16 | 1 | 17 |
| zm | Zwarte Mees | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| mk | Matkop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| glk | Glanskop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bkl | Boomklever | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 4 | | 4 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | |
| gvl | Gr. Vliegenvanger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bvl | Bo. Vliegenvanger | | | | | | | | | | 3 | | 3 | 1 | | 1 | | | | 8 | | 8 | 5 | | 5 |
| rb | Roodborst | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| wk | Winterkoning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bo | Bosuil | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| gbs | Gr. Bonte Specht | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| gkr | Gekr. Roodstaart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rm | Ringmus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sp | Spreeuw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hd | Holenduif | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 2 |
| kw | Kauw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal broedsels | | 15 | 15 | 15 | 42 | - | 42 | 30 | 4 | 34 | 51 | 2 | 53 | 31 | 31 | 31 | 46 | 1 | 49 | 31 | | 31 | 52 | 6 | 58 |
| Aantal kasten | | | 17 | | | 52 | | | 36 | | | 85 | | 34 | | 53 | | | | | 34 | | | | 51 |
| Aantal bezette kasten | | 15 = 88,2% | | | 42 = 80,8% | | | 31 = 88,6% | | | 52 = 61,2% | | | 29 = 85,3% | | 48 = 90,6% | | | | 27 = 79,4% | | | | | 49 = 96% |
| Aantal soorten | | 4 | | | 3 | | | 3 | | | 7 | | | 5 | | 4 | | | | 6 | | | | | 3 |
| Percentage uitgevlogen jongen t.o.v. aantal eteren | | 1 ^e br. 93,4% | 2 ^e br. 0% | | 1 ^e br. 87,2% | 2 ^e br. - | | 1 ^e br. 88,1% | 2 ^e br. 65% | | 1 ^e br. 77,1% | 2 ^e br. 70% | | 1 ^e br. 78,3% | 2 ^e br. - | 1 ^e br. 86,6% | 2 ^e br. 50% | | 1 ^e br. 76,7% | 2 ^e br. - | | 1 ^e br. 79,8% | 2 ^e br. 66,7% | | |

Tabel 3



| G N O | BROEDJAAR 2008 | Heidebloem | | | Hilversums Waschmeer | | | Oud - Bussem | | | Postiljonheide | | | Snip De | | | Spanderswoud | | | Boekesteijn | | | Drakenburgh | | | |
|-------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|
| | | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | |
| km | Koolmees | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 21 | 23 | 1 | 24 | 14 | 3 | 17 | 12 | 20 | 20 | 13 | 13 | | | | | |
| pm | Pimpelmees | 15 | 1 | 16 | | | | 23 | 1 | 24 | 22 | | 22 | 7 | | 7 | 2 | 9 | 9 | 5 | 5 | | | | | |
| zm | Zwarte Mees | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mk | Matkop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gfk | Glanskop | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| bkl | Boomklever | 9 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | | | 4 |
| gvl | Gr. Vliegenvanger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bvl | Bo. Vliegenvanger | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| rb | Roodborst | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| wk | Winterkoning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bo | Bosuil | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gbs | Gr. Bonte Specht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gkr | Gekr. Roodstaart | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| spr | Spreeuw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rm | Ringmus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hd | Holenduif | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 |
| kw | Kauw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aantal broedsels | 33 | 2 | 35 | 4 | 1 | 5 | 47 | 6 | 53 | 47 | 1 | 48 | 31 | 4 | 35 | 16 | 1 | 17 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | Aantal kasten | | 35 | | 7 | | | 64 | | | 55 | | | 31 | | | 17 | | | 39 | | | 40 | | | |
| | Aantal bezette kasten | 33 = 94,3% | | | 4 = 57,1% | | | 49 = 76,5% | | | 47 = 85,4% | | | 29 = 93,5% | | | 15 = 88,2% | | | 30 = 76,9% | | | 30 = 75% | | | |
| | Aantal soorten | 4 | | | 4 | | | 6 | | | 4 | | | 5 | | | 4 | | 3 | | | 7 | | | | |
| | Percentage uitgevlogen jongen t.o.v. aantal eieren | 1 ^e br. 79,3% | 2 ^e br. 0% | | 1 ^e br. 81,5% | 2 ^e br. 50% | 1 ^e br. 69,7% | 2 ^e br. 37% | | 1 ^e br. 80,4% | 2 ^e br. 0% | 1 ^e br. 82,7% | 2 ^e br. 50% | 1 ^e br. 82,7% | 2 ^e br. 50% | 1 ^e br. 67% | 2 ^e br. 0% | 1 ^e br. 78,1% | 2 ^e br. - | 1 ^e br. 84,3% | 2 ^e br. - | 1 ^e br. 84,3% | 2 ^e br. - | 1 ^e br. 84,3% | 2 ^e br. - | |

Tabel 4



| G N O | BROEDJAAR 2008 | Eikenrode | | | Fleorama | | | Julianaoord | | | Korp van Oudheusden | | | Michael St. | | | Naarderweg Blaricum | | | Nieuweoord | | | Pijnenburg | | |
|-------------|--|----------------|----------------|-----|--------------------|--------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| | | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT |
| km | Koolmees | | | | 5 | | 5 | 13 | 1 | 14 | 28 | 4 | 32 | 12 | | 12 | 3 | 1 | 4 | 44 | | 44 | 21 | 3 | 24 |
| pm | Pimpelmees | | | | 20 | | 20 | 7 | | 7 | 17 | | 17 | 33 | 1 | 34 | 1 | | 1 | 23 | | 23 | 20 | | 20 |
| zm | Zwarte Mees | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| mk | Matkop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gfk | Glanskop | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| bkl | Boomklever | | | | 6 | | 6 | 2 | | 2 | 3 | | 3 | 7 | | 7 | 1 | | 7 | | | 2 | | 2 | |
| gvl | Gr. Vliegenvanger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bvl | Bo. Vliegenvanger | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 13 | 2 | | 2 |
| rb | Roodborst | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| wk | Winterkoning | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | 1 | | 1 |
| bo | Bosuil | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| gbs | Gr. Bonte Specht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gkr | Gekr. Roodstaart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rm | Ringmus | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| spr | Spreeuw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hd | Holenduif | | | | 2 | 3 | 5 | | | | | | | 5 | 6 | 11 | | | | 2 | | | | | 2 |
| kw | Kauw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aantal broedsels | | | | 34 | 4 | 38 | 23 | 1 | 24 | 53 | 4 | 57 | 58 | 9 | 67 | 5 | 1 | 6 | 89 | | 89 | 48 | 4 | 52 |
| | Aantal kasten | | | | | 64 | | | 24 | | 64 | | | | 73 | | 14 | | 102 | | | | | 100 | |
| | Aantal bezette kasten | | | | | 34 = 53,1% | | 23 = 95,8% | | 52 = 81,3% | | | 58 = 79,5% | | 5 = 35,7% | | 89 = 87,3% | | 49 = 49% | | | | | | |
| | Aantal soorten | | | | | 5 | | 4 | | 8 | | | 6 | | 3 | | 5 | | 8 | | | | | | |
| | Percentage uitgevlogen jongen t.o.v. aantal eieren | | | | 1 ^e br. | 2 ^e br. | | 1 ^e br. | 2 ^e br. | 1 ^e br. | 2 ^e br. | 1 ^e br. | 2 ^e br. | 1 ^e br. | 2 ^e br. | 1 ^e br. | 2 ^e br. | 1 ^e br. | 2 ^e br. | 1 ^e br. | 2 ^e br. | 1 ^e br. | 2 ^e br. | 2 ^e br. | |
| | | | | | 75,7% | 77,8% | | 89,1% | 80% | 68,7% | 69% | | 71,6% | 33,4% | 97,1% | 0% | 81,5% | - | 74,1% | 63,6% | | | | | |

Tabel 5



| G N O | BROEDJAAR 2008 | Raboes | | | Smithuysen- bos | | | Sypestein | | | Ter Gooi ziekenhuis | | | Zuiderhof De | | | Totaal | | |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----|
| | | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT | 1 ^e | 2 ^e | TOT |
| km | Koolmees | 9 | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | | | | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 403 | 27 | 430 |
| pm | Pimpelmees | 18 | | 18 | 6 | 6 | 6 | | | | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 377 | 5 | 382 |
| zm | Zwarte Mees | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 8 | 2 | 10 |
| mk | Matkop | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| gfk | Glanskop | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 7 | | 7 |
| bkl | Boomklever | 5 | | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 73 | | 73 |
| gvl | Gr. Vliegenvanger | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| bvl | Bo. Vliegenvanger | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| rb | Roodborst | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 5 |
| wk | Winterkoning | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | 3 | 6 |
| bo | Bosuil | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| gbs | Gr. Bonte Specht | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| gkr | Gekr. Roodstaart | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| rm | Ringmus | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| spr | Spreeuw | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| hd | Holenduif | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 29 |
| kw | Kauw | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | Aantal broedsels | 39 | 2 | 41 | 21 | 21 | 21 | | | | 24 | 24 | 24 | 17 | 17 | 17 | | | |
| | Aantal kasten | | 58 | | 29 | | | | | | 32 | | | 36 | | | | | |
| | Aantal bezette kasten | | 39 = 67,2% | | 20 = 69% | | | | | | 24 = 75% | | | 17 = 47,2% | | | | | |
| | Aantal soorten | | 8 | | 5 | | | | | | 4 | | 3 | | | | | | |
| | Percentage uitgevlogen jongen t.o.v. aantal eieren | 1 ^e br. | 2 ^e br. | | 1 ^e br. | 2 ^e br. | | 1 ^e br. | 2 ^e br. | | 1 ^e br. | 2 ^e br. | 1 ^e br. | 2 ^e br. | | 84,2% | 84,2% | | - |
| | | 71,8% | 41,6% | | 58% | - | | 84,2% | - | | 84,2% | - | 84,2% | - | | | | | |

Tabel 6



Soortenbespreking

Koolmees

Parus major



De Koolmees was dit jaar stabiel in vergelijking met vorig jaar. Er waren 403 eerste broedsels en 27 vervolglegels. De eerste eidatum lag 9 dagen later en de gemiddelde eerste eidatum was 7 dagen later, de piekdatum was 6 dagen later vergeleken met vorig jaar. De gemiddelde legselgrootte zakte iets van 8,2 naar 7,9. Hierdoor zijn er 208 eieren minder gelegd. Er vlogen 2438 jongen uit en van de vervolglegels nog eens 63, dat zijn er 163 minder dan vorig jaar.

Het broedsucces zakte iets van 78,5% naar 77%

Pimpelmees

Parus caeruleus



Het aantal broedsels van de Pimpelmees zakte iets dit jaar van 406 broedsels vorig jaar naar 382 broedsels dit jaar, maar het aantal uitgevlogen jongen steeg van 2912 naar 3043 jongen. De gemiddelde legselgrootte steeg van 9,6 vorig jaar naar 10,2 dit jaar. Het aantal gelegde eieren bleef praktisch gelijk, maar het broedsucces was beter; het percentage steeg van 75,1% naar 78,6%.

De eerste eidatum lag 7 dagen later en de piekdatum was 6 dagen later, de gemiddelde eerste eidatum was 5 dagen later vergeleken met vorig jaar.

Zwarte Mees


Parus ater



Landelijk gaat het niet goed met de Zwarte Mees. Ook bij ons niet, vergeleken met vorig jaar hebben een paar broedsels meer. Alleen op het Raboes was het weer normaal met drie eerste en één tweede broedsel. Normaal is de Zwarte Mees één van de eerste mezen die gaat broeden, maar vorig jaar begon hij 9-10 dagen later dan de andere mezen, dit jaar was dat 2-3 dagen later. Wat er aan de hand is met de Zwarte Mees is niet duidelijk, laten we hopen dat het volgend broedseizoen weer beter gaat.

Glanskop

Parus palustris



Een kleine afname van de Glanskop van 9 naar 7 broedsels.

De Glanskop staat bekend als een standvogel van oud loofhout, maar als nestkastbewoner is hij wispelturig en ook het biotoop is wisselend. Dit jaar waren er broedsels op arme zandgronden en in jong bos. We zullen tijdens controles goed moeten opletten of het een Glanskop of een Matkop betreft. Beiden soorten broeden op arme zandgronden.

Matkop

Parus montanus



Dit jaar geen broedsels.



Boomklever

Sitta europaea



De duidelijke stijging in 2005 van 21 naar 79 broedsels lijkt nu te zijn beëindigd. Na een terugval in 2006, zaten we in 2007 weer op 78 broedsels. Dit jaar was er een kleine terugval naar 73 broedsels. Het lijkt dat we het plafond bereikt hebben. De gemiddelde legselgrootte zakte iets van 6,9 naar 6,7. Op Flevorama en Heidebloem deed de Boomklever het goed met respectievelijk 6 en 9 broedsels.

Spreeuw

Sturnus vulgaris



Weinig Spreeuwen in onze nestkasten, slechts twee broedsels. Dit komt mede doordat Sijpestein dit jaar niet is gecontroleerd. Op landgoederen waar men paarden houdt, broeden nog regelmatig Spreeuwen. Het minder broeden van de Spreeuw heeft te maken met het voedsel voor zijn jongen wat hij onder andere in verse mest kan vinden.

Bonte Vliegenvanger

Ficedula hypoleuca



Een kleine teruggang van 53 naar 50 broedsels maar toch wel stabiel. De Bonte Vliegenvanger broedt meestal op de bekende plekken, dit jaar werd er voor het eerst op Bussums Bloei gebroed. Het broedsucces was beter dan vorig jaar, namelijk van 77,2% naar 83,9%. Hierdoor vlogen er 18 jongen meer uit dan vorig jaar. Door nieuwe nestkasten op te hangen op de Fransche Kamp hopen we hier meer broedsels te krijgen. De eerste eidatum was dit jaar 26 april.

Grauw Vliegenvanger

Muscicapa striata



Geen broedsels dit jaar, het blijft een sporadische broedvogel, die het landelijk ook niet zo goed doet.

We doen ons best om toch zoveel mogelijk speciale nestkasten voor deze soort aan schuurtjes op te hangen.



Ringmus

Passer montanus



De enige plek waar Ringmussen nog broeden is het “natte” gedeelte van het Gooi. Sypenstein en Eikenrode zijn de enige gebieden die daar liggen en wij hopen dat deze gebieden volgend jaar weer gecontroleerd zullen gaan worden.

Grote Bonte Specht

Dendrocopos major



Een goed jaar voor de Grote Bonte Specht in onze nestkasten. Er was een broedsel op Aardjesberg met 5 eieren, 5 jongen er vlogen 4 jongen uit. Op Dassenbos waren drie broedsels met totaal 8 eieren, twee broedsels zijn verstoord, één broedsel met 3 eieren ging goed, hier vlogen drie jongen uit. Alle vier de broedsels waren in uitgehakte universele koolmeeskasten.

Gekraagde Roodstaart


Phoenicurus phoenicurus



Gelukkig was er nog één eerste en één tweede broedsel op de Snip. Er vlogen in totaal 6 jongen uit, het tweede broedsel is mislukt. We blijven proberen ze ook op andere plekken in de nestkasten te krijgen.

Roodborst

erithacus rubecul



Het is altijd leuk om een roodborst in de nestkast aan te treffen, dit jaar drie eerste en twee tweede broedsels; er vlogen 28 kleine Roodborsten uit. De broedsels vinden plaats in ondiepe kasten met een flink vliegat, type gekraagde roodstaartkast. Er was ook een broedsel in een grauwe vliegenvangerkast.



Winterkoning


Troglodytes troglodytes



Leuk jaar voor de Winterkoning met 6 broedsels, er vlogen in totaal 23 jongen uit. De meeste broedsels zitten in grauwe vliegenvangerkasten en een enkele in een klein ondiep kastje, type ringmus en zwarte mees, deze kasten zijn laag opgehangen.

Bosuil

Strix aluco



Er waren dit jaar vier broedgevallen, één broedsel met vier eieren was verlaten. De andere drie broedsels hadden samen 9 jongen, 1 jong werd dood in de kast aangetroffen, de overige acht jongen zijn uitgevlogen. Helaas na het uitvliegen zijn zes jongen gepredeert, waarschijnlijk door een Havik. Bij particulieren, waar wij ook bosuilkasten hebben hangen waren drie broedsels hier vlogen vijf jongen uit. Op Anna's Hoeve was ook een broedsel met 4 eieren maar werd verlaten.

Holenduif

Columba oenas



De holenduifkasten en de bosuilkasten zijn dit jaar meer gecontroleerd. We troffen 29 broedsels aan, 16 1^e broedsels en 13 2^e en 3^e broedsels. Er vlogen 40 jongen uit de nestkasten, een heel goed jaar voor de Holenduif.

Kauw

Corvus monedula



Dit jaar géén broedsels van de Kauw in onze nestkasten.



Data en eifase

| Gebied | | Koolmees (1 ^e broedsel) | | | Pimpelmees (1 ^e broedsel) | | |
|--------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|---|------------------------------|----------------|
| | | 1 ^e ei datum | gem. 1 ^e ei datum | Eifase (dagen) | 1 ^e ei datum | gem. 1 ^e ei datum | Eifase (dagen) |
| 1 | Aardjesberg | 12-4 | 19-4 | 21 dg. | 10-4 | 10-4 | 11 dg. |
| 2 | Beek De | 10-4 | 18-4 | 36 dg. | 8-4 | 17-4 | 38 dg. |
| 3 | Bikbergen I | 10-4 | 19-4 | 27 dg. | 6-4 | 15-4 | 30 dg. |
| 4 | Bikbergen II | 14-4 | 22-4 | 33 dg. | 9-4 | 17-4 | 24 dg. |
| 5 | Boekesteyn | 14-4 | ? | ? | 12-4 | ? | ? |
| 6 | Bussums Bloei | 7-4 | 17-4 | 22 dg. | 5-4 | 14-4 | 28 dg. |
| 7 | Crailo | 8-4 | 18-4 | 26 dg. | 10-4 | 17-4 | 32 dg. |
| 8 | Dassenbos A27 | 13-4 | 23-4 | 27 dg. | 15-4 | 15-4 | 15 dg. |
| 9 | Drakenburgh | 16-4 | 20-4 | 17 dg. | 14-4 | 18-4 | 18 dg. |
| 10 | Eikenrode | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Fleorama | 13-4 | 22-4 | 25 dg. | 11-4 | 17-4 | 22 dg. |
| 12 | Fransche Kamp | 9-4 | 18-4 | 40 dg. | 7-4 | 13-4 | 20 dg. |
| 13 | Heidebloem | 16-4 | 25-4 | 38 dg. | 4-4 | 13-4 | 25 dg. |
| 14 | Hilv. Waschmeer | 14-4 | 14-4 | 10 dg. | - | - | - |
| 15 | Julianaord | 5-4 | 15-4 | 32 dg. | 6-4 | 11-4 | 21 dg. |
| 16 | Korp. Oudheusd. | 9-4 | 16-4 | 28 dg. | 6-4 | 16-4 | 32 dg. |
| 17 | Michael St. | 14-4 | 22-4 | 37 dg. | 10-4 | 14-4 | 25 dg. |
| 18 | Naarderweg | 5-4 | 11-4 | 17 dg. | 11-4 | 11-4 | 7 dg. |
| 19 | Nieuwenoord | 8-4 | 18-4 | 29 dg. | 13-4 | 18-4 | 19 dg. |
| 20 | Oud-Bussem | 7-4 | 19-4 | 38 dg. | 9-4 | 17-4 | 24 dg. |
| 21 | Postiljonheide | 5-4 | 19-4 | 32 dg. | 4-4 | 14-4 | 34 dg. |
| 22 | Pijnenburg | 16-4 | 24-4 | 24 dg. | 11-4 | 18-4 | 28 dg. |
| 23 | Raboes | 7-4 | 16-4 | 28 dg. | 7-4 | 15-4 | 24 dg. |
| 24 | Smithuyserbos | 17-4 | 23-4 | 25 dg. | 14-4 | 19-4 | 23 dg. |
| 25 | De Snip | 11-4 | 18-4 | 29 dg. | 9-4 | 17-4 | 41 dg. |
| 26 | Spanderswoud | 7-4 | 19-4 | 33 dg. | 15-4 | 15-4 | 12 dg. |
| 27 | Sypestein | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Ter Gooi ziekenhuis | 12-4 | 17-4 | 20 dg. | 9-4 | 15-4 | 23 dg. |
| 29 | Zuiderhof De | 14-4 | 19-4 | 24 dg. | 8-4 | 19-4 | 29 dg. |

Tabel 7

Eifase = aantal dagen tussen het eerste en laatste gelegde ei



| Gebied | | Boomklever (1 ^e broedsel) | | |
|--------|---------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| | | 1 ^e ei datum | gem. 1 ^e ei datum | Eifase (dagen) |
| 1 | Aardjesberg | 9-4 | 9-4 | 9 dg. |
| 2 | Beek De | 19-4 | 20-4 | 6 dg. |
| 3 | Bikbergen I | 2-4 | 6-4 | 15 dg. |
| 4 | Bikbergen II | 8-4 | 10-4 | 10 dg. |
| 5 | Boekesteyn | ? | ? | ? |
| 6 | Bussums Bloei | 5-4 | 10-4 | 20 dg. |
| 7 | Crailo | 11-4 | 13-4 | 11 dg. |
| 8 | Dassenbos A27 | 15-4 | 15-4 | 2 dg. |
| 9 | Drakenburgh | 8-4 | 12-4 | 13 dg. |
| 10 | Eikenrode | - | - | - |
| 11 | Flevorama | 6-4 | 9-4 | 16 dg. |
| 12 | Fransche Kamp | - | - | - |
| 13 | Heidebloem | 8-4 | 12-4 | 17 dg. |
| 14 | Hilv. Waschmeer | ? | ? | 9 dg. |
| 15 | Julianaoord | 5-4 | 8-4 | 13 dg. |
| 16 | Korp. Oudheusd. | 13-4 | 16-4 | 14 dg. |
| 17 | Michael St. | 4-4 | 11-4 | 34 dg. |
| 18 | Naarderweg | 11-4 | 11-4 | 6 dg. |
| 19 | Nieuwenoord | 10-4 | 16-4 | 16 dg. |
| 20 | Oud-Bussem | 7-4 | 9-4 | 10 dg. |
| 21 | Pijnenburg | 13-4 | 19-4 | 19 dg. |
| 22 | Postiljonheide | 20-4 | 20-4 | 7 dg. |
| 23 | Raboes | 5-4 | 7-4 | 13 dg. |
| 24 | Smithuysersbos | 7-4 | 7-4 | 9 dg. |
| 25 | Snip De | 4-4 | 9-4 | 15 dg. |
| 26 | Spanderswoud | 17-4 | 17-4 | 6 dg. |
| 27 | Sypestein | - | - | - |
| 28 | Ter Gooi ziekenhuis | - | - | - |

Tabel 8

| Gebied | | Kauw (1 ^e broedsel) | | | Grote Bonte Specht (1 ^e broedsel) | | |
|--------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| | | 1 ^e ei datum | gem. 1 ^e ei datum | Eifase (dagen) | 1 ^e ei datum | gem. 1 ^e ei datum | Eifase (dagen) |
| 1 | Aardjesberg | | | | 18-4 | 18-4 | 5 dg. |
| 2 | Dassenbos A27 | | | | 26-4 | ? | ? |

Tabel 9



| Gebied | | Bonte Vliegenvanger (1 ^e broedsel) | | | Zwarte Mees (1 ^e broedsel) | | |
|--------|-----------------|--|------------------------------|----------------|--|------------------------------|----------------|
| | | 1 ^e ei datum | gem. 1 ^e ei datum | Eifase (dagen) | 1 ^e ei datum | gem. 1 ^e ei datum | Eifase (dagen) |
| 1 | Bikbergen II | 29-4 | 30-4 | 10 dg. | 26-4 | 26-4 | 9 dg. |
| 2 | Bussums Bloei | 1-5 | 1-5 | 7 dg. | 13-4 | 13-4 | 7 dg. |
| 3 | Dassenbos A27 | 28-4 | 3-5 | 16 dg. | | | |
| 4 | Drakenburgh | 28-4 | 2-5 | 14 dg. | | | |
| 5 | Korp. Oudheusd. | 9-5 | 9-5 | 5 dg. | 13-4 | 13-4 | 10 dg. |
| 6 | Fransche Kamp | 8-5 | 9-5 | 8 dg. | | | |
| 7 | Hilv. Waschmeer | 4-5 | 4-5 | 6 dg. | | | |
| 8 | Heidebloem | 29-4 | 29-4 | 7 dg. | | | |
| 9 | Julianaoord | 10-5 | 10-5 | 6 dg. | | | |
| 10 | Nieuwenoord | 26-4 | 3-5 | 21 dg. | | | |
| 11 | Pijnenburg | 4-5 | 6-5 | 11 dg. | 13-4 | 13-4 | 6 dg. |
| 12 | Raboes | 30-4 | 30-4 | 7 dg. | 7-4 | 12-4 | 20 dg. |
| 13 | Snip De | 28-4 | 1-5 | 27 dg. | | | |
| 14 | Smithuyserbos | 3-5 | 4-5 | 8 dg. | 19-4 | 19-4 | 10 dg. |

Tabel 10

| Gebied | | Glanskop (1 ^e broedsel) | | | Holenduif (1 ^e + 2 ^e broedsel) | | |
|--------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|---|------------------------------|----------------|
| | | 1 ^e ei datum | gem. 1 ^e ei datum | Eifase (dagen) | 1 ^e ei datum | gem. 1 ^e ei datum | Eifase (dagen) |
| 1 | Bikbergen II | | | | 6-4 | 6-4 | 2 dg. |
| 2 | Dassenbos A27 | 20-4 | 20-4 | 8 dg. | | | |
| 3 | Drakenburgh | | | | ? | ? | ? |
| 4 | Crailo | | | | 12-4 | 12-4 | 2 dg. |
| 5 | Flevorama | | | | 5-4 | 3-5 | 58 dg. |
| 6 | Hilv. Waschmeer | | | | 8-4 | ? | ? |
| 7 | Korp. Oudheusd. | 5-4 | 5-4 | 9 dg. | | | |
| 8 | Michael St. | | | | 29-3 | ? | ? |
| 9 | Nieuwenoord | | | | ? | ? | ? |
| 10 | Oud-Bussem | | | | 5-4 | 5-4 | 2 dg. |
| 11 | Pijnenburg | 22-4 | 22-4 | 6 dg. | | | |
| 12 | Postiljonheide | 10-4 | 10-4 | 8 dg. | | | |
| 13 | Raboes | 9-4 | 9-4 | 7 dg. | | | |
| 14 | Spanderswoud | | | | 13-4 | 13-4 | 2 dg. |
| 15 | Ter Gooi ziekenh. | 12-4 | 12-4 | 7 dg. | | | |
| 16 | Zuiderhof De | | | | ? | ? | 2 dg. |

Tabel 11



| Gebied | | Winterkoning (1 ^e +2 ^e broedsel) | | | Spreeuw (1 ^e broedsel) | | |
|--------|-------------------|---|------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|
| | | 1 ^e ei datum | gem. 1 ^e ei datum | Eifase (dagen) | 1 ^e ei datum | gem. 1 ^e ei datum | Eifase (dagen) |
| 1 | Drakenburgh | | | | 15-4 | 15-4 | 3 dg. |
| 2 | Korp. Oudheusd. | | | | 14-4 | 14-4 | 5 dg. |
| 3 | Michael St. | 2-5 | 11-5 | 24 dg. | | | |
| 4 | Pijnenburg | 15-4 | 15-4 | 5 dg. | | | |
| 5 | Ter Gooi ziekenh. | 6-4 | 6-4 | 7 dg. | | | |

Tabel 12

| Gebied | | Roodborst (1 ^e +2 ^e broedsel) | | | Bosuil (1 ^e broedsel) | | |
|--------|----------------|--|------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|
| | | 1 ^e ei datum | gem. 1 ^e ei datum | Eifase (dagen) | 1 ^e ei datum | gem. 1 ^e ei datum | Eifase (dagen) |
| 1 | Bikbergen II | 28-4 | 28-4 | 4 dg. | 6-2 | 6-2 | 6 dg. |
| 2 | Drakenburgh | 24-4 | 24-4 | 7 dg. | | | |
| 3 | Korp.Oudheusd. | 14-5 | 14-5 | 7 dg. | | | |
| 4 | Michael St. | | | . | 24-2 | 24-2 | 4 dg. |
| 5 | Oud-Bussem | 28-5 | 28-5 | 6 dg. | 26-3 | 26-3 | 6 dg. |
| 6 | Pijnenburg | 24-5 | 24-5 | 6 dg. | | | |
| 7 | Raboes | | | | 20-2 | 20-2 | 3 dg. |


Tabel 13

| Gebied | | Grauwe Vliegenvanger (1 ^e broedsel) | | | Gekraagde Roodstaart (1 ^e broedsel) | | |
|--------|---------|---|------------------------------|----------------|---|------------------------------|----------------|
| | | 1 ^e ei datum | gem. 1 ^e ei datum | Eifase (dagen) | 1 ^e ei datum | gem. 1 ^e ei datum | Eifase (dagen) |
| 1 | De Snip | | | | 6-5 | 6-5 | 7 dg. |

Tabel 14



Grafieken eerste eidatum




Grafiek 1

2005: eerste eidatum 30 maart, piekdatum 16 april

2006: eerste eidatum 8 april, piekdatum 23 april

2007: eerste eidatum 27 maart, piekdatum 12 april, gemiddelde eerste eidatum 12 april

2008: eerste eidatum 5 april, piekdatum 18 april, gemiddelde eerste eidatum 19 april



Grafiek 2


2005: eerste eidatum 3 april, piekdatum 8 april

2006: eerste eidatum 30 maart, piekdatum 25 april

2007: eerste eidatum 28 maart, piekdatum 9 april, gemiddelde eerste eidatum 11 april


2008: eerste eidatum 4 april, piekdatum 15 april, gemiddelde eerste eidatum 16 april





Grafiek 3

2005: eerste eidatum 31 maart, piekdatum 9 april
 2006: eerste eidatum 8 april, piekdatum 14 april
 2007: eerste eidatum 28 maart, piekdatum 14 april, gemiddelde eerste eidatum 8 april
 2008: eerste eidatum 2 april, piekdatum 10 april, gemiddelde eerste eidatum 11 april



Grafiek 4

2005: eerste eidatum 28 april, piekdatum 4 mei
 2006: eerste eidatum 26 april, piekdatum 3 mei
 2007: eerste eidatum 18 april, piekdatum 29 april, gemiddelde eerste eidatum 2 mei
 2008: eerste eidatum 26 april, piekdatum 28 april, gemiddelde eerste eidatum 4 mei



aantal eieren en jongen

| Koolmees | 1 ^e broedsel | | | | | | | | | | | 2 ^e broedsel | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|
| | eieren | schiereieren in nestkom | schiereieren onderin nest | verdwenen eieren | gem. legselgrootte | hoogst aantal eieren | dode joingen | verdwenen jongen | uitgevlogen jongen | succespercentage | gem. uitgevlogen jongen | eieren | schiereieren | verdwenen eieren | dode joingen | uitgevlogen jongen |
| Aardjesberg | 81 | - | 6 | - | 6,8 | 10 | - | - | 75 | 92,6% | 5,9 | | | | | |
| Beek De | 138 | 11 | - | 2 | 7,3 | 11 | 11 | - | 114 | 82,6% | 6,0 | | | | | |
| Bikbergen I | 155 | 3 | 9 | - | 7,8 | 9 | 4 | 1 | 138 | 89,0% | 6,9 | 16 | 1 | - | 6 | 9 |
| Bikbergen II | 92 | 14 | 5 | 2 | 7,7 | 10 | 12 | 4 | 55 | 59,8% | 5,5 | 1 | 1 | - | - | - |
| Boekesteyn | 153 | 9 | - | 2 | 7,7 | 11 | 17 | 3 | 122 | 79,7% | 6,4 | | | | | |
| Bussums Bloei | 63 | - | 7 | 17 | 6,3 | 9 | - | - | 39 | 61,9% | 6,5 | | | | | |
| Crailo | 106 | 9 | 9 | - | 7,6 | 10 | 1 | - | 87 | 82,1% | 6,7 | | | | | |
| Dassenbos A27 | 107 | 2 | 4 | 10 | 7,7 | 11 | - | - | 91 | 85,0% | 7,6 | | | | | |
| Drakenburgh | 108 | - | 6 | 4 | 8,3 | 11 | 9 | 1 | 88 | 81,5% | 6,8 | | | | | |
| Eikenrode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Flevorama | 37 | 1 | 1 | 2 | 7,4 | 10 | 3 | - | 30 | 81,1% | 6,0 | | | | | |
| Fransche Kamp | 278 | - | 49 | 16 | 9,0 | 15 | 2 | - | 211 | 75,9% | 8,4 | 26 | 8 | - | 2 | 16 |
| Heidebloem | 63 | 3 | 8 | 8 | 7,9 | 11 | 3 | - | 41 | 65,1% | 6,8 | | | | | |
| Hilv. Waschmeer | 10 | 3 | - | - | 10,0 | 10 | - | - | 7 | 70,0% | 7,0 | | | | | |
| Julianaord | 83 | 5 | 1 | 5 | 6,3 | 9 | 3 | - | 69 | 83,1% | 5,3 | | | | | |
| Korp. Oudheusden | 241 | 25 | 6 | 29 | 8,6 | 12 | 11 | 1 | 169 | 70,1% | 6,8 | 27 | 7 | 6 | - | 14 |
| Michael St. | 99 | 22 | - | 6 | 8,3 | 10 | - | 1 | 70 | 70,7% | 7,8 | | | | | |
| Naarderweg | 22 | - | - | 1 | 7,3 | 9 | - | - | 21 | 95,5% | 7,0 | 9 | 9 | - | - | - |
| Nieuwenoord | 361 | - | 57 | - | 8,2 | 12 | - | 2 | 302 | 83,7% | 7,7 | | | | | |
| Oud -Bussem | 133 | 10 | 6 | 5 | 7,4 | 10 | 11 | 5 | 96 | 72,2% | 6,0 | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Pijnenburg | 157 | 4 | 3 | 12 | 7,5 | 10 | 36 | 3 | 99 | 63,1% | 5,0 | 16 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| Postiljonheide | 190 | 4 | 6 | 21 | 8,3 | 12 | 6 | 3 | 150 | 78,9% | 6,5 | 5 | 4 | 1 | - | - |
| Raboes | 80 | 16 | - | 12 | 8,9 | 11 | 2 | 2 | 48 | 60,0% | 6,9 | 5 | 5 | - | - | - |
| Smithuyserbos | 67 | 11 | 18 | 3 | 6,1 | 9 | 2 | - | 33 | 49,3% | 5,5 | | | | | |
| Snip De | 128 | 12 | 2 | 2 | 9,1 | 13 | - | - | 112 | 87,5% | 8,6 | 18 | 5 | - | - | 13 |
| Spanderswoud | 97 | 1 | 15 | 4 | 8,1 | 12 | 6 | - | 71 | 73,2% | 7,9 | | | | | |
| Sypestein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Ter Gooi ziekenhuis | 56 | 1 | - | 6 | 8,0 | 10 | 1 | - | 48 | 85,7% | 6,9 | | | | | |
| Zuiderhof De | 61 | 2 | 1 | 1 | 8,7 | 11 | 5 | - | 52 | 85,2% | 7,4 | | | | | |
| Totaal | 3166 | 168 | 219 | 170 | 7,9 | 15 | 145 | 26 | 2438 | 77 % | 6,0 | 137 | 45 | 18 | 11 | 63 |

Tabel 15



| Pimpelmees | 1 ^e broedsel | | | | | | | | | | | 2 ^e broedsel | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|
| | eieren | Schierereien in nestkom | Schierereien onderin nest | verdwenen eieren | gem. legselgrootte | hoogst aantal eieren | dode joingen | verdwenen jongen | uitgevlogen jongen | succespercentage | gem. uitgevlogen jongen | eieren | schierereien | verdwenen eieren | dode joingen | uitgevlogen jongen |
| Aardjesberg | 11 | - | 1 | - | 11,0 | 11 | - | - | 10 | 90,9% | 10,0 | | | | | |
| Beek De | 185 | 16 | - | - | 8,8 | 12 | 2 | - | 167 | 90,3% | 8,4 | | | | | |
| Bikbergen I | 83 | - | 12 | 1 | 10,4 | 14 | - | - | 70 | 84,3% | 10,0 | 4 | - | - | - | 4 |
| Bikbergen II | 311 | 14 | 9 | 24 | 10,4 | 15 | 8 | 7 | 249 | 80,1% | 8,9 | | | | | |
| Boekesteyn | 93 | 13 | - | 1 | 10,3 | 12 | 9 | - | 70 | 75,3% | 7,8 | | | | | |
| Bussums Bloei | 172 | 2 | 10 | 1 | 10,1 | 13 | 7 | 11 | 141 | 81,9% | 8,3 | | | | | |
| Crailo | 304 | 10 | 8 | 9 | 9,8 | 13 | 8 | 2 | 267 | 87,8% | 8,6 | | | | | |
| Dassenbos A27 | 21 | - | 2 | 6 | 7,0 | 15 | 6 | - | 7 | 33,3% | 7,0 | | | | | |
| Drakenburgh | 54 | - | 7 | - | 10,8 | 12 | - | - | 47 | 87,0% | 6,8 | | | | | |
| Eikenrode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Flevorama | 195 | 18 | 13 | 8 | 9,8 | 14 | 3 | 9 | 144 | 73,8% | 9,0 | | | | | |
| Fransche Kamp | 182 | - | 26 | 2 | 11,3 | 17 | - | 1 | 153 | 84,1% | 10,2 | 4 | - | - | - | 4 |
| Heidebloem | 171 | 1 | 23 | 7 | 11,4 | 15 | - | 1 | 139 | 81,3% | 9,3 | 2 | | | | ? |
| Julianaoord | 71 | 2 | - | 3 | 10,1 | 13 | - | - | 66 | 93,0% | 9,5 | | | | | |
| Korp. Oudheusden | 181 | 2 | 9 | 23 | 10,6 | 15 | 28 | 10 | 109 | 60,2% | 6,8 | | | | | |
| Michael St. | 329 | 33 | 17 | 26 | 10,0 | 15 | 8 | 5 | 240 | 72,9% | 7,7 | 1 | 1 | - | - | - |
| Naarderweg | 7 | - | - | - | 7,0 | 7 | - | - | 7 | 100% | 7,0 | | | | | |
| Nieuwenoord | 224 | 25 | 5 | 5 | 9,7 | 13 | 4 | 6 | 179 | 79,9% | 9,0 | | | | | |
| Oud-Bussem | 238 | 11 | 9 | 32 | 10,7 | 14 | 11 | 11 | 164 | 68,9% | 7,8 | 5 | 2 | - | 1 | 2 |
| Pijnenburg | 191 | 2 | 12 | 7 | 10,0 | 13 | 19 | 1 | 150 | 78,5% | 8,3 | 6 | - | - | - | 6 |
| Postiljonheide | 230 | 12 | 2 | 15 | 10,4 | 14 | 1 | 14 | 186 | 80,9% | 8,9 | | | | | |
| Raboes | 204 | 10 | 15 | 24 | 11,3 | 15 | 2 | 2 | 151 | 74,0% | 8,9 | | | | | |
| Smithuyserbos | 49 | 8 | 4 | 2 | 8,2 | 12 | - | - | 35 | 71,4% | 8,8 | | | | | |
| Snip De | 79 | - | 2 | 13 | 11,3 | 15 | - | - | 64 | 81,0% | 10,7 | | | | | |
| Spanderswoud | 22 | - | - | - | 11,0 | 12 | 1 | 11 | 10 | 45,5% | 5,0 | | | | | |
| Sypestein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Ter Gooi ziekenhuis | 152 | 7 | - | 19 | 10,1 | 13 | - | - | 126 | 82,9% | 9,0 | | | | | |
| Zuiderhof De | 89 | 5 | 2 | 6 | 9,9 | 13 | 1 | 1 | 74 | 83,1% | 9,3 | | | | | |
| Totaal | 3848 | 191 | 188 | 234 | 10,2 | 17 | 118 | 92 | 3025 | 78,6% | 8,0 | 22 | 3 | - | 1 | 18 |

Tabel 16



| Boomklever | eieren | schiereieren | verdwenen eieren | gem. legselgrootte | hoogst aantal eieren | dode jongen | verdwenen jongen | uitgevlogen jongen | succespercentage | gem. uitgevlogen jongen |
|---------------------|------------|--------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Aardjesberg | 9 | - | - | 9,0 | 9 | - | - | 9 | 100% | 9,0 |
| Beek De | 13 | - | - | 6,5 | 8 | 1 | - | 12 | 92,3% | 6,0 |
| Bikbergen I | 15 | - | - | 7,5 | 8 | - | - | 15 | 100% | 7,5 |
| Bikbergen II | 27 | 2 | 3 | 6,8 | 7 | - | - | 22 | 81,5% | 5,5 |
| Boekesteyn | ? | ? | - | ? | ? | - | - | ? | ? | ? |
| Bussums Bloei | 19 | 2 | - | 9,5 | 10 | - | - | 17 | 89,5% | 8,5 |
| Crailo | 14 | 1 | - | 7,0 | 7 | 1 | - | 12 | 92,9% | 6,0 |
| Dassenbos A27 | 2 | 2 | - | 2,0 | 2 | - | - | 0 | 0% | 0,0 |
| Drakenburgh | 24 | 1 | - | 6,0 | 8 | - | - | 23 | 95,8% | 5,8 |
| Eikenrode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flevorama | 45 | 6 | 2 | 7,5 | 9 | - | - | 37 | 82,2% | 6,2 |
| Heidebloem | 63 | 7 | 2 | 7,0 | 9 | - | - | 54 | 85,7% | 6,0 |
| Hilv. Waschmeer | 9 | 1 | 1 | 9,0 | 9 | - | - | 7 | 77,8% | 7,0 |
| Julianaoord | 15 | - | - | 7,5 | 8 | - | - | 15 | 100% | 7,5 |
| Korp. Oudheusden | 22 | 2 | - | 7,3 | 8 | 3 | - | 17 | 77,3% | 5,7 |
| Michael St. | 43 | 8 | 3 | 6,1 | 7 | 2 | - | 30 | 69,8% | 4,3 |
| Naarderweg | 6 | - | - | 6,0 | 6 | - | - | 6 | 100% | 6,0 |
| Nieuwenoord | 47 | 5 | - | 6,7 | 8 | 5 | - | 37 | 78,7% | 6,2 |
| Oud -Bussem | 29 | 9 | 2 | 7,3 | 8 | - | - | 18 | 62,1% | 6,0 |
| Pijnenburg | 13 | 2 | - | 6,5 | 7 | - | - | 11 | 84,6% | 5,5 |
| Postiljonheide | 7 | - | - | 7,0 | 7 | - | - | 7 | 100% | 7,0 |
| Raboes | 33 | 4 | - | 6,6 | 8 | 8 | - | 21 | 63,6% | 5,3 |
| Smithuyserbos | 9 | - | 1 | 9,0 | 9 | - | - | 8 | 88,9% | 8,0 |
| Snip De | 19 | - | - | 6,3 | 7 | - | - | 19 | 100% | 6,3 |
| Spanderswoud | 6 | - | 2 | 6,0 | 6 | - | - | 4 | 66,7% | 4,0 |
| Ter Gooi ziekenhuis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal | 489 | 52 | 16 | 6,7 | 10 | 20 | - | 401 | 82% | 5,5 |

Tabel 17



| Bonte Vliegenvanger | eieren | schiereieren | verdwenen eieren | gem. legselgrootte | hoogst aantal eieren | dode joingen | verdwenen joingen | uitgevlogen jongen | succespercentage | gem. uitgevlogen jongen |
|----------------------------|------------|--------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Bikbergen II | 21 | - | - | 7,0 | 7 | - | - | 21 | 100% | 7,0 |
| Bussums Bloei | 7 | - | - | 7,0 | 7 | - | - | 7 | 100% | 7,0 |
| Dassenbos A27 | 51 | 1 | 1 | 6,4 | 7 | - | - | 49 | 96,1% | 6,1 |
| Drakenburgh | 33 | 5 | - | 6,6 | 8 | 4 | - | 24 | 72,7% | 6,0 |
| Fransche Kamp | 32 | 3 | - | 6,2 | 7 | - | - | 29 | 90,6% | 5,8 |
| Heidebloem | 7 | - | - | 7,0 | 7 | - | - | 7 | 100% | 7,0 |
| Hilv. Waschmeer | 6 | - | - | 6,0 | 6 | - | - | 6 | 100% | 6,0 |
| Julianaord | 6 | - | - | 6,0 | 6 | - | - | 6 | 100% | 6,0 |
| Korp. Oudheusden | 5 | | 1 | 5,0 | 5 | - | - | 4 | 80,0% | 4,0 |
| Nieuwenoord | 88 | 12 | 5 | 6,8 | 8 | - | 3 | 68 | 77,3% | 5,7 |
| Pijnenburg | 12 | - | - | 6,0 | 7 | - | - | 12 | 100% | 6,0 |
| Raboes | 7 | - | 1 | 7,0 | 7 | - | - | 6 | 85,7% | 6,0 |
| Snip De | 33 | 8 | 6 | 5,5 | 7 | - | - | 19 | 57,6% | 3,8 |
| Smithuyserbos | 15 | - | 1 | 7,5 | 8 | - | - | 14 | 87,5% | 7,0 |
| Totaal | 323 | 29 | 15 | 6,4 | 8 | 4 | 3 | 272 | 84,2% | 5,4 |

Tabel 18

| Spreeuw | eieren | schiereieren | verdwenen eieren | gemiddelde legselgrootte | hoogst aantal eieren | dode joingen | verdwenen jongen | uitgevlogen jongen | succespercentage | gemiddeld uitgevlogen jongen |
|------------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Drakenburgh | 3 | - | - | 3,0 | 3 | - | - | 3 | 100% | 3,0 |
| Korp. Oudheusden | 5 | - | - | 5,0 | 5 | - | - | 5 | 100% | 5,0 |
| Totaal | 8 | - | - | 4,0 | 5 | - | - | 8 | 100% | 4,0 |

Tabel 19



| Zwarte Mees 1 ^e en 2 ^e broedsel | eieren | schiereieren | verdwenen eieren | gem. legselgrootte | hoogst aantal eieren | dode jongen | verdwenen jongen | uitgevlogen jongen | Succespercentage | gem. uitgevlogen jongen |
|---|-----------|--------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Bikbergen II | 9 | - | 2 | 9,0 | 9 | - | - | 7 | 77,8% | 7,0 |
| Bussums Bloei | 7 | - | 1 | 7,0 | 7 | - | - | 6 | 85,7% | 6,0 |
| Korp.Oudheusden kazerne | 10 | - | - | 10,0 | 10 | - | - | 10 | 100% | 10,0 |
| Pijnenburg | 6 | - | - | 6,0 | 6 | - | - | 6 | 100% | 6,0 |
| Raboes | 30 | 1 | 1 | 7,5 | 8 | - | 1 | 27 | 90,0% | 6,8 |
| Smithuyserbos | 10 | 5 | 5 | 5,0 | 7 | - | - | 0 | 0% | 0,0 |
| Totaal | 72 | 6 | 9 | 7,2 | 10 | - | 1 | 56 | 77,8% | 5,6 |

Tabel 20

| Roodborst 1 ^e en 2 ^e broedsel | eieren | schiereieren | verdwenen eieren | gemiddelde legselgrootte | hoogst aantal eieren | dode jongen | verdwenen jongen | uitgevlogen jongen | succespercentage | gem. uitgevlogen jongen |
|---|-----------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Bikbergen I | 4 | - | - | 4,0 | 4 | - | - | 4 | 100% | 4,0 |
| Drakenburgh | 7 | - | - | 7,0 | 7 | - | - | 7 | 100% | 7,0 |
| Korp.Oudheusden kazerne | 7 | - | - | 7,0 | 7 | - | - | 7 | 100% | 7,0 |
| Oud-Bussem | 6 | - | 2 | 6,0 | 6 | - | - | 4 | 66,7% | 4,0 |
| Pijnenburg | 6 | - | - | 6,0 | 6 | - | - | 6 | 100% | 6,0 |
| Totaal | 30 | - | 2 | 6,0 | 7 | - | - | 28 | 93,3% | 5,6 |

Tabel 21

| Winterkoning 1 ^e en 2 ^e broedsel | eieren | schiereieren | verdwenen eieren | gemiddelde legselgrootte | hoogst aantal eieren | dode jongen | verdwenen jongen | uitgevlogen jongen | succespercentage | gemiddeld uitgevlogen jongen |
|--|-----------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Flevorama | 8 | - | 3 | 4,0 | 5 | - | - | 5 | 62,5% | 4,0 |
| St.Michael | 12 | - | 6 | 6,0 | 6 | - | - | 6 | 50,0% | 6,0 |
| Pijnenburg | 5 | - | - | 5,0 | 5 | - | - | 5 | 100% | 5,0 |
| Ter Gooi ziekenhuis | 7 | - | - | 7,0 | 7 | - | - | 7 | 100% | 7,0 |
| Totaal | 32 | - | 9 | 5,3 | | - | - | 23 | 71,9% | 3,8 |

Tabel 22



| Gekraagde Roodstaart 1° en 2° broedsel | eieren | schiereieren | verdwenen eieren | gemiddelde legselgrootte | hoogst aantal eieren | dode joingen | verdwenen jongen | uitgevlogen jongen | succespercentage | gemiddeld uitgevlogen jongen |
|--|-----------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| De Snip | 14 | 8 | - | 7,0 | 7 | - | - | 6 | 42,9% | 3,0 |
| TOTAAL | 14 | 8 | - | 7,0 | | - | - | 6 | 42,9% | 3,0 |

Tabel 23

| Glanskop | eieren | schiereieren | verdwenen eieren | gem. legselgrootte | hoogst aantal eieren | dode joingen | verdwenen jongen | uitgevlogen jongen | succespercentage | gem. uitgevlogen jongen |
|---------------------|-----------|--------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Dassenbos A27 | 17 | 9 | - | 8,5 | 9 | - | - | 8 | 47,1% | 8,0 |
| Korp. Oudheusden | 9 | - | - | 9,0 | 9 | - | - | 9 | 100% | 9,0 |
| Pijnenburg | 6 | - | - | 6,0 | 6 | - | - | 6 | 100% | 6,0 |
| Posteljonheide | 8 | 1 | - | 8,0 | 8 | - | - | 7 | 87,5% | 7,0 |
| Raboes | 7 | 2 | - | 7,0 | 7 | - | - | 5 | 71,4% | 5,0 |
| Ter Gooi ziekenhuis | 7 | - | - | 7,0 | 7 | 1 | - | 6 | 85,7% | 6,0 |
| Totaal | 54 | 12 | - | 7,7 | | 1 | - | 41 | 75,9% | 5,9 |

Tabel 24

| Bosuil | eieren | schiereieren | verdwenen eieren | gemiddelde legselgrootte | hoogst aantal eieren | dode joingen | verdwenen jongen | uitgevlogen jongen | succespercentage | gemiddeld uitgevlogen jongen |
|---------------|-----------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Bikbergen II | 4 | - | - | 4,0 | 4 | 1 | - | 3 | 75,0% | 3,0 |
| Michael St. | 3 | - | - | 3,0 | 3 | - | - | 3 | 100% | 3,0 |
| Oud-Bussem | 4 | 4 | | 4,0 | 4 | - | - | 0 | 0% | 0,0 |
| Raboes | 2 | - | - | 2,0 | 2 | - | - | 2 | 100% | 3,0 |
| TOTAAL | 13 | 4 | - | 3,3 | | 1 | - | 8 | 61,5% | 2,0 |

Tabel 25



| Grote Bonte Specht | eieren | schiereieren | verdwenen eieren | gemiddelde legselgrootte | hoogst aantal eieren | dode jongen | verdwenen jongen | uitgevlogen jongen | succespercentage | gemiddeld uitgevlogen jongen |
|---------------------------|-----------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Aardjesberg | 5 | - | - | 5,0 | 5 | 1 | - | 4 | 80% | 4,0 |
| Dassenbos | 8 | - | 5 | 2,7 | 3 | - | - | 3 | 37,5% | 3,0 |
| TOTAAL | 13 | - | 5 | 3,3 | | 1 | - | 7 | 61,5% | 1,8 |

Tabel 26

| Holenduif 1 ^e en 2 ^e broedsel | eieren | schiereieren | verdwenen eieren | gemiddelde legselgrootte | hoogst aantal eieren | dode jongen | verdwenen jongen | uitgevlogen jongen | succespercentage | gemiddeld uitgevlogen jongen |
|---|-----------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Crailo | 4 | - | - | 2,0 | 2 | 1 | - | 3 | 75,0% | 1,5 |
| Drakenburgh | 2 | - | - | 2,0 | 2 | - | - | 2 | 100% | 2,0 |
| Flevorama | 8 | - | - | 2,0 | 2 | 2 | - | 6 | 75,0% | 1,5 |
| Hilv. Waschmeer | 4 | - | - | 2,0 | 2 | 1 | - | 3 | 75,0% | 1,5 |
| Michael St. | 22 | 12 | 1 | 2,0 | 2 | - | - | 9 | 40,9% | 1,5 |
| Nieuwenoord | 4 | - | - | 2,0 | 2 | - | - | 4 | 100% | 2,0 |
| Oud -Bussem | 3 | - | - | 1,5 | 2 | - | - | 3 | 100% | 1,5 |
| Raboes | 2 | - | - | 2,0 | 2 | - | - | 2 | 100% | 2,0 |
| Spanderswoud | 4 | - | - | 2,0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0% | 0,0 |
| Zuiderhof De | 2 | - | - | 2,0 | 2 | - | - | 2 | 100% | 2,0 |
| TOTAAL | 55 | 12 | 1 | 1,9 | | 7 | 1 | 34 | 61,8% | 1,2 |

Tabel 27



Verdwenen eieren en jongen

| Koolmees | schiereieren | verlaten nesten | verdwenen eieren | predatie (eieren) | verdwenen jongen | predatie (jongen) |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Aardjesberg | 0 + 4 | 2 | - | - | - | - |
| Beek De | 0 + 11 | - | 2 | - | - | - |
| Bikbergen I | 9 + 3 | 9 | - | - | 1 | - |
| Bikbergen II | 5 + 4 | 12 | 2 | - | - | - |
| Boekesteyn | 0 + 6 | 3 | 2 | - | - | - |
| Bussums Bloei | 2 + 0 | 5 | - | 10 | - | - |
| Crailo | 12 + 1 | 5 | - | - | - | - |
| Dassenbos A27 | 4 + 2 | - | 3 | 7 | - | - |
| Drakenburgh | 6 + 0 | - | 4 | - | 1 | - |
| Eikenrode | | | | | | |
| Flevorama | 1 + 1 | - | 2 | - | - | - |
| Fransche Kamp | 8 + 3 | 54 | 2 | 12 | - | - |
| Heidebloem | 8 + 2 | 1 | 3 | 5 | - | - |
| Julianaoord | 3 + 3 | - | 5 | - | - | - |
| Korp. Oudheusden | 6 + 3 | 28 | 21 | 13 | 1 | - |
| Michael St. | 0 + 5 | 17 | 1 | 5 | 1 | - |
| Naarderweg | - | 9 | 1 | - | - | - |
| Nieuwenoord | 22 + 0 | 35 | - | - | - | - |
| Oud -Bussem | 6 + 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | - |
| Pijnenburg | 4 + 4 | - | 8 | 13 | - | - |
| Postiljonheide | 6 + 4 | 4 | 22 | - | 3 | - |
| Raboes | 0 + 0 | 21 | 13 | - | 2 | - |
| Smithuyserbos | 10 + 2 | 17 | 3 | - | - | - |
| Snip De | 2 + 2 | 14 | 2 | - | - | - |
| Spanderswoud | 4 + 1 | 11 | 4 | - | - | - |
| Sypestein | | | | | | |
| Ter Gooi ziekenhuis | 0 + 1 | - | 6 | - | - | - |
| Zuiderhof De | 1 + 2 | - | 1 | - | - | - |
| Totaal | 119 + 72 | 253 | 113 | 69 | 14 | - |

Tabel 28

Van de niet uitgekomen eieren vonden we er 119 in de nestkom en 72 waren begraven in het nest, 113 eieren zijn verdwenen, het blijft natuurlijk mogelijk dat een gedeelte hiervan wel uitgekomen zijn en als jong van een paar dagen dood zijn gegaan en daarna door één van de ouders zijn verwijderd. 253 eieren werden verlaten en 69 eieren werden gepredeerd. Er werden totaal 3166 eieren gelegd, 19,8% kwam niet uit.



| Pimpelmees | schiereieren | verlaten nesten | verdwenen eieren | predatie (eieren) | verdwenen jongen | predatie (jongen) |
|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Aardjesberg | 1 + 0 | - | - | - | - | - |
| Beek De | 0 + 11 | 5 | - | - | - | - |
| Bikbergen I | 2 + 0 | 10 | 1 | - | - | - |
| Bikbergen II | 9 + 3 | 11 | 24 | - | 1 | 6 |
| Bokesteyn | 5 + 8 | - | 1 | - | - | - |
| Bussums Bloei | 10 + 2 | - | 1 | - | - | 11 |
| Crailo | 9 + 9 | - | 1 | - | 2 | - |
| Dassenbos A27 | 2 + 0 | -- | 2 | 4 | - | - |
| Drakenburgh | 4 + 3 | - | - | - | - | - |
| Eikenrode | | | | | | |
| Fleorama | 10 + 2 | 19 | 5 | - | 9 | - |
| Fransche Kamp | 12 + 0 | 14 | 2 | - | 1 | - |
| Heidebloem | 23 + 2 | - | 7 | - | 1 | - |
| Julianaoord | 0 + 2 | - | 3 | - | - | - |
| Korp. Oudheusden | 9 + 2 | - | 12 | 11 | - | 10 |
| Michael St. | 17 + 25 | 9 | 26 | - | 5 | - |
| Naarderweg | - | - | - | - | - | - |
| Nieuwenoord | 8 + 2 | 19 | 6 | - | 6 | - |
| Oud -Bussem | 9 + 10 | 3 | 32 | - | 11 | - |
| Pijnenburg | 4 + 1 | 9 | 7 | - | 1 | - |
| Postiljonheide | 2 + 1 | 11 | 15 | - | 14 | - |
| Raboes | 15 + 10 | - | 16 | 8 | 2 | - |
| Smithuyserbos | 4 + 0 | 8 | - | 2 | - | - |
| Snip De | 2 + 0 | - | - | 13 | - | - |
| Spanderswoud | 0 + 0 | - | - | - | - | 11 |
| Sypestein | | | | | | |
| Ter Gooi ziekenhuis | 0 + 7 | - | 10 | 9 | - | - |
| Zuiderhof De | 2 + 5 | - | 6 | - | - | - |
| Totaal | 159 + 105 | 118 | 177 | 47 | 53 | 38 |

Tabel 29

Van de niet uitgekomen eieren vonden we hier 159 in de nestkom en 105 onderin het nest en een behoorlijk aantal van 177 zijn verdwenen, ook hier geldt wat hierboven bij de Koolmees is vermeld.

118 eieren werden verlaten en 47 gepredeerd.

De Pimpelmezen legden 3848 eieren en 15,7% kwam niet uit.



Aantallen broedsels per soort in het gehele onderzoeksgebied

| | broedsels | | | 1 ^e broedsel | | | | | | 2 ^e broedsel | | |
|-------------------|----------------|----------------|------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------------|------|------|
| | 1 ^e | 2 ^e | tot. | datum 1 ^e ei | gem. datum 1 ^e ei | gem. legsel grootte | ei | juv. | uit. | ei | juv. | uit. |
| Koolmees | 403 | 27 | 430 | 5-4 | 19-4 | 7,9 | 3166 | 2609 | 2438 | 137 | 74 | 63 |
| Pimpelmees | 377 | 5 | 382 | 4-4 | 16-4 | 10,2 | 3848 | 3235 | 3025 | 22 | 19 | 18 |
| Zwarte Mees | 8 | 2 | 10 | 7-4 | 15-4 | 7,0 | 56 | 45 | 44 | 16 | 12 | 12 |
| Glanskop | 7 | - | 7 | 5-4 | 13-4 | 7,7 | 54 | 42 | 41 | - | - | - |
| Boomklever | 73 | - | 73 | 2-4 | 11-4 | 6,7 | 489 | 421 | 401 | - | - | - |
| Bo. Vliegenvanger | 50 | - | 50 | 26-4 | 4-5 | 6,5 | 323 | 279 | 272 | - | - | - |
| Roodborst | 3 | 2 | 5 | 24-4 | - | 6,0 | 18 | 18 | 18 | 12 | 10 | 10 |
| Winterkoning | 3 | 3 | 6 | 6-4 | - | 6,7 | 20 | 17 | 17 | 12 | 6 | 6 |
| Bosuil | 4 | - | 4 | 28-1 | - | 3,3 | 13 | 9 | 8 | - | - | - |
| Gr. Bonte Specht | 4 | - | 4 | 18-4 | - | 3,3 | 13 | 8 | 7 | - | - | - |
| Gekr. Roodstaart | 1 | 1 | 2 | 6-5 | - | 7,0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Spreeuw | 2 | - | 2 | 14-4 | - | 4,0 | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
| Holenduif | 16 | 13 | 29 | 29-3 | - | 1,9 | 31 | 29 | 23 | 24 | 13 | 11 |

Tabel 30



Zoogdieren in nestkasten

| nr. | gebied | datum | bijzonderheden |
|-----|-----------------|--|---|
| 1 | Beek De | 16-5 6-6 | 2x dwergvleermuis 4x dwergvleermuis |
| 2 | Bikbergen I | 23-3 5-6 | 3x rosse vleermuis en 1x dode dwergvleermuis 1x rosse vleermuis |
| 3 | Bikbergen II | 27-8 27-8 22-5 27-8 3-4 16-4 7-5 30-4 14-5 18-6 2-6 8-4 23-4 27-8 | 19x ruige dwergvleermuis 37x dwergvleermuis (1x geringd) 5x dwergvleermuis 1x rosse vleermuis 1x rosse vleermuis 1x rosse vleermuis 3x dwergvleermuis 5x dwergvleermuis 1x dwergvleermuis 2x ruige dwergvleermuis en 2x dwergvleermuis 2x ruige dwergvleermuis en 6x dwergvleermuis 2x rosse vleermuis 1x rosse vleermuis 1x nest eekhoorn |
| 4 | Boekesteyn | 9-6 | 1x eekhoorn op nest |
| 5 | Dassenbos | 25-7 | 1x dwergvleermuis en 1x rosse vleermuis |
| 6 | Flevorama | 5-5 12-5 20-5 28-4 28-5 26-8 11-9 28-5 5-6 11-9 | 5x dwergvleermuis 1x rosse vleermuis 2x dwergvleermuis 5x dwergvleermuis 2x dwergvleermuis 2x dwergvleermuis 48x ruige en 1x dwergvleermuis en 1x rosse 2x bosmuis op nest 1x bosmuis op nest 2x nest bosmuis |
| 7 | Korp.Oudheusden | - | 1x eekhoorn + 1x nest eekhoorn met 4 jongen |
| 8 | Michael St. | 1-9 23-5 | 34x ruige dwergvleermuis en 2x dwergvleermuis 1x dwergvleermuis |
| 9 | Nieuwenoord | ? | 2x kasten met bosmuizen |
| 10 | Pijnenburg | 25-4 2-5 27-5 | 1x dwergvleermuis 1x dwergvleermuis 1x dwergvleermuis |
| 11 | Oud-Bussem | 6-4 13-4 20-4 26-4 6-5 13-5 | 3x rosse vleermuis 4x rosse vleermuis 1x rosse vleermuis 1x dwergvleermuis en 1x rosse vleermuis 1x rosse vleermuis 1x rosse vleermuis |
| 12 | Raboes | 8-4 22-4 28-8 6-5 21-5 29-5 13-5 en 20-6 | 1x dwergvleermuis 2x rosse vleermuis 17x ruige en 4x dwergvleermuis 1x ruige dwergvleermuis en 1x rosse vleermuis 1x rosse vleermuis 3x dwergvleermuis en 1x ruige dwergvleermuis nest eekhoorn |
| 13 | Zuiderhof De | 11-4 28-4 20-5 28-5 | 4x rosse vleermuis 4x dwergvleermuis 1x dwergvleermuis 1x rosse vleermuis |



Insecten in nestkasten

| | gebied | datum | insecten |
|----|---------------------|--|--|
| 1 | Bikbergen I | - | oorkruipers, pissebedden, huismoeders, spinnen, naaktslakken |
| 2 | Bikbergen II | - | 2x nest hoornaar |
| 3 | Boekesteyn | 9-6 | spin en veel vlooien |
| 4 | Bussums Bloei | - | rupsen en spinnen |
| 5 | Flevorama | 28-4 | 1x hoornaar + nest. 1x hommelm in nest Pm |
| 6 | Fransche Kamp | 29-5 | 40/50 eikenprocessierupsen |
| 7 | Michael St. | 1-5+10-4 30-5 16-7 | 2x hoornaar 2x naaktslak 1x nest hoornaar |
| 8 | Oud Bussem | - | TEKEN !!! |
| 9 | Pijnenburg | 25-4 2-5 9-5+27-5 27-5 18-4+19-5 9-5+2-5 11-6 28-7 19-5+27-5 | 2x sluipwesp 1x hoornaar 2x hoornaar 1x hoornaar + nest 3x hoornaar 2x nest hoornaar 1x eikenprachtkever 3x nachtvinders 2x wesp |
| 10 | Postiljonheide | 12-8 | 40x nachtvinders, veel oorwurmen en veel spinnen, kolonie Rode Bosmieren gaan via kast 44. |
| 11 | Raboes | 28-8 | 2x nachtvinder |
| 12 | Smithuyserbos | - | 1x hoornaar |
| 13 | Ter Gooi ziekenhuis | ? | veel pissebedden, torren en vlooien |
| 14 | de Zuiderhof | 21-4+28-4 | 2x hoornaar |

Tabel 32

Volwassen dode vogels in nestkasten

| | Gebied | datum | soort en aantal | bijzonderheden |
|----|--------------|--------------------|--|-----------------------|
| 1 | De Beek | 16-5 | 1x Pimpelmees | dood op 5 eieren |
| 2 | Bikbergen I | 23-3 | 1x Koolmees | - |
| 3 | Bikbergen II | 27-8 5-7 9-4 | 1x Koolmees 1x Bosuil juveniel 1x Boomklever | - |
| 4 | Flevorama | 5-6 11-4 | 1x Koolmees 1x Koolmees | dood onder nest Pm |
| 5 | Heidebloem | - | 1x Pimpelmees | dood op broedsel Km |
| 6 | Michael St. | 30-5 | 1x Pimpelmees | dood onder nest Pm |
| 7 | Naarderweg | 19-4 | 1x Koolmees | - |
| 8 | Pijnenburg | 11-6 | 2x Koolmees | dood onder nest Km |
| 9 | Raboes | 6-5 | 1x Koolmees | dood onder begin nest |
| 10 | De Zuiderhof | 28-5 | 1x Pimpelmees | dood onder nest Pm |

Tabel 33



Bezetting per nestkasttype

| zwartemeeskast | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| gebied | aantal | broedsels | | bezet. perc. |
| De Beek | 4 | Pm 1x | | 25% |
| Bikbergen II | 15 | Pm 4x | Zm 1x | 33.3% |
| Bussems Bloei | 4 | Pm 3x | | 75% |
| Crailo | 7 | Pm 3x | Km 1x | 57% |
| Flevorama | 4 | Pm 2x | | 50% |
| Michael St. | 5 | Pm 3x | | 60% |
| Oud-Bussem | 3 | Pm 3x | | 33% |
| Pijnenburg | 12 | | Zm 1x | 8% |
| Postiljonheide | 4 | Pm 1x | Glk 1x | 50% |
| Raboes | 4 | Pm 2x | Glk 1x | 75% |
| TerGooi ziekenhuis | 2 | Pm 1x | | 50% |
| Zuiderhof | 2 | | | 0% |
| Totalen | 66 | | 28 | 42% |

Tabel 34

| Pimpelmeeskast | | | | |
|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| gebied | aantal | broedsels | | bezet. perc. |
| De Beek | 14 | Pm 12x | Km 1x | 93% |
| Bikbergen II | 29 | Pm 22x | | 76% |
| Bussems Bloei | 8 | Pm 7x | Km 1x | 100% |
| Crailo | 18 | Pm 15x | Km 2x | 94% |
| Flevorama | 17 | Pm 12x | | 70% |
| Michael St. | 24 | Pm 23x | | 92% |
| Oud-Bussem | 19 | Pm 13x | | 68% |
| Pijnenburg | 30 | Pm 15x | Glk 1x | 50% |
| Postiljonheide | 15 | Pm 13x | | 87% |
| Raboes | 18 | Pm 12x | Zm 4x | 89% |
| TerGooi ziekenhuis | 10 | Pm 9x | Glk 1x | 100% |
| Zuiderhof | 7 | Pm 5x | | 71% |
| Totalen | 209 | | 168 | 80% |

Tabel 35

| Koolmeeskast | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| gebied | aantal | broedsels | | bezet. perc. |
| De Beek | 7 | Pm 1x | Km 4x Bkl 2x | 100% |
| Bussems Bloei | 5 | Pm 3x | Km 2x Bkl 1x | 100% |
| Crailo | 7 | Pm 4x | Km 3x | 100% |
| Flevorama | 10 | Pm 2x | Km 2x Bkl 2x | 60% |
| Michael St. | 1 | Bkl 1x | | 100% |
| Oud-Bussem | 6 | Km 5x | Bkl 1x | 100% |
| Pijnenburg | 8 | Km 5x | Pm 2x | 88% |
| Postiljonheide | 10 | Km 9x | Bkl 1x Pm 1x | 100% |
| Raboes | 8 | Km 4x | Pm 1x | 50% |
| TerGooi ziekenhuis | 5 | Km 4x | | 80% |
| Zuiderhof | 6 | Km 3x | Pm 2x | 83% |
| Totalen | 73 | | 65 | 88% |

Tabel 36



| boomkleverkast | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|------------|--------|--------------|
| gebied | aantal | broedsels | | | bezet. perc. |
| De Beek | 10 | Pm 1x | Km 9x | | 100% |
| Bikbergen II | 11 | Km 4x | Bkl 3x | Bvl 1x | 73% |
| Bussems Bloei | 6 | Pm 1x | Km 4x | Bkl 1x | 100% |
| Crailo | 10 | Pm 1x | Km 7x | Bkl 2x | 100% |
| Flevorama | 5 | Bkl 4x | | | 80% |
| Michael St. | 15 | Km 10x | Bkl 5x | Pm 1x | 100% |
| Oud-Bussem | 9 | Km 6x | Bkl 3x | | 100% |
| Pijnenburg | 15 | Pm 1x | Km 12x | Bkl 2x | 100% |
| Postiljonheide | 10 | Km 9x | | | 90% |
| Raboes | 10 | Km 5x | Bkl 5x | | 100% |
| TerGooi ziekenhuis | 5 | Km 2x | Pm 3x | | 100% |
| Zuiderhof | 2 | Km 1x | | | 50% |
| Totalen | 108 | | 103 | | 99% |

Tabel 37

| boomkruiperkast | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| gebied | aantal | broedsels | | bezet. perc. |
| De Beek | 2 | Pm 1x | | 50% |
| Bikbergen II | 7 | Pm 2x | Km 2x | 57% |
| Flevorama | 4 | | | 0% |
| Michael St. | 4 | Pm 3x | Km 1x | 100% |
| Oud-Bussem | 2 | Pm 1x | | 50% |
| Pijnenburg | 2 | | | 0% |
| Raboes | 3 | Pm 1x | Km 1x | 67% |
| Zuiderhof | 2 | | | 0% |
| Totalen | 26 | | 12 | 46% |

Tabel 38

| ringmuskast | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------|
| gebied | aantal | broedsels | | | bezet. perc. |
| De Beek | 5 | Pm 2x | Km 3x | | 100% |
| Bikbergen II | 2 | Pm 1x | Bvl 1x | | 100% |
| Bussems Bloei | 4 | Pm 2x | Km 2x | | 100% |
| Crailo | 5 | Pm 3x | Km 2x | | 100% |
| Flevorama | 3 | Pm 1x | Km 1x | | 67% |
| Michael St. | 2 | Pm 1x | | | 50% |
| Oud-Bussem | 8 | Pm 3x | Km 4x | | 87,5% |
| Pijnenburg | 7 | Pm 1x | Km 2x | Bvl 1x | 57% |
| Postiljonheide | 5 | Pm 3x | Km 2x | | 100% |
| Raboes | 3 | Pm 1x | Bvl 1x | | 67% |
| TerGooi ziekenhuis | 5 | Pm 1x | Km 1x | Wk 1x | 60% |
| Zuiderhof | 3 | Km 1x | | | 33% |
| Totalen | 52 | | 41 | | 79% |

Tabel 39



| bonte vliegenvangerkast | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| gebied | aantal | broedsels | | bezet. perc. |
| De Beek | 3 | Pm 2x | | 67% |
| Bikbergen II | 3 | Bvl 1x | | 33% |
| Bussems Bloei | 4 | Bvl 1x | Zm 1x | 50% |
| Crailo | 4 | Pm 4x | | 100% |
| Flevorama | 3 | Pm 1x | | 33% |
| Michael St. | 2 | Pm 1x | | 50% |
| Oud-Busem | 2 | Pm 2x | | 100% |
| Pijnenburg | 6 | Pm 1x | Km 1x Bvl 1x | 50% |
| Postiljonheide | 5 | Pm 4x | Km 1x | 100% |
| Raboes | 2 | | | 0% |
| TerGooi ziekenhuis | 2 | Pm 1x | | 50% |
| Zuiderhof | 2 | Pm 2x | | 100% |
| Totalen | 38 | 24 | | 63% |

Tabel 40

| grauwe vliegenvangerkast | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-------|--------------|
| gebied | aantal | broedsels | | bezet. perc. |
| De Beek | 1 | | | 0% |
| Bikbergen II | 2 | | | 0% |
| Flevorama | 5 | Wk 2x | | 20% |
| Michael St. | 7 | Wk 2x | | 29% |
| Oud-Bussem | 3 | | | 0% |
| Pijnenburg | 6 | Wk 1x | Rb 1x | 17% |
| TerGooi ziekenhuis | 1 | | | 0% |
| Zuiderhof | 5 | | | 0% |
| Totalen | 30 | 6 | | 16% |

Tabel 41

| gekraagde roodstaartkast | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| gebied | aantal | broedsels | | bezet perc |
| De Beek | 3 | Pm 1x | Km 1x | 67% |
| Bikbergen II | 5 | Pm 1x | Km 2x Bkl 1x Rb 1x | 100% |
| Bussems Bloei | 3 | Km 1x | | 33% |
| Crailo | 1 | | | 0% |
| Flevorama | 5 | Pm 2x | | 40% |
| Michael St. | 7 | Pm 2x | Km 1x | 43% |
| Oud-Bussem | 6 | Pm 3x | Km 1x | 67% |
| Pijnenburg | 6 | | | 0% |
| Postiljonheide | 4 | Km 3x | | 75% |
| Raboes | 5 | Pm 2x | | 40% |
| TerGooi ziekenhuis | 2 | | | 0% |
| Zuiderhof | 3 | | | 0% |
| Totalen | 50 | 22 | | 44% |

Tabel 42



Ringonderzoek

| | gebied | soort | aantal jongen (J)/adults (A) |
|----|------------------|---|--|
| 1 | Bikbergen II | Bosuil | 4x J |
| 2 | Crailo | Holenduif | 2x J |
| 3 | Dassenbos | Bonte Vliegenvanger Glanskop Grote Bonte Specht Koolmees | 42x J 8x J 3x J 6x A |
| 4 | Drakenburgh | Bonte Vliegenvanger Boomklever Roodborst Spreeuw | 24x J+5x A 23x J+4x A 7x J 3x J |
| 5 | Flevorama | Holenduif | 2x J |
| 6 | Fransche Kamp | Bonte Vliegenvanger Koolmees Pimpelmees | 3x A 14x A 10x A |
| 7 | Korp. Oudheusden | Zwarte mees Boomklever Roodborst Spreeuw Koolmees Pimpelmees | 10x J 16x J 7x J 5x J 4x A 5x A |
| 8 | St.Michael | Bosuil | 3x J |
| 9 | Nieuwenoord | Bonte Vliegenvanger Boomklever Holenduif | 68x J+13x A 37x J+7x A 4x J |
| 10 | Oud Bussem | Bosuil | 1x A |
| 11 | Raboes | Bosuil | 2x J |
| 12 | Smithuyserbos | Bonte Vliegenvanger Boomklever Koolmees Pimpelmees | 14x J+2x A 8x J+1x A 16x A 2x A |

Tabel 43

Glanskop terug op 22-4-2008 op Smithuyserbos, geringd op Drakenburgh als pull 14-5-2006
 Bonte vlieg terug op 12-5-2008 op Nieuwenoord vrouwtje, geringd op Nieuwenoord als pull 4-6-2006
 Bonte vlieg terug op 12-5-2008 op Nieuwenoord vrouwtje, geringd op Smithuyserbos als pull 25-6-2007
 Bonte vlieg terug op 19-5-2008 op Nieuwenoord vrouwtje, geringd op Nieuwenoord als adult 4-6-2006
 Boomklever vrouw terug op 8-4-2008 en 22-4-2008 op Smithuyserbos, geringd op Smithuyserbos als adulte vrouw 6-5-2007 in de zelfde nestkast
 Koolmees vrouw terug op 18-5-8 op Drakenburgh, geringd op Drakenburgh als adulte vrouw 14-5-2006
 Spreeuw terug op 2-8-8 op Oud Naarden, geringd op Drakenburgh als pull op 18-5-2008
 Bij particulieren zijn bij 3 broedsels Bosuil 5 pulli geringd.



Broedpogingen

| | gebied | soort en aantal |
|----|------------------|---|
| 1 | Bikbergen II | 1x Roodborst 2x Pimpelmees |
| 2 | Dassenbos | 1x Bonte Vliegenvanger |
| 3 | Flevorama | 1x Koolmees 4x Pimpelmees 1x Roodborst |
| 4 | Korp. Oudheusden | 1x Boomklever 1x Bonte Vliegenvanger |
| 5 | Michael St. | 1x Winterkoning 2x Pimpelmees 1x Koolmees |
| 6 | Naarderweg | 1x Winterkoning 1x Koolmees |
| 7 | Pijnenburg | 1x Bonte Vliegenvanger 5x Pimpelmees |
| 8 | Raboes | 1x Roodborst 2x Pimpelmees 3x Koolmees |
| 9 | Smithuyserbos | 2x Koolmees 1x Pimpelmees |
| 10 | Sypestein | 1x Spreeuw 2x Koolmees |
| 11 | Zuiderhof De | 3x Koolmees 1x Spreeuw 1x Winterkoning 2x Pimpelmees |

Tabel 44

Eistops

Dit jaar zijn er geen eistops geconstateerd. Mogelijk heeft dit te maken met de warme maand april.

Avondcontroles

Op 19 februari is de Postiljonheide gecontroleerd, van de 52 gecontroleerde nestkasten waren er 47 bezet dit is 90,3%. Er zijn 28 Koolmezen, 18 Pimpelmezen en 1 Boomklever aangetroffen.

Bij een avondcontrole in het Smithuyserbos zijn niet alle nestkasten gecontroleerd, het is daar erg donker. Toch vond de controleur nog 1 Grote Bonte Specht, 1 Boomklever en 5 Koolmezen. Van de 5 geringde Koolmezen werden er 3 als broedend vrouwtje later terug gevonden.



Bijzonderheden

| | |
|---------------|---|
| Bikbergen II | <ul style="list-style-type: none"> - Nest Boomklever overgenomen door een Koolmees. - 2x Pimpelmees met totaal witte eieren. - 2x Nest pimpelmees met veertjes van jonge Bosuil. - Een pas uitgevlogen jonge Bosuil geplukt gevonden. |
| Bussums Bloei | Een nest bekleed met konijnenbont |
| Flevorama | - Pimpelmees met compleet witte eieren |
| Fransche Kamp | Uit een nestkast 4 maal sparappels verwijderd, slaappleats? |
| Heidebloem | <ul style="list-style-type: none"> - In kast 11 werden in 1 week 8 eieren bijgelegd. - Een broedsel van Koolmees met 7 ei zonder nestmateriaal - het broedsel ging niet goed. |
| St Michael | <ul style="list-style-type: none"> - Boomklever met 4 jongen waarvan 1 jong 4 dagen jonger was toch alle 4 uitgevlogen. - Drie pas uitgevlogen jonge Bosuilen geplukt gevonden. |
| Pijnenburg | Op het dak van kast 37 lag een uitwerpsel van een Boommarter. |
| Raboes | <ul style="list-style-type: none"> - Pimpelmees legt 9 eieren, na 2 weken worden er 6 eieren bijgelegd er worden 8 jongen geboren en er vliegen 7 uit. - 13 mei een slapende Bosuil in de kast, de jongen waren rond 23 april uitgevlogen. |
| Smithuyserbos | De controleur geeft aan dat de Boommarter actief is. Pimpelmees verstoord door hoornaar |

Tabel 45

Dubbele broedsels

Op Heidebloem trof de controleur 2 koolmeeseieren en 8 pimpelmeeseieren aan.

De 8 eieren van de Pimpelmees werden in één week gelegd !

Tijdens de controle werd de deksel van de kast geopend aangetroffen. Dit heeft geen schade aan het broedsel toegebracht, één koolmeesei kwam uit.

Er vlogen 8 jonge Pimpels en 1 jonge Koolmees uit



Dankwoord

Alle controleurs wil ik hierbij hartelijk danken voor al het veldwerk dat verricht is. Mijn dank gaat verder uit aan alle terreineigenaren en beheerders. In het bijzonder wil ik Paul Keuning, Anco Driessen, Ed Weel en Bertus van der Laan danken voor hun timmer- en schilderprestaties. Paul Keuning voor het meehelpen met het maken van de controleboekjes. Dick de Graaf voor zijn hulp met het controleren van de bosuilkasten.

Voor tips, vragen of vragen over dit verslag kunt u een e-mail verzenden naar:
nestkastonderzoek@vwggooi.nl.

Blaricum, december 2008

R.E. Beskers
Naarderweg 44
1261 BV Blaricum
035 5387341

