

Goois Nestkast Onderzoek

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken



Jaarverslag 2026



G.N.O





Samenstelling: Coby Jeninga/ Henny Meulepas

Foto voorpagina: Jan van Geld (Holenduif)

Foto 2^e pagina: Marlies van der Weijden (Eieren van de Grauwe Vliegenvanger)

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum 2026. Uitgave nr. 347 en
eISSN nummer is 2950-5186

Copyright 2026 Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.
Overname van gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming.

Inhoudsopgave

	blz.
Inleiding	4
Overzichtskaart van de gecontroleerde terreinen	7
Gecontroleerde terreinen	8
Broedgegevens per terrein	9
Soortenbespreking	13
1 ^e ei datum en gem. 1 ^e ei datum	18
Grafiek Koolmees, Pimpelmees, Boomklever en B. Vliegenvanger	22
Aantal eieren en jongen	24
Aantallen legsels per soort in het gehele onderzoeksgebied	31
Insecten in nestkasten	32
Zoogdieren in nestkasten en gemengde legsels	33
Bijzonderheden 2026	34
Dankwoord	36

Inleiding

Dit jaarverslag beginnen we met aankondigen dat Henny heeft besloten te stoppen met de coördinatie van de nestkast controle, heel erg jammer!

In 2018 hebben wij de coördinatie van Ronald overgenomen, we waren een goed team en hebben ons best gedaan om de werkgroep nestkastcontrole actief te houden. We hebben elk jaar nieuwe controleurs kunnen vinden en op kunnen leiden en de meeste controle gebieden doen nog steeds mee met het langjarig onderzoek. We hebben jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd en ook professoren en anderen uitgenodigd met het thema; nut en noodzaak van de nestkast controle. We hebben elk jaar een jaarverslag van de nestkast controle in het Gooi gemaakt en Henny heeft gezorgd dat alle cijfers in de juiste tabellen kwamen en klopten, een hele klus!

Hierbij wil ik Henny van harte bedanken voor de fijne samenwerking en zijn inzet!!

Ik heb Stef Kok gevraagd om het stokje van Henny over te nemen, en dat wil hij, bedankt Stef.

Het is heel fijn dat Henny doorgaat met het controleren van Postiljonheide, super!

Controleurs

Bussums Bloei was vorig jaar vacant en is niet gecontroleerd, maar dit jaar doet het gebied weer mee met het onderzoek en is gecontroleerd door Stef Kok en Peter Liefbroer.

De Oude Naarderweg was ook vacant en hebben Kiek Veenstra en Annemarie van der Voort onder hun hoede genomen.

Parrewijn idem dito en dit gebied hebben Jeroen Vleggaar en Cees Vos gecontroleerd.

Het zijn allemaal nieuwe, opgeleide controleurs, en konden deze controle gebieden overnemen van de vertrekkende controleurs (zie jaarverslag 2025).

Wij zijn heel blij dat we elk jaar weer nieuwe enthousiaste mensen kunnen verwelkomen en opleiden zodat we de gebieden kunnen blijven controleren en doorgaan met het langjarig onderzoek.

Ook in 2026 hebben een paar controleurs aangegeven te willen stoppen om hun eigen redenen;

Vanessa de Roos en Marcel Huijbens zijn verhuisd en kunnen vanwege meerdere redenen de controle van Crailo niet voortzetten. Zij hebben samen trouw en met veel plezier vele jaren Crailo gecontroleerd.

Annet Olijhoek en Sicko Pijpker hebben Flevorama gedurende de laatste 2 jaar gecontroleerd, en hebben ook besloten te stoppen. Fijn dat Johan Jocker, die bij Henny en Joke op Postiljonheide heeft meegelopen, dit controle gebied gaat overnemen.

Han Dijkers en Wiechert Majer die Bikbergen II vele jaren controleerden, hebben begin van dit controle seizoen al aangegeven te willen stoppen na dit jaar. Wij hebben José Koster en Ellen Parma bereid gevonden om Bikbergen II samen te gaan controleren in 2027. José heeft 2 jaar met veel inzet en plezier met Coby

Heidebloem I gecontroleerd, en Ellen is dit jaar begonnen, eerst op Postiljonheide met Henny, daarna op Bikbergen II.

Wij danken de vertrekkende controleurs van harte voor hun inzet en trouwe dienst!

Wat gebeurde er in de nestkasten?

Dit jaar hebben we met ons allen 1380 nestkasten gecontroleerd in 26 controle gebieden.

Super veel dank aan jullie allemaal! Er was in de mail vaak veel enthousiasme te lezen, er werden vragen gesteld en beantwoord, foto's gedeeld. Wij kijken terug op een bijzonder jaar met weer zijn eigen verrassingen, vragen en raadsels, waar we niet te snel een antwoord op kunnen geven, omdat er veel factoren meespelen.

Het was een warm voorjaar en de mezen begonnen vroeg met leggen. Op Parrewijn was het eerste pimpelmees ei op 22 maart en het eerste koolmees ei op 25 maart.

De vogels beginnen steeds vroeger met leggen, wij moeten dus ook vroeger op pad gaan, we kunnen niet meer wachten met de eerste controle tot begin april.

Het bleef warm waardoor de vogels plotseling haast kregen en er een broedversnelling optrad. Dit betekent dat de vogels al gaan broeden terwijl ze nog aan het leggen zijn omdat ze verwachten dat de rupsenpiek eerder zal komen vanwege het warme weer. Die rupsen hebben ze nodig om hun jongen groot te brengen.

De broedversnelling is te zien bij de controles: de vogel zit te broeden en een week later zitten ze nog te broeden en er liggen toch nog een paar eitjes bij. Verder zie je het aan de juvenielen; verschillende controleurs hebben leeftijdsverschil waargenomen, soms wel 2 a 3 dagen en dan zie je een groot verschil in ontwikkeling. Heel bijzonder!

Wat daarbij vaak opviel was dat de kleinste juveniel bovenop lag, alsof die het eerste gevoerd mocht worden door de grotere broers en zussen, dit is eigen interpretatie en misschien ver gezocht, maar dat de kleinste vaak bovenop lag is een waarneming.

Ook viel de leegstand in sommigen controle gebieden op. Een leegstand tot 20 a 25% is normaal, dan is er voldoende nestgelegenheid voor ieder. Maar in sommigen gebieden was de leegstand groot. Dat is voor een controleur niet leuk en weinig interessant, toch is het ook een waarneming die voor onderzoek nuttig kan zijn. Hoe te duiden dat het zo verschillend was in de verschillende gebieden?

In Bikbergen I en II, Flevorama, Nieuwenoord en het Smithuyserbos was er meer dan 50% leegstand. Ook op begraafplaats Muiden was er veel leegstand, maar daar hangen nog maar 3 jaar nestkasten en elk jaar is er meer bezetting, dit jaar zijn 9 van de 20 nestkasten gebruikt, tegen vorig jaar 6, en in 2024 maar 2, dus daar is toename in de bezetting waarneembaar. Helaas zijn er van de 9 legsels maar van 3 legsels gezonde jongen uitgevlogen, de andere legsels zijn verlaten. Gerard denkt dat een sperwer volwassen vogels heeft gedood.

In andere gebieden was helemaal geen sprake van leegstand, zoals op Bussums Bloei, Fransche Kamp, Heidebloem I en II, Julianaoord, Oud Naarden, Parrewijn en Postiljonheide, hier waren de nestkasten boven de 80% bezet.

Dit jaar heeft de pimpelmees meer legsels gehad dan de koolmees. De laatste jaren had de koolmees de meeste legsels, maar dat is nu weer andersom. In 't Gooi hebben we veel pimpelmezen in vergelijking met de nestkasten in andere gebieden, waar dat aan ligt weten we niet. Pimpelmezen houden wel van nestkasten met kleine vliegopening en daar hebben we er heel wat van hangen.

Dit jaar waren er 355 pimpelmees eerste legfels met 3565 eieren, tegen 332 koolmees eerste legfels met 2862 eieren.

De pimpelmees met 10 eieren gemiddeld per legfel (in 2025 idem) en de koolmees met 8,6 eieren per legfel (in 2025 met 8 eieren).

Bijzonder is dat de pimpelmees minder 2e legfels had (25 legfels met een gemiddelde van 6,8 ei) dan de koolmees (54 legfels met een gemiddelde van 6 eieren). Het succespercentage is dit jaar wel bij beide lager (zie meer info hierover bij de bespreking per soort). Was er gebrek aan voedsel?

Wat ook opvalt is dat over de gehele linie het succespercentage van de eerste legfels lager is dan vorig jaar, afgezien van de gekraagde roodstaart, waar alle juvenielen zijn uitgevlogen!

Hebben de vogels last gehad van de droogte? Was er minder voedsel? Waren er minder rupsen? Dat lijkt wel zo, maar kunnen wij zo'n conclusie trekken? Wij zijn benieuwd wat er landelijk is waargenomen.

Wij vinden het wel heel erg leuk dat wij met behulp van de invulformulieren zo'n compleet verslag kunnen maken over 't Gooi en hoe de nestkast bewoners het dit jaar hebben gedaan.

Activiteiten

Radio; we zijn 2 x op de radio geweest bij het programma Nederland Doet, georganiseerd door het Oranje Fonds. Harstikke leuk om eens mee te maken bij de opname studio.

Binnenste Buiten; ook zijn we benaderd door het televisie programma Binnenste Buiten. Na het voorbereidend gesprek hebben we een halve dag door het bos gelopen en nestkasten gecontroleerd met het enthousiaste team van dit programma.

Zij waren onder de indruk en het was ontzettend leuk om met hen te delen wat een vreugde het is om het wonder in de nestkast van zo dichtbij mee te maken. Zij hebben van vele uren beeldmateriaal een leuke uitzending gemaakt.


Bijeenkomst; elk jaar lukt het om een bijeenkomst te organiseren waar de meeste controleurs naar toe komen; elkaar ontmoeten, ervaringen delen, interessante onderwerpen bespreken. Dit jaar is de bijeenkomst op 24 oktober.

Sovon; we lopen allemaal graag in het bos en doen de controles met veel plezier. Maar ieder weet dat we de controles doen om bij te dragen aan landelijk onderzoek van Sovon, deze voorziet de maatschappij van kennis over aantallen, verspreiding en ecologie van vogelpopulaties in Nederland. Daarvoor moeten we achter de computer, de meesten van ons vinden dat minder leuk, gelukkig kan het invoeren van deze data ook in het najaar als de dagen korter worden.

De laatste jaren organiseren we momenten om mensen op gang te helpen met het programma, de digitale nestkaart. Helaas zijn er nog controle gebieden die niet ingevoerd worden ondanks onze inspanningen.

Ook het NIOO krijgt onze gegevens, zij doen ecologisch onderzoek naar biodiversiteit, klimaatverandering en duurzaam gebruik van land en water. Wij sturen de verzamelformulieren op die zij daarvoor nodig hebben.

Overzichtskaart van de gecontroleerde terreinen



Goois Natuurreservaat | Postbus 1001 | 1200 BA | Hilversum | T: 035-6214598 | gooisnatuurreservaat@gnr.nl | www.gnr.nl

Esri Nederland, © OpenStreetMap contributors

Gecontroleerde terreinen

0 N O	Gebied 2026	Aantal nestkast en	Controleurs	Oppervlakte (ha.)	Dichtheid	Aantal controle s
1	De Beek	50	Eric Schüssler en Bart Schaap	15,5	3,2	8
2	Bikbergen I	35	Monique Mul en Anke Fisher	15	2,3	12
3	Bikbergen II	79	Han Dijkers, Wiechert Maier en Ellen Parma	37	2,1	7
4	Boekesteyn	32	Arda van der Lee	60	0,5	10
5	Bussems Bloei	33	Peter Liefbroer en Stef Kok	4	8,3	13
6	Crailo	52	Vanessa de Roos en Marcel Huijbens	26	2,0	11
7	Drakenburgh	50	Harry de Rooij	12	4,2	9
8	Fort Uitermeer	79	Marlies van der Weijden en team	4	19,8	16
9	Flevorama	47	Sicko Pijpker en Annet Olyhoek	10	4,7	9
10	Fransche Kamp	70	Jan Vroonhof en Michael Grundemann	45	1,6	15
11	Heidebloem I	64	Coby Jeninga en José Koster	20	3,2	12
12	Heidebloem II	47	Eric van Heck	5	9,4	13
13	Hoorneboeg	30	Gerard Mijnhout	13	2,3	10
14	Julianaoord	24	Erik Slabbekoorn	5	4,8	9
15	De Lieberg	31	Han Westendorp en Hans Verloop	7	4,4	8
16	St.Michael	70	Piet Steenbakkers en Ton Frakking	13,5	5,2	16
17	Nieuwenoord	125	Ilco van Woersem en Monique Langezaal	36	3,5	12
18	Begraafplaats Muiden	20	Gerard Overmars	0,4	50,0	12
19	Oud Bussem	64	Frits Wolfswinkel	9	7,1	9
20	Oud Naarden	40	Mathijs Bakker, Peter Liefbroer en Stef Kok	15	2,7	7
21	Oude Naarderveg	54	Kiek Veenstra en Annemarie van der Voort	12	4,5	12
22	Parrewijn	48	Jeroen Vleggaar en Cees Vos	13,5	3,6	10
23	Postiljonheide	59	Joke Verrij, Johan Jocker en Henny Meulepas	37	1,6	14
24	De Snip	59	Sjaak Ketelaar en Jents Visser	14	4,2	16
25	Sypsteyn	48	Anneke Stegenga en Heleen van Dodewaard	6	8,0	15
26	Smithuyserbos	70	Paul Keuning	40,5	1,7	12
TOTAAL		1380				

Dichtheid = aantal nestkasten per hectare

Tabel 1

Broedgegevens per terrein

G N O	BROEDJAAR 2026	De Beek			Bikbergen I			Bikbergen II			Bokesteyn			Bussems Bloei			Crailo		
	BROEDVOGEL	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.
km	Koolmees	10	3	13	7	1	8	12	3	15	13	1	14	10	6	16	14	0	14
pm	Pimpelmees	23	2	25	7		7	15	6	21	7	0	7	13	1	14	21	0	21
zm	Zwarte Mees																		
glk	Glanskop																		
bkl	Boomklever				1	0	1				2	0	2	1	0	1			
bkr	Boomkruiper																		
gvl	Gr. Vliegenvanger																		
bvl	Bo. Vliegenvanger				1	0	1							2	0	2	1	0	1
rb	Roodborst																		
wk	Winterkoning	1	0	1				1	0	1									
bo	Bosuil																		
gkr	Gekr. Roodstaart																		
gbs	Grote Bonte Specht																		
spr	Spreeuw																		
rm	Ringmus																		
hm	Huisemus																		
hd	Holenduif																		
wki	Witte Kwikstaart																		
me	Merel																		
Aantal broedsels		34	5	39	16	1	17	28	9	37	22	1	23	26	7	33	36	0	36
Aantal kasten		50			35			79			32			33			52		
Aantal bezette kasten		36			17			34			22			27			36		
Aantal bezette kasten uitgedrukt in %		72%			49%			43%			69%			82%			69%		
Aantal soorten		3			4			3			3			4			3		

Tabel 3

Broedgegevens per terrein

G N O	BROEDJAAR 2026	Drakenburgh			Fort Uitermeer			Flevorama			Fransche Kamp			Heidebloem I			Heidebloem II			Hoorneboeg		
	BROEDVOGEL	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.
km	Koolmees	12	0	12	13	2	15	5	1	6	16	3	19	21	2	23	9	1	10	9	0	9
pm	Pimpelmees	11	0	11	6	0	6	15	0	15	26	0	26	23	0	23	16	1	17	8	0	8
zm	Zwarte Mees																					
glk	Glanskop																					
blk	Boomklever	3	0	3	1	0	1				4	0	4	7	0	7	2	0	2	1	0	1
blcr	Boomkruiper				1	0	1															
gvl	Gr. Vliegenvanger				8	2	10													1	0	1
bvl	Bo. Vliegenvanger	7	0	7							13	1	14	7	2	9	16	3	19	2	0	2
rb	Roodborst				1	0	1													1	0	1
wk	Winterkoning				4	0	4															
bo	Bosuil																					
gkr	Gekr. Roodstaart																					
gbs	Grote Bonte Specht																					
spr	Spreeuw				7	1	8															
rm	Ringmus																					
hm	Huismus																					
hd	Holenduif													1	0	1				1	0	1
wki	Witte Kwikstraat				1	1	2															
me	Merel																					
Aantal broedsels		33	0	33	42	6	48	20	1	21	59	4	63	59	4	63	43	5	48	23	0	23
Aantal kasten		50			79			47			70			64			47			30		
Aantal bezette kasten		33			46			21			59			59			43			23		
Aantal bezette kasten uitgedrukt in %		66%			58%			45%			84%			92%			91%			77%		
Aantal soorten		4			9			2			4			5			4			7		

Tabel 4

Broedgegevens per terrein

G N O	BROEDJAAR 2026	Julianaoord			De Lieberg			St.Michael			Begraafplaats Muiden			Nieuwenoord			Oud-Bussem			Oud Naarden		
		1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.
km	Koolmees	14	1	15	8	0	8	15	6	21	3	4	7	29	7	36	18	0	18	14	3	17
pm	Pimpelmees	3	0	3	14	0	14	18	3	21	2	0	2	11		11	22	1	23	15	2	17
zm	Zwarte Mees																					
gk	Glanskop							1	0	1												
bkl	Boomklever	1	1	2				3	0	3				1		1						
bkr	Boomkruiper																					
gvl	Gr. Vliegenvanger																					
bvl	Bo. Vliegenvanger	1	0	1	1	0	1							1		1						
rb	Roodborst													1		1						
wk	Winterkoning							0	1	1												
bo	Bosuil													1		1						
gkr	Gekr. Roodstaart																					
gbs	Grote Bonte Specht																					
spr	Spreeuw	1	0	1										1		1						
rm	Ringmus																					
hm	Huismus																					
hd	Holenduif													3	3	6						
wki	Witte Kwikstaart													1		1						
wki	Merel							1	0	1												
Aantal broedsels		20	2	22	23	0	23	38	10	48	5	4	9	49	10	59	40	1	42	29	5	34
Aantal kasten		24			31			70			20			125			64			40		
Aantal bezette kasten		22			23			46			9			55			40			30		
Aantal bezette kasten uitgedrukt in %		92%			74%			66%			45%			44%			63%			75%		
Aantal soorten		5			3			6			2			9			2			2		

Tabel 5


Broedgegevens per terrein

G N O	BROEDJAAR 2026	Oude Naarderweg			Parrewijn			Postiljonheide			Smithuyserbos			De Snip			Sypesteyn			Totaal		
	BROEDVOGEL	1 ^e	2 ^e	TOT	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.	1 ^e	2 ^e	TOT.
km	Koolmees	6	2	8	11	2	13	23	1	24	15	1	16	15	2	17	10	0	10	332	52	384
pm	Pimpelmees	16	1	17	24	2	26	22	1	23	9	1	10	9	4	13	9	0	9	365	25	390
zm	Zwarte Mees																		0	0	0	
glk	Glanskop				1	0	1												2	0	2	
bkl	Boomklever	1	0	1	5	0	5	2	0	2									35	1	36	
bkr	Boomkruiper																		1	0	1	
gvl	Gr. Vliegenvanger																2	0	2	11	2	13
bvl	Bo. Vliegenvanger	10	1	11	1	0	1	1	0	1	5	1	6	8	1	9	1	0	1	78	9	87
rb	Roodborst	1	0	1															4	0	4	
wk	Winterkoning																		6	1	7	
bo	Bosuil																		1	0	1	
gkr	Gekr. Roodstaart													2	2	4			2	2	4	
gbs	Grote Bonte Specht																		0	0	0	
spr	Spreeuw																3	0	3	12	1	13
rm	Ringmus																		0	0	0	
hm	Huismus																		0	0	0	
hd	Holenduif																		5	3	8	
wki	Witte Kwikstaart																		2	1	3	
me	Merel																		1	0	1	
Aantal broedsels		34	4	38	42	4	46	48	2	50	29	3	32	34	9	43	25	0	25	857	97	954
Aantal kasten		54			48			59			70			59			48					
Aantal bezette kasten		36			44			49			29			37			25					
Aantal bezette kasten uitgedrukt in %		67%			92%			83%			41%			63%			52%					
Aantal Soorten		5			5			4			3			4			5					

tabel 6

Soortenbespreking

<p>Koolmees Parus major</p> 	<p>Het NIOO schrijft op hun website: in de ruim 70 jaar dat het koolmeesonderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) loopt, is er nog nooit zo vroeg het eerste ei gevonden. Op 21 maart is het record-ei gelegd, in Oosterhout bij Nijmegen.</p> <p>Dit maakt heel duidelijk zichtbaar hoe de lente door klimaatverandering gemiddeld steeds vroeger start, en hoe de mezen zich proberen aan te passen. Precies 70 jaar geleden in 1956, was het eerste ei pas op 20 april (heel koud voorjaar) en in 1957 was dat op 9 april, wat voor die tijd echt heel vroeg was.</p> <p>In t Gooi werd het eerste koolmees ei op 25 maart gelegd op Parrewijn, gevolgd door Bussums Bloei, St Michael en Oud Naarden op 28 maart. Gem eerste ei-datum is 12 april.</p> <p>Het eerste legsel op Parrewijn werd een legsel met 9 eieren, helaas gepredeerd en dus mislukt.</p> <p>Er zijn dit jaar minder eerste legsels en minder eieren dan 2025 en 2024 maar de legsels waren wel groter;</p> <p>2024; 423 legsels met 3468 eieren, gem 8,2 ei/legsel, succes 71,2%</p> <p>2025; 378 legsels met 3007 ei, gem. 8 ei/legsel, succes 75,2%</p> <p>2026; 332 legsels met 2862 ei, gem. 8,6 ei/legsel, succes 71,8%.</p> <p>Bijzonder is dat er wel meer tweede legsels zijn dan voorgaande twee jaren met hoger succespercentage (in 2024 was dat 43,3%, in 2025 52,6% en in 2026 62,1%). Kort door de bocht; de koolmees is dus vroeg begonnen, maar minder legsels en lager succes, wel meer tweede legsels met hoger succes. Blijkbaar was er dan dus nog genoeg voedsel.</p>
<p>Pimpelmees Cyanistes caeruleus</p> 	<p>Het eerste pimpelmees ei wordt in t Gooi op 22 maart op Parrewijn gelegd, gevolgd door 23 maart op St Michael, 24 maart op Fort Uijtermeer, Oud Naarden en De Snip. In totaal worden er in t Gooi in maart al in 13 controle gebieden de eerste pimpelmees eieren gelegd. Op Parrewijn zijn er al 12 pimpelmees legsels in maart.</p> <p>Er zijn meer eerste pimpelmees legsels dit jaar dan vorig jaar en ook meer dan de koolmees, hoewel het succespercentage lager is dan vorig jaar (2024; 72,4%, 2025; 76,8%, 2026; 70,7%) vliegen er meer juvenielen uit (2024; 2652, 2025; 2726, 2026; 2822). De gem legselgrootte is weer 10 ei/legsel, net als vorig jaar.</p> <p>Ook bij de pimpelmezen zijn er meer tweede legsels dan vorig jaar, maar met een lager succespercentage.</p>
<p>Zwarte mees Parus ater</p> 	<p>Dit is het tweede jaar dat we geen zwarte mezen in de nestkast hebben aangetroffen.</p> <p>Zoals vorig jaar al benoemd in het verslag is landelijk dezelfde trend zichtbaar. Sinds 1990 is de populatie met meer dan 60% gekrompen en de laatste tien jaar gaat de soort met meer dan 5% per jaar achteruit. De afname wordt geweten aan de afname van bos met naalddhout en dan voornamelijk de fijnspar. Daar verblijven de Zwarte mezen graag. De zwarte mees heeft geprofiteerd van de grootschalige aanplant van de fijnspar in de 20 e eeuw. Helaas is deze boomsoort erg gevoelig voor verdroging en heeft last van de "letterzetter", een hout vretende kever, hierdoor wordt het leefgebied van de zwarte mees ernstig bedreigd.</p>

<p>Glanskop Parus palustris</p> 	<p>In 't Gooi waren er ook dit jaar weer 2 legfels; het waren grote legfels, op St Michael met 10 eieren, waarvan er helaas maar 2 juvenielen uitvlogen. Op Parrewijn een legfel met 9 eieren, waar wel 8 eieren uitkwamen, maar helaas gepredeerd. Grappig is dat beide glanskoppen op 1 april hun eerste ei legden. Gemiddeld legt de glanskop 6 tot 9 eieren per legfel.</p> <p>Het succespercentage is normaal gesproken best hoog maar dit jaar ging het helaas niet goed voor de glanskop.</p> <p>Volgens de cijfers van Sovon is er sinds 1990 een significante toename geweest, maar vanaf 2012 blijven de aantallen stabiel. Het zijn echte standvogels die behoorlijk trouw blijven aan het gebied waar ze uit het ei kruipen. Van alle inheemse mezen is de Glanskop het meest aan ouder loofbos gebonden. Glanskop-aantallen worden mogelijk beïnvloed door nestplaatsconcurrentie met kool- en pimpelmezen. Glanskoppen delven gewoonlijk het onderspit als ze bij een mooie holte of nestkast die soorten op hun pad vinden.</p>
<p>Boomklever Sitta europea</p> 	<p>Dit jaar zien we op 15 terreinen boomklevers in onze nestkasten. Sinds 2018 neemt het aantal legfels in onze nestkasten gestaag af, maar dit jaar is er weer een kleine toename te zien van 4 legfels.</p> <p>Op Heidebloem I en II, waar van oorsprong veel boomklevers broeden, is na jarenlange afname weer een toename te zien en zijn zij samen goed voor 9 legfels. Ook de boomklever legt zijn eerste ei op Parrewijn, op 25 maart, in 5 andere controle gebieden legt zij ook haar eerste ei in maart.</p> <p>De gem eerste ei-datum is dan ook vroeg, 3 april (vorig jaar 4 april). De gem legfel grootte is hetzelfde als vorig jaar, nl 7,2 ei/legfel.</p> <p>Het succespercentage is ook bij de boomklever lager dan vorig jaar (2025; 84,7%, 2026 82%).</p>
<p>Spreeuw Sturnus vulgaris</p> 	<p>In 2015 hadden we 15 legfels van de Spreeuw, in 2020 waren dat er 9, daarna elk jaar een toename tot zelfs 24 legfels in 2024.</p> <p>In 2025 was er een forse afname, nl 11 legfels met 54 eieren in 3 gebieden; Fort Uijtermeer, Nieuwenoord en Sypensteyn. Dit jaar zijn er 12 legfels met 59 eieren in 4 gebieden, naast bovengenoemde gebieden, ook op Julianaoord. Er zijn 48 juvenielen uitgevlogen, net als vorig jaar.</p> <p>Ook hier een lager succespercentage (2024: 84,2%, 2025: 88,9%, 2026: 81,4%). De gemiddelde legfel grootte was ook dit jaar 4,9 ei/legfel, wat heel gangbaar is.</p>

<p>Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca</p> 	<p>De bonte vliegenvanger is de derde groep waarvan we de meeste legsels vinden in onze nestkasten. Dit jaar zijn er wel weer wat minder legsels dan vorig jaar, nl 78 in 17 terreinen met Heidebloem II aan kop met 16 legsels, waarvan er helaas 5 mislukten. Op Heidebloem II vond de controleur ook 2 bonte vliegenvanger eitjes in een pimpelmeeslegsel. Ze zijn succesvol verzorgd en uitgevlogen. Er zijn minder legsels maar de legsel grootte neemt elk jaar iets toe.</p> <p>2024; 96 legsels met 613 eieren, gem 6,4 ei/legsel, succes 73,2% 2025: 83 legsels met 539 ei, gem 6,5 ei/legsel, succes 75,5% 2026; 78 legsels met 523 ei, gem. 6,7 ei/legsel, succes 70,2%.</p> <p>Ook hier het eerste ei op Parrewijn, op 6 april, dat is uitzonderlijk vroeg, ook landelijk is dat misschien wel het eerste ei. Het was een legsel met 7 ei, welke helaas in eistadium gepredeerd is. Gem eerste ei-datum is 27 april</p>
<p>Boomkruiper Certhia brachydactyla</p> 	<p>Vorig jaar waren er geen Boomkruiper legsels in onze nestkasten, dit jaar weer één legsel, op Fort Uijtermeer. Een succesvol legsel met 6 eieren die allen zijn uitgevlogen!</p> <p>Sovon geeft aan dat de aantallen boomkruipers sinds 1975 gestaag toenemen, in t Gooi zien we ze niet veel in onze nestkasten.</p> <p>Sovon rapport 2023; Boomkruipers hebben forse bomen nodig met een ruwe stam. De landelijke aantallen nemen al zeker vanaf 1975 gestaag toe. De toenemende ouderdom van het Nederlandse bos is gunstig voor deze soort. Opmerkelijk is dat de gegevens geen dip na een strenge winter laten zien, iets dat bij een echte insecteneter verwacht zou kunnen worden. Mogelijk speelt de gewoonte van de soort om 's winters gezamenlijke slaapplekken eropna te houden een rol bij de winteroverleving (bij koude nachten kruipen boomkruipers bij elkaar; uit een bal van veren kunnen dan soms tien of meer staartjes steken).</p>
<p>Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus</p> 	<p>Ook dit jaar broedden de gekraagde roodstaarten alleen op De Snip. Twee eerste legsels met beide 7 eieren waar alle juvenielen van uitvliegen en twee tweede legsels met beide 6 eieren die ook allen uitvliegen, 100% succes! De eerste ei-data zijn 17 en 28 april, dat is behoorlijk vroeg.</p> <p>Sovon 2022; ...de landelijke trend is toenemend sinds ongeveer 2010. Uitschieters naar boven of beneden vallen samen met uitzonderlijk natte respectievelijk droge winters in de Sahel. Vroeger was de Gekraagde Roodstaart een zeer algemene nestkastbroeder, tegenwoordig wordt de soort daarin veel minder aangetroffen. De concurrentie is groot en de 'roodstaarten' zijn er pas laat bij. De eileg lijkt wel steeds vroeger te beginnen, van rond 17 mei in de jaren tachtig naar gemiddeld 8 mei sinds 2010. Omdat deze soort laat broedt, loont het om nestkast controles tot laat in juni en zelfs juli te continueren.</p>

<p>Roodborst Erithacus rubecula</p> 	<p>Dit jaar ging het met de roodborst in onze nestkasten niet zo goed, er waren maar 4 kleine legfels met 11 eieren in totaal. Het eerste ei werd op de Oude Naarderweg gelegd op 5 april. Een legfel met 3 eieren welke helaas gepredeerd is. Van de 11 gelegde eieren zijn er 7 juvenielen uitgevlogen, een laag succespercentage van 63%. Vorig jaar was het 90%, dat was uitzonderlijk hoog als we naar de percentages kijken vanaf 2021: 2021: 46%, 2022: 44%, 2023: 32%, 2024: 71%. Als je deze cijfers bekijkt dan valt 63% nog wel mee.</p> <p>Het zijn kwetsbare broedvogels in de halfopen kasten.</p>
<p>Winterkoning Troglodytes troglodytes</p> 	<p>We zien een lichte toename bij de winterkoning ten opzichte van de laatste 2 jaar. Er zijn 7 legfels met in totaal 33 eieren, waarvan er helaas maar 12 uitvliegen. Fort Uijtermeer heeft 4 legfels met 18 eieren, alleen één legfel met 5 eieren vliegt uit. In één van de nestkasten vonden ze een dode volwassene op 2 eieren. De andere twee zijn gepredeerd. Ook predatie op Bikbergen II. De Beek heeft een succesvol legfel met 4 eieren en ook het tweede legfel van St Michael brengt 3 vlieg vlugge juveniele voort.</p> <p>Het succespercentage is dit jaar 36% dat is heel laag.</p> <p>2024: 4 legfels met 17 eieren, waarvan 13 juvenielen uitvliegen. 2025: 5 legfels met 27 eieren, waarvan 25 juvenielen uitvliegen. 2026: 7 legfels met 33 eieren, waarvan 12 juvenielen uitvliegen.</p>
<p>Holenduif Columba oenas</p> 	<p>Dit jaar zijn er 5 eerste legfels en 3 tweede legfels geweest van de holenduif. Ook op Heidebloem was er weer een succesvol holenduif legfel.</p> <p>De holenduif legt vrijwel altijd 2 eieren per legfel, er zijn dus 16 eieren gelegd in 3 gebieden, Heidebloem I, Hoorneboeg en Nieuwenoord. Hiervan zijn er 12 uitgevlogen.</p>

Grauwe vliegenvanger

Muscicapa striata



De grauwe vliegenvangers legden op 3 terreinen, te weten Fort Uijtermeer, Hoorneboeg en Sypesteyn. Er waren 11 eerste legsels en 2 tweede legsels. In totaal werden er 58 eieren gelegd waarvan 38 juvenielen uitvlogen.

Er waren 10 legsels op Fort Uijtermeer met 44 eieren waarvan er 29 uitvlogen. Van de 8 eerste legsels mislukten er helaas 3.

Op Sypesteyn waren er 2 eerste legsels waarvan er één helaas mislukte. Het legsel op Hoorneboeg was succesvol.

Het succespercentage is 59,2% wat hoger is dan de laatste 2 jaren (2024: 8,2%, 2025: 40%).

Op Fort Uijtermeer waren er ook 2 tweede legsels, met 9 eieren, die allemaal zijn uitgevlogen.

Merel

Turdus merula



De merel heeft dit jaar alleen een broedsel gehad op St Michael. Een legsel met 4 eieren die allemaal zijn uitgevlogen!

Merels zijn geen holenbroeders, dus het blijft bijzonder als ze een nestkast, weliswaar halfopen, gaan gebruiken voor hun legsel.

1^e ei datum en gem. 1^e ei datum

Gebied 2026		Koolmees (1 ^e broedsel)			Pimpelmees (1 ^e broedsel)	
		1 ^e ei datum	gem. 1 ^e ei datum		1 ^e ei datum	gem. 1 ^e ei datum
1	De Beek	2/4	10/4		28/3	8/4
2	Bikbergen I	11/4	19/4		3/4	9/4
3	Bikbergen II	6/4	14/4		1/4	11/4
4	Boekesteyn	7/4	17/4		4/4	8/4
5	Bussems Bloei	28/3	4/4		28/3	6/4
6	Crailo	3/4	14/4		28/3	4/4
7	Drakenburgh	6/4	13/4		28/3	4/4
8	Fort Uitermeer	3/4	10/4		24/3	4/4
9	Fleorama	4/4	11/4		7/4	15/4
10	Fransche Kamp	5/4	11/4		28/3	9/4
11	Heidebloem I	7/4	13/4		28/3	5/4
12	Heidebloem II	8/4	12/4		6/4	11/4
13	Hoorneboeg	8/4	11/4		5/4	9/4
14	Julianaoord	4/4	10/4		1/4	6/4
15	De Lieberg	6/4	16/4		3/4	11/4
16	St.Michael	28/3	10/4		23/3	4/4
17	Begraafplaats Muiden	8/4	14/4		9/4	14/4
18	Nieuwenoord	1/4	13/4		2/4	10/4
19	Oud Bussem	1/4	12/4		3/4	9/4
20	Oud Naarden	28/3	6/4		24/3	4/4
21	Oude Naarderweg	9/4	13/4		27/3	7/4
22	Parrewijn	25/3	8/4		22/3	31/3
23	Postiljonheide	2/4	12/4		1/4	6/4
24	de Snip	7/4	14/4		24/3	3/4
25	Sypesteyn	12/4	17/4		31/3	11/4
26	Smithuyserbos	11/4	17/4		7/4	14/4
	Gemiddelde eerste eidatum alle gebieden		12/4			7/4

Tabel 8

Gebied 2026		Boomklever (1 ^e broedsel)	
		1 ^e ei datum	gem. 1 ^e ei datum
1	Bussems Bloei	2/4	2/4
2	Bikbergen I	2/4	2/4
3	Bokesteyn	30/3	4/4
4	Drakenburgh	5/4	6/4
5	Fort Uitermeer	10/4	10/4
6	Fransche Kamp	29/3	29/3
7	Heidebloem I	31/3	2/4
8	Heidebloem II	14/4	16/4
9	Hoorneboeg	2/4	2/4
10	Julianaord	30/3	30/3
11	St. Michael	31/3	3/4
12	Nieuwenoord	5/4	5/4
13	Oude Naarderweg	1/4	1/4
14	Parrewijn	25/3	1/4
15	Postiljonheide	5/4	6/4
Gemiddelde eerste ei datum alle gebieden			3/4

Tabel 9

Gebied 2026		Bosuil			Witte Kwikstaart	
		1 ^e ei datum	gem. 1 ^e ei datum		1 ^e ei datum	gem. 1 ^e ei datum
1	Nieuwenoord	1/1	1/1		30/4	30/4
2	Fort Uitermeer				13/4	13/4
Gebied 2026		Boomkruiper			Merel	
		1 ^e ei datum	gem. 1 ^e ei datum		1 ^e ei datum	gem. 1 ^e ei datum
1	Fort Uitermeer	5/4	5/4			
2	St. Michael				29/5	29/5

Tabel 10

Gebied 2026		Bonte Vliegenvanger	
		(1° broedsel)	
		1 ^e ei datum	gem. 1 ^e ei datum
1	Bussums Bloei	24/4	4/5
2	Bikbergen I	24/4	24/4
3	Crailo	1/5	1/5
4	Drakenburgh	21/4	25/4
5	Fransche Kamp	23/4	27/4
6	Heidebloem I	22/4	26/4
7	Heidebloem II	21/4	26/4
8	Hoorneboeg	25/4	29/4
9	Julianaord	29/4	29/4
10	De Lieberg	30/4	30/4
11	Nieuwenoord	6/5	6/5
12	Oude Naarderweg	21/4	27/4
13	Parrewijn	6/4	6/4
14	Postiljonheide	1/5	1/5
15	Smithuyserbos	11/4	20/4
16	Sypensteyn	14/5	14/5
17	de Snip	23/4	27/4
	Gemiddelde eerste ei datum alle gebieden		27/4

Tabel 11

Gebied 2026		Glanskop		Holenduif			
		(1°+2° broedsel)		(1° + 2° + 3° + 4° broedsel)			
		1 ^e ei datum 1 ^e br.	gem. 1 ^e ei datum	1 ^e ei datum 1 ^e br.	1 ^e ei 2 ^e br.	1 ^e ei Datum 3 ^e br.	1 ^e ei Datum 4 ^e br.
1	Hoorneboeg			25/4			
2	Heidebloem I			26/4			
3	St. Michael	1/4	1/4				
4	Parrewijn	1/4	1/4				
5	Nieuwenoord			19/3	5/5		

Tabel 12

Gebied 2026		Winterkoning (1 ^e broedsel)			Spreeuw (1 ^e broedsel)	
		1 ^e ei datum 1 ^e br.	1 ^e ei datum 2 ^e br.		1e ei datum 1e br.	gem. 1 ^e ei datum
1	Bikbergen II	30/4	30/4			
2	De Beek	12/5	12/5			
3	Nieuwenoord				24/4	24/4
4	Fort Uitermeer	4/5	7/5		9/4	10/4
5	Julianaord				13/4	13/4
6	St.Michael	13/6	13/6			
7	Sypenstein				10/4	12/4

Tabel 13

Gebied 2026		Roodborst			Grote Bonte Specht	
		1 ^e ei datum 1 ^e br.	gem. 1e ei datum		1 ^e ei datum 1 ^e br.	gem. 1e ei datum
1	Fort Uitermeer	11/4	11/4			
2	Horneboeg	24/5	24/5			
3	Nieuwenoord	23/4	23/4			
4	Oude Naardeweg	5/4	5/4			

Tabel 14


Gebied 2026		Grauwe Vliegenvanger (1 ^e en 2 ^e broedsel)			Gekraagde Roodstaart (1 ^e en 2 ^e broedsel)	
		1 ^e ei datum 1 ^e br.	gem. 1e ei datum		1 ^e ei datum 1 ^e br.	gem. 1e ei datum
1	Horneboeg	18/5	18/5			
2	Fort Uitermeer	4/5	17/5			
3	Sypensteyn	26/5	1/6			
4	De Snip				17/4	22/4


Tabel 15

Grafieken uitgevlogen Koolmees, Pimpelmees, Boomklever en Bonte Vliegenvanger

Overzicht van 14 terreinen die de laatste 12 jaren telkens informatie hebben aangeleverd

De Beek	<p>Van deze 14 terreinen hebben we de uitgevlogen Koolmezen, Pimpelmezen, Boomklevers en Bonte Vliegenvanger over de afgelopen 12 jaar in de grafiek gezet. Zo is de toename of afname over de afgelopen jaren goed te zien.</p> <p>In de volgende tabel hebben we de uitgevlogen Koolmezen en Pimpelmezen in een grafiek geplaatst, zodat je goed kunt zien hoe de aantallen zich verhouden tot elkaar door de jaren heen.</p>
Bikbergen I	
Bikbergen II	
Crailo	
Fort Uitermeer	
Heidebloem I	
Hoorneboeg	
Julianaoord	
St. Michael	
Oud -Bussem	
Oud-Naarden	
Oude Naarderweg	
Postiljonheide	
De Snip	





Aantal eieren en jongen

Koolmees 2026	1 ^e legsel						2 ^e legsel					
	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage
De Beek	10	82	8,2	52	50	61,0%	3	21	7,0	13	13	61,9%
Bikbergen I	7	60	8,6	50	50	83,3%	1	5	5,0	5	5	100,0%
Bikbergen II	12	106	8,8	90	67	63,2%	3	10	3,3	6	6	60,0%
Boekesteyn	13	105	8,1	83	78	74,3%	1	5	5,0	0	0	0,0%
Bussems Bloei	10	90	9,0	64	63	70,0%	6	37	6,2	32	29	78,4%
Crailo	14	123	8,8	78	64	52,0%						
Drakenburgh	12	94	7,8	76	74	78,7%						
Fort Uitermeer	13	111	8,5	103	103	92,8%	2	10	5,0	8	8	80,0%
Flevorama	5	43	8,6	25	25	58,1%	1	5	5,0	5	5	100,0%
Franse Kamp	16	161	10,1	129	120	74,5%	3	20	6,7	7	7	35,0%
Heidebloem I	21	166	7,9	113	104	62,7%	2	12	6,0	7	7	58,3%
Heidebloem II	9	80	8,9	70	67	83,8%	1	5	5,0	0	0	0,0%
Hoomeboeg	9	78	8,7	69	56	71,8%						
Julianaord	14	111	7,9	105	104	93,7%	1	9	9,0	7	7	77,8%
De Lieberg	8	64	8,0	41	41	64,1%						
St.Michael	15	144	9,6	101	68	47,2%	6	39	6,5	30	27	69,2%
Begraafplaats Muiden	3	27	9,0	18	8	29,6%	4	14	3,5	8	8	57,1%
Nieuwenoord	29	267	9,2	235	225	84,3%	7	47	6,7	36	36	76,6%
Oud Bussem	18	148	8,2	123	103	69,6%						
Oud Naarden	14	139	9,9	133	121	87,1%	3	15	5,0	15	15	100,0%
Oude Naarderweg	6	46	7,7	45	45	97,8%	2	14	7,0	0	0	0,0%
Parrewijn	11	103	9,4	45	35	34,0%	2	14	7,0	12	8	57,1%
Postiljonheide	23	188	8,2	151	138	73,4%	2	14	7,0	9	9	64,3%
De Snip	15	130	8,7	105	104	80,0%	2	13	6,5	6	6	46,2%
Sypesteyn	10	65	6,5	63	55	84,6%						
Smithuyserbos	15	131	8,7	106	86	65,6%	2	13	6,5	11	4	30,8%
Totaal	332	2862	8,6	2273	2054	71,8%	54	322	6,0	217	200	62,1%

Tabel 16

Pimpelmees 2026	1 ^e legsel						2 ^e legsel					
	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevologen jongen	Succespercentage	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevologen jongen	Succespercentage
De Beek	23	218	9,5	127	122	56,0%	2	19	9,5	12	9	47,4%
Bikbergen I	7	67	9,6	58	57	85,1%						
Bikbergen II	18	163	9,1	129	77	47,2%	6	35	5,8	29	27	77,1%
Boekesteijn	8	77	9,6	68	41	53,2%						
Bussems Bloei	13	123	9,5	69	49	39,8%	1	1	1,0	0	0	0,0%
Craio	21	231	11,0	199	179	77,5%						
Drakenburgh	11	109	9,9	102	93	85,3%						
Fort Uitemmeer	6	66	11,0	60	60	90,9%						
Fleorama	15	127	8,5	106	106	83,5%						
Franse Kamp	12	128	10,7	101	98	76,6%						
Heidebloem I	23	249	10,8	191	181	72,7%						
Heidebloem II	16	159	9,9	123	114	71,7%	1	12	12,0	5	5	41,7%
Hoomeboeg	8	85	10,6	65	54	63,5%						
Julianaord	3	27	9,0	27	27	100,0%						
De Lieberg	14	136	9,7	115	106	77,9%						
St.Michael	18	165	9,2	116	82	49,7%	3	15	5,0	5	0	0,0%
Begraafplaats Muiden	2	18	9,0	16	8	44,4%						
Nieuwenoord	11	106	9,6	93	82	77,4%						
Oud Bussem	22	224	10,2	177	177	79,0%	1	6	6,0	6	6	100,0%
Oud Naarden	15	165	11,0	119	103	62,4%	2	13	6,5	13	13	100,0%
Oude Naarderweg	16	158	9,9	136	131	82,9%	1	11	11,0	11	11	100,0%
Parrewijn	24	276	11,5	217	205	74,3%	2	18	9,0	8	8	44,4%
Postiljonheide	22	228	10,4	178	157	68,9%	1	8	8,0	5	0	0,0%
De Snip	9	89	9,9	82	74	83,1%	4	27	6,8	20	12	44,4%
Sypesteijn	9	84	9,3	77	74	88,1%						
Smithuyserbos	9	87	9,7	71	63	72,4%	1	4	4,0	4	4	100,0%
Totaal	355	3565	10,0	2822	2520	70,7%	25	169	6,8	118	95	56,2%

Tabel 17

Boomklever 2026	1 ^e legsel						2 ^e legsel					
	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevologen jongen	Succespercentage	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevologen jongen	Succespercentage
Bikbergen I	1	7	7,0	7	7	100,0%						
Boekesteyn	2	13	6,5	10	10	76,9%						
Bussems Bloei	1	7	7,0	0	0	0,0%						
Drakenburgh	3	23	7,7	23	23	100,0%						
Fort Uitermeer	1	8	8,0	5	5	62,5%						
Heidebloem I	7	52	7,4	40	40	76,9%						
Heidebloem II	2	10	5,0	9	9	90,0%						
Hoomeboeg	1	7	7,0	6	6	85,7%						
Franse Kamp	4	31	7,8	29	29	93,5%						
Julianaord	1	9	9,0	9	9	100,0%	1	3	3,0	3	3	100,0%
St Michael	3	17	5,7	7	7	41,2%						
Nieuwenoord	1	9	9,0	9	9	100,0%						
Oude Naarderweg	1	8	8,0	8	8	100,0%						
Parrewijn	4	28	7,0	24	24	85,7%						
Postiljonheide	2	15	7,5	14	14	93,3%						
Totaal	34	244	7,2	200	200	82,0%	1	3	3,0	3	3	100,0%

Tabel 18

Spreeuw 2026	1 ^e legsel						2 ^e legsel					
	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevologen jongen	Succespercentage	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevologen jongen	Succespercentage
Fort Uitermeer	7	34	4,9	25	25	73,5%	1	3	3,0	0	0	0,0%
Nieuwenoord	1	5	5,0	4	4	80,0%						
Julianaord	1	4	4,0	4	4	100,0%						
Sypsteyn	3	16	5,3	15	15	93,8%						
Totaal	12	59	4,9	48	48	81,4%	1	3	3,0	0	0	0,0%

Tabel 19

Bonte Vliegenvanger 2026 1e legsel en 2e legsel	1 ^e legsel						2 ^e legsel					
	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage
Bikbergen I	1	6	6,0	6	6	100,0%						
Bussems Bloei	2	12	6,0	7	7	58,3%						
Crailo	1	7	7,0	7	7	100,0%						
Drakenburgh	7	48	6,9	46	41	85,4%						
Heidebloem I	7	47	6,7	38	38	80,9%	2	8	4,0	5	5	62,5%
Heidebloem II	16	105	6,6	83	54	51,4%	3	13	4,3	3	2	15,4%
Hoomeboeg	2	13	6,5	12	10	76,9%						
Franse Kamp	13	82	6,3	71	61	74,4%	1	3	3,0	3	3	100,0%
de Lieberg	1	5	5,0	0	0	0,0%						
Julianaoord	1	5	5,0	5	0	0,0%						
Nieuwenoord	1	6	6,0	5	5	83,3%						
Oude Naarderweg	10	70	7,0	57	53	75,7%	1	4	4,0	4	3	75,0%
Parrewijn	1	7	7,0	0	0	0,0%						
Postiljonheide	1	7	7,0	7	7	100,0%						
Smithuyserbos	5	42	8,4	33	27	64,3%	1	5	5,0	0	0	0,0%
Sypsteyn	1	7	7,0	7	7	100,0%						
De Snip	8	54	6,8	44	44	81,5%	1	5	5,0	4	4	80,0%
Totaal	78	523	6,7	428	367	70,2%	9	38	4,2	19	17	44,7%

Tabel 20

Roodborst 2026 1e legsel en 2e legsel	1 ^e legsel						2 ^e legsel					
	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage
Fort Uitermeer	1	2	2,0	2	2	100,0%						
Hoomeboeg	1	5	5,0	5	5	100,0%						
Oude Naarderweg	1	3	3,0	3	0	0,0%						
Nieuwenoord	1	1	1,0	0	0	0,0%						
Totaal	4	11	2,8	10	7	63,6%	0	0	0,0	0	0	0,0%

Tabel 22

Winterkoning 2026 1e legsel en 2e legsel	1 ^e legsel						2 ^e legsel					
	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage						
De Beek	1	4	4,0	4	4	100,0%						
Bikbergen II	1	6	6,0	6	0	0,0%						
Fort Uitemmeer	4	18	4,5	5	5	27,8%						
St. Michael							1	5	5,0	3	3	60,0%
Totaal	6	28	5,5	15	9	32,1%	1	5	5,0	3	3	60,0%

Merel 2026 1e legsel en 2e legsel	1 ^e legsel						2 ^e legsel					
	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage						
St. Michael	1	4	4,0	4	4	100,0%						
Totaal	0	4	4,0	4	4	100,0%	0	0	0	0	0	0,0%

Tabel 23

Gekraagde Roodstaart 2026 1e legsel en 2e legsel	1 ^e legsel						2 ^e legsel					
	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage						
De Snip	2	14	7,0	14	14	100,0%	2	12	6,0	12	12	100,0%
Totaal	2	14	7,0	14	14	100,0%	2	12	6,0	12	12	100,0%

Tabel 24

Glanskop 2026 1e legsel en 2e legsel	1 ^e legsel						2 ^e legsel					
	aantal legsels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage	aantal legsels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage
St. Michael	1	10	10,0	7	2	20,0%						
Parrewijn	1	9	9,0	8	0	0,0%						
Totaal	2	19	9,5	15	2	10,5%	0	0	0	0	0	0,0%

Boomkruiper 2026	1 ^e legsel						2 ^e legsel					
	aantal legsels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage	aantal legsels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage
Fort Uitermeer	1	6	6,0	6	6	100,0%						
Totaal	1	6	6,0	6	6	100,0%	0	0	0	0	0	0,0%

Tabel 25

Witte Kwikstaart 2026	1 ^e legsel						2 ^e legsel					
	aantal legsels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage	aantal legsels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage
Nieuwenoord	1	6	6,0	6	6	100,0%						
Fort Uitermeer	1	5	5,0	5	5	100,0%	1	6	6,0	0	0	0,0%
Totaal	2	11	5,5	11	11	100,0%	1	6	6	0	0	0,0%

Tabel 26

Grauwe Vliegenvanger 2026	1 ^e legsel						2 ^e legsel					
	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage
Fort Uitermeer	8	35	4,4	24	20	57,1%	2	9	4,5	9	9	100,0%
Sypensteyn	2	9	4,5	4	4	44,4%						
Hoomeboeg	1	5	5,0	5	5	100,0%						
Totaal	11	49	4,5	33	29	59,2%	2	9	4,5	9	9	100,0%

Tabel 27

Bosuil 2026	1 ^e legsel							2 ^e legsel					
	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage		aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage
Nieuweroord	1	3	3,0	2	2	66,7%							
Totaal	1	3	3	2	2	66,7%	0	0	0	0	0	0,0%	

Tabel 28

Holenduif 2026 1e en 2e en 3e en 4e legsel	1 ^e legsel						2 ^e legsel					
	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage	aantal legfels	Eieren	Gem. legselgrootte	Uitgekomen jongen	Uitgevlogen jongen	Succespercentage
Heidebloem I	1	2	2,0	2	2	100,0%						
Hoomeboeg	1	2	2,0	2	0	0,0%						
Nieuwenoord	3	6	2,0	4	4	66,7%	3	6	2	6	6	100,0%
Totaal	5	10	2	8	6	60,0%	3	6	2	6	6	100,0%

Tabel 29

Aantallen legsels per soort in het gehele onderzoeksgebied

jaar 2026	legsels			1 ^e legsel				2 ^e legsel			
	1 ^e	2 ^e	tot.	ei	juv.	uit.	Succes perc.	ei	juv.	uit.	Succes perc.
Koolmees	332	54	386	2862	2273	2054	71,8%	322	217	200	62,1%
Pimpelmees	355	25	380	3565	2822	2520	70,7%	169	118	95	56,2%
Zwarte Mees	0	0	0	0	0	0	0,0%				
Glanskop	2	0	2	19	15	2	10,5%				
Boomklever	34	1	35	244	200	200	82,0%	3	3	3	100,0%
Boomkruiper	1	0	1	6	6	6	100,0%				
Bo.Vliegenvanger	78	9	87	523	428	367	70,2%	38	19	17	44,7%
Gr.Vliegenvanger	11	2	13	49	33	29	59,2%	9	9	9	100,0%
Roodborst	4	0	4	11	10	7	63,6%				
Winterkoning	6	1	7	28	15	9	32,1%	5	3	3	60,0%
Bosuil	1	0	1	3	2	2	66,7%				
Gekr. Roodstaart	2	2	4	14	14	14	100,0%	12	12	12	100,0%
Grote Bonte Specht	0	0	0	0	0	0	0,0%				
Spreeuw	12	1	13	59	48	48	81,4%	3	0	0	0,0%
Ringmus	0	0	0	0	0	0	0,0%				
Merel	1	0	1	4	4	4	100,0%				
Holenduif	5	3	8	10	8	6	60,0%	6	6	6	100,0%
Witte Kwikstaart	2	1	3	11	11	11	100,0%	6	0	0	0,0%
Totaal	846	99	945	7408	5889	5279	71,3%	573	387	345	60,2%

Tabel 31

Insecten in Nestkasten 2026

Gebied	Datum	Insecten	Aantal	Kastnummer
Bikbergen I	6-4	start nest europese hoornaar		
	6-5	start nest europese hoornaar		
Bikbergen II	1-5	Geelpoot Hoornaar	1	20
	20-5	Geelpoot Hoornaar	nest verwijderd	79
	3-6	Geelpoot Hoornaar	nest verwijderd	79
Boekesteyn	26-4	Wesp	nest	58
Bussems Bloei	19-5	Europese Hoornaar	1	28
	28-5	Europese Hoornaar	1	28
	14-5	Maden	ontelbaar	29
	30-4	Wespennest. 5 cellen	1	30
	21-5	Europese Hoornaar	1	32
Fransche Kamp	9/4, 26/5, 1/6, 1/6, 1/15	Hoornaar	1	3, 15, 17, 36 49
Fort Uijtermeer	28-4	Hoornaar	1	5
Heidebloem I	20-4	geelpoot hoornaar	1	37
Heidebloem II	27-5	Europese Hoornaar	1	8
	23-6	piramidevlinder	1	11
Flevorama	4-5	Hoornaar	1	49
	19-4	Hoornaar	1	
Hoorneboeg	10-5	Geelpoot Hoornaar	1	29
De Lieberg	5-5	Geelpoot Hoornaar	1	
	21-4	Geelpoot Hoornaar	1	
	21-4	Geelpoot Hoornaar	1	
Oud Naarden	18-4	Europese Hoornaar	1	4,5,32,74
	31-5	Europese Hoornaar	3	16
	1-7	Europese Hoornaar	1	8
	1-7	Nachtlinder	1	18,32
	10-4	Nachtlinder	?	27
	10-4	Hommel	nest	27
	18-4	Hommel	nest	54
	18-4	Wesp	nest	14
	18-4	Wesp	1	34
Nieuwenoord	13-4	Geelpoot Hoornaar	1 koningin	39
	30/4 - nu	Wesp	1	36
	30-4	Geelpoot Hoornaar	koningin met nestje	40
	7-5	Wesp	1	41
Oud Bussum	5-5	Geelpoot Hoornaar	nest	64
	21-4	Hommelnest	nest	24
	21-4	Geelpoot Hoornaar	Begonne nest	6
Oude Naarderweg	12/05 en 26/5	Europese Hoornaar	1	8,33
Parrewijn	14/Jun	Volwasse Teek	3	8
	27/Apr	Geelpoot Hoornaar	1	14
	12-5 tm 14-6	Europese Hoornaar	1	25
Postiljonheide	30-4	Geelpoot Hoornaar	1	36
Smithuijserbos	23/4, 1/5	Wespennest	1	26,18,52,63,36,49,53
	27-5	Nest Hoornaar	1	56
Sypensteyn	17/4,24/4,30/4	Europese Hoornaar	1	11,12,13,25A,35
	17-4	Hommel	1	41

Tabel 38

Zoogdieren in nestkasten 2026

gebied	datum	Zoogdier	Aantal	Kastnummer
Bikbergen I	29/4 tot 20/5	Vleermuis	1	2
	1-4	Vleermuis	2	
	8-4	Vleermuis	2	
Bikbergen II	7-6	Dwergvleermuis	1	2
	6-5	Dwergvleermuis	2	
	3-6	Vleermuis	2	
De Beek	2-4	Vleermuis	1	2
	18-4	Vleermuis	1	2
	28-5	Vleermuis	1	4
	28-5	Vleermuis	1	7
Flevorama	7-5	Vleermuis	1	20
	26-5	Muis	1	63
St. Michael	03/Apr	Rosse Vleermuis	1	50
	03/Apr	Rosse Vleermuis	1	32
	10/Apr	Rosse Vleermuis	1	32
	24/Apr	Rosse Vleermuis	1	39
	22/May	Rosse Vleermuis	1	20
	31/May	Rosse Vleermuis	1	4
	01/Jul	Rosse Vleermuis	1	25
	01/Jul	Rosse Vleermuis	1	20
	01/Jul	Rosse Vleermuis	1	25
	01/Jul	Rosse Vleermuis	1	31
	01/Jul	Rosse Vleermuis	1	33
	09/Jul	Rosse Vleermuis	1	37
	09/Jul	Rosse Vleermuis	1	73
Nieuwenoord	09/Mar	dode Eekhoorn	1	106
	28/3 -30/5	gewone Bosmuis	1	19
Oude Naarderweg	4-6	Ruige Dwergvleermuis	1	15
Postiljonheie	22-5	Vleermuis	1	
	2-7	Vleermuis	4	41a
Smithuizerbos	04/Apr	Grauwe Dwergvleermuis	1	8
Sypensteyn	27/3 tot 10/6	Rosse Vleermuis	1	7,20,27,39

Tabel 32

Bijzonderheden 2026

Begraafplaaast Muiden	<p>Dit jaar waren 9 van de 20 kasten bezet. Dat wil zeggen dat er eieren in de kasten waren gelegd. In 7 andere kasten waren nesten gemaakt tot in het b4/B5 stadium. Het betrof alleen PM en KM. Ik heb 3 open kasten (grouwe vliegenvanger). Ook dit jaar zijn deze niet gebruikt. Van de 9 kasten met eieren zijn er slechts 3 tot uitgevlogen jongen gekomen. Zelf vermoed ik dat de sperwer enkele volwassen vogels heeft gedood. Ik zie de sperwer zeer vaak jagen op de begraafplaats. Ik heb ook twee keer plukresten (veren) in de buurt van de kasten aangetroffen. Ook het voedselaanbod kan een rol spelen. We hebben 1 eikenboom op het terrein. Het betreft vooral elzen en essen.</p>
Bussems Bloei	<p>#6, 14-04, veertjes onder de kast, predatie. Eitjes werden niet verder bebroed. #13, 30-04, eitjes lagen op de bodem, #16, 08-04, Boomklever vloog weg, heeft nest verlaten, #16, 04-05, eitjes lagen op de bodem, #18, 14-04, nest omgewoeld, eitjes lagen op de bodem. Eind 2025, Inventarisatie locaties kastjes en opnemen onderhoudsstatus. 09-02, Kastjes op maatregelen tegen predatie gecontroleerd, verdikking door extra plankje, buitenkant of binnenkant, bij ontbreken hiervan kokertje van gaas geplaatst. Dakjes gerepareerd. Bepaalde kastjes vervangen en geplaatst. Enkele nestkastjes verhangen naar beter toegankelijke locatie, Kastjes zijn op verschillende momenten leeggehaald en schoongemaakt. Status nestkastjes, juni 2026, in najaar wordt een onderhoudsronde uitgevoerd. #2, schanierje van het dak is los. #34, kastje is aan de voor- en achterkant gebarsten</p>
Fort Uijtemeer	<p>Dit jaar hadden we weer een boomklever en een boomkruiper in de kasten. De nesten van de koolmezen waren dit jaar weer groot! En ook de winterkoningen hebben de kasten van de grouwe vliegenvangers gevonden en sommige zijn ook echt gebruikt voor eileg en jongen. Helaas vonden we een dode winterkoning met twee eieren onder haar.</p>
Heidebloem II	<p>Bijzonder was de geringde bonte vliegenvanger (vrouw) in kast 18, die later door Harry de Rooij is gevangen en afgelezen. De vogel blijkt als nestjong geringd in 2021 bij Spanderswoud in Hilversum. Hemelsbreed misschien maar 5km. Deze vogel is in 5 jaar dus al 4x naar Afrika gevlogen en terug.</p> <p>Ook bijzonder: Kast 47. 2 bonte vliegenvangers in een nest met pimpels. Ze lijken gewoon uitgevlogen. Achteraf, de foto's terugkijkend, zijn de 1e twee eitjes van de bvlv in een pimpelmezennest (mos) gelegd. Ik had het eerst niet opgemerkt omdat de eitjes een beetje toegedekt waren. Hoe vul ik dat nu weer in???</p> <p>Overgenomen kast: 6x Geroofd: 3x Verlaten: 2x Leeftijdsverschillen. Versnelling ingezet? Ik heb minder lege kasten, en meer kasten met strijd. Nestgelegenheid tekort? Vooral de bonte vliegenvangers hebben een slecht jaar; weeromslag? Slechts 45% van de eieren leverde een uitgevlogen jong.</p>
Heidebloem I	<p>1 dode pm onder in nest (winter sterf geval). Groot leeftijdsverschil bij verschillende broedsels. De vogels zijn in de versnelling gegaan vanwege het warme weer. Sommigen jongen trokken bij, anderen verlieten een paar dagen later het nest. Weer een succesvol holenduif legsel dit jaar. Dit jaar geen enkele vleermuis aangetroffen in de kasten. Wel 2 x een reekalf met moeder dichtbij.</p>

Hooimeboeg	7x koolmees adult, 36x koolmees pul, 5x pimpelmees adult, 47x pimpelmees pul, 3x bonte vliegenvanger adult, 10x bonte vliegenvanger pul, 1x grauwe vliegenvanger adult, 5x grauwe vliegenvanger pul, 5x roodborst pul, 1x boomklever adult, 6x boomklever pul. 1x koolmees terugvangst van de Hooimeboeg en 1x pimpelmees terugvangst die in oktober 2025 op Texel geringd is.
Julianaoord	Een heel goed jaar voor Julianaoord met veel uitgevlogen jongen. Dit kwam door hoge bezettingsgraad, grote broedsels en weinig predatie. De grote broedsels zijn een duidelijke indicatie dat er voldoende voedsel was. Bijzonder was een succesvol broedsel boomklever met 9 jongen. Alleen nest 10, bonte vliegenvanger, werd gepredeerd in de jongenfase.
Nieuwenoord Baam	In de late wintermaanden zijn 's avonds de nestkasten bezocht en zijn veel in de kastjes slapende koolmezen en enkele pimpelmezen en boomklevers geringd. In het broedseizoen zijn de jongen van de bosuil, de boomklever en de bonte vliegenvanger geringd.
St. Michael	Het was niet zo'n goed jaar. 25 succesvolle broedsels; 6 mishukt; 22 nesten ongebruikt gebleven; 19 gevallen van predatie.
Parrewijn	Dit jaar was in 45 van de 48 kasten activiteit. Tweede leg in kasten 40 en 41 (bij 41 na predatie eerste leg) Predatie in kasten 10,13,16,20,27,28,30,32,33,40,41 (11x) Meestal door Boommarter maar ook door specht (kast 16, deze kuifmeeskast ligt vlakbij een spechtenest). Soms ouder gepredeerd (kast 28), meestal nest (half) leeggehaald. Bij kast nr 2 en 4 zat ouder continu op het nest maar helaas geen eieren. Bij 2 kasten (nr1 en 46) waren wel eieren gelegd maar lijkt het broedproces onderbroken (geen uitgekomen jongen) Totaal zijn 5 nieuwe kasten opgehangen: nrs 45 tm 48 op 30-3 en nr13 (ter vervanging van oude kast, was compleet kapot) op 22-4. Resultaat jongen: Boomklever 24; Koolmees 43; Pimpelmees 213; Totaal: 280 juvenielen; Nummers in rood: gepredeerde kasten
Smithuizerbos	Naast de 8 kasten die bezet waren door wespen en Homaar, waren er 32 kasten leeg, of gestopt na begin van nestbouw
Postiljonheide	Van de 59 kasten zijn 10 kasten leeg gebleven



Gekraagde Roodstaart (Jan van Geld)

Dankwoord

Wij willen alle controleurs van harte bedanken voor de trouwe inzet en al het veldwerk wat zij hebben verricht in dit leg- en broedseizoen. Ook bedanken wij hen voor het verzamelen en insturen van de controle gegevens waarmee wij dit verslag konden maken, wat ons veel informatie geeft over de nestkasten in 't Gooi! Ook dank voor het invoeren van de gegevens bij Sovon.

Wij zijn blij met de hand- en spandiensten van een paar controleurs, te weten:

Paul Keuning; hij zorgt al vele jaren voor het handige nestkast-controle boekje waarmee we het bos ingaan en alle gegevens opschrijven.

Han Westendorp; hij repareert nestkastjes en timmert nieuwe nestkastjes en regelt dit direct met de controleurs.

Frits Wolfswinkel; hij heeft contact met Sovon over het gebruik van de nieuwe Nestkaart.

Onze dank gaat verder uit naar Goois Natuur Reservaat (GNR), terreineigenaren en beheerders voor het verlenen van een vergunning zodat wij de nestkasten kunnen controleren.

Voor tips en vragen over dit verslag kunt u een e-mail verzenden naar: nestkastteam@vwggooi.nl

Hilversum, november 2026

Coby Jeninga en Henny Meulepas