



Het vogelringstation: een dagje in Wonderland!

Hanneke Cusell

Oud Valkeveen, het ringterrein | Hanneke Cusell

Zondagmorgen 2 mei ga ik op de fiets naar het vogelringstation vlak bij het speelpark Oud Valkeveen. Voor mij is half acht nog redelijk vroeg, maar hier is men al een aantal uren druk in de weer. Als ik de deur van de keet opendoe zie ik twee mannen die heel geconcentreerd bezig zijn om de gevangen vogels te onderzoeken en te ringen. Harry de Rooij, voorzitter van het Vogelringstation (VRS) Het Gooi en coördinator van de ringgroep Oud Valkeveen, haalt de vogels een voor een uit de zakken die genummerd in de ringhut (keet) hangen. Hij meet van alles en voorziet de vogels van een ring, terwijl Rudy Schippers alle gegevens noteert en controleert. Na deze handelingen laat Rudy de vogel via een luikje boven het raam weer vrij.

Als ik nog maar net binnen ben, laten ze me een Gekraagde Roodstaart zien. Ik vind hem prachtig met zijn roestrode staartveren, maar ik besef dan nog niet goed hoe bijzonder het is om deze mooie vogel van zo dichtbij te zien.

Netten en CES-methode

Even later ga ik met Harry naar buiten. We nemen bewaarzakken mee om de vogels in te verzamelen die in de netten zijn beland. Ingenieuze zakken, met de hand gemaakt van stevige stof, twee ijzerdraadringen om voldoende ruimte in de zakken te creëren en van boven een koordje om de zak dicht te kunnen trekken en op te kunnen hangen. Elke zak heeft een nummer en wordt alleen gebruikt voor de baan met datzelfde nummer. Vandaag zijn er tien banen met mistnetten in gebruik. We lopen naar de verste banen die min of meer eindigen in het Gooimeer en komen onderweg Frank van de Weijer tegen. Hij is bij een andere baan bezig vogels uit de netten te halen. Al gauw

merk ik dat de laarzen die ik aan heb, geen overbodige luxe zijn. Het is behoorlijk nat en moerassig, zeker na alle regen van de afgelopen week. Het lukt niet om helemaal tot het eind van een baan te lopen zonder natte voeten te krijgen. Harry en Frank hebben dan ook lieslaarzen aan. Onderweg vertelt Harry over het gebied. Het is een Natura 2000-gebied en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Dat wil zeggen dat Staatsbosbeheer hier het riet maait en dat de overige werkzaamheden door de werkgroep worden uitgevoerd. Waar nodig worden houtopstanden gezaagd en geknipt en 's winters worden de wilgen geknot.

Er wordt gemonitord volgens de zogenoemde CES (Constant Effort Site)-methode. Dat is een gestandaardiseerde methode die in het Verenigd Koninkrijk is ontwikkeld en nu in meerdere landen wordt gebruikt. Er wordt altijd op dezelfde locatie en op dezelfde manier met netten gevangen. Dat gebeurt eenmaal per 10 dagen in de periode half april tot

half augustus, vanaf een half uur voor zonsopgang tot zes uur later. In de zomer betekent dat dus vroeg uit de veren. Helemaal omdat het vangststelsel eerst nog helemaal opgebouwd moet worden en dat kost al gauw een aantal uren. Heel voorzichtig en met veel geduld worden de vogels uit het net gehaald. Daarna worden ze in een zak gestopt en meegenomen naar de keet.

In dit gebied zitten veel rietvogels waaronder een behoorlijk aantal Kleine Karekieten. Ook zijn er bijvoorbeeld steeds meer Cetti's Zangers. Het leefgebied van deze soort is steeds verder naar het noorden opgeschoven en zij gedijen goed in dit biotoop met zowel water en wilgen als ook struweel met bramen en brandnetels. Een interessante ontwikkeling die Rudy goed in de gaten houdt.

We lopen via allerlei paadjes verder naar andere banen. Het lijkt wel een beetje op een doolhof. In een aantal banen met netten wordt gemonitord volgens de



Mannetje Appelvink | Hanneke Cusell



Mannetje Gekraagde Roodstaart | Hanneke Cusell

CES-methode. De banen bevinden zich in verschillende biotopen, een aantal in riet- en moerasland, andere in een meer open veld-structuur of op de overgang van struweel naar bos. Deze biotopen moeten door de jaren heen zoveel mogelijk gelijk gehouden worden. Buiten de CES-banen zijn er nog andere, 'wilde' banen. Dat aantal is afhankelijk van hoeveel mensen er zijn. Op dit moment zijn er zo'n vier mensen nodig om de netten op te zetten en de vogels te ringen, maar vanaf half augustus zijn dat er meestal minimaal zes. Dan is het heel druk met alle uitgevlogen jongen en daarnaast trekvogels, die of weer vertrekken of hier juist aankomen uit noordelijke broedgebieden. Afgelopen jaar was de bemensing beperkt vanwege het coronavirus. Een tijd lang mocht er zelfs maar met twee mensen tegelijk bij het ringstation gewerkt worden.

Onderweg laat Harry me een stukje terrein zien dat geschikt is gemaakt voor klauwieren en klapeksters. Er zijn doornige struiken als meidoorn aangeplant en een aantal hoge bomen is geveld. Ook is er een stukje oever geschikt gemaakt voor de IJsvogel. De uitwerpselen bij het nestje in de oeverwand duiden op activiteit, maar de vogel zelf is dit jaar nog niet gesignaleerd. Even verder neemt Harry

nog even een foto van een merelnest met jongen in een boom. Alles staat hier in het teken van vogels.

Het ringen en onderzoek

Weer terug in de keet kijk ik opnieuw gefascineerd naar het ringen. Ondertussen is ook Ab Grobbe gekomen om daarbij te helpen. Allerlei biometrische metingen worden gedaan: de vleugellengte wordt gemeten en aan de hand van de veren wordt de leeftijd bepaald. Soms zijn er groeistrepen te zien die kunnen duiden op onvoldoende voedsel tijdens de groei en alle vogels worden gewogen. Onvoorstelbaar dat een Fitis maar zo'n acht gram weegt. Vergeleken daarbij is een Grote Bonte Specht van meer dan 70 gram een hele reus. De borstveren worden soms uiteen geblazen, zodat de buik zichtbaar wordt en je in de broedtijd kunt zien of het een mannetje of vrouwtje is. Bij mannetjes wordt gekeken hoe actief de cloaca is. Als het een vrouwtje is, wordt gelet op het stadium van de broedvlek. Er zijn zeven stadia. Zo is te zien of het vrouwtje eieren draagt en als het goed is komt dat overeen met een zwaarder gewicht. Volgende stadia duiden erop dat ze zit te broeden of dat de eieren al zijn uitgekomen. Of, in het laatste stadium, dat

de jongen het nest al hebben verlaten. Dat is te zien omdat de broedvlek dan steeds verder rimpelt en weer dichtgroeit met veren. Bij vogelsoorten waar vrouwtje en mannetje elkaar bij het broeden afwisselen (zoals bij Zwartkop, Tuinfluiter en Grasmus) ontwikkelen ook de mannen een broedvlek. De bepaling van het vetgehalte geeft eveneens informatie: als er behoorlijk wat vet is heeft de vogel een lange reis voor de boeg. Als de vogel niet eerder is geringd, dan krijgt hij die nu. Voorzichtig wordt de ring om een poot aangebracht.

Ringer ben je niet zomaar, daar moet je een opleiding voor volgen en ervaring opdoen bij verschillende vogelringstations. Een opleiding duurt minimaal drie jaar en als je dat met goed gevolg doorloopt, krijg je jaarlijks een machtiging. Om het te verlengen word je regelmatig bijgeschoold. Het Vogelringstation telt momenteel 19 leden, waarvan acht met een ringvergunning. Al zo'n 60 jaar worden er vogels geringd. VRS het Gooi is een van de 20 grotere ringstations in Nederland en behoort volgens Harry bij de top drie. De gegevens van alle ringstations worden doorgestuurd naar het Vogeltrekstation (VT) in Wageningen. Het VT verwerkt en beheert ze. Jaarlijks maakt Rudy een

verslag van de monitoringsgegevens van Oud Valkeveen die volgens de CES-methode verzameld zijn. De monitoringsgegevens en de analyse zijn belangrijk om inzicht te hebben in hoe het met de broedvogelpopulaties in Nederland is gesteld. Als duidelijk is hoe het daarmee gaat, kan er beleid ontwikkeld worden om de omstandigheden voor de populatie verder te verbeteren. Dat geldt voor landelijk beleid, maar ook lokaal kan het leiden tot bijvoorbeeld aanpassingen in het maaibeheer.

Als je wilt weten wat er zoal gevangen wordt, kijk dan op trektellen.nl, kies voor Ringvangsten en telpost VRS Het Gooi-Gooimeerkust.


Duidelijk is ook dat het ringen de laatste jaren steeds meer is verbreed. Op dit moment staat het onderzoek naar zoönosen in de schijnwerpers. Zoönosen zijn ziekten of infecties die van dieren op mensen overgedragen kunnen worden (geen onbekend begrip in deze coronatijd). Onderzoek hiernaar vindt men belangrijk

en er is daarom ook geld voor beschikbaar. Om een monster te mogen nemen moet je ringer zijn en daarnaast een aparte cursus gevolgd te hebben om dierproeven te mogen doen.

Op Oud Valkeveen worden op één ringdag meestal drie of vier monsters genomen. Vandaag neemt Harry een monster bij een vrouwtjesmerel. Merels hebben de afgelopen jaren veel te lijden gehad van het usutuvirus; nu lijkt het virus weer op zijn retour. Voordat Harry de vogel bemonstert, verwijdert hij eerst vijf kleine teken, nog nimfen, uit de oogrand van de Merel. Dat alles met een heel klein tekentangetje, echt precisiewerk. Ook deze teken worden opgestuurd voor onderzoek. Dan neemt hij een keelwab, een cloacaswab en een bloedmonster uit een ader aan de onderkant van de vleugel. Samen met een veer wordt alles goed verpakt om opgestuurd te worden naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam waar het verdere onderzoek uitgevoerd wordt.

Wil je meedoen?

Dat kan! Bij het VRS Het Gooi is behoefte aan mensen, zowel bij het vangen en ringen, als voor het onderhoud van het terrein. Een paar voorbeelden.



Bij het vangen en ringen gaat het om personen die meelopen met het uit de netten halen van vogels, het sjuuwen en opzetten van de netten en het opschrijven van alle gegevens. Bij het onderhoud van het terrein gaat het om zagen en knippen van vegetatie en het wilgen knotten in de winter, het vrij houden van de paden en het schilderen van de keet. De drempel om mee te doen ligt laag, maar je moet wel regelmatig beschikbaar zijn, bijvoorbeeld één keer per maand. Verder moet je goed ter been zijn en een redelijke conditie hebben. Een heel andere groep, biologiestudenten die onderzoek willen doen, is ook van harte welkom!

Als je je wilt aanmelden of als je vragen hebt, kun je een mailtje sturen aan vrs.hetgooi@gmail.com.

Ab Grobbe ringt een Grote Bonte Specht | Hanneke Cusell



Wat maakt het ringen zo leuk?

Duidelijk is dat Harry, Rudy, Frank en Ab alle vier heel enthousiast en gedreven met het ringen bezig zijn en dat ze dit al jaren doen. Ik vind het allemaal interessant en ben diep onder de indruk. Wat maakt dit werk nu zo leuk? Voor Harry is het duidelijk: het is genieten, 's morgens de zonsopgang zien en in het voorjaar de Nachtegalen horen. Het is een andere wereld, eigenlijk een spannend jongensverhaal waarin je nooit weet wat je kan verwachten. En heel veel van wat we over vogels weten is te danken aan ringonderzoek.

Een heel spannend verhaal op dit moment is het onderzoek met geolocators. Hier en bij het VRS De Haar (Utrecht) zijn Kleine Karekieten en Bosrietzangers teruggevangen die eerder met een geolocator waren uitgerust. De gegevens van deze dataloggers geven inzicht in de route die de vogels tijdens hun trek afleggen. Je ziet nu in een notendop bepaalde facetten van de vogeltrek wat 60

jaar aan ringgegevens niet heeft kunnen opleveren. Heel fascinerend in deze zo snel veranderende wereld.

Soms is er onbegrip bij mensen, ongefundeerde anti-ringergevoelens en de broodjeaapverhalen over het ringen van vogels. Zelf vroeg ik me voor het bezoek ook af wat het vangen en ringen met een vogel doet en of dat geen traumatische ervaring is. Maar volgens Harry is dat minimaal. En eerlijk gezegd heb ik geen gestresste vogels gezien. Ze waren allemaal heel rustig, zelfs de Grote Bonte Specht waarvan verwacht werd dat hij veel kabaal zou maken, bleef heel kalm en een van de Cetti's Zangers zong zelfs in de hand van de ringer. En als bijkomstigheid, de vogelringers ruimen alle aangespoelde troep langs de Gooimeerkust op.

Kers op de taart

Om ongeveer 12.15 uur is de officiële vangperiode voorbij. In totaal zijn er 66 vogels van maar liefst 20 soorten gevangen. En de laatste gevangen vogel is

als de kers op de taart een heel bijzondere: een prachtige Appelvink. Schitterende kleuren en een indrukwekkende snavel die er uitziet of hij van metaal is gemaakt. Een snavel met maar liefst 50 kg bijtkracht, waar je beter niet je vinger tussen moet krijgen! Om vogels die ik normaal niet tegenkom, in levenden lijve van zo dichtbij te zien, is toch wel heel anders dan op een foto of door een verrekijker ver weg op een tak. Het is bijna een beetje magisch. Dan, na het inschuiven en opruimen van alle netten, is het echt voorbij. Nog net voordat we weggaan, ontdek ik dat het Vogelringstation het Gooi nog veel meer doet dan monitoren op dit ringstation. Zo wordt naast de ringactiviteiten bij Oud Valkeveen voor voornamelijk zangvogels ook veel aandacht besteed aan uilen, roofvogels en Raven. Iets om een volgende keer verder te ontdekken. Voor nu zit het erop. We verlaten het terrein en ik ben weer terug uit Wonderland in de gewone buitenwereld en een bijzondere ervaring rijker.

Het meten en wegen in de 'keet', links Harry de Rooy, rechts Rudy Schippers | Hanneke Cusell





Schippers, R., Verslag van het vogelringstation Oud Valkeveen 2019. Uitgave Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken, rapportnummer 294: ongepagineerd [7 pp.]

Verslag vogelringstation Oud Valkeveen 2019

Rudy Schippers

besproken door **Paul Keuning**

Uit het verslag blijkt dat er in 2019 diverse records gebroken zijn. Het aantal van 7919 geringde vogels is hoger dan dat van de voorafgaande zes jaar. De eerste Rietzanger vloog al op 7 april in de netten. Zo vroeg in het jaar was nog niet eerder gebeurd. De koude periode die daarna aanhield tot half mei, betekende dat de Kleine Karekieten later aankwamen. Nog een record: wel 50 verschillende Cetti's Zangers zijn geringd, waarvan er drie paar in de directe omgeving hebben gebreed.

C.E.S. (Constant Effort Site)

Met het CES-project wordt op gestandaardiseerde wijze informatie verzameld over aantalsontwikkelingen van vogels. Het gaat dan onder andere om overleving, reproductie en verspreiding van die vogels. Het CES-project wordt in een groot aantal Europese landen op dezelfde wijze gerund en de gegevens worden centraal opgeslagen en kunnen op Europese schaal worden geanalyseerd.

ringjaar	2018	2019
Kleine Karekiet	1868	1968
Boerenwaluw	1140	1771
Zwartkop	591	773
Pimpelmees	347	868
Koolmees	255	350
Tjiftjaf	216	344
Roodborst	212	265
Rietzanger	203	275
Rietgors	174	96
Tuinfluitter	131	118

Top 10 van het aantal gevangen vogels in 2018/2019

Aanhoudend waakzaam

De ringgroep is in het vroege voorjaar en in de herfst van 's morgens voor zonsopkomst tot het eind van de ochtend druk bezig met het vangen, ringen en registreren van de vogels. Van iedere vogel worden de maten en het gewicht genoteerd.

Geolocators

Van de 20 Kleine Karekieten die in voorgaande jaren uitgerust werden met een geolocator, zijn er 7 teruggevangen. Dit aantal is boven verwachting! De berg aan data wordt nog ver- en bewerkt. Wel is al duidelijk dat deze vogels de winter doorgebracht hebben in een groot gebied ten zuiden van de Sahel. Met een extra blauw ringetje om de poot zijn deze al eerder geringde karekieten opnieuw vertrokken naar Afrika. Interessant zal zijn om te zien of bij terugvangst in komende jaren deze vogels dan dezelfde route nemen als in 2019. Van de gezenderde Bosrietzangers, die gebruikmaken van de oostelijke trekroute naar Afrika, werd er niet één teruggevangen. Mogelijk heeft het slechte weer in de Balkan daar een rol bij gespeeld.

Bijzondere terugvangsten

Op 23 augustus werd een Rietzanger uit Denemarken gevangen en op 22 september een Kleine Karekiet uit Zweden. Een Goudhaan die op 10 november werd bemachtigd was geringd in Stockholm (Zweden).

Een terugmelding van een op 23 januari 2014 in Zambia door Bennie van den Brink geringde Boerenwaluw was echt bijzonder.

Het vangen van de twee Waterrietzangers in augustus is ook het vermelden waard. Dit is een zeer bedreigde Europese soort geworden.

Verslag vogelringstation Oud Valkeveen 2020

Rudy Schippers

Cetti's Zanger, Spanje, Barruecos, 17 april 2017 | Paul van der Poel



Het naast het pretpark van Oud Valkeveen gelegen ringgebied van het Vogelringstation het Gooi grenst over ongeveer 350 m aan het Gooimeer en omvat een terrein van nog geen 4 hectare. Doordat het gebied bij wind uit het noorden voor een groot deel onder water komt te staan en droogvalt bij wind uit het zuiden zie je een afwisseling van rietzones met gevarieerd struweel en op hogere delen zelfs nog de zomereik. Vogels uit het bos aan de zuidkant van het gebied en vogels van de aangrenzende villatuinen komen hier bij droogte drinken. Het gebied herbergt derhalve een grote variatie aan vogels.

Het vroege voorjaar van 2020 werd gekenmerkt door een warme periode met wind uit het zuiden waardoor verrassend veel trekvogels eerder terugkeerden dan in voorgaande jaren. In de VWG Nieuwsbrief van 12 april werd al melding gemaakt van het ene fenologische record na het andere. Dat mooie weer zorgde er bij Oud Valkeveen zorgde ook voor dat er op meer dagen dan gebruikelijk geringd werd, waarmee deze vroege vogeltrek vastgelegd kon worden.

Neem nu de Zwartkoppen. In normale jaren vangen we daarvan in de eerste twee weken van april minder dan 10 vogels. Dit jaar ving we op 5 april de eerste vijf, twee dagen later hingen er 35 in de netten maar ook de 25 Zwartkoppen die we op 8 april ving we mochten er zijn. Op 12 april hadden we er zelfs 41. Nooit eerder kregen we in het Gooi zo vroeg in het jaar zo veel Zwartkoppen. Opvallend was wel dat het vrijwel allemaal doortrekkers waren want ze werden niet of nauwelijks teruggevangen. Een van die Zwartkoppen

was eerder in België geringd. Wat ook heel erg opviel was dat er in die acht dagen veel meer vrouwtjes (73) gevangen werden dan mannetjes (33).

Toen we op 15 maart een Rietzanger uit het net haalden kwam er gelijk bericht dat dit een nieuw record voor Nederland was. Tot dit jaar was die eerste vangstdatum weggelegd voor de Oostvaardersplassen op 24 maart 2014. Onze vangst was dus negen dagen vroeger dan die in 2014.

Begin april hebben we in drie dagen tijd zelfs 18 Rietzangers kunnen verwelkomen, waaronder een vogel met een vers aangelegde Belgische ring.

Op 8 april viel er weer een fenologisch record toen we de eerste Kleine Karekiet vingen. Dat was niet alleen de vroegste voor dit jaar maar ook de vroegste die ooit op een Nederlands ringstation gevangen was. Deze keer scheelde dat maar een dag met de vogel die in 2011 in het Friese Bergumermeer gevangen werd en in 2009 bij Almere, maar toch. Voor het Gooi was dit twee weken eerder dan gebruikelijk. Overigens bestaat er nog één vroegere melding van een Kleine Karekiet en wel onze vangst op 1 januari 2012 bij Oud Naarden. Dat was waarschijnlijk een overblijvende vogel en het is nog maar de vraag of die ooit naar het warme zuiden is vertrokken.

Ook de Sprinkhaanzanger die op 5 april werd gevangen bleek de eerste van dit jaar voor Nederland te zijn. Dat was maar net even later dan het eerdere record van 3 april 2005 in Castricum. Op 8 april vingen we de tweede terwijl er op die dag bij Oud Valkeveen op drie plaatsen Sprinkhaanzangers te horen waren. Op dezelfde dag, hoorden we de eerste Nachtegaal van het jaar en vlogen er Boerenzwaluwen uit het riet, wat voor ons ook eerder was dan in andere jaren. Ook de Snor was er vroeg bij en onze vangst van 7 april was wederom de eerste van het jaar voor Nederland. Wanneer we naar voorgaande jaren kijken dan blijkt dat hij alleen eerder in Saeftinghe (Zeeland) op 2 april 2014 gevangen was en tevens op 4 april 2011 bij de Oostvaardersplassen. Overigens kregen we bericht dat dit jaar de Snor al een week eerder op een aantal plaatsen in het Gooi en de Vechtstreek te horen was. Op 19 april werd de eerste Grasmus van het jaar gevangen en ook kregen we toen twee

Tuinfluiters in de netten, waarvan een die eerder geringd was. Deze terugvangst betrof een Tuinfluiter die op 1 juli 2018 als jonge vogel bij Oud Valkeveen van een ring werd voorzien. Voor beide soorten is het alweer de vroegste datum voor Oud Valkeveen en Oud Naarden zoals te zien in tabel 1. Op andere ringstations werden beide soorten 2-3 dagen eerder gevangen. De Blauwborst van 5 april werd ruim een week later gevangen dan in eerdere jaren. Elders in het Gooi werd hij al een tijdje gehoord.



Blauwborst | Marold Brom

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	Gemid.
Fitis	05-apr	7-apr	8-apr	2-apr	3-apr	12-apr	13-apr		8-apr	2-apr	5-apr	29-mrt	5-apr
Rietzanger	15-mrt	7-apr	22-apr	2-apr	24-apr	3-mei	13-apr	21-apr	15-apr	10-apr	18-apr	13-apr	13-apr
Blauwborst	5-apr	31-mrt	22-apr	26-mrt	8-mei			5-mei	1-apr	2-apr	9-mei	26-apr	16-apr
Kleine Karekiet	8-apr	28-apr	22-apr	16-apr	24-apr	12-apr	20-apr	21-apr	29-apr	24-apr	18-apr	26-apr	20-apr
Sprinkhaanzanger	5-apr	21-apr			10-apr			19-mei	15-apr	24-apr	25-apr		21-apr
Braamsluiper	26-apr	28-apr	22-apr		17-apr	3-mei		21-apr	21-apr				24-apr
Grasmus	19-apr	21-apr	22-apr	30-apr	24-apr	26-apr	4-mei	28-apr	29-apr	24-apr	25-apr	26-apr	25-apr
Tuinfluiter	19-apr	21-apr	29-apr	30-apr	24-apr	26-apr	20-apr	28-apr	29-apr	24-apr	25-apr	10-mei	26-apr

Tabel 1: Overzicht van de eerste uit Afrika terugkerende soorten bij de Gooimeerkust

(Bij deze eerste vangsten zijn soorten als de Nachtegaal en de Snor niet meegenomen wegens de te geringe aantallen).


Tijdens de CES-periode (vanaf half april) wordt er normaal gesproken maar een keer per week in het weekend geringd. Veel van de bovenvermelde vogels zijn mogelijk enkele dagen eerder gearriveerd maar niet eerder gevangen.

Met al deze vroege vogels in 2020 gaat men zich afvragen wat de oorzaak van hun vroege komst was. Kennelijk hebben dit voorjaar vogels die terugkwamen uit Afrika gebruik kunnen maken van sterke winden

uit het zuiden. Een voorbeeld daarvan betreft de Koekoek. Bij www.bto.org/cuckoos kunnen de trekbewegingen van met zenders voorziene Koekoeken worden gevolgd. De eerste Koekoek die op 20 april in Engeland terugkwam bleek een week daarvoor nog in Ivoorkust te zitten. De terugreis heeft hij met behulp van sterke rugwinden kunnen afleggen met een gemiddelde snelheid van 700 km per dag.



Benieuwd naar de overige bevindingen tijdens het broedseizoen 2020? Lees het VWG-rapport nummer 295 'Jaarverslag 2020 Vogelringstation het Gooi' via onze site.



Tabel 3: Explosieve stijging aantallen Cetti's Zangers bij Oud Valkeveen

Wil je dit jaar meewerken met het vogelonderzoek op het ringstation? Neem contact op met Rudy Schippers. Dichter bij de vogels kan je niet komen!

Contact

e-mail : rudyschippers@hotmail.com

telefoon: 035 5435458

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Winterkoning	3		4	4	1	1	
Tjiftjaf	5	4	3	5	8	2	5
Heggenmus	2	4	3	1	2		2
Roodborst	1	3		3		1	
Zwartkop	3	3	6	5	1	2	
Merel			2	3	2		2
Zanglijster	1	1		1	2	1	1

Tabel 2: Aantal vroegbroedende korte-afstand trekkers en standvogels bij Oud Valkeveen